

Urađeno 11.03.2023 Ver. 1

# PRODUCT INFORMATION FILE (PIF) PROCENA BEZBEDNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA (CPSR)

(U saglasnosti sa EC Uredbom  $N^{\circ}$  1223/2009) Naziv proizvoda: MP Derma Test, kod 01

Odgovorno Lice MEDICAL PLANTS DOO Francuska 1, 31210 Požega

Naziv proizvoda:	MP Derma Test		
Naziv firme:	HERL Network	Verzija:	1
Broj formule:	4	Datum:	11.03.2023

DEO A- INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA4
1. Kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda4
1.1. Kvalitativni sastav5
1.2. Kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda6
1.3. Opis proizvoda, kod proizvoda i identifikacija isporučiocasirovina6
2. Fizičko/hemijske karakteristike i stabilnost gotovog kozmetičkog proizvoda6
2.1. Specifikacija proizvoda6
2.2. MSDS i tehnička dokumentacija polaznih materijala
2.3. Stabilnost kozmetičkog proizvoda pod razumno predvidivim uslovimačuvanja7
3. Mikrobiološki kvalitet7
3.1. Mikrobiološka specifikacija polaznih sirovina (CoA)7
3.2. Mikrobiološka specifikacija gotovog proizvoda7
3.3. Rezultati Challenge test-a (PET)
4. Nečistoće, tragovi, informacije o pakovnom materijalu8
4.1. Čistoća polaznih sirovina8
4.2. Značajne karakteristike pakovnog materijala, naročito čistoća i stabilnos8
5. Normalna i razumno predvidiva upotreba8
5.1.Informacije na etiketi proizvoda8
5.2.Upozorenje na etiketi proizvoda8
5.3.Normalna i razumno predvidiva količina proizvoda koja dolazi u kontakt sa ukupnom regijom kože
8
5.4 Upotreba, uputstvo i učestalost aplikacije8
6. Izloženost kozmetičkom proizvodu9
6.1 Mesto aplikacije9
6.2. Površina primene9
6.3. Količina primenjenog proizvoda9
6.4. Izračunata relativna dnevna izloženost9
6.5. Trajanje izloženosti i frekventnost primene9
6.6. Normalan i razumno predvidiv put izlaganja9
6.7. Ciljna grupa (populacija) kojoj je proizvod namenjen9
7. Izloženost supstancama11
8. Toksikološki profil sirovina27
9. Neželjena (UE) i Ozbiljna neželjena dejstva (SUE)27
10. Informacije o kozmetičkom proizvodu27
10.1. Mikrobiološki test27

10.2.Challenge test27	
10.3. Dermatološki test27	
10.4. Test stabilnosti27	
10.5. Specifikacija gotovog proizvoda27	
10.6. Proizvodni tok formulacije (The process flow chart)27	
10.7. IFRA sertifikat27	
10.8. Izjava o GMP sledljivosti27	
10.9. Sertifikati pakovnog materijala27	
10.10. Efikasnost kozmetičkog proizvoda i dokaz o tvrtdnjama29	
10.11. Dostupni testovi rađeni za gotov kozmetički proizvod kao i za polazne sirovine (in vi	itro,
animal/human assays) <mark>29</mark>	
10.12. Preduslov za korišćenje i mere predostrožnosti29	
10.13. Prijavljene žalbe29	
10.14. Upozorenja koja moraju obavezno biti izložena na etiketi29	
10.15. Patch test-izveštaj29	
10.16. Čuvanje (skladištenje) uzoraka različitih serija29	
10.17. Bilo koja druga značajna informacija30	
DEO B - PROCENA BEZBEDNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA30	
<b>1. Obrazloženje</b> 30	
2. Zaključak o proceni31	
3. Upozorenja na etiketi i uputstvo za zpotrebu31	
4. Verodostojnost procenitelja bezbednosti i odobrenje Dela B32	

# DEO A- INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA

Sledeća procena bezbednosti je sprovedena u skladu sa Uredbom (EC) br. 1223/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. novembra 2009. o kozmetičkim proizvodima (usklađena) koja zamenjuje sve ostale propise i direktive.

#### Rezime:

Mišljenja sam da je ova kozmetička formula bezbedna za upotrebu pod normalnim ili razumno predvidivim uslovima upotrebe. Ova procena uzima u obzir:

- a) Opšti toksikološki profil svakog korišćenog sastojka.
- b) Hemijska struktura svakog sastojka.
- c) Nivo izloženosti svakog sastojka.
- d) Specifične karakteristike izloženosti područja na kojima će se kozmetički proizvod nanositi.
- e) Specifične karakteristike izloženosti klase pojedinaca za koje je kozmetički proizvod namenjen.

#### Mirjana Pantelić

Mr pharm., spec. Industrijske farmacije Cosmetic Safety & Damp; Efficacy Assessor

#### 1. Kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda

#### 1.1. Kvalitativni sastav

Ingredients: Panthenol, asd, Ricinus Communis Oil, Disodium EDTA, Tocooheryl Acetate, Hypericum Perforatum Oil, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE, Caprilyc/Capric Triglycerides, Cetyl Palmitate, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Lactic Acid, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate,

Sodium Lauryl Sarcosinate, C12-13 Alkyl Lactate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Aloe Barbadensis Extract 200:1,

Trade name	Dobavljač	INCI name	CAS broj i funkcija	Funkcija	
		Ricinus Communis Oil	8001-79-4 (5%)		
		Tocooheryl Acetate	7695-91-2/58-95-7		
	Eller Breezed	Hypericum Perforatum Oil	6817-49-7		
Ricinus Communis Oil 2	Elton Beograd	Caprilyc/Capric Triglycerides	73398-61-5/65381-09-1	3	
		Lactic Acid	79-39-4/50-21-5		
		Sodium Lauryl Sarcosinate	137-16-6		
		asd	asd	-	
	Elton Beograd	Tocooheryl Acetate	7695-91-2/58-95-7		
		Propylene Glycol	57-55-6 (1%)		
Ricinus Communis Oil		Glyceryl Stearate, Potassium	11099-07-3	3	
		Stearate/ Glyceryl Stearate SE	540-10-3		
		Cetyl Palmitate	39354-45-5/40754-59-4/42016-	]	
		Disodium Laureth Sulfosuccinate	08-0/58450-52-5/68815-56-5		
		Panthenol	16485-10-2		
Tocooheryl Acetate		asd	asd		
	Medical Plants Požega	Ricinus Communis Oil	8001-79-4 (1%)	4	
		Disodium EDTA	139-33-3 (234%)		
		Tocooheryl Acetate	7695-91-2/58-95-7 (4%)		

		Caprilyc/Capric Triglycerides	73398-61-5/65381-09-1 (3%)
	Medical Plants	Cetyl Palmitate	540-10-3
Cetyl Palmitate	Požega		84775-66-6, 7732-18-5,56-81-5,
	rozega	Glycyrrhiza Glabra Root Extract	7377-03-9, 26402-26-6
		Ceteareth-12	68439-49-6
Aloe Barbadensis Extract 200:1	Medical Plants Požega	Aloe Barbadensis Extract 200:1	85507-69-3
Cetyl Palmitate	Medical Plants Požega	Cetyl Palmitate	540-10-3
C12-13 Alkyl Lactate	Medical Plants Požega	C12-13 Alkyl Lactate	1471312-26-1
Aloe Barbadensis Extract 200:1	Medical Plants Požega	Aloe Barbadensis Extract 200:1	85507-69-3
C12 12 Allad La stata	Medical Plants	PEG-7 Glyceryl Cocoate	66105-29-1/68201-46-7
C12-13 Alkyl Lactate	Požega	Ceteareth-20	68439-49-6
Glyceryl Stearate, Potassium	Medical Plants	Glyceryl Stearate, Potassium	11099-07-3
Stearate/ Glyceryl Stearate SE	Požega	Stearate/ Glyceryl Stearate SE	11033 07:3

# 1.2. Kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda

Kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda, uključujući hemijsku identifikaciju proizvoda (INCI, CAS/EC No/ELINCS gde je moguće) i njihova predviđena funkcija:

Dobavljač	Trade name	INCI name		Conc. %
		Ricinus Communis Oil (5 %)	0.05	
		Tocooheryl Acetate (0 %)	1	
Bisinus Comanumia Oil 2	Elter Deserved	Hypericum Perforatum Oil (0 %)	1	,
Ricinus Communis Oil 2	Elton Beograd	Caprilyc/Capric Triglycerides (0 %)	1	-
		Lactic Acid (0 %)	1	
		Sodium Lauryl Sarcosinate (0 %)	1	
		asd (0 %)		
		Tocooheryl Acetate (0 %)	$ \frac{1}{1}$	
Ricinus Communis Oil		Propylene Glycol (1 %)	$-\frac{1}{0.01}$	
	Elton Beograd	Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE (0 %)	1	1
		Cetyl Palmitate (0 %)	1	
		Disodium Laureth Sulfosuccinate (0 %)	1	
Tocooheryl Acetate		Panthenol (0 %)	3	
		asd (0 %)	3	
	Medical Plants Požega	Ricinus Communis Oil (1 %)	0.03	3
	rozega	Disodium EDTA (234 %)	7.02	
		Tocooheryl Acetate (4 %)	0.12	

		Caprilyc/Capric Triglycerides (3 %)		
	Medical Plants	Cetyl Palmitate (0 %)		=
Cetyl Palmitate	Požega	Glycyrrhiza Glabra Root Extract (0 %)		
		Ceteareth-12 (0 %)		
Aloe Barbadensis Extract 200:1	Medical Plants Požega	Aloe Barbadensis Extract 200:1 (0 %)	25	25
Cetyl Palmitate	Medical Plants Požega	Cetyl Palmitate (0 %)		
C12-13 Alkyl Lactate	Medical Plants Požega	C12-13 Alkyl Lactate (0 %)		
Aloe Barbadensis Extract 200:1	Medical Plants Požega	Aloe Barbadensis Extract 200:1 (0 %)		
	Medical Plants	PEG-7 Glyceryl Cocoate (0 %)		
C12-13 Alkyl Lactate	Požega	Ceteareth-20 (0 %)		
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/	Medical Plants	Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl		
Glyceryl Stearate SE	Požega	Stearate SE (0 %)		

# 1.3. Opis proizvoda, kod proizvoda i identifikacija isporučiocasirovina

MP Derma Test je višenamenski losion za negu kože tela. Hidrira i umiruje kožu nakon sunčanja i depilacije. Neguje suvu, crvenu i nadraženu kožu.

LOT number: 23-0101 Expire date: 01.2025. Kod formulacije:4

Proizvođač: Medical Plants DOO, Francuska 1, 31210 Požega

Ugovorni proizvođač:-

Distriburer: Medical Plants DOO, Francuska 1, 31210 Požega Odgovorno Lice: Medical Plants DOO, Francuska 1, 31210 Požega File kordinator: MPharm. Mirjana Pantelić, Francuska 1, 31210 Požega

# 2. Fizičko/hemijske karakteristike i stabilnost gotovog kozmetičkog proizvoda

# 2.1. Specifikacija proizvoda

Karakterisitike	Zahtev
Izgled	
Воје	
Miris	
рН	
Indeks refrakcije	
Viskozitet	
Mikrobiološka čistoća	

## 2.2. MSDS i tehnička dokumentacija polaznih materijala

MSDS liste i TDS liste su deo Aneksa ovog fajla

## 2.3. Stabilnost kozmetičkog proizvoda pod razumno predvidivim uslovimačuvanja

Test stabilnosti kozmetičkog proizvoda je urađen pod specifičnim uslovima (ubrzano starenje) i nakon toga je procenjen period trajanja proizvoda od 24 meseca.

#### 3. Mikrobiološki kvalitet

#### 3.1. Mikrobiološka specifikacija polaznih sirovina (CoA)

Polazne sirovine su prošle mikrobiološka testiranja i poseduju Izveštaje o analizama. Pozivajući se na priložene izveštaje sve polazne sirovine su mikrobiološki stabilne. Izveštaji o mikrobiološkoj stabilnosti polaznih materijala, deo su Aneksa ovog dokumenta.

Naziv supstance/smeše	Mikrobiološki izveštaj (CoA)
Ricinus Communis Oil 2	Ispunjava uslove
Ricinus Communis Oil	Neispunjava uslove
Tocooheryl Acetate	Neispunjava uslove
Cetyl Palmitate	Neispunjava uslove
Aloe Barbadensis Extract 200:1	Neispunjava uslove
Cetyl Palmitate	Neispunjava uslove
C12-13 Alkyl Lactate	Neispunjava uslove
Aloe Barbadensis Extract 200:1	Neispunjava uslove
C12-13 Alkyl Lactate	Neispunjava uslove
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	Neispunjava uslove

# 3.2. Mikrobiološka specifikacija gotovog proizvoda

Mikrobiološki kvalitet: Postoje 2 odvojene kategorije mikrobiološkog kvaliteta (granice ispravnosti) u koje se svrstavaju kozmetički proizvodai:

Kategorija 1: Za proizvode namenjene za decu mlađu od 3 godine, za primenu u očnoj regiji i na mukoznoj membrani.

Kategorija 2: Ostali proizvodi.

U glavnom je prihvaćeno da proizvodi klasifikovani u Kategoriju 1, trebalo bi da ne prelaze broj živih aerobnih mezofilnih mikroorganizama 100 CFU/g ili 100 CFU/ml kada se testira 0.5g ili 0.5ml KP.

Za kozmetiku klasifikovanu u Kategoriju 2, ukupan broj živih aerobnih mezofilnih mikroorganizama ne bi trebalo da prelazi 1000 cfu/g ili 1000 CFU/ml kada se testira u 0,1 g ili 0,1 ml proizvoda. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus i Candida albicans smatraju se glavnim potencijalnim patogenima u kozmetičkim proizvodima. Ovi specifični potencijalni patogeni ne smeju se otkriti u 0,5 g ili 0,5 ml kozmetičkog proizvoda kategorije 1 i 0,1 g ili 0,1 ml kozmetičkog proizvoda Kategorije 2.

-----

Rezultati ispitivanja su pokazali da proizvod ispunjava zahteve Kategorije 01 i da je u tom smislu ispravan. Izveštaj analize je deo aneksa ovog dokumenta. (Aneks).

# 3.3. Rezultati Challenge test-a (PET)

Efikasnost očuvanja kozmetičkog proizvoda u razvoju mora se eksperimentalno proceniti kako bi se obezbedila mikrobiološka stabilnost i očuvanje tokom skladištenja i upotrebe. Ovo se radi Čelendž testom (test izazova). Test se sastoji od veštačke

kontaminacije gotovog proizvoda, nakon čega sledi naknadna evaluacija smanjenja kontaminacije do nivoa koji obezbeđuje mikrobiološke granice utvrđene za kategorije 1 i 2.

## 4. Nečistoće, tragovi, informacije o pakovnom materijalu

#### 4.1. Čistoća polaznih sirovina

Sastojci koji su deo sistema konzervansa ne mogu se smatrati tragovima. Stoga, kada su prisutni u smeši, moraju se dodati na INCI listu.

Dozvoljeno je nenamerno prisustvo male količine zabranjene supstance, koje potiče od nečistoća prirodnih ili sintetičkih sastojaka, procesa proizvodnje, skladištenja i migracije sa ambalaže, što je tehnički neizbežno u dobroj proizvodnoj praksi, pod uslovom da je takvo prisustvo ne predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje. Detaljan dokument koji podržava ovu neizbežnost mora biti obezbeđen da bi se ispunio ovaj zahtev.

Naziv supstance/smeše	Nečistoće
Ricinus Communis Oil 2	2
Ricinus Communis Oil	4
Tocooheryl Acetate	4
Cetyl Palmitate	
Aloe Barbadensis Extract 200:1	
Cetyl Palmitate	
C12-13 Alkyl Lactate	
Aloe Barbadensis Extract 200:1	
C12-13 Alkyl Lactate	
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	

# 4.2. Značajne karakteristike pakovnog materijala, naročito čistoća i stabilnos

Ambalaža ( unutrašnje pakovanje) koje dolazi u direktan kontakt sa proizvodom:

Pakovanje	Materijal
Unutrašnje:Boca sa raspršivačem 150ml/50ml	PP/PET
Spoljašnje: kutija	Karton

### 5. Normalna i razumno predvidiva upotreba

## 5.1.Informacije na etiketi proizvoda

Proizvod je namenjen za negu nadražene, isušene, crvene kože tela. Vlaži je i osvežava. Umiruje kožu nakon sunčanja. Fotografija pakovanja je deo aneksa ovog dokumenta. (Aneks).

# 5.2. Upozorenje na etiketi proizvoda

Neguje, hidrira, umiruje, osvežava.

# 5.3.Normalna i razumno predvidiva količina proizvoda koja dolazi u kontakt sa ukupnom regijom kože

Pri normalnoj i razumno predvidivoj upotrebi proizvod je namenjen da ostane na koži. Proizvod je namenjen za primenu na kožu tela prskanjem uz pomoć pump-raspršivača koji pravi kapi veličine > 10µm, pri normalnoj i razumno predvidivoj upotrebi. Proizcod je predviđen za sve uzraste, od beba do odraslih osoba. Predviđen je za upotrebu 2 do 3 puta dnevno prskanjem sa razdaljine od 10 do 15 cm. Proizvod je u formi losiona u spreju pa je procenjena dnevna količina količina za primenu, kao i kod losiona 7.82g./d, odnosno 123.20 mg/kgbw/d.

# 5.4 Upotreba, uputstvo i učestalost aplikacije

2-3 puta dnevno, nanositi prskanjem sa udaljenosti od 10-15cm.

#### 6. Izloženost kozmetičkom proizvodu

Vrsta proizvoda: Kozmetički proizvod koji ostaje na koži.

IFRA Category: Klasa 5D (baby losion, baby ulje)

## 6.1 Mesto aplikacije

Zdrava koža tela.

## 6.2. Površina primene

15670 cm2 je površina predviđena za losion za telo(površina tela i ruku )

(The SCCS'S notes of guidance for testing of cosmetics ingredients and their safety evaluation 11th revision SCCS/1628/21).

#### 6.3. Količina primenjenog proizvoda

#### 6.4. Izračunata relativna dnevna izloženost

Učestalost primene: 2-3 puta dnevno

(The SCCS'S notes of guidance for testing of cosmetics ingredients and their safety evaluation 11th revision SCCS/1628/21).

### 6.5. Trajanje izloženosti i frekventnost primene

Učestalost primene: 2-3 puta dnevno

(The SCCS'S notes of guidance for testing of cosmetics ingredients and their safety evaluation 11th revision SCCS/1628/21).

#### 6.6. Normalan i razumno predvidiv put izlaganja

Dermalna izloženost.

#### 6.7. Ciljna grupa (populacija) kojoj je proizvod namenjen

Predviđen za sve uzraste.

# 7. Izloženost supstancama

SED (Systemic Exposure Dosage)

SED (mg/kgbw/day)=A(mg/kgbw/day)xC(%)/100xDA(%)/100 With:

A (mg/kgbw/day)-Procenjena relativna dnevna izloženost gotovom proizvodu(The SCCS'S notes of guidance for testing of cosmetics ingredients and their safety evaluation 11th revision (SCCS/1628/21).

C(%)-Koncentracija supstance u gotovom proizvodu

DA(%)-Dermalna apsorpcija izražena u % . Kako nemamo podatak, koristićemo 50% kao konzervativni model.

Ukoliko oralna bioraspoloživost za supstance ne bude poznata, koristićemo vrednost 50% kao konzervativan model.

SED(mg/kgbw/day)=DAa x10-3 x SSA x fappl

SED (Systemic Exposure Dosage)

DAa (μg/cm2) -Dermalna apsorpcija kao količina u odnosu na površinu (In use oponašajućim uslovima testirano)

SSA (cm2)- Skin Surface Area (očekivana površina kože tretirana gotovim KP)

fappl- Frequency of application of finished product (broj dnevnih aplikacija gotovog proizvoda)

Osnovni podaci:

Prosečna telesna težina: 60 kg [1]

Izloženost: Dermalna[1]

Vrsta izloženosti:proizvod koji ostaje na koži [1]

Relativna dnevna izloženost proizvodu (123.20 mg/kgbw/d per use (2-3 puta dnevno) [1]

Faktor retencije:1 [1]

DA(%)-50%

Reference: 1. The SCCS's Notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation. 11th Revision (SCCS/1628/21)

INCI naziv	Koncentracija	CAS broj i funkcija	SED (mg/kgbw/d)
Panthenol	3	16485-10-2, vlaženje kože; kondicioniranje	0
asd	4	asd,	0
Ricinus Communis Oil	0.08	8001-79-4, emolijens, kondicioner	0.0305
Disodium EDTA	7.02	139-33-3, Helatni kompleks.(2)	2592.9072
Tocooheryl Acetate	2.12	7695-91-2/58-95-7, Antioksidans kondicioner	0.008
Hypericum Perforatum Oil	1	6817-49-7, Emolijens, kondicioner. (2)	0
Propylene Glycol	0.01	57-55-6, Humektans, rastvarač, kondicioner, kontrolor viskoznosti.(3)	0.0224
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	1	11099-07-3, Nejonski emulgator za O/W emulzije; emolijent.	0
Caprilyc/Capric Triglycerides	1	73398-61-5/65381-09-1, Emolijens, miris	0.7325
Cetyl Palmitate	1	540-10-3, Emolijens, kondicioner. (3)	0
Glycyrrhiza Glabra Root Extract	0	84775-66-6, 7732-18-5,56-81-5, 7377-03-9, 26402-26-6, Antioksidans, humektans, kondicioner. (2)	0
Lactic Acid	1	79-39-4/50-21-5, Korekcija pH vrednosti, humektans, kondicioner, eksfolijant. (2)	0
Disodium Laureth Sulfosuccinate	1	39354-45-5/40754-59-4/42016-08-0/58450-52- 5/68815-56-5, Surfaktant, pena buster, čistač. (2)	0
PEG-7 Glyceryl Cocoate	0	66105-29-1/68201-46-7, Emolijens	0

Sodium Lauryl Sarcosinate	1	137-16-6, Surfaktant, pena buster	0
C12-13 Alkyl Lactate	0	1471312-26-1, Kondicioner, emolijent (1)	0
Ceteareth-20	0	68439-49-6, Emolijens; emulgator za emulzije O/W (1)	0
Ceteareth-12	[0	emulgator za emulzije O/W, emolijens(1)	0
Aloe Barbadensis Extract 200:1	25	85507-69-3, Biljni ekstrakt, humektans, kondicioner (1)	0

### 8. Toksikološki profil sirovina

#### Kumulativna procena bezbednosti konzervansa

Phenoxyethanol conc. 0.4050%<1.0% (according to the Regulation 1223/2009EU)

Phenoxyethanol as preservative

Based on the exposure of 123.20mg/kgbw/d računato kao losion za telo sa frekvencom aplikacije 2.28/danu

Typical human body weight = 60 kg

Dermal absorption DA (%) = 50 % (SCCS/1628/21)

Oral bioavailabiliti:50%(Default)

Aggregate exposure to preservative (oral, eye, leave-on, rinse-off products): 269 mg/kgbw/d (SCCS/1628/21)

Systemic exposure dose SED=269mg/kgbw/d x 0.4050/100 x 50/100=0.54473

No observed adverse effect level NOAEL = 357mg/kg bw

Margin of Safety NOAEL / SED x2= 357/0.54473x2=327.69>100

Ovo je konzervativni prikaz (Tier 1) i kako je MoS veća od 100, nije potrebno ići na dalje preračune.

#### Assessment of the impurities

1,4 -dioxane, moguća nečistoća u Polysorbate 20 naveden je kao mogući karcinogen za ljude (IARC group 2B).

Koncentracija Polysorbate 20 je 1.0 %, asadrži <1ppm 1,4-dioxane.

 $SED=123.20 \times 0.0001/100 \times 50/100=0.0000616 mg/kgbw/d$ 

NOAEL=10mg/kgbw/d(1)

MoS= NOAEL/SED x 2=

MoS=81168>100

Ethylene Oxide je prisutan <1ppm u Polysorbate 20, pozivajući se na dokumentaciju dobavljača.

U ovom slučaju koristićemo TTC (The Threshold of toxicological concern) jer nemamo podatke za NOAEL vrednost.

SED=123.20x0.0000001/100x0.5/100=0.000000616mg/kgbw/d=0.616 ng/kgbw/d

Vrednost SED je 0.6416ng/kgbw/d. Izračunaćemo Marginu izloženosti (MoE), čija je granica 2.5ng/kgbw/d za jedinjenja sa karcinogenim upozorenjem( SCCS/1628/21):

MoE =2.5ng/kgbw/d/0.616ng/kgbw/d=4.058 Prihvatljivo

(1)SCCS/1570/15 Scientific Committee on Consumer Safety SCCS SCIENTIFIC OPINION ON The Report of the ICCR Working Group: Considerations on Acceptable Trace Level of 1,4-Dioxane in Cosmetic Products

**1.INCI NAME:** Ricinus Communis Oil **Trade ime:** Ricinus Communis Oil 2

Isporucilac: Elton Beograd

# Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Ricinus Communis Oil	Ricinus Communis Oil	5	8001-79-4	
Tananka wali Anababa	3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-		7695-91-2/58-	231-710-
Tocooheryl Acetate	trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-yl acetate		95-7	0/200-405-4
Hypericum Perforatum Oil	Macerat 25% Hypericum Perforatum:75% Helianthus Annuus Seed Oil		6817-49-7	-/282-026-4
Caprilyc/Capric Triglycerides	-		73398-61- 5/65381-09-1	277-452- 2/265-724-3
Lactic Acid	2-hydroxypropanoic acid		79-39-4/50-21-5	200-018-0
Sodium Lauryl Sarcosinate			137-16-6	205-281-5

## **Nečistoće:**

Funkcija: Surfaktant, pena buster

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: sastojaka nije regulisanDirektiva 1227/2008 EC: Iritans kože Kat.2, H315, Iritans oka

Kat.1 H318

# Fizičko-hemijske karakteristike: Ricinus Communis Oil 2

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis		
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost		

Akutna toksičnost oralno: LD50>5000mg/kg (pacov) (1)

Akutna toksičnost dermalno:

Akutna toksičnost inhalacija: inhalacija: LD50>1.01-1.85mg/IH330-Fatalno ako se udiše. (2)

Iritacija kože/korozija: Iritans kože Kat.2 H315(2)Nije korozivan (2)

Iritacija oka: Ozbiljno oštećenje oka, H318. (2)

Senzitizacija:: -

#### **Dermalna Apsorpcija:**

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
Ricinus Communis Oil		Slaba dermalna apsorpcija	1

Hronična (ponovljena) izloženost: NOAEL=250ml/kgbw/d (pacov, 90 dana) (2)

Muragenost/Genotoksičnost: Nije mutagen (2)

**Karcinogenost:** 

Reproduktivna toksičnost: Nije teratogen ni embriotoksičan (2)

Toksikokinetički podaci: -

Fototoksičnost: -

Podaci o ispitivanjima na ljudima: -

Ostali podaci:

# **NOAEL** vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Ricinus Communis Oil	250mg/kgbw/d		

**Zaključak:** Na osnovu prikupljenih toksikoloških podataka, procenjuje se da je supstanca dozvoljena za upotrebu u kozmetici.

#### Reference:

 1. CIR, Amended Safety Assessment of Fatty Acyl Sarcosines and Sarcosinate Salts as Used in Cosmetics, International Journal of Toxicology 2021, Vol. 40(Supplement 2) 117S-133S © The Author(s) 2021 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/10915818211023881 journals.sagepub.com/home/ijt

2. 2. ECHA database

2.INCI NAME: asd

Trade ime: Ricinus Communis Oil

Isporucilac: Elton Beograd

## Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
asd	asd		asd	
Tocooheryl Acetate	3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2- (4,8,12-trimethyltridecyl)-2H- benzopyran-6-yl acetate		7695-91-2/58-95-7	231-710- 0/200-405- 4
Propylene Glycol	Propane-1,2-diol	1	57-55-6	200-338-0
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	Glyceryl Stearate		11099-07-3	250-705-4
Cetyl Palmitate			540-10-3	208-736-6
Disodium Laureth Sulfosuccinate	Disodium Laureth Sulfosuccinate		39354-45-5/40754-59- 4/42016-08-0/58450-52- 5/68815-56-5	265-062-3

Nečistoće: -1,4-Dioxane <1ppm, Ethyleneoxide <1ppm (1)

Funkcija: Surfaktant, pena buster, čistač. (2)

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: sastojaka nije regulisan

Sodium Benzoate: Aneks V, Uredbe 1223/2009 EU-vodi se u posebnom odeljku.

Uredba 1227/2008 EC: Ošte?enje oka Kategorija 2, H319,

#### Fizičko-hemijske karakteristike: Ricinus Communis Oil

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)	412.5g/mol	4
Opis	Providna do svetlo žuta tečnost; Dinatrijumova so etoksilovanog Lauryl alcohol-a poluesterifikovanog (sulfosuccinane acid)	1
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost	Rastvoran u vodi.	1

Akutna toksičnost oralno: LD50>10000mg/kg (pacov) (1)
Akutna toksičnost dermalno: LD50>2000mg/kgbw/d (1)

Akutna toksičnost inhalacija: inhalacija: Iritacija kože/korozija: Blagi iritans.(1) Iritacija oka: Iritacija oka, Kat.2, H319 (2)

Senzitizacija:: -

#### **Dermalna Apsorpcija:**

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
asd			

Hronična (ponovljena) izloženost: NOAEL= 300mg/lgbw/d-28 dana (1)

Muragenost/Genotoksičnost: Nije genotoksičan.(1)

Karcinogenost: Nije karcinogen. (1)

Reproduktivna toksičnost: NOAEL=250mg/kgbw/d-28 dana; Toks?nost za majku NOAEL=50mg/kgbw/d(1).

Toksikokinetički podaci: -

Fototoksičnost: Nije fototoksičan.(1)
Podaci o ispitivanjima na ljudima:

Ostali podaci:

#### NOAEL vrednosti za procenu rizika:

INC	CI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
asd	I	250mg/kgbw/d		1

Zaključak: Na osnovu prikupljenih toksikoloških podataka smatra se da je sastojak bezbedan za upotrebu u kozmeti?ke svrhe u

preporu?enoj koncentraciji i uz dokaz proizvo?a?a o maksimalno kontrolisanim ne?isto?ama koje nije mogu?e izbe?i u toku proizvodnog postupka.

#### Reference:

1. 1. CIR, On the Safety Assessment of Alkyl PEG Sulfosuccinates As Used in Cosmetics, March 2012

2. 2. ECHA database

3. 3. Cosing EC cosmetic database

4. 4. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Disodium-laureth-sulfosuccinate

3.INCI NAME: Panthenol

**Trade ime:** Tocooheryl Acetate **Isporucilac:** Medical Plants Požega

## Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Panthenol	2,4-dihydroxy-N-(3- hydroxypropyl)-3,3- dimethylbutanamide		16485-10-2	240-560-6
asd	asd		asd	
Ricinus Communis Oil	Ricinus Communis Oil	1	8001-79-4	
Disodium EDTA	Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate	234	139-33-3	205-358-3
Tocooheryl	3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-	4	7695-91-	231-710-
Acetate	2H-benzopyran-6-yl acetate		2/58-95-7	0/200-405-4

## **Nečistoće:**

Funkcija: Antioksidans kondicioner

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: nije regulisan

Direktiva 1227/2008 EC: nije klasifikovan(2)

# Fizičko-hemijske karakteristike: Tocooheryl Acetate

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)	472.74g/mol	1
Opis	Viskozno ulje, transparentne do svetlo žute boje.	MSDS
Log Pow	12.2 na 25*C	2
Tačka topljenja		
Rastvorljivost	Nerastvoran u vodi.	1

Akutna toksičnost oralno: LD50>10000mg/kg pacov (1)
Akutna toksičnost dermalno: LD50>3000mg/kg (2)

Akutna toksičnost inhalacija: inhalacija-Iritacija kože/korozija: Nije iritans (zec) (1) Iritacija oka: Nije iritans za oko (Draiz test)(1)

Senzitizacija:: Ne izaziva ACD (Alergijski kontaktni dermatitis)(1)

#### **Dermalna Apsorpcija:**

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
Panthenol	-	Primenom na koži, studija na ljudima, resorpcija u kožu je gotovo kompletna ali sistemsko prisustvo nije zapaženo	1

Hronična (ponovljena) izloženost: 90 dana, pacov, NOAEL=500mg/kgbw/d (2)

Muragenost/Genotoksičnost: Nije genotoksičan (Ames test) (1)
Karcinogenost: Nema evidencije o karcinogenom potencijalu. (1)

**Reproduktivna toksičnost:** Nije toksičan po reprodukciju i ne pokazuje reprotoksičan potencijal nakon dermalne primene. Nije reprotoksičan nakon oralne primene>1000mg/kgbw/d(1).

**Toksikokinetički podaci:** U studiji dermalne apsorpcije, ra?ene na ljudima, apsorpcija sa kože je bila kompletna, ali sistemska raspoloživost nije pra?ena. Visoka oralna bioraspoloživost. (1)

Fototoksičnost: Nije fototoksičan (1).

Podaci o ispitivanjima na ljudima: U omekšivaču za zanoktice nije bio iritans u koncentraciji od 36%, tokom kliničke studije.(1)

# Ostali podaci:

# NOAEL vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Panthenol	500mg/kgbw/d	-	2

Zaključak: Na osnovu prikupljenih toksikoloških podataka, smatra se da je supstanca bezbedna za primenu u kozmetici.

#### Reference:

- Safety Assessment of Tocopherols and Tocotrienols as Used in Cosmetics Status: Tentative Amended Report for Public Comment Release Date: December 18, 2013 Panel Meeting Date: March 17-18, 2014
- 2. 2. ECHA database
- 3. 3. Cosing, European Commission cosmetic database
- 4. 4. JECFA

4.INCI NAME: Caprilyc/Capric Triglycerides

Trade ime: Cetyl Palmitate

Isporucilac: Medical Plants Požega

#### Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Caprilyc/Capric		2	72200 61 5/65201 00 1	277-452-2/265-
Triglycerides	-	3	73398-61-5/65381-09-1	724-3
Cetyl Palmitate			540-10-3	208-736-6

Glycyrrhiza Glabra Root	Glycyrrhiza Glabra Root	84775-66-6, 7732-18-5,56-81-5, 7377-	
Extract	Extract	03-9, 26402-26-6	283-895-2
Ceteareth-12		68439-49-6	

Nečistoće: peroksidi; ne bi treblo da sadrži 1,4-dioxane i ethylene okside (2)

Funkcija: emulgator za emulzije O/W, emolijens(1)

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: Nije regulisan

Direktiva 1227/2008 EC: Nije klasifikovan

# Fizičko-hemijske karakteristike: Cetyl Palmitate

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis		
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost		

Akutna toksičnost oralno: LD50>2000mg/kg(2)

Akutna toksičnost dermalno: Akutna toksičnost inhalacija:

Iritacija kože/korozija: Slab iritans (3)

Iritacija oka: Slab iritans(3)

Senzitizacija:: Slab senzitajzer (3)

**Dermalna Apsorpcija:** 

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
Caprilyc/Capric Triglycerides			

# Hronična (ponovljena) izloženost:

Muragenost/Genotoksičnost:

**Karcinogenost:** 

Reproduktivna toksičnost:

Toksikokinetički podaci:

Fototoksičnost:

Podaci o ispitivanjima na ljudima:

Ostali podaci:

**NOAEL** vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Caprilyc/Capric Triglycerides			

**Zaključak:** Na osnovu prikupljenih podataka, može se smatrati da je supstanca bezbedna za upotrebu u kozmetici u preporu?enim koncentracijama i uz kontrolu na prisustvo mogu?ih ne?isto?a: 1,4-dioxane i ethylene oxide.

#### Reference:

1. 1.Cosing EC database

2. 2. CIR, Safety Assessment of Alkyl PEG Ethers as Used in Cosmetics, International Journal of Toxicology 2012

**5.INCI NAME:** Aloe Barbadensis Extract 200:1 **Trade ime:** Aloe Barbadensis Extract 200:1

Isporucilac: Medical Plants Požega

# Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Aloe Barbadensis Extract 200:1			85507-69-3	

Nečistoće: antrahinon <50ppm

Funkcija: Biljni ekstrakt, humektans, kondicioner (1)

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: sastojaka nije regulisan

Uredba 1227/2008 EC: sastojak nije klasifikovanu Aneksu VI i nije ulistan u Aneks I Direktive 67/548 EC

# Fizičko-hemijske karakteristike: Aloe Barbadensis Extract 200:1

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis	Beli do svetložuti prah	
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost	Rastvorljiv u vodi.	MSDS

Akutna toksičnost oralno: LD50>2000mg/kg(1)

Akutna toksičnost dermalno: Akutna toksičnost inhalacija:

Iritacija kože/korozija: Nije iritans kože. (1)

Iritacija oka: Nije iritans (1)
Senzitizacija:: Ne izaziva ACD (1)

Dermalna Apsorpcija:

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
Aloe Barbadensis Extract 200:1			

Hronična (ponovljena) izloženost: NOEL= 2000mg/kg (pacov 6 meseci)

Muragenost/Genotoksičnost: Nije genotoksičan (1)

Karcinogenost: Nije karcinogen(1)

Reproduktivna toksičnost: studije pokazuju da ima potencijal u izazivanju abortusa. (1)

Toksikokinetički podaci:

Fototoksičnost: Nije fototoksičan (1)

Podaci o ispitivanjima na ljudima: Nije iritans za kožu(1)

Ostali podaci:

# NOAEL vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Aloe Barbadensis Extract 200:1	2000mg/kgbw/d	-	

Zaključak: Na osnovu raspoloživih oidataka, zaklju?uje se da je sirovina u navedenoj koncentraciji bezbedna za upotrebu u kozmetici

## Reference:

1. 1.CIR, Internacional Journal of Toxicology 2007

2. 2.Cosing EC database

**6.INCI NAME:** Cetyl Palmitate **Trade ime:** Cetyl Palmitate

Isporucilac: Medical Plants Požega

# Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Cetyl Palmitate			540-10-3	208-736-6

Nečistoće: -

Funkcija: Emolijens, kondicioner. (3)

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: nije regulisan

Direktiva 1227/2008 EC: nije klasifikovan(2)

# Fizičko-hemijske karakteristike: Cetyl Palmitate

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)	481g/mol	1
Opis	Bele voštane ljuspice. Estar cetyl alcohol-a i palmitinske kiseline	MSDS
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost	Nerastvoran u vodi.	1

Akutna toksičnost oralno: LD50>14400mg/kg (pacov) (1)

Akutna toksičnost dermalno:

Akutna toksičnost inhalacija: inhalacija:-

Iritacija kože/korozija: Nije iritans. (1)

Iritacija oka: Nije iritans. (1)

Senzitizacija:: Nije senzitajzer. (1)

**Dermalna Apsorpcija:** 

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
Cetyl Palmitate			

Hronična (ponovljena) izloženost: -

Muragenost/Genotoksičnost: -

Karcinogenost: -

Reproduktivna toksičnost: -

Toksikokinetički podaci: -

Fototoksičnost: -

Podaci o ispitivanjima na ljudima: Nije bilo štetnih efekata. (1)

Ostali podaci:

NOAEL vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Cetyl Palmitate			

**Zaključak:** Na osnovu prikupljenih toksikoloških podataka, smatra se da je supstanca bezbedna za upotrebu u kozmetici.

#### Reference:

- 1. 1. CIR, International Journal of Toxicology 2015, Vol. 34(Supplement 2) 5S-69S<sup>a</sup> The Author(s) 2015 Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1091581815594027 ijt.sagepub.com
- 2. 2. Cosing, EC cosmetic database

**7.INCI NAME:** C12-13 Alkyl Lactate **Trade ime:** C12-13 Alkyl Lactate **Isporucilac:** Medical Plants Požega

# Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
C12-13 Alkyl Lactate			1471312-26-1	939-514-3

## **Nečistoće:**

Funkcija: Kondicioner, emolijent (1)

Regulatory status:

Fizičko-hemijske karakteristike: C12-13 Alkyl Lactate

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis		

Log Pow	
Tačka topljenja	
Rastvorljivost	

Akutna toksičnost oralno:

Akutna toksičnost dermalno:

Akutna toksičnost inhalacija:

Iritacija kože/korozija:

Iritacija oka: Senzitizacija::

Dermalna Apsorpcija:

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
C12-13 Alkyl Lactate			

Hronična (ponovljena) izloženost:

Muragenost/Genotoksičnost:

**Karcinogenost:** 

Reproduktivna toksičnost:

Toksikokinetički podaci:

Fototoksičnost:

Podaci o ispitivanjima na ljudima:

Ostali podaci:

**NOAEL** vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
C12-13 Alkyl Lactate			

Zaključak: Supstanca je emolijens i podaci potvrđuju da je dozvoljena za primenu u kozmetici.

# Reference:

1. 1.Cosing EC database

**8.INCI NAME:** Aloe Barbadensis Extract 200:1 **Trade ime:** Aloe Barbadensis Extract 200:1

Isporucilac: Medical Plants Požega

# Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Aloe Barbadensis Extract 200:1			85507-69-3	

Nečistoće: antrahinon <50ppm

Funkcija: Biljni ekstrakt, humektans, kondicioner (1)

Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: sastojaka nije regulisan

Uredba 1227/2008 EC: sastojak nije klasifikovanu Aneksu VI i nije ulistan u Aneks I Direktive 67/548 EC

#### Fizičko-hemijske karakteristike: Aloe Barbadensis Extract 200:1

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis	Beli do svetložuti prah	
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost	Rastvorljiv u vodi.	MSDS

Akutna toksičnost oralno: LD50>2000mg/kg(1)

Akutna toksičnost dermalno: Akutna toksičnost inhalacija:

Iritacija kože/korozija: Nije iritans kože. (1)

Iritacija oka: Nije iritans (1)

Senzitizacija:: Ne izaziva ACD (1)

## **Dermalna Apsorpcija:**

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
Aloe Barbadensis Extract 200:1			

Hronična (ponovljena) izloženost: NOEL= 2000mg/kg (pacov 6 meseci)

Muragenost/Genotoksičnost: Nije genotoksičan (1)

Karcinogenost: Nije karcinogen(1)

Reproduktivna toksičnost: studije pokazuju da ima potencijal u izazivanju abortusa. (1)

## Toksikokinetički podaci:

Fototoksičnost: Nije fototoksičan (1)

Podaci o ispitivanjima na ljudima: Nije iritans za kožu(1)

Ostali podaci:

#### NOAEL vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Aloe Barbadensis Extract 200:1	2000mg/kgbw/d	-	

Zaključak: Na osnovu raspoloživih oidataka, zaklju?uje se da je sirovina u navedenoj koncentraciji bezbedna za upotrebu u kozmetici

#### Reference:

1. 1.CIR, Internacional Journal of Toxicology 2007

2. 2. Cosing EC database

9.INCI NAME: PEG-7 Glyceryl Cocoate

**Trade ime:** C12-13 Alkyl Lactate **Isporucilac:** Medical Plants Požega

# Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
PEG-7 Glyceryl			66105-29-1/68201-46- 7	-
	C16-18 alcohols, ethoxylated (20 mol EO average molar ratio)		68439-49-6	

Nečistoće: peroksidi; ne bi treblo da sadrži 1,4-dioxane i etilen oksid (2)

Funkcija: Emolijens; emulgator za emulzije O/W (1) Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: Nije regulisan

Direktiva 1227/2008 EC: Nije klasifikovan

# Fizičko-hemijske karakteristike: C12-13 Alkyl Lactate

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis		
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost	Nerastvoran u vodi	

Akutna toksičnost oralno: LD50>3590mg/kg(2)

Akutna toksičnost dermalno: Akutna toksičnost inhalacija:

Iritacija kože/korozija:

Iritacija oka: Senzitizacija::

# **Dermalna Apsorpcija:**

INCI Name	Vrednost	Komentar	Reference
PEG-7 Glyceryl Cocoate			

Hronična (ponovljena) izloženost:

Muragenost/Genotoksičnost:

**Karcinogenost:** 

Reproduktivna toksičnost:

Toksikokinetički podaci:

Fototoksičnost:

Podaci o ispitivanjima na ljudima:

Ostali podaci:

**NOAEL** vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
PEG-7 Glyceryl Cocoate			

**Zaključak:** Na osnovu prikupljenih podataka, može se smatrati da je supstanca bezbedna za upotrebu u kozmetici u preporu?enim koncentracijama uz kontrolu na prisustvo mogu?ih ne?isto?a: 1,4-dioxane i ethylene oxide.

#### Reference:

1. 1.Cosing EC DATABASE

2. 2.2. CIR, Safety Assessment of Alkyl PEG Ethers as Used in Cosmetics, International Journal of Toxicology 2012

3.

10.INCI NAME: Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE

Trade ime: Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE

Isporucilac: Medical Plants Požega

#### Kompozicija

INCI naziv	Chemical name	Concentration(%)	CAS No	EC No
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	Glyceryl Stearate		11099-07-3	250-705-4

#### Nečistoće:

Funkcija: Nejonski emulgator za O/W emulzije; emolijent. Regulatory status: Uredba 1223/2009 EU: nije regulisan

Direktiva 1227/2008 EC: nije klasifikovan(2)

# Fizičko-hemijske karakteristike: Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE

Karakteristike	Vrednost	Reference
Molekulska masa (MW)		
Opis		
Log Pow		
Tačka topljenja		
Rastvorljivost		

Akutna toksičnost oralno: LD50>10000mg/kg(1)

Akutna toksičnost dermalno: -

Akutna toksičnost inhalacija: inhalacija-Iritacija kože/korozija: Nije iritans.(1)

Iritacija oka: Nije iritans.(1)

Senzitizacija:: Nije senzitajzer.(1)

#### **Dermalna Apsorpcija:**

INCI Name		Komentar	Reference
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE			

Hronična (ponovljena) izloženost: NOAEL=1000mg/kgbw/d (pacov)(1)

Muragenost/Genotoksičnost: Nije mutagen ni genotoksičan.(1)

**Karcinogenost:** Nije karcinogen.(1)

**Reproduktivna toksičnost:** Nije reprotoksičan. NOAEL=1000mg/kgbw/d.(1)

Toksikokinetički podaci: Potpuno se metaboliše na slobodne masne kiseline. (1)

Fototoksičnost: Nije fototoksičan.(1)

Podaci o ispitivanjima na ljudima: Nije bilo štetnih efekata. (1)

Ostali podaci:

# **NOAEL** vrednosti za procenu rizika:

INCI Name	NOAEL(mg/kgbw/d)	NOAEC inhalation	Reference
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	1000mg/kgbw/d		

**Zaključak:** Na osnovu prikupljenih podataka, može se smatrati da je Glyceryl Stearate SE bezbedan za primenu u kozmetici u primenjenoj koncentraciji.

#### Reference:

- 1. 1. CIR-International Journal of Toxicology 2020, Vol. 39(Supplement 3) 93S-126S <sup>a</sup> The Author(s) 2020 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/1091581820966951 journals.sagepub.com/home/ijt
- 2. 2. Cosing, EC Database
- 3. 3. ECHA Database
- 4. 4. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glyceryl-stearate-SE

INCI naziv	Koncentracija %	CAS broj i funkcija	SED (mg/kgbw/d)	NOAEL (mg/kgbw/d)	MoS=PODsys/SED
Panthenol	3	16485-10-2, vlaženje kože; kondicioniranje	0	1000	0
asd	4	asd,	0	0	0
Ricinus Communis Oil	0.08	8001-79-4, emolijens, kondicioner	0.0305	59	3400
Disodium EDTA	7.02	139-33-3, Helatni kompleks.(2)	2592.9072	435	0.17
Tocooheryl Acetate	2.12	7695-91-2/58-95-7, Antioksidans kondicioner	0.008	1500	62500
Hypericum Perforatum Oil	1	6817-49-7, Emolijens, kondicioner. (2)	0	0	0

Propylene Glycol	0.01	57-55-6, Humektans, rastvarač, kondicioner, kontrolor viskoznosti.(3)	0.0224	1700	75892.86
Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE	1	11099-07-3, Nejonski emulgator za O/W emulzije; emolijent.	0	2000	0
Caprilyc/Capric Triglycerides	1	73398-61-5/65381-09-1, Emolijens, miris	0.7325	7000	33761.32
Cetyl Palmitate	1	540-10-3, Emolijens, kondicioner. (3)	0	0	0
Glycyrrhiza Glabra Root Extract	0	84775-66-6, 7732-18-5,56-81- 5, 7377-03-9, 26402-26-6, Antioksidans, humektans, kondicioner. (2)	0	0	0
Lactic Acid	1	79-39-4/50-21-5, Korekcija pH vrednosti, humektans, kondicioner, eksfolijant. (2)	0	0	0
Disodium Laureth Sulfosuccinate	1	39354-45-5/40754-59- 4/42016-08-0/58450-52- 5/68815-56-5, Surfaktant, pena buster, čistač. (2)	0	250	0
PEG-7 Glyceryl Cocoate	0	66105-29-1/68201-46-7, Emolijens	0	2000	0
Sodium Lauryl Sarcosinate	1	137-16-6, Surfaktant, pena buster	0	250	0
C12-13 Alkyl Lactate	0	1471312-26-1, Kondicioner, emolijent (1)	0	0	0
Ceteareth-20	0	68439-49-6, Emolijens; emulgator za emulzije O/W (1)	0	0	0

Ceteareth-12	0	emulgator za emulzije O/W, emolijens(1)	0	0	0
Aloe Barbadensis Extract 200:1	25	85507-69-3, Biljni ekstrakt, humektans, kondicioner (1)	0	4000	0

#### 9. Neželjena (UE) i Ozbiljna neželjena dejstva (SUE)

Nema obaveštenja o neželjenim dejstvima. Ukoliko se pojavi takva informacija, biće uzeta u razmatranje.

#### 10. Informacije o kozmetičkom proizvodu

Informacije o gotovom kozmetičkom proizvodu su sledeće i deo su ovog dokumenta:

#### 10.1. Mikrobiološki test

Ovaj proizvod je prošao mikrobiološki test u skladu sa Kategorijom 1 (proizvod posebno namenjen deci mlađoj od 3 godine, za upotrebu u predelu očiju i na sluzokožama), ukupan broj održivih aerobnih mesofilnih mikroorganizama ne bi trebalo da prelazi 100 CFU/g, ili 100 CFU/ml kada se testira u 0,5 g ili 0,5 ml proizvoda. Proizvod je prošao sa <100 CFU/g. Dokaz je u TDS fajlu

#### 10.2.Challenge test

Test je urađen i proizvod je prošao ispitivanje . Dokaz je deo Aneksa.

#### 10.3. Dermatološki test

Dermatološki testovi nisu rađeni. Tokom korišćenja na tržištu Republike Srbije, više od 10 godina, nisu zapažena neželjena i ozbiljna neželjena dejstva.

#### 10.4. Test stabilnosti

Proizvod je prošao Test stabilnosti koji se izvodi u skladu sa Protokolom za testove stabilnosti u firmi Medical Plants. Na osnovu dobijenih parametara predviđen je rok upotrebe do 30 meseci, na sobnoj temperaturi.

Izveštaj je deo Aneksa ovof PIF-a.

#### 10.5. Specifikacija gotovog proizvoda

Specifikacija gotovog proizvoda (kvantitativni i kvalitativni sastav, pakovanje i deklaracija), deo su Aneksa ovog dokumenta.

# 10.6. Proizvodni tok formulacije (The process flow chart)

Deo su Aneksa ovog dokumenta.

# 10.7. IFRA sertifikat

Deo Aneksa ovog dokumenta.

#### 10.8. Izjava o GMP sledljivosti

Deo Aneksa ovog dokumenta.

#### 10.9. Sertifikati pakovnog materijala

Proizvod pripada kategoriji 5D IFRA Standard, 49th Amendment.

# 10.10. Efikasnost kozmetičkog proizvoda i dokaz o tvrtdnjama

Deo Aneksa ove dokumentacije.

#### 1. Tvrdnja1: Neguje crvenu kožu

Činjenica je da proizvod sadrži sastojke koji poseduju kondicionirajuća svojstva u respektivnim

koncentracijama (pantenol, glicerin, biljne ekstrakte).

Iskustva korisnika dali su podršku tvrdnji tokom korišćenja proizvoda u roku od 10 dana.

2.Tvrdnja 2: Sadrži komponente koje poseduju hidrirajući efeket

Činjenica je da proizvod sadrži sastojke koji poseduju kondicionirajuća svojstva u respektivnim koncentracijama (pantenol, glicerin, biljne ekstrakte).

Iskustva korisnika dali su podršku tvrdnji tokom korišćenja proizvoda u roku od 10 dana.

3. Tvrdnja 3: Umiruje kožu nakon sunčanja

Činjenica je da proizvod sadrži sastojke koji poseduju kondicionirajuća svojstva u respektivnikm koncentracijama (pantenol, glicerin, biljne ekstrakte).

Iskustva korisnika dali su podršku tvrdnji tokom korišćenja proizvoda.

4. Tvrdnja 4: Osvežava

Iskustvo korisnika. Vodeni rastvor, u formi mist-a, osvežava suvu, zategnutu i crvenu kožuPostoje 4 tvrdnje na proizvodu:

1. Tvrdnja1: Neguje crvenu kožu

Činjenica je da proizvod sadrži sastojke koji poseduju kondicionirajuća svojstva u respektivnim koncentracijama (pantenol, glicerin, biljne ekstrakte).

Iskustva korisnika dali su podršku tvrdnji tokom korišćenja proizvoda u roku od 10 dana.

2.Tvrdnja 2: Sadrži komponente koje poseduju hidrirajući efeket

Činjenica je da proizvod sadrži sastojke koji poseduju kondicionirajuća svojstva u respektivnim koncentracijama (pantenol, glicerin, biljne ekstrakte).

Iskustva korisnika dali su podršku tvrdnji tokom korišćenja proizvoda u roku od 10 dana.

3. Tvrdnja 3: Umiruje kožu nakon sunčanja

Činjenica je da proizvod sadrži sastojke koji poseduju kondicionirajuća svojstva u respektivnikm koncentracijama (pantenol, glicerin, biljne ekstrakte).

Iskustva korisnika dali su podršku tvrdnji tokom korišćenja proizvoda.

#### 4. Tvrdnja 4: Osvežava

Iskustvo korisnika. Vodeni rastvor, u formi mist-a, osvežava suvu, zategnutu i crvenu kožu

# 10.11. Dostupni testovi rađeni za gotov kozmetički proizvod kao i za polazne sirovine (in vitro, animal/human assays)

Testoni na životinjama nisu rađeni ni od strane proizvođača, ali ni od strane treće strane.

#### 10.12. Preduslov za korišćenje i mere predostrožnosti

Nije pogodan za korisnike koji su preosetljivi na bilo koji od sastojaka proizvoda.

# 10.13. Prijavljene žalbe

Nema prijavljenih žalbi na kvalitet proizvoda.

Bilo je sugestija iz Apoteka da se promeni raspršivač i taj slučaj je rešen zamenom raspršivača drugom vrstom.

#### 10.14. Upozorenja koja moraju obavezno biti izložena na etiketi

Nema specifičnih upozorenja

# 10.15. Patch test-izveštaj

Zvanični patch test nije rađen.

# 10.16. Čuvanje (skladištenje) uzoraka različitih serija

Postoje uzorci različitih proizvodnih setija i pokazuju da je proizvod u skladu sa specifikacijom i nakon isteka deklarisanog roka trajanja.

#### 10.17. Bilo koja druga značajna informacija

Postoje uzorci različitih proizvodnih setija i pokazuju da je proizvod u skladu sa specifikacijom i nakon isteka deklarisanog roka trajanja.

## DEO B - PROCENA BEZBEDNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA

#### 1. Obrazloženje

Nečistoće: 1,4-dioxane <1ppm i Ethylene oxide 1ppm čija je procena rizika urađena putem MoS and TTC metoda, nalaze se ispod vrednosti koje bi izazivale zabrinutost. Na osnovu procene rizika zaključujemo da je kozmetički proizvod bezbedan za ostajanje na koži, pod normalnim, razumno predvidivim okolnostima.

Navedeni proizvod, sastava koji je deklarisao proizvođač, kada se koristi za predviđenu upotrebu pod normalnim, razumno predvidivim okolnostima ne predstavlja predvidljiv rizik po zdravlje i život ljudi, kada se uzmu u obzir sledeći podaci:

- kvantitativni i kvalitativni sastav,
- hemijske, fizičke i mikrobiološke podatke o svim sastojcima,
- hemijske, fizičke i mikrobiološke podatke o finalnom kozmetičkom proizvodu,
- toksikološki profil sastojaka,
- izloženost proizvodu,
- podatke o unutrašnjem pakovanju,
- izgled,
- način proizvodnje

Proizvod se, na osnovu sadašnjeg znanja, smatra bezbednim za ljudsko zdravlje pod razumno predvidivom upotrebom.

Dostupni podaci su dovoljni za procenu bezbednosti proizvoda.

- U slučaju komponenti za koje ne postoje podaci o hroničnoj toksičnosti (NOAEL) uzima se u obzir lokalna toksičnost, podaci o akutnoj toksičnosti ili podaci o istoriji bezbedne upotrebe koji omogućavaju prihvatanje supstance kao bezbedne u proizvodu na date koncentracije i uslove upotrebe.
- U slučaju sirovina za koje su rezultati hronične toksičnosti bili dostupni (NOAEL) izračunata je granica sigurnosti (MoS). Sve vrednosti su > 100, što se smatra konzervativnim pristupom i prihvatljivim kriterijumom.
- Analiza toksikoloških podataka sirovina koje se koriste u proizvodu ne ukazuje na opasnost po zdravlje ljudi.
- Mikrobiološki i čelendž test sugeriše da je proizvod prošao ove testove.

Proizvod se preporučuje za sve uzraste.

Proizvod je procenjen za upotrebu kod dece mlađe od 3 godine.

- Mikrobiološka ispitivanja rađena u Zavodu za javno zdravlje Kragujevac nisu pokazala mikrobiološki problem u doglednom periodu trajanja.
- Nije bilo neusklađenosti u formuli.
- Čistoća i stabilnost materijala za pakovanje su zadovoljavajuće.
- Testovi stabilnosti gotovog proizvoda sugerišu trajnost od 30 meseci.
- Gotov proizvod ne sadrži nanomaterijale.

#### **MP Derma Test**

Ingredients: Panthenol, asd, Ricinus Communis Oil, Disodium EDTA, Tocooheryl Acetate, Hypericum Perforatum Oil, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Potassium Stearate/ Glyceryl Stearate SE, Caprilyc/Capric Triglycerides, Cetyl Palmitate, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Lactic Acid, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate,

Sodium Lauryl Sarcosinate, C12-13 Alkyl Lactate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Aloe Barbadensis Extract 200:1,

#### 2. Zaključak o proceni

Izveštaj o proceni bezbednosti ovog proizvoda potvrđuje stabilnost proizvoda. MoS>100 se nalazi za sirovine. Proračun je izvršen pod pretpostavkom da je dermalna apsorpcija 50% (podrazumevano). Sa ovim konzervativnim prvim pristupom, procenjuje se da je upotreba ovih sirovina u ovom finalnom proizvodu bezbedna.

Sastojci proizvoda su dozvoljeni sastojci za kozmetiku. 37

Sve sirovine nisu toksične pod normalnim ili razumno predvidivim uslovima upotrebe u ovoj koncentraciji. Proizvod ne sadrži zabranjene supstance navedene u aneksima Uredbe 1223/2009 EC.

Nečistoće (1,4 dioksan i etilen oksid) su ocenjene kao bezbedne u finalnom proizvodu po MoS i TTC procenom. Sastav proizvoda je u skladu sa zahtevima Kozmetičke regulative 1223/2009 EC.

Mikrobiološki podaci iz finalnih proizvoda pokazuju da je proizvod u skladu sa Kategorijom 01.

Nakon pregleda informacija o ovom proizvodu i njegovim sastojcima, proizvod se smatra bezbednim za predviđenu primenu i usklađen je sa EC Uredbom 1223/2009.

Ova procena bezbednosti za zdravlje ljudi zasnovana je na informacijama dostupnim u ovim podacima.

Pregledi ove procene u njeno ažuriranje biće obavljeni čim nove informacije budu dostupne.

Proizvod je usaglašen sa zahtevima Uredbe 1223/2009/EC i sa predviđenom upotrebom neće verovatno naneti štetu potrošaču ili doneti opasnost po zdravlje korisnika.

#### BELEŠKA:

- Svaka promena u hemijskom sastavu, obimu i načinu upotrebe ili trgovačkom nazivu proizvoda treba da bude ponovo ispitana od strane procenitelja bezbednosti.
- Mišljenje se ne odnosi na osobe koje su alergične na bilo koji sastojak ovog proizvoda.

# 3. Upozorenja na etiketi i uputstvo za zpotrebu

Podaci na etiketi proizvoda: Jedan sprej, više rešenja (neguje, hidrira, umiruje, osvežava).

Upozorenja na etiketi proizvoda:

- Čuvati dalje od direktne sunčeve svetlosti
- Čuvati na temperaturi između +5 i +25°C

Nema potrebe za upozorenjima. Upotreba kozmetičkog proizvoda podrazumeva se njegovom prezentacijom i nazivom.

Uputstvo za upotrebu i učestalost primene:

Uputstvo za upotrebu: Sa rastojanja od 10 do 15ml, prskati na kožu tela, dva do tri puta dnevno.

## 4. Verodostojnost procenitelja bezbednosti i odobrenje Dela B

Ime i adresa procenitelja bezbednosti:

Izveštaj o proceni bezbednosti uradio je:

Mirjana Pantelić MPharm., spec. Industrijske farmacije procenitelj bezbednosti i efikasnosti kozmetičkih proizvoda

+381(64)2882630

Francuska 4, Požega, Srbija, e-mail info@pifforcosmetics.com

A specialist in Industrial Pharmacy, Faculty of Pharmacy, The University of Belgrade/The diploma is recognized in the EU /September 2017./
September 2008 — September 2010

Master Degree, Faculty of Pharmacy, Belgrade/The diploma is recognized in the EU /Jun 2017./ October 1987 — July 1992

Online Safety Assessment of Cosmetics in the EU/Safety Assessor/, Training Course 2022, The Vrije University, Brussels

February 2022 — March 2022

Online Safety Assessment of Cosmetics in the EU/Safety Assessor/-Training Course , The Vrije University, Brussels

February 2021 — March 2021

Intensive Course in Dermato - Cosmetic Sciences/Efficacy Assessor/The Vrije University, Brussels September 2021 — Oktober 2021

Intensive Course in Dermato - Cosmetic Sciences/Efficacy Assessor/ The Vrije University, Brussels September 2020 — Oktober 2020

Intensive Course in Dermato - Cosmetic Sciences /Efficacy Assessor/, The Vrije University, Brussels September 2016 — September 2016

Safety Assessment of Cosmetics /Safety Assessor/, The Vrije University, Brussels February 2016 — February 2016

Course for Hazardous Chemicals, Victoria, Belgrade February 2015 — February 2015

Proof of qualification of Safety Assessor:

See the Annex

Datum i potpis procenitelja bezbednosti:

16.1.2023. Mirjana Pantelić