Codebuch

Node-Attribute

id identische ID wie aus der edgelist zur Identifikation der Knoten (Kürzel)

name character ID

type
1 = Solokünstler
2 = Band/Zusammenschluss
3 = Veranstaltung
4 = Label
5 = Unternehmen
6 = Aktivist
7= Organisation

sex
Geschlecht:
1 = männlich
2 = weiblich
3 = divers

age_real
Alter in natürlichen Zahlen.

politics
Parteimitgliedschaft, Mitglied einer politischen Organisation als string/characters codiert

spotify-listener
als Zahl

religion
christlich, bhuddistisch, islamisch

criminal
ja,nein

county
Wohnort (Bundesland), als string/characters codiert

born in
Wohnort (Bundesland), als string/characters codiert

founding
Jahr

exit
Jahr

Edge-Attribute

id (eindeutige Codierung des Knoten)
codiert mit Kürzel, jede ID entspricht einem Solokünstler, einer Veranstaltung oder einem Label

from,**to**:
Solokünstler... zu anderem Solokünstler/zu einer Veranstaltung/zu einem Label
Veranstalter... zu Soloskünstler
Label... zu Solokünstler

relation
1 = familiar (Interaktion Social Media (folgen sich, kommentieren...))
2 = cooperation (Zusammenarbeit mit Label, Veranstalter oder gemeinsames Feature...)
3 = close relationship (Bandmitglied, sympathisieren)

weight
1 = schwache Beziehung (kennen sich)
2 = starke Beziehung (arbeiten zusammen, häufige Treffen)