

Codebuch									
Node-Attribute									
id identische ID wie aus der edgelist zur Identifikation der Knoten (Kürzel)									
name character ID									
name_real Vor und Zuname									
type 1 = Solokünstler 2 = Band/Zusammenschluss 3 = Veranstaltung 4 = Label 5 = Unternehmen 6 = Aktivist 7= Organisation									
sex Geschlecht: 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers									
age_real Alter in natürlichen Zahlen.									
politics Parteimitgliedschaft, Mitglied einer politischen Organisation als string/characters codiert									
spotify-listener als Zahl									
county Wohnort (Bundesland), als string/characters codiert									
exit ja / nein									
Edge-Attribute									
id (eindeutige Codierung des Knoten) codiert mit Kürzel, jede ID entspricht einem Solokünstler, einer Veranstaltung oder einem Label									
from,to: Solokünstler... zu anderem Solokünstler/zu einer Veranstaltung/zu einem Label Veranstalter... zu Soloskünstler Label... zu Solokünstler									
relation 1 = familial (Interaktion Social Media (folgen sich, kommentieren...)) 2 = cooperation (Zusammenarbeit mit Label, Veranstalter oder gemeinsames Feature...) 3 = close relationship (Bandmitglied, sympathisieren) 4 = Geschäftsführer*in 5 = Mitglied									
weight 1 = schwache Beziehung (kennen sich) 2 = starke Beziehung (arbeiten zusammen, häufige Treffen)									