事件脉络--以调查员行动为基点

2024年7月20日 17:22 标志含义: 2021.5 月末 計间 *新冠背景

姚皮 白原研二 (HO2) 入职 (人事部挖来,原公安部) 人始 2022年8月

事件 5月开始,东京都为中心,恶性事件频发 警视厅与各县警署联系密切 ! 缺乏计划性、突发事件 ## 201 基件

继索点 ---嫌疑人无共通点 "气血上头" -----警方行事激进 -->小心自己人误伤 --->新型毒品? *1DAY=4T

傍晚回家情况1DAY=3T 双方都无法控制,警方内部查过毒品却无效,考虑外部手段 通宵+1T但隔日惩罚

惩罚累加 (消耗1T休息, debuff消除)

9~13,13~17,17~21,21~25

2022.8.12

DAY1

DAY1行动轮: T1、T2 搜查一课课长, 真藤警视 开会

优先级高

④ 三乡净水厂可疑人员入侵

・「原本作業、作業大阪企業成の1: 成の1。 ・再項边的量数を負力(提供支)が 種産競種の 关于三分洋(前の転入)入陸 負責人: 捜索国・電流、運行投資者が学技会・系 機能: 2007年 5 月 1 日 1 世長 1 立原行 日 出市。「刑事、(予本 下 等 効)ン 日用有: 110000 (序外) 著書別, 陳疑人的外表,中等身材,截面具,上下都穿着黑色运动服。装自行车逃走。

水。 ②负责净水厂警备的是中央警备保障局。 ③同一天深夜 0 点 30 分的 1 小时前后,警备保障局的尾距离底控探头因为战障而停止。与木

事件有关?

- --理论上、经过正确处理,对人体无威胁
- ---细菌未检测 (最快下午出报告)

項目 反性性异孢面 大脑杆菌 (但及其化合物 水银及其化合物 水银及其化合物 相及其化合物 相及其化合物 相及其化合物 相及其化合物 相及其化合物 相及其化合物 是可能的定量 更知能力量 是如能力量 是如能力量 是如能力量 是对化合物 但是其化合物 用面积的 用面积的 用面积的 1.4—二氯乙烯 二氯乙烯 果乙烯 果乙烯 果乙烯 果乙烯	最新电出 未检测 未检测 标准值以下
大照杆要 振及其化合物 水银及其化合物 桃及其化合物 桃及其化合物 桃及其化合物 神及其化合物 神及其化合物 大的物化合物 至细胞态重素 能化物及聚化聚 蛋似物态重素 能化物及聚化聚 蛋似物态重素 服以其化合物 细数其 细数其 细数 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定	来检测 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
福及其化合物 赤银及其化合物 超及其化合物 超及其化合物 地及其化合物 地及其化合物 地及其化合物 并为价格化合物 重相构态重集 重相构态重集 重点其化合物 四重化合物 四重化合物 四重化合物 四重化构造 电工程 1.4一重更相 1.4一重更相 更正常	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
本提及其任命物 提及其任命物 经及其任命物 经及其任命物 中央其任命物 大价格任命物 发明构态重要 新任物及重处报应重 重要构态重要处据应重要 据处决任命物 回案化键 1.4—二重之格 1.5—二重之格 工工案之格 工工案之格 工工案之格 工工案之格 工工案之格	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
据其化企會 能及其化企會 學是其化企會 大學等化企會 互相能必要素 医相能必要素 医人性自動性化學 可能性 可能化學 可能性 可能化學 可能性 可能性 可能性 可能性 可能性 可能性 可能性 可能性	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
经及其化合物 特定其化合物 特定其化合物 大价格化合物 艾姆纳克亚美 医化物乙基素 新化物卫星形式 英明教立家主义和特定资本 医皮肤化合物 经股末化合物 经股末化合物 四氢化碳 1.4一二聚乙烯 1.2一二聚乙烯 至二苯甲烷 聚乙烯 军 華嚴	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
經及其化合物 大的物化合物 至明期态度素 氧化物应复素及研制态度素 聚化物应复素及研制态度素 聚及其化合物 创氯化物 1.4一二聚乙烯 1.4一二聚乙烯 1.2一二聚乙烯 重要的现在形式。 聚乙烯 聚乙烯 聚乙烯	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
大价格化合物 发现构态重要 新化物及重度化聚 更相构态重要及利用态重要 展及其化合物 但及其化合物 四氢化碳 1.4一二重元烯 1.2一二重元烯 重二二重元标 第二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
空網的态度有 聚化物品放在室 医细胞态室重及化物态室重 施及其化合物 但氧化物 (14-1-重元) 14-1-重元/ 12-1-重元/ 12-1-重元/ 至二重元/	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
聚化物品聚化图 至明能力聚果内侧的图象 是 明此其化合物 倒及其化合物 回源化硬 1.4一二聚正梅 1.2一二聚正梅 工工聚工格 工工聚工格 工工聚工格 工工聚工格 工工聚工格	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
張明縣亦宜東及明朝亦宣東 雅及其代命傳 雅及其代命傳 但憲化經 1.4一惠乙將 1.2一惠乙將 1.2一惠乙將 至原明 東乙爾 東 東國	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
能及其化合物 根因其化合物 因繁化原 1.4一二氯乙烯 1.2一二氯乙烯 二氯甲烷 氯乙烯 采 重 新版	标准值以下 标准值以下 标准值以下 标准值以下
個及其化合物 回套处理 1.4-二氯乙烯 1.2-二氯乙烯 二氢甲戌 氯乙烯 苯 聚乙烯 苯 果皮姆	标准值以下 标准值以下 标准值以下
四家化碳 1.4-二氯乙烯 1.2-二氯乙烯 二氯甲烷 氨乙烯 重 重 動體 一氯乙酸	标准值以下 标准值以下
1,4-二級乙烯 1,2-二級乙烯	标准值以下
1,2-二銀乙烯 二銀甲烷 第乙烯 来 銀起 	
二氢甲烷 氨乙烯 苯 氨胺 一氯乙酸	标准值以下
製乙烯 末 氨酸 一氯乙酸	
来 郭殷 一家乙般	标准值以下
能較 一集乙酸	标准值以下
一氰乙酸	标准值以下
	标准值以下
無依	标准值以下
#X.57	标准值以下
氯甲烷	标准值以下
溴酸	标准值以下
三卤甲烷	标准值以下
溴仿	标准值以下
甲醛	标准值以下
氯化物	标准值以下
负离子界面活性剂	标准值以下
土臭来	标准值以下
2-甲基异汞醇	标准值以下
非离子表面活性剂	标准值以下

DAY1行动轮: T3

4PC--> 埼玉县 三乡净水厂 【东京都水道局 管理】

(路途30min) -- 总面积约300,000 m, 利根川引入原水,为东京都供水 ! 其他净水厂: 朝霞、金田丁 ---其他净水厂也搜查走访√

二十事件

吾妻队长 遗处罚

---- 精神特化攻击?

① 前首相安倍晋三暗杀事件 (栃木县) 2022.5 字都宫车站刺杀, 判定极左派恐怖行动 共产主义?

122.78 前首相街头演讲谱检击身亡

② 拾专运输车消失事件 (神奈川县)

③ 首都高速爆破事件(东京都)

1) 远山潜

2) 大山 少发 ---东京都水道局管理

3) 五田 ---目击证人 ---夜班休息,但自愿

白日接受问询 ① 胆子似乎比较小? ② 01:00 后发现可疑人 员,总部传达消 息: '尽快修复、加 强警戒, 过滤池周边发现: 戴

过滤池周边发现: 數 口罩、黑色运动服、 男人, 试图越过北面 围墙。搭话未果, 跳 墙逃离。听到西边自 行车声音。

应该未撒谎。证据 与口供吻合 --远山、石田、警备 部人員, 隶属 中央警

备保障公司 *警备人員: 36人 # 维护+管理职员: 10

⑥ 三乡净水厂调查轮

1- 警备=总部远距离监控+警备员现场巡查 2- 4个区域巡查, 4名警备员30min/次。

·奈川县警统器对策部队的200把手枪(SAKURA M360J)运输途中连同运输车一起失踪

消失在山梨县---枪支犯罪频发 (手枪有全部追回吗?若无、后续可能会有非法持枪事件)

(82) 10天衛, 首部衛送公路的上野至本町路段发生爆炸, 6辆桥车相撞翻车, 无人死亡 (8.8) 工业大学本科生被逮捕: 我是'无敌的人'。为了向不讲理的世界复仇, 我才犯了罪"

- 及都实时监控,可疑人物第一时间报告现场 人员状态良好,无长期or短期性格情绪不妨者—剔除近期疑似病毒毒品影响?
- 4 00:30左右入侵时追控附好出故障。修理花費1h。01:30之后正常运行无故障出现且现场无可插入硬件设备。--非器械原因,考虑入侵/权限开关,等总部报告 Vgt总部对接人Tcl

铁丝网被切断、留下扯下来的黑色网状铁条碎段 5-厂子有向总部提出安保加强要求、得到需要评估回复

6-南、北门均为通向大路的小路, 其他方向荒郊野岭 ---逃跑司 控。but犯人会通过大门口? 内部人员作案? 想前往荒郊野岭? 碎片原先为本体一部分、无法判断工具、不像蛮力处理 ---室外无明显足迹 廃水 処理場 急速濾過液 配水池 1.5m/k泥+钢丝 アマン 管理棟 淡水ボンブ 泰品 沈殿池 混和油

#净水程序:

1.取水: 将河川和水库的水 (原水) 通过水泵等引入净水厂。 2.药品注入(约10分钟):为了使混合在原水中的杂质和土砂凝固并沉入水中, 在药品混合池中注入凝集剂。

---逃跑可能经过西门,可以调监

3.筑庭(约·一个单小时): 在沉淀地中慢慢沉淀杂质。 4.氟气注人(约10分钟): 注入氟气以消毒氨、氮和矿物毒素。 5.高度净水处理(约1小时): 通过臭氧处理和生物活性炭处理,分解水中的有机物。

DAY1 给算:

₩)

Debuff奏: 黑泽、泽城、七草 燕夜 (惩罚骰) BUFF奏: 搜查令12h发放,可使用警棍 (d6+Db)

BUFF 类: 搜查令8h发放, 可使用警棍 (d6+db) +防刃衣 (3点护甲) 装建2*延查,每次行动轮站束后有25%概率带来一项来收集情报 T5生效: 搜查令3h发放,可使用警棍 (d6+db) +手枪 (1d10) +防刃衣 (3护

**PLAN: 【捜査】: 朝霞浄水厂一人员排查、水样调查、现场勘查 √ 金町浄水厂一电话联系、获取水样、询问现状 公寓、松田住所) 一搜查作案道具、动机 √ 中央警备总部一调朝霞浄水厂监控 【童同】: 雑疑人 松田敬一 【窗意】: 工藤 波

上膝 ഡ 公安机动搜查队 各种派系斗争 自身安全

派遣1队巡查,每次行动轮站束后50%概率带回一项未收集情报

1-10以下水(水(以))(11-10) - 通之失水(上)(下20)(市以水(水), 从 (核捷过德 (约2)4时):用一座分成东石过路水(南水), 7. 氣气注入 (約10分析):再次注入氟气进行最终消毒。 8. 紫外线照射 (约5分析):用索外线照射能杀死细菌。 9.配水池,储序完成均分水,通过输水泵缩过到循水站。

DAY1行动轮: T4 加班

三郷浄水場

□ **黑泽+七草**: 埼玉县警方监控+逮捕嫌疑人
 □ 8.12 1490 三多净水厂附近县道有可疑人员身彩, 进入位于埼玉县户田市公寓
 2 一 可疑人员回家后, 午后出口。接上体周的polo杉和不搭调的长裤, 戴上口罩和帽子, 前往最近的车站。傍晚进人新宿区 同咖 "甚平", 此后似乎来离开过。

松田 敬一 (37, single)

中枢派 (极左暴力团体,共产主义)成员,加入至少有5-10年,无逮捕经历

--提到自己作为诱饵,引起骚乱 月末有袭击,透露地点,但具体日期不知 (存疑) 声称不清楚S/K到底是谁,认为是安井心腹 (应该在说谎)

你们, 公安智斯程度的技术

放料。 姓名: 松田 敬一(まつだ けいいち) 状态: 37岁。単身。 住所: 埼玉县戸田市公寓 N302 号宏。 职业,预备校训师(三河台预备校池袋分校)。工作时间9年。 所属、板左暴力团体"中枢级"的一员。加入时期不明,在5~10年以内。 高往:所属组织的活动消极。警戏度低。不在尾髓和建信监听范围内。

獎料:中枢波 被響方描定为极左暴力团体的共产主义组队。代表是70年代大学斗争的指导者之一。安并4 及《マデロ·ルイヤ》)。 本京都江戸川区的担社"进步社"是其前技能原因体推脱点。近来活动逐激减少。但由于 主导微烈哲学生运动、示磁等市斗争。导致更仍着增加。因此成为公安严密警戒的对象。 然公安都有组织起取对策捷每年都会进行一次定期调查。但是十几年来,他们的过数活动 平有所減少.

---住所捜查 (需捜查令、批复慢。二級优先度)

⑧ 白原: 中央警备部保障总部监控

1-三多淨水厂监控有被黑客攻击速象,來源公安机动搜查队总部(警视厅目黑合同厅會)--小心警视厅内部,情报汇报額心。派剃为何?

----他人用心策划。谁?

水体中查验出隐孢子虫、传染性强、易引发不良反应。

投入水体的与正常隐孢子虫不同,可人工培养,是基因编辑的新物种(隐孢子+弓形),后者 (弓形虫) 有左右感染者行为功效 危险度未知

已寄送样品至国家传染病研究所病理部,但官方递交流程效率极低,后期希望能抽出时间前去拜 访, 加速化验流程 (已解决)

强酸强碱环境可毒杀样本水体内的隐孢子虫,但此手段对人体毒害性大,可行性低。 普通加热、紫外消毒手法无效。 --需要紧急水源切断手段!

**隐孢子虫、过往案例显示、可改变人脑的机能、使得受感染个体对风险的容忍度会提高、但与 之同时, 慎怒调节障碍、抑郁、自杀领向也会增加 ---最近几月的易怒倾向罪魁祸首? 但是如何影响的呢?

推做。

· 助務于业是每年于脊椎动物的消化器官的原生生物、超過过影响逐步在大陆从而改变比。

· 助居。近相名的原生生物与用业同用干规划门、它能过行为效素和生活用光源介计设体格。

· 民聚企会和中边接地加(每天对聚剂)の名户)。特效严重的图形设施、安康会营物工会是

在,对于免疫力和体质较差的人未设可能是效应的。在日本一它不在根据《快水法》定期 網的"本域标准项目"之类。但全线每三个月设计一次定用检查。

· 以后,是一个人工程的

2022 8 13 DAY2

⑩ 黑泽: 上报情报+审问嫌疑人松田 嫌疑人松田抗拒交流 松田承认犯罪事实、背后为中枢派

- 3- 随身物品: 药丸*1, 手机*1 药丸成分==三乡净水厂采样水源成分

手机中有s和k两位联系人。<mark>其中s的定位在护国会,为女性。k的定位在警视厅目黑同厅</mark>

葛城卫 (34) 警视,东京都警视厅公安机动搜查队队长。

--因和PC们所属的科学搜查系的职责范围相仿、在过去的案子中、曾多次与PC们含

----松田有说谎嫌疑、交代不够详尽,须深挖

1-与工藤城村谈, 其看似只是因为极端爱国行为而对下属实施暴力, 但认为他的话语中存在着隐瞒, 智未有其他发现。

有恐峒, 百木州共祀及坑。 2.近期葛城打算从白原这边了解跟进的这次案件, 且能感知到<mark>葛城对此次净水恐怖袭击的早</mark> 有预料,虽然他称这是因为得知了极端左翼思想的成员正在预谋进行恐怖袭击

189早上也出现监控设备转隙,但没有上招,情况展定:

已询问过目击证人,警备员小玉乾,入侵嫌疑人戴口罩,穿着黑色运动服,与嫌疑人松田 体态相似;

3.厂内在昨天进行了水样检测,但如三乡净水厂一致,无毒,但也未进行细菌检测,具体报 告等总部;

1.80平上也出現监控设备故障,但没有上报,情况属实; 2.已询问过自击证人,警备员<mark>小王德,入侵嫌疑人数口罩,穿着黑色运动膜,与嫌疑人松田</mark>体急相似;

3.厂内在昨天进行了水样检测,但如三乡净水厂一致,无毒,但也未进行细菌检测,具体报

4. 厂内使用青鳉鱼进行过水样测试,发现有奇异现象: 鱼群表现出明显的利他行为

(3**計園会**: 日本忠心爱国护国会,关东圈为中心进行活动组织者-樱屋干景 (女主播、传统关服的继承人兼现任老板)

当家:老牌吴服屋现任当家

当祭: 老牌天服展题优当祭 祭年前为了款人名, 设立了宏为护国会的组织, 虽然说是爱国主义的市民团体, 但是现在已经是民粹思想与排外主义相结合的所谓。"网络右翼" 大本管一采取会员制, 线上注册、拿邀请码、填写相当详细的资料(姓名, 联系电话, 邮箱, 出生年月, 驾驶证编号, 工作单位,以及工作单位对外联系方式)入会申请¥5000、三等级制度(一二三)(月、季、辛敬費)+自由募捐一公共区域: 展示发展历程、理念、活动、荣誉: 5000名左右会员

一公共区域,张市及股内柱、理念、市场、水公、2000名在公方到 √、和提供为交待 √ 飲主互联門广播, 网络上以保守系视频 频道变变为中心(视频由稠度干染拍摄、怀疑有 兼起人类情愁情情的功致—心理 精神疾而的暗示+洗涤) !! 护国令警卫员、亦佩敦、中央警备保守、徽章 ! 只探索公共区域, 内部是内部人员可进, 含指纹打卡器——白原能否都忙黑入设施获取档 绒?

(B) 於人会: 线下爱国思想研讨会。组织者: 荔城卫上级知晓, 非违法行为。先前白原先看过, 只是一些情有在健政, 并没有太多值得关注的地方, 因此没有继续关注。感觉是保守派 (右)。

(医黑泽、白原: 前往抄国会1. 三多净水厂来电,根据检测结果,启用紧急停水预案(对外: 营道维修、希冀配合室

2- 搜查行动将转为与公安的联合搜查。 葛城卫, 凌晨 (T5) 联合会议决定 (T5前整理完

3- 卷入极端环保人士行动--纵火案、移交交通部处理

⑥泽城:申请搜查令+前往地方查看朝霞净水厂周边监控

√护国会、中枢派搜查令申请中 (8h)
 立即查看监控失败,明天 (8.14) 早上可看

(L七草: 对青鳉鱼进行解剖实验

(18)於田的宙祖信息语加(诸看(7))

⑩**黑泽、白原、泽城**: N公寓(松田住所)搜查

1- 遭遇战, 白原退场 (医院) 2- 302房

忙碌单身汉房间印象

一冊下內有網里別
 的 书架后藏匿一本黑色皮质封面手账本
 一从属于"中枢源"、随处记录看不能做大事不滿
 --20226指派重要任务, 饮用水打击:下毒(*8毒胶囊), 前往净水厂踩点

c) 办公桌带密码的笔记本电脑--交给会计算机的三班处理

--- 廣詢点: 嫌疑人完成計划后回到公寓有时间处理各类用具, 为何能始组织定罪的目记本等不进行处理而是藏匿? -- 诺语激励行为理解, 但依旧感到不安 3. 泽城退场(医院)