

System Product Design · v1.0

منصة SSO المتكاملة
لإدارة الخدمات والعملاء

Admin Management System + Client Mobile App

على Backend واحد: **Supabase** · مبني على **Dynamic Service & Workflow Engine**

التسويق العقاري | التأمين | تأسيس الشركات والأوراق الحكومية | القروض التجارية

7 أكتوبر 2026 — مرحلة: تحليل · معمارية · تصميم — بدون تنفيذ

المحتويات AGENDA

رحلة العرض

01

التحليل

فحص المشروع، الهوية، المتطلبات والتعارضات

02

المعمارية

Supabase، الـWorkflow Engine، قاعدة البيانات، الصلاحيات

03

نظام التصميم

الألوان من الـLogo، الخطوط، المكونات، RTL

04

الإدارة — Desktop

25 شاشة + Workflow Builder بالتفصيل

05

الإدارة — Tablet و Mobile

كيف تتحول كل مكونة على كل حجم

06

تطبيق العميل

13 شاشة + رحلة العميل

07

التنفيذ

المراحل، الـMVP، القرارات المطلوبة

الملفات المرافقة

PROJECT_PLAN.md — الخطة التفصيلية (25 قسمًا)

SYSTEM_PRODUCT_DESIGN.pptx / .pdf — هذا العرض

01

التحليل

ANALYSIS

ماذا وجدنا في المشروع، وما الذي تحتاجه المتطلبات قبل أي سطر كود.

المشروع Greenfield — والأصل الوحيد هو الـLogo

محتوى المجلد

```
sara sso/
└── logo.jpg  (~128 KB · 1536×1024)
```

- ✗ لا يوجد كود أو package.json أو Git
- ✗ لا توجد Brand Guidelines أو خطوط
- ✗ لا يوجد إعداد Supabase
- ✓ نتعامل معه كـ**Greenfield** — لا تعارض مع كود قائم
- ✓ الألوان استُخرجت من بكسلات الـLogo فعليًا



الـLogo يُستخدم **كما هو** دون تعديل، على خلفيات فاتحة فقط (الملف JPG بخلفية بيضاء). نوصي بطلب نسخ SVG / PNG شفافة وأيقونة مربعة من المصمم الأصلي للـFavicon وأيقونة التطبيق.

Primary · Navy
#0B2A55
حروف SSO ونص الاسم

Secondary · Royal Blue
#0057E6
الوجه الأزرق للمبنى

Accent · Sky
#22A0F5
الشريط السماوي

Line Blue
#0177D0
الخطوط حول الاسم

Background
#F4F7FB
خلفية الواجهات

Text
#0F1E36
النص الأساسي

كما هو
لا تعديل على الشكل أو الألوان أو الخط

خلفية فاتحة
أبيض أو فاتح؛ على الكحلي داخل بطاقة بيضاء

مساحة آمنة
هامش ≥ ارتفاع حرف S حول الشعار

أيقونة التطبيق
تحتاج نسخة مربعة "SSO" من المصمم

واجهتان منفصلتان · Backend واحد · خدمات تُبنى من لوحة التحكم

Dynamic Service & Workflow Engine

الخدمات وخطواتها وحقولها ومستنداتها **بيانات وليست كودًا**. الـSuper Admin يضيف "التأمينات" بين خطوتين وينشر — بدون مطور ولا Deployment.

Versioning + Snapshot

كل Workflow له إصدارات **غير قابلة للتعديل بعد النشر**، وكل طلب يحتفظ بنسخة من خطواته. تعديل الغد لا يمس طلبات اليوم.

Supabase فقط — بدون Backend منفصل

المنطق الحساس في **PostgreSQL Functions + RLS**، والتكاملات الخارجية في **Edge Functions**. لا Service Role Key في أي تطبيق.

Admin متجاوب فعليًا

Desktop-first مع تصميم حقيقي للـTablet والـMobile: Sidebar ← Bottom Nav ← Icons، جداول ← بطاقات، فلاتر ← Bottom Sheet.

Client App منفصل

Arabic-first، Mobile-first و RTL. يجيب دائمًا عن: **أين وصل طلبي؟** **وما المطلوب مني؟**

حوكمة من اليوم الأول

أدوار ديناميكية + صلاحيات Module × Action مع نطاق (own / department / all)، و Audit Log لكل عملية حساسة.

الـMVP = المراحل 1–5 + أساسيات 7. المحرك العام يشغّل **الخطوط الأربعة كخدمات من اليوم الأول**، والوحدات المتخصصة (العقارات، الوثائق، القروض) تُبنى فوقه في المرحلة 6.

تعارضات وُجدت في المتطلبات — وكيف حُلت

⚠ قائمة "Services" تعرض 4 مجالات ثابتة ↔ الخدمات يجب أن تكون ديناميكية

✓ فصل **كتالوج الخدمات** (بيانات) عن **خطوط الأعمال** (وحدات بيانات متخصصة)

⚠ "الحالة الناتجة" تحددها كل خطوة ↔ التقارير تحتاج حالات مستقرة

✓ حالات طلب **نظامية ثابتة** + تسمية خطوة **مرنة** يراها العميل

⚠ تعديل الـWorkflow في أي وقت ↔ الطلبات القديمة يجب ألا تتأثر

✓ **Versioning + Snapshot** + خطوة استثنائية لطلب واحد

⚠ Follow-ups و Tasks و Activities ↔ ثلاثة محركات متشابهة

✓ Activities = ما حدث · Follow-up = Task من نوع خاص

⚠ Visits في العقارات ↔ Appointments عامة

✓ المعاينة = Appointment من نوع property_visit

⚠ الإشعارات في Phase 7 ↔ تطبيق العميل في Phase 5

✓ In-app + Push الأساسي ينتقلان مبكرًا مع Phase 4–5

⚠ موظف **أو** قسم مسؤول عن الخطوة ↔ "Assigned Employee" واحد على الطلب

✓ الطلب له **Owner**، وكل خطوة لها مسند إليه خاص

⚠ جدول users ↔ Supabase يملك auth.users

✓ profiles كامتداد 1:1 بدل جدول مكرر

⊕ إضافات ناقصة ذات أثر معماري: **document_files** · **document_types** · **departments** (نسخ) · **Scope** · **request_messages** · **lead_stages** · **activity_events** · **request_field_values** في الصلاحيات · **customer_type** (فرد/شركة)



02

المعمارية

ARCHITECTURE

Backend واحد على Supabase يخدم واجهتين، ومحرك خدمات ديناميكي في قلب قاعدة البيانات.

- Storage
- RBAC + Scope
- Workflow Versioning
- PostgreSQL + RLS
- Supabase
- Edge Functions
- Realtime

واجهتان منفصلتان · مشروع Supabase واحد · لا Backend وسيط



Service Role Key موجود فقط كSecrets داخل Edge Functions — **أبدًا** في التطبيقين.

ما الذي يُنفذ في الDatabase وما الذي يحتاج Edge Function

الطبقة	ماذا يُنفذ فيها	لماذا
PostgreSQL + RLS	كل CRUD للقوائم والتفاصيل	RLS مفعل على كل جدول، والواجهة لا تُعتمد كحماية
DB Functions (RPC)	إنشاء طلب + Snapshot، إكمال/اعتماد/إرجاع/تخطي خطوة، نشر Workflow، تحويل Lead، تسجيل رفع مستند	عمليات متعددة الجداول Atomic، نفس القواعد للواجهتين
Triggers	ترقيم REQ/CUS/PAY، Audit Log، Timeline events، paid_amount، منع تعديل Workflow منشور	لا يمكن تجاوزها من أي Client
pg_cron	الطلبات المتأخرة (15 د)، تذكير التجديد (يوميًا)، المتابعات المستحقة، تجميع "تحتاج مراجعة"	لا حاجة للخروج من الDB
Storage	مستندات العملاء، صور العقارات، الصور الشخصية، ملفات التصدير	المسار يبدأ بـcustomer_id ويُفحص بالRLS
Realtime	الإشعارات، رسائل الطلب، الطلب المفتوح، Queue المراجعة	يحترم الRLS
Edge Functions	تسجيل عميل جديد، إعادة تعيين كلمة سر العميل (من الإدارة)، دعوة موظف، Push/Email، تصدير XLSX/PDF	فقط ما يحتاج API خارجي أو Service Role
Auth Hook	Custom Access Token: user_type · employee_id · role_id	تسريع الRLS وتمييز Staff/Client

لماذا لا NestJS/Express؟ لا يوجد متطلب يحتاج خادمًا دائمًا: كل المنطق Transactional داخل Postgres، والتكاملات قصيرة العمر في Edge Functions. Backend إضافي = طبقة صلاحيات ثانية ونقطة فشل وتكلفة استضافة.

القائمة الرئيسية — معدلة عن المقترح، مع أسباب التعديل

الرئيسية
- Dashboard

إدارة العملاء (CRM)
- العملاء الحاليون
- العملاء المحتملون (Pipeline)
- المتابعات
- المواعيد والمعاينات

العمليات
- طلبات الخدمات
- المهام
- المستندات (Queue المراجعة)

خطوط الأعمال
- التسويق العقاري
- التأمين
- تأسيس الشركات
- القروض التجارية

المالية
- المدفوعات
- التقارير

التهيئة
- كتالوج الخدمات + Workflow Builder
- الموظفون والأقسام
- الأدوار والصلاحيات
- قوالب الإشعارات
- سجل التدقيق
- الإعدادات

Topbar: بحث شامل (Ctrl K) · + إنشاء سريع · مركز الإشعارات · الملف الشخصي واللغة

لماذا التعديل؟

خطوط الأعمال ≠ كتالوج الخدمات

التصنيفات والخدمات **بيانات**. خطوط الأعمال وحدات لكيانات لها بيانات خاصة (عقار، وثيقة، ملف شركة، قرض).

Workflow Builder داخل الخدمة

لا Workflow بدون خدمة — تبويب داخل الخدمة + اختصار مباشر في القائمة.

الإشعارات في الTopbar

تُستهلك من كل صفحة. القائمة تحتوي فقط على **قوالب** الإشعارات.


Follow-ups و Visits

Follow-up = Task من نوع خاص · المعاينة = Appointment. لا محركات مكررة.

إضافة الأقسام وسجل التدقيق

الإسناد للقسم ونطاق الصلاحيات، والحوكمة بصلاحية مستقلة.

Service → Workflow Version → Steps → Service Request → Request Steps



المنشور لا يُعدَّل
التعديل = إصدار جديد

الطلب يملك نسخته
التعديل المستقبلي لا يكسره

step_key ثابت
تقارير أداء الخطوة عبر الإصدارات

خطوة استثنائية
لطلب واحد دون المساس بالقالب

مثال تطبيقي VERSIONING SCENARIO

إضافة "التأمينات" بين الخطوات — من لوحة التحكم فقط

v2 · archived بعد النشر

14 طلبًا جاريًا **تبقى عليه** حتى تكتمل

جمع البيانات › مراجعة المستندات › حجز الاسم › تأسيس الشركة › البطاقة الضريبية › السجل التجاري › التسليم

1 مسودة من v2

clone_workflow_as_draft()

2 + إضافة خطوة

اسحبها بين "السجل التجاري" و"التسليم"

3 إعدادات الخطوة

5 أيام · قسم العمليات · مستند "نموذج 1"

4 مراجعة الفروقات

+ خطوة جديدة (ترتيب 7)

5 نشر v3

تأكيد: 14 طلبًا تبقى على v2

v3 · published كل **الطلبات الجديدة** تبدأ عليه

جمع البيانات › مراجعة المستندات › حجز الاسم › تأسيس الشركة › البطاقة الضريبية › السجل التجاري › **التأمينات** › التسليم

بدون كود وبدون Deployment. الإصدار v2 يبقى محفوظًا كمرجع، ويمكن مقارنته بـv3 في أي وقت.

طلب جارٍ يحتاج التأمينات أيضًا؟ من صفحة الطلب: "إضافة خطوة استثنائية" لهذا الطلب فقط — مسجلة في الـAudit Log.

النواة: الهوية · CRM · كتالوج الخدمات · التنفيذ · المستندات

الهوية والوصول

profiles
id = auth.users.id
user_type: staff | client
full_name, phone, locale

employees
profile_id → profiles
role_id → roles
department_id → departments
status

roles
key, name_ar/en, is_system

role_permissions
role_id, permission_id
scope: own | department | all

CRM

leads
stage_id → lead_stages
owner_employee_id
next_follow_up_at
converted_customer_id

customers
customer_no, customer_type
phone (unique)
user_id → profiles (nullable)
owner_employee_id
converted_from_lead_id

activity_events
customer / lead / request
event_type, summary_ar
visible_to_client

كتالوج الخدمات

services
category_id, code, module_key
is_active, is_client_visible
current_workflow_id

service_workflows
service_id, version
status: draft | published | archived

workflow_steps
workflow_id, step_key, sort_order
is_required, duration
assignee_type + target
requires_approval, approver_role
client_action_required

required_fields · required_documents
workflow_step_id
field_type / document_type_id

التنفيذ

service_requests
request_no (REQ-000152)
customer_id, service_id
workflow_id = version used
status, current_step_id
owner, priority, due_date

service_request_steps
request_id
source_step_id (null = ad-hoc)
snapshot of step config
fields_snapshot jsonb
status, assigned_employee, due_at

request_field_values
request_step_id, field_key
value jsonb

المستندات والعمل

document_types
name, allowed_mime, max_size
has_expiry

documents
customer_id, request_id?
request_step_id, type_id
status, rejection_reason
current_file_id

document_files
document_id, version_no
storage_path, mime, size

tasks · payments · request_messages
→ service_request_id
→ customer_id / lead_id

workflow_steps 1 —< N service_request_steps (source)
service_requests 1 —< N service_request_steps
service_workflows 1 —< N service_requests
service_workflows 1 —< N workflow_steps
services 1 —< N service_workflows
roles 1 —< N employees
documents 1 —< N document_files
profiles 1 —— 0..1 customers
leads 1 —— 1 customers (converted)
customers 1 —< N service_requests

الوحدات المتخصصة تبني فوق المحرك العام — "الWorkflow يدير العمل، والوحدة تدير الشيء"

التسويق العقاري

properties · property_media · property_interests · appointments (property_visit)

العقار كيان مستقل يهتم به عدة عملاء — يرتبط اختياريًا بطلب

التأمين

insurance_types · insurance_companies · insurance_policies · policy_renewals

تواريخ انتهاء + تذكيرات 30/15/7 pg_cron يوم

تأسيس الشركات

company_files · company_partners

ملف الشركة يجمع عدة طلبات حكومية عبر الزمن؛ الحقول الديناميكية تملؤه (maps_to)

القروض التجارية

financing_types · financing_entities · loan_applications · loan_entity_submissions

طلب القرض 1:1 مع Service Request + قرار كل جهة تمويل

الإشعارات

notifications · notification_templates · push_tokens

Realtime داخل التطبيق + Edge → Webhook للإرسال

التتبع

activity_events · audit_logs

Timeline مقروء للعميل والموظف · Audit تقني للحوكمة

CRM إضافي

customer_contacts · lead_stages · lead_activities · notes · appointments

visibility: internal | client لها notes

الإعدادات

app_settings · lookups · rejection_reasons · departments

كل القيم المرجعية قابلة للإدارة بدون كود

قواعد عامة: كل جدول له Soft delete · created_by · updated_at · created_at · uuid id للتشغيلي (deleted_at) · عملة EGP مع عمود currency · فهارس على أعمدة الScope والحالة والاستحقاق · pg_trgm للبحث الشامل.

module_key في الخدمة يخبر الواجهة أي لوحة متخصصة تظهر داخل الطلب. خدمة generic تعمل بالحقول الديناميكية فقط.

أدوار ديناميكية · كتالوج صلاحيات Module × Action · نطاق own / department / all

مثال: دور "Sales"

أُنشئ من لوحة التحكم

Module	view	create	edit	delete	approve	assign	export
العملاء	own	✓	own	—	—	—	—
العملاء المحتملون	own	✓	own	—	—	—	✓
المتابعات والمواعيد	own	✓	own	✓	—	—	—
طلبات الخدمات	own	✓	—	—	—	—	—
العقارات	all	✓	own	—	—	—	—
المدفوعات	own	—	—	—	—	—	—
كتالوج الخدمات	—	—	—	—	—	—	—

الحماية في الDatabase

```
create policy sr_staff_select on service_requests
 for select using (
  app.is_staff() and app.can('service_requests','view',
    owner_employee_id, department_id)
);
create policy sr_client_select … using (
  customer_id = app.current_customer_id());
```

- **Super Admin** دور نظامي محمي (لا يُحذف — يمنع قفل النظام)
- الواجهة تقرأ get_my_permissions() لإخفاء الأزرار — **الحماية الحقيقية في RLS**
- العميل لا يرى: الخطوات الداخلية، الملاحظات الداخلية، الLeads


own — سجلاته فقط
المسندة إليه أو التي أنشأها — مثل Sales و Employee

department — سجلات قسمه
مثل Operations يرى كل طلبات قسم العمليات

all — كل السجلات
مثل Manager و Super Admin

الأدوار المقترحة في الSeed (قابلة للتعديل والإضافة): Super Admin · Manager · Sales · Operations · Accountant · Employee · + دور جديد

من عميل محتمل إلى عميل — بدون إعادة إدخال أي بيانات



- **لم يتم الوصول** Could Not Contact
  يعود لـ"تم التواصل" عند الرد
- **مؤجل** Postponed
  تاريخ إلزامي ← Follow-up تلقائي
- **غير مهتم** Not Interested
  سبب إلزامي (قائمة + نص) للتسويق لاحقًا

convert_lead_to_customer() — Transaction واحدة

1. ينشئ **customer** بنسخ: الاسم، الهاتف، البريد، الشركة، العنوان، المصدر
2. يربط الطرفين: converted_customer_id ↔ converted_from_lead_id
3. Timeline العميل يعرض أنشطة الLead السابقة (ربط لا نسخ)
4. اختياري: ينشئ Service Request للخدمة التي كان مهتمًا بها
5. يكتشف التكرار بالهاتف ← يقترح **دمج** بدل إنشاء جديد

لماذا جدولان (leads / customers)؟

العميل المحتمل لا يملك حسابًا ولا يجب أن يقترب منه RLS العملاء، وبيانات البيع (المرحلة، الميزانية، المصدر) لا تخص العميل الفعلي. المراحل في lead_stages قابلة للتعديل، وكل مرحلة لها stage_category ثابت (open · won · lost · on_hold) لتبقى تقارير التحويل صحيحة.

دورة حياة المستند، التخزين الآمن، والإشعارات المرتبطة بها

مطلوب Pending ← تم الرفع Uploaded ← قيد المراجعة Under Review ← مقبول Approved / مرفوض Rejected

مرفوض ← العميل يقرأ **السبب الإلزامي** ويرفع **نسخة جديدة** ← تم الرفع. النسخ المرفوضة لا تُحذف.

Supabase Storage

`customer-documents/{customer_id}/{request_id}/{document_id}/v2-{uuid}.pdf`

Bucket خاص · RLS على أول جزء من المسار · **Signed URL** لمدة 5 دقائق · فحص النوع والحجم · ضغط الصور في التطبيق · ثم `register_document_upload()` ينشئ النسخة ويغير الحالة.

قواعد المراجعة

- ✓ الرفض بدون سبب غير ممكن (قائمة أسباب + نص حر)
- ✓ بعد القبول: العميل لا يستبدل الملف (الموظف فقط)
- ✓ البطاقة المعتمدة غير المنتهية تُقترح لإعادة الاستخدام
- ✓ الرفض ← الطلب "بانتظار العميل" + إشعار فوري
- ✓ لا تكتمل خطوة ومستندها المطلوب غير مقبول
- ✓ كل قبول/رفض في الـTimeline والـAudit Log

أحداث الإشعارات

للعميل	للإدارة
طلب جديد (تأكيد)	طلب جديد
تحديث الحالة	تم رفع مستند
مستند مطلوب	مستندات تحتاج مراجعة (تجميع)
مستند مرفوض + السبب	طلب متأخر عن الـSLA
مستند مقبول	Lead جديد
اكتمال الطلب	متابعة مستحقة
تذكير تجديد الوثيقة	خطوة بانتظار اعتمادك
رد على رسالة	رسالة من عميل

`notifications` ← Realtime ← Trigger/RPC/pg_cron (فوري داخل التطبيق) + Edge ← Database Webhook
`dispatch-notification` ← Push / Email / SMS حسب القالب واللغة



03

نظام التصميم

DESIGN SYSTEM

مستخرج من الـLogo: كحلي مؤسسي، أزرق ملكي للإجراءات، وسماوي للتمييز. عربي أولًا ومتجاوب على كل الأحجام.

Arabic-first · RTL | IBM Plex Sans Arabic | Enterprise B2B | Mobile-friendly

الألوان والخطوط والحالات — مشتقة من الLogo دون اختراع هوية جديدة

Brand

Navy
#0B2A55
العناوين · Sidebar

Royal Blue
#0057E6
Primary actions

Sky
#22A0F5
Accent · Progress

Neutrals & Semantic

bg
#F4F7FB

surface
#FFFFFF

border
#E3E9F2

text
#0F1E36

text-2
#5B6B84

success
#12A150

warning
#E8A317

danger
#D93B3B

Typography — IBM Plex Sans Arabic

عنوان الصفحة 32

عنوان قسم 20 — طلبات الخدمات

نص أساسي 14 للجداول والنماذج، و16 في الموبايل.

نص ثانوي 12 — آخر تحديث منذ 5 دقائق

1,284 Montserrat — KPIs & Latin headings

قواعد RTL

- ✓ CSS Logical Properties فقط (margin-inline-start)
- ✓ الأسهم والChevrons تنعكس · البحث والجرس لا
- ✓ الأرقام والهواتف داخل <"bdi dir="ltr>
- ✓ name_ar إلزامي وname_en اختياري مع Fallback

مكونات موحدة — كل حالة لها لون ثابت في كل الشاشات

Buttons

طلب جديد + | حفظ | إلغاء | قبول ✓

رفض ×

Request status

مسودة | تم التقديم | قيد التنفيذ | بانتظار العميل | معلق

مكتمل | ملغى

Priority

عاجل | عالية | عادية | منخفضة

Stepper (Workflow)

1. **جمع البيانات** — اكتملت 2 أكتوبر
2. **مراجعة المستندات** — اكتملت 4 أكتوبر
3. **حجز الاسم** — متوقع 9 أكتوبر · محمد علي
4. **تأسيس الشركة** — 5 أيام عمل

Form & Inputs

اسم الخطوة *

التأمينات الاجتماعية

المدة	المسؤول
5 أيام عمل	قسم العمليات

يتطلب اعتماد

KPI cards

148
طلبات جارية
+12% هذا الشهر

9
متأخرة
+3 منذ أمس

Document item

- البطاقة الشخصية — v1 · 2 أكتوبر — مقبول
- فاتورة المرافق — الصورة غير واضحة — مرفوض
- عقد الإيجار — v2 · منذ ساعة — قيد المراجعة

Timeline

- رفع العميل "عقد الإيجار" (نسخة 2) — منذ ساعة
- رفضت منى "فاتورة المرافق" — أمس 4:20 م
- اكتملت خطوة "مراجعة المستندات" — 4 أكتوبر

04

لوحة الإدارة — Desktop

ADMIN MANAGEMENT SYSTEM · 1280px+

25 شاشة أساسية. كل شريحة: اسم الشاشة، هدفها، Mockup فعلي، أهم العناصر، وسلوكها على Tablet و Mobile. Workflow Builder معروض في 3 شرائح.

تسجيل الدخول


Login

الهدف

دخول آمن للموظفين فقط بحسابات تُنشأ بدعوة من الإدارة.

أهم العناصر

1. الLogo الأصلي على خلفية بيضاء
2. Email + Password مع إظهار/إخفاء
3. تحقق ثنائي (MFA) للأدوار الحساسة
4. لوحة جانبية بهوية الشركة ورسالتها
5. تبديل اللغة (English)



السلوك المتجاوب

Tablet اللوحة الجانبية تصغر إلى شريط علوي

Mobile نموذج فقط بعرض كامل، أزرار 48px

لوحة التحكم


Dashboard

الهدف

إجابة سؤال "ماذا أفعل اليوم؟" مع مؤشرات الأداء الأساسية — المحتوى يتغير حسب الدور والصلاحية.

أهم العناصر

1. 6 مؤشرات KPI مع المقارنة بالفترة السابقة
2. **مهامي:** اليوم / متأخرة / القادمة
3. طلبات متأخرة عن الـSLA
4. توزيع الطلبات حسب خط الأعمال
5. فلتر الفترة + تصدير



السلوك المتجاوب

Tablet Grid 6 أعمدة: 2×3 KPIs، الرسوم بعرض كامل

Mobile قائمة "اليوم" أولًا ثم KPIs كـCarousel

قائمة العملاء


Customers List

الهدف

إيجاد أي عميل بسرعة وإدارة العملاء جماعيًا.

أهم العناصر

1. تبويبات: نشطون / مسجلون من التطبيق / غير نشطين
2. بحث بالاسم والهاتف والرقم القومي
3. فلاتر + عروض محفوظة
4. تحديد متعدد: إسناد، وسم، تصدير
5. المستحق بلون تحذيري



السلوك المتجاوب

Tablet أعمدة أساسية + عمود أول ثابت مع Scroll أفقي

Mobile بطاقات بدل الصفوف + فلاتر في Bottom Sheet

ملف العميل 360°


Customer 360

الهدف

كل ما يخص العميل في صفحة واحدة: البيانات، الطلبات، المستندات، المدفوعات، المهام، والتاريخ الكامل.

أهم العناصر

1. Header: الهوية والتواصل والإجراءات السريعة
2. KPIs: الطلبات، المستندات المرفوضة، المدفوع والمستحق
3. الطلبات الحالية مع Progress والخطوة
4. 9 تبويبات لكل جوانب العميل
5. **Timeline** موحد لكل الأحداث



السلوك المتجاوب

Tablet عمودان؛ الـTimeline ينتقل لتبويب

Mobile عمود واحد، تبويبات Chips، شريط إجراءات Sticky

حساب العميل في التطبيق


Client App Access

الهدف

استعادة كلمة السر تتم من الإدارة فقط: الموظف المخول يتحقق من هوية العميل ثم يعيد التعيين بكلمة سر مؤقتة.

أهم العناصر

1. حالة الحساب، طريقة التسجيل، آخر دخول، مطابقة الرقم القومي
2. تحقق إلزامي من الهوية قبل إعادة التعيين
3. كلمة سر مؤقتة تظهر مرة واحدة + تغيير إجباري عند الدخول
4. إنهاء الجلسات وإيقاف الحساب فورًا
5. صلاحية خاصة customers.manage_access + تسجيل في الـAudit؛ نفس الصلاحية تعتمد طلبات ربط الحساب بعميل موجود



السلوك المتجاوب

- **Tablet** — Drawer بعرض 60%
- **Mobile** — شاشة كاملة من ملف العميل

العملاء المحتملون


Leads Pipeline

الهدف

إدارة مسار البيع بصريًا وعدم ترك أي Lead بلا متابعة.

أهم العناصر

1. Kanban بالمراحل الست + عرض قائمة
2. كل بطاقة: الاهتمام، المصدر، موعد المتابعة، المسؤول
3. متابعة متأخرة باللون الأحمر
4. السحب إلى "تحول لعميل" يفتح نموذج التحويل
5. الحالات الجانبية: مؤجل، غير مهتم، لم يتم الوصول



السلوك المتجاوب

Tablet Scroll أفقي بين الأعمدة

Mobile عمود واحد مع Tabs للمراحل، النقل عبر Bottom Sheet

تفاصيل العميل المحتمل


Lead Details

الهدف

تسجيل كل تواصل وتحديد الخطوة التالية، ثم التحويل لعميل بنقرة.

أهم العناصر

1. شريط المراحل في الأعلى
2. إضافة نشاط سريع (مكالمة، واتساب...) + المتابعة التالية
3. تنبيه المتابعة المتأخرة
4. **تحويل إلى عميل** دون إعادة إدخال البيانات
5. العقارات المقترحة (للعقاري)



السلوك المتجاوب

- **Tablet** البيانات فوق الأنشطة
- **Mobile** الإجراءات في شريط سفلي ثابت

كتالوج الخدمات


Services

الهدف

إدارة كل الخدمات كبيانات: إنشاء، تفعيل/إيقاف، ومعرفة إصدار الWorkflow الحالي.

أهم العناصر

1. التصنيفات (من الDB) كتبويبات
2. بطاقة الخدمة: الإصدار، عدد الخطوات، الظهور للعميل
3. Toggle تفعيل/إيقاف مباشر
4. عدد الطلبات الجارية لكل خدمة
5. اختصار لفتح الBuilder



السلوك المتجاوب

Tablet بطاقتان في الصف

Mobile بطاقة في الصف، التصنيفات Chips

تفاصيل الخدمة


Service Details

الهدف

تهيئة بيانات الخدمة وسعرها وظهورها، ومتابعة إصداراتها.

أهم العناصر

1. اسم عربي/إنجليزي، تصنيف، module_key
2. السعر الافتراضي والمدة المحسوبة من الخطوات
3. إعدادات الظهور والطلب الذاتي
4. الإصدارات: منشور/مؤرشف + الطلبات على كل إصدار
5. إنشاء مسودة جديدة من المنشور



السلوك المتجاوب

- **Tablet** النموذج عمودان، الإصدارات أسفله
- **Mobile** عمود واحد وزر حفظ Sticky

Workflow Builder


Canvas + Step Settings

الهدف

بناء مسار الخدمة بصريًا بدون كود: إضافة وحذف وتعديل وإعادة ترتيب الخطوات، كل ذلك في مسودة آمنة.

أهم العناصر

1. Canvas رأسي للخطوات مع مؤشرات (اعتماد، تدخل العميل)
2. **+ إضافة خطوة** بين أي خطوتين أو في النهاية
3. لوحة إعدادات: الاسم، الوصف، المدة، المسؤول، Required/Optional
4. الحالة الناتجة التي يراها العميل
5. تنبيه: المنشور v2 مستخدم في 14 طلبًا ولن يتأثر



السلوك المتجاوب

Tablet الإعدادات Drawer يغطي 60%، سحب باللمس

Mobile وضع قائمة + أزرار ↑ ↓، الإعدادات Full-screen

Workflow Builder


Required Data & Documents

الهدف

تحديد ما يُطلب من العميل في كل خطوة: حقول ديناميكية بأنواعها، ومستندات من الكتالوج.

أهم العناصر

1. الحقول: نص، رقم، مبلغ، تاريخ، قائمة، هاتف، رقم قومي...
2. من يملأ الحقل: العميل أو الموظف
3. تحقق: إلزامي، أقل/أكبر قيمة، صيغة
4. ربط اختياري بوحدة متخصصة (maps_to)
5. إضافة/حذف مستند مطلوب + إلزامي/اختياري



السلوك المتجاوب

Tablet قائمة الخطوات تصبح Dropdown

Mobile كل حقل يُحرر في شاشة كاملة

Workflow Builder


Drag & Drop · Diff · Publish

الهدف

إعادة الترتيب بالسحب والإفلات، ثم النشر بعد مراجعة الفروقات وأثرها على الطلبات.

أهم العناصر

1. مؤشر الإسقاط (Drop indicator) بين الخطوات
2. سجل تغييرات المسودة
3. نافذة النشر: **Diff** مقروء عن الإصدار السابق
4. أثر النشر: "14 طلبًا تبقى على v2"
5. ملاحظة إصدار تُحفظ في التاريخ والAudit



السلوك المتجاوب

Tablet السحب بمقبض مخصص (Long press)

Mobile أزرار ↑ ↓ بدل السحب، النشر Full-screen sheet

تفاصيل طلب الخدمة

Service Request Details

الهدف

إدارة طلب واحد من البداية للنهاية: الخطوة الحالية وما ينقصها، المستندات، البيانات، والتاريخ.


أهم العناصر

1. Header: الرقم، الحالة، الأولوية، العميل، المسؤول، التاريخ المتوقع، المدفوع
2. بطاقة **الخطوة الحالية**: حقولها وإجراءاتها (إكمال، اعتماد، طلب بيانات)
3. المستندات بحالاتها الخمس
4. البيانات المُدخلة (تعديلها مُدقق)
5. المسار المختصر + Timeline

السلوك المتجاوب

Tablet الخطوة الحالية أولًا، المسار والTimeline كتبويبات

Mobile شاشة مرتبة: Header مختصر ← مطلوب الآن ← تبويبات



مسار الطلب


Request Workflow

الهدف

رؤية المسار الفعلي لطلب بعينه — المحفوظ من الإصدار الذي بدأ عليه — مع الأداء مقابل الـSLA.

أهم العناصر

1. Stepper رأسي: منجزة / حالية / قادمة مع التواريخ والمنفذ
2. مؤشرات ضمن/خارج الـSLA لكل خطوة
3. **خطوة استثنائية** لهذا الطلب فقط
4. توضيح "لماذا v2" عند نشر إصدار أحدث
5. الإجراءات المتاحة حسب الصلاحية



السلوك المتجاوب

Tablet العمود الجانبي ينتقل أسفل المسار

Mobile Stepper بعرض كامل والإجراءات في Bottom Sheet

إدارة المستندات


Documents Management

الهدف

مراجعة سريعة للمستندات المرفوعة: معاينة، قبول، أو رفض بسبب إلزامي يصل للعميل فورًا.

أهم العناصر

1. Queue "تحتاج مراجعة" مع البحث والفلترة
2. Viewer للمستند (PDF/صور) مع تدوير وتكبير
3. النسخ السابقة وأسباب رفضها
4. رفض بسبب من القائمة + توضيح للعميل
5. اختصارات لوحة المفاتيح للمراجعة السريعة



السلوك المتجاوب

- **Tablet** القائمة ثم المعاينة بعرض كامل
- **Mobile** معاينة Full-screen وأزرار قبول/رفض ثابتة أسفل


إدارة المهام
Task Management

الهدف

كل عمل الموظف في مكان واحد: مهام يدوية، متابعات، تذكيرات، ومهام تلقائية من الWorkflow.

أهم العناصر

1. KPIs: المفتوحة، اليوم، المتأخرة، القادمة
2. تجميع: متأخرة / اليوم / القادمة
3. الربط بطلب، Lead، وثيقة، عقار
4. نطاق: لي / فريقي / الكل
5. عروض: قائمة، لوحة Kanban، تقويم



السلوك المتجاوب

- **Tablet** أعمدة أقل، التجميع كما هو
- **Mobile** بطاقات مع Swipe: إنجاز / تأجيل

التسويق العقاري


Real Estate

الهدف

مخزون العقارات مع البحث بالمواصفات ومعرفة الاهتمام بكل عقار.

أهم العناصر

1. عرض بطاقات / جدول / خريطة
2. فلاتر: الغرض، النوع، المنطقة، السعر، الحالة
3. الحالة: متاح، محجوز، مُباع، مؤجر
4. عدد الصور والمهتمين لكل عقار
5. تبويبات: Pipeline المبيعات، المعاينات، الملاك



السلوك المتجاوب

- **Tablet** بطاقتان في الصف
- **Mobile** بطاقة كاملة العرض + فلاتر Bottom Sheet

تفاصيل العقار


Property Details

الهدف

كل ما يخص العقار: الصور، السعر، المواصفات، المالك، المهتمون، والمعاينات.

أهم العناصر

1. معرض صور (Supabase Storage) مع صورة الغلاف
2. السعر، المساحة، الغرف، الدور
3. المهتمون (Leads وعملاء) ومرحلة كل منهم والعروض
4. المعاينات = Appointments من نوع معاينة
5. جدولة معاينة ومشاركة العقار



السلوك المتجاوب

Tablet المعرض بعرض كامل، المهتمون أسفله

Mobile صور Carousel + تبويبات


التأمين
Insurance

الهدف

الشركة **وسيط لتخليص الأوراق** وليست جهة تأمين: تتابع وثائق عملائها الصادرة من شركات التأمين وتذكّرهم بالتجديد.

أهم العناصر

1. أنواع التأمين ديناميكية (إضافة نوع من الإدارة)
2. شركات التأمين كقائمة مرجعية
3. KPIs: سارية، تنتهي خلال 30/7 يوم، معدل التجديد
4. الحالة: سارية، تنتهي قريبًا، منتهية، قيد الإصدار
5. ربط الوثيقة بطلب الخدمة الذي أصدرها



السلوك المتجاوب

Tablet أعمدة أساسية + Scroll

Mobile بطاقات مرتبة بالأقرب انتهاءً

وثيقة التأمين


Insurance Policy

الهدف

تفاصيل الوثيقة كما أصدرتها شركة التأمين، ودورة تجديدها — الشركة تجهز الأوراق وتتابع فقط.

أهم العناصر

1. البيانات: الشركة، التغطية، القسط، التواريخ
2. حقول خاصة بالنوع (سيارة: اللوحة، الشاسيه...)
3. المستندات
4. **تذكير تجديد** تلقائي (30/15/7 يوم) للعميل والموظف
5. "بدء التجديد" ينشئ طلب خدمة مرتبط



السلوك المتجاوب

Tablet عمودان → عمود مع بطاقات قابلة للطي

Mobile تنبيه التجديد أعلى الشاشة + زر ثابت

تأسيس الشركات


Company Formation

الهدف

ملف موحد للشركة يجمع بياناتها وشركاءها وكل إجراءاتها الحكومية عبر الزمن.

أهم العناصر

1. بيانات الشركة تُملأ تلقائيًا من حقول الخطوات
2. الشركاء ونسبهم (الرقم القومي مقنّع)
3. كل إجراء حكومي = طلب خدمة بمساره الخاص
4. أرقام السجل/البطاقة الضريبية/التأمينات
5. الإجراءات **غير ثابتة** — تُضاف من الكتالوج



السلوك المتجاوب

Tablet الإجراءات أسفل البيانات

Mobile تبويبات: البيانات / الشركاء / الإجراءات

القروض التجارية

Commercial Loans

الهدف

الشركة **ليست جهة إقراض**: تجهز ملف التمويل وتقدمه لجهات التمويل وتتابع قرار كل جهة.

أهم العناصر

1. نوع التمويل، المبلغ، الغرض، المدة، الضمانات
2. بيانات النشاط للتحليل
3. التقديم لعدة جهات وقرار كل جهة وعرضها
4. المسار الداخلي (Workflow) مع الاعتماد
5. جهات وأنواع التمويل قوائم قابلة للإدارة

السلوك المتجاوب

Tablet القرارات أعلى، البيانات أسفل

Mobile بطاقة لكل جهة تمويل

admin.sso.eg/loans/REQ-000149

بحث شامل: عميل، طلب، هاتف، رقم قومي... Ctrl K

سارة سليمان Super Admin سس

إنشاء +

SSO SARA SOLIMAN

- لوحة التحكم
- إدارة العملاء
- العملاء
- العملاء المحتملون 12
- المتابعات 5
- المواعيد
- العمليات
- طلبات الخدمات
- المهام 8
- المستندات 9
- خطوط الأعمال
- التسويق العقاري
- التأمين
- تأسيس الشركات
- القروض التجارية
- المالية
- المدفوعات
- التقارير
- التهيئة
- كتالوج الخدمات
- Workflow Builder
- الموظفون
- الأدوار والصلاحيات
- الإعدادات

القروض التجارية / REQ-000149

طلب قرض: مصنع الأمل للبلاستيك

قيد مراجعة الجهات

جهات التمويل

تقديم لجهة جديدة

المبلغ المطلوب (ج.م)	المدة (شهر)	جهات مقدَّم لها	عروض مستلمة
1,500,000	36	3	1

طلب التمويل

نوع التمويل	رأس مال عامل
الغرض	شراء خامات بولي إيثيلين لعقود 2027
الضمانات	رهن معدات + كفالة شخصية
المسؤول	خالد حسن

قرارات جهات التمويل

الجهة	تاريخ التقديم	الحالة	العرض
بنك مصر — SME	22 سبتمبر	عرض مستلم	1.2M · 19.5%
البنك الأهلي — تمويل المشروعات	22 سبتمبر	قيد المراجعة	—
جهاز تنمية المشروعات	29 سبتمبر	مطلوب مستندات	—

بيانات النشاط

القطاع	صناعات بلاستيكية
سنوات النشاط	9 سنوات
الإيراد السنوي	18.4M ج.م
عدد العاملين	46

المسار الداخلي (Workflow)

1. استلام الطلب والبيانات — اكتملت
2. تحليل مالي ومستندات — اكتملت · اعتمدها المدير
3. التقديم للجهات ومتابعة القرار — الحالية · خالد حسن
4. مراجعة العروض مع العميل — تحتاج تدخل العميل
5. التعاقد والصرف

المدفوعات


Payments

الهدف

تسجيل الدفعات ومعرفة المستحق والمتأخر لكل طلب وعميل.

أهم العناصر

1. KPIs: المحصل، المستحق، المتأخر +30 يوم
2. الدفعات بالحالة: مدفوع، معلق، متأخر
3. تسجيل دفعة مع ملخص الطلب (الإجمالي/المدفوع/المتبقي)
4. إرفاق إيصال
5. المستحق محسوب تلقائيًا (Trigger)



السلوك المتجاوب

Tablet النموذج كDrawer

Mobile بطاقات دفعات + نموذج Full-screen

التقارير

Reports

الهدف

تقارير جاهزة بفلاتر الفترة وخط الأعمال، تحترم صلاحيات المستخدم (Scope).

أهم العناصر

1. 11 تقريرًا: العملاء، التحويل، الخدمات، الطلبات، المتأخرة، الأداء، الإيرادات، المستحقات...
2. KPIs + رسوم (Funnel، أعمدة)
3. جداول تفصيلية قابلة للفرز
4. تصدير Excel / PDF (صلاحية export)
5. التقارير مبنية على Views/SQL Functions في الDBJ



السلوك المتجاوب

Tablet قائمة التقارير كDropdown، الرسوم بعرض كامل

Mobile KPIs + رسم واحد لكل بطاقة، الجداول كبطاقات

الموظفون


Employees

الهدف

إدارة الفريق: الأقسام والأدوار والحالة والحمل الحالي لكل موظف.

أهم العناصر

1. القسم والدور لكل موظف
2. الحمل: مهام مفتوحة، متأخرة، طلبات مسندة
3. الحالة: نشط / دعوة مرسلة / موقوف
4. **دعوة موظف** عبر Edge Function (لا تسجيل ذاتي)
5. الإيقاف يمنع الدخول فورًا (RLS + Auth)



السلوك المتجاوب

Tablet نموذج الدعوة كـDrawer

Mobile بطاقات موظفين + نموذج Full-screen

الأدوار والصلاحيات


Roles & Permissions

الهدف

إنشاء أي دور وتحديد صلاحياته على مستوى الوحدة والإجراء والنطاق — دون كود.

أهم العناصر

1. الأدوار ديناميكية؛ Super Admin محمي
2. Matrix: Module × (view, create, edit, delete, approve, assign, export)
3. نطاق لكل صلاحية: own / department / all
4. نسخ دور كنقطة بداية
5. التطبيق فوري عبر RLS



السلوك المتجاوب

Tablet Matrix مع Scroll أفقي وأول عمود ثابت

Mobile قائمة وحدات قابلة للطي، داخل كل وحدة Toggles

مركز الإشعارات


Notifications

الهدف

كل ما يحتاج انتباه الموظف في مكان واحد، مع التحكم في القنوات والقوالب.

أهم العناصر

1. يُفتح من الجرس في الـTopbar (Realtime)
2. تبويبات حسب النوع + غير مقروء
3. كل إشعار يفتح السجل المرتبط
4. تفضيلات القنوات: داخل النظام / Push / Email
5. قوالب الرسائل بمتغيرات وبلغتين



السلوك المتجاوب

Tablet القائمة بعرض كامل، التفضيلات صفحة منفصلة

Mobile Full-screen من الجرس + Swipe للتعليم كمقروء

الإعدادات


Settings

الهدف

كل القيم التي تتغير بدون كود: بيانات الشركة، الترقيم، أيام العمل، التذكيرات، والقوائم المرجعية.

أهم العناصر

1. بيانات الشركة والشعار الحالي (بدون تعديل)
2. الترقيم: REQ / CUS / PAY
3. أيام العمل وحساب الSLA
4. أيام تذكير تجديد التأمين والقنوات
5. القوائم المرجعية، أنواع المستندات، أسباب الرفض، مراحل الLeads



السلوك المتجاوب

Tablet القائمة الجانبية تصبح Tabs

Mobile قائمة أقسام ← صفحة لكل قسم

05

الإدارة على Tablet و Mobile


RESPONSIVE STRATEGY · 768px · 390px

ليس "Responsive" بالاسم فقط: كل مكوّن له سلوك مصمم على كل حجم.

كيف يتغير كل مكوّن على كل حجم شاشة


المكوّن	Desktop ≥1280	Tablet 768–1279	Mobile <768
Sidebar / Navigation	ثابت 264px بمجموعات	Icons فقط Overlay ← 72px عند الضغط	**Full-screen "المزيد" + Bottom Nav (5)**
Tables	كاملة + تحديد متعدد + إجراءات جماعية	أعمدة أساسية + عمود أول ثابت + Scroll	**Card List + Infinite scroll + Swipe**
Cards / KPIs	4–6 في الصف	2–3 في الصف	**Carousel أفقي أو 2×2**
Filters	شريط ظاهر + عروض محفوظة	زر ← Drawer جانبي + Chips	**زر ← Bottom Sheet + Chips**
Forms	عمودان، أقسام كبطاقات	عمودان للقصير، عمود للطويل	**عمود واحد، أزرار Sticky، Wizard**
Modals	Modal وسط أو Side Drawer	Drawer بعرض 60%	**Bottom Sheet أو Full-screen**
Dashboard	Grid 12 عمود	Grid 6 أعمدة	**"اليوم" أولًا ثم KPIs مختصرة**
Kanban	كل الأعمدة	Scroll أفقي	**عمود + Tabs، النقل عبر Sheet**
Workflow Builder	Canvas + لوحة إعدادات ثابتة، سحب بالماوس	إعدادات Drawer 60%، سحب بمقبض	**وضع قائمة، أزرار ↑ ↓، إعدادات Full-screen**

نفس البيانات ونفس الصلاحيات — تجربة مصممة لكل جهاز



Desktop · 1280

كامل · جدول 8 أعمدة · فلاتر ظاهرة Sidebar



Tablet · 768

Drawer أيقونات · 3 أعمدة · فلاتر Sidebar



Mobile · 390

Bottom Nav · بطاقات · FAB

Admin

Tablet · 1024×768

لوحة التحكم — Tablet

Dashboard · Landscape

الهدف

نفس أولويات الDesktop في مساحة أقل: الSidebar يتحول لأيقونات، والKPIs تعيد ترتيب نفسها.

أهم العناصر

1. Sidebar أيقونات 72px (يتوسع كOverlay)
2. KPIs في شبكة 2×3
3. البحث يتحول إلى أيقونة/حقل مضغوط
4. مهامي بعرض كامل مع التبويبات
5. أهداف اللمس ≥ 44px



Admin

Tablet · Portrait 768×1024

العملاء والطلب — Tablet


Customers · Request Details


الهدف

في الوضع الرأسي: جداول بأعمدة أساسية فقط، وصفحات التفاصيل بعمود واحد تبدأ بـ"المطلوب الآن".

أهم العناصر

1. الجدول: الاسم + الهاتف في خلية واحدة، 3 أعمدة
2. فلاتر في Drawer مع Chips للفلاتر النشطة
3. تفاصيل الطلب: Header مختصر ← الخطوة الحالية ← تبويبات
4. المسار والTimeline ينتقلان إلى تبويبات
5. الإجراءات الثانوية في قائمة "..."





Admin

Tablet · 1024×768

Workflow Builder — Tablet


Drawer Settings · Touch Drag

الهدف

تحرير كامل للWorkflow باللمس: السحب بمقبض مخصص، والإعدادات في Drawer يغطي 60% من الشاشة.

أهم العناصر

1. مقبض سحب واضح ≥ 44px لكل خطوة
2. الضغط المطول لبدء السحب (منع السحب العرضي)
3. Drawer الإعدادات بنفس تبويبات الDesktop
4. النشر والمقارنة في الHeader
5. الCanvas يبقى مرئيًا جزئيًا للسياق



Admin · Mobile · 390

الإدارة على الموبايل (1)

Dashboard · List · Filters

الهدف

الموظف في الميدان يحتاج "اليوم" بسرعة: مهامه والمتأخر، ثم الوصول لأي عميل بلمستين.


أهم العناصر

1. **Bottom Navigation**: الرئيسية، الطلبات، المهام، العملاء، المزيد
2. Dashboard: بطاقة "اليوم" ثم المهام ثم KPIs كـCarousel
3. الجداول ← بطاقات قابلة للمس
4. الفلاتر ← **Bottom Sheet** + Chips قابلة للإزالة
5. زر إنشاء عائم (FAB)




Dashboard

اليوم أولًا



Customers

بطاقات بدل جدول



Filters

Bottom Sheet

Admin · Mobile · 390

الإدارة على الموبايل (2)


Request · Review · Workflow

الهدف

العمليات الأساسية كاملة من الهاتف: إنجاز خطوة، مراجعة مستند، وحتى تعديل الWorkflow في وضع القائمة.

أهم العناصر

1. الطلب: "مطلوب الآن" أولًا + شريط إجراءات Sticky
2. مراجعة المستند Full-screen مع Pinch-zoom وقبول/رفض
3. Workflow Builder بوضع القائمة وأزرار ↑ ↓
4. الإعدادات تفتح Full-screen
5. رسالة لطيفة: التعديلات الكبيرة أفضل على Desktop




Request Details

Sticky + مطلوب الآن



Document Review

Full-screen viewer



Workflow Builder

وضع القائمة

Admin
Mobile · 390

الإدارة على الموبايل (3)

Leads · Tasks · More

الهدف

المبيعات والمتابعات أثناء الحركة: اتصال وواتساب بلمسة، وإنجاز المهام بالسحب.

أهم العناصر

1. Kanban ← مرحلة واحدة + Tabs للمراحل
2. أزرار سريعة: اتصال، واتساب، نقل المرحلة (Sheet)
3. المهام: Swipe للإنجاز أو التأجيل
4. المتأخر بلون واضح في الأعلى
5. "المزيد": شبكة لكل الوحدات حسب الصلاحية



Leads

مرحلة + إجراءات سريعة



Tasks

للإنجاز Swipe



More

كل الوحدات

06

تطبيق العميل

CLIENT MOBILE APP · iOS & ANDROID

تطبيق منفصل تمامًا عن الإدارة، على نفس الBackend. يجيب دائمًا عن سؤالين: **أين وصل طلبي؟ وما المطلوب مني؟**

قلب تجربة العميل

Home · Workflow Progress · Rejection

الهدف

ثلاث شاشات تختصر قيمة التطبيق: ما المطلوب مني الآن، أين وصل طلبي خطوة بخطوة، ولماذا رُفض مستندي وكيف أصلحه.

أهم العناصر

1. **"مطلوب منك"** أعلى الرئيسية دائمًا، بإجراء مباشر
2. Progress دائري + الخطوة الحالية + التاريخ المتوقع لكل طلب
3. مسار الطلب: الخطوات الظاهرة للعميل فقط، بتسمياتها المرنة ("تم حجز الاسم ✓")
4. شرح "ماذا يحدث الآن" + تنبيه مسبق للخطوات التي تحتاج حضوره
5. الرفض: السبب بوضوح، النسخة المرفوضة، نصائح، وإعادة رفع بلمسة




Home

الرئيسية



Workflow Progress

مسار الطلب



Document Rejected

مستند مرفوض

التسجيل والدخول

Splash · Register · Login · Forgot

الهدف

تسجيل ذاتي ببيانات البطاقة، ودخول برقم الهاتف وكلمة السر، واستعادة كلمة السر عن طريق الشركة فقط.

أهم العناصر

1. **تسجيل جديد:** الاسم رباعي، الرقم القومي (14 رقمًا)، الهاتف، كلمة السر وتأكيدها
2. الرقم القومي والهاتف غير مكررين — بدون SMS أو OTP
3. الدخول: رقم الهاتف + كلمة السر، والجلسة في SecureStore
4. **نسيت كلمة السر؟** ← اتصال/واتساب؛ الإدارة تعيد التعيين بكلمة مؤقتة
5. تغيير إجباري لكلمة السر المؤقتة عند أول دخول



Splash

Register
تسجيل جديد

Login
هاتف + كلمة سر

Forgot Password
من الإدارة فقط

طلب خدمة


Services · Request Wizard · Submitted

الهدف


اختيار خدمة وتقديم طلبها في دقائق — الحقول والمستندات تأتي ديناميكيًا من إعداد الخدمة في الإدارة.

أهم العناصر


1. التصنيفات والخدمات من الـDB (الظاهرة للعميل فقط)
2. لكل خدمة: المدة المتوقعة، عدد المستندات، السعر الابتدائي
3. Wizard من 3 خطوات: البيانات ← المستندات ← المراجعة
4. الحقول **ديناميكية** (نفس محرك النماذج في الإدارة)
5. حفظ كمسودة + رفع المستندات الآن أو لاحقًا



Services
الخدمات



Service Request
الحقول الديناميكية



Submitted
تأكيد الإرسال

متابعة الطلب والمستندات

Request Details · Required Docs · Upload

الهدف

كل ما يخص الطلب في شاشة، وقائمة مستندات واضحة بالحالة، ورفع ذكي يقلل الرفض.

أهم العناصر

1. تفاصيل الطلب: الحالة، التقدم، "مطلوب منك"، المسار، المدفوعات
2. المستندات مجمعة: يحتاج إجراء / قيد المراجعة / مقبولة
3. رفع من الكاميرا مع إطار توجيه للحواف
4. ضغط الصورة قبل الرفع + شريط تقدم
5. الرفع إلى Storage مباشرة بمسار العميل (RLS)



Request Details
تفاصيل الطلب

Required Documents
المستندات المطلوبة

Upload Document
رفع مستند

الإشعارات والحساب


Notifications · Profile · History

الهدف

إبقاء العميل على اطلاع دون أن يسأل، وإدارة حسابه وتاريخه بسهولة.

أهم العناصر

1. إشعارات Push + داخل التطبيق (Realtime)، كل إشعار يفتح سياقه
2. الملف: المستندات العامة المعتمدة (تُعاد استخدامها)
3. تبديل اللغة عربي / English
4. اتصال وواتساب مباشر بالشركة
5. سجل الطلبات السابقة + **حذف الحساب** (متطلب المتاجر)



Notifications
الإشعارات

Profile
حسابي

Request History
الطلبات السابقة

+ Communication | Mobile-first | Client App

التواصل ودعم الإنجليزية

Request Thread · English (LTR)

الهدف

استفسار داخل سياق الطلب بدل المكالمات، والتطبيق جاهز للإنجليزية من البداية.


أهم العناصر

1. محادثة لكل طلب تصل للموظف المسؤول (Realtime + Push)
2. مرفقات داخل المحادثة
3. استفسار عام بدون طلب ← مهمة لخدمة العملاء
4. الإنجليزية: نفس الشاشات بتخطيط LTR
5. النصوص من حقول name_en مع Fallback للعربية




Messages

استفسار على الطلب



English · LTR

دعم مستقبلي جاهز



Deep link

من الإشعار إلى الإجراء

كيف يعمل التطبيق والإدارة معًا على نفس البيانات

العميل	**1.** يطلب "تأسيس شركة" ويملأ الحقول		**4.** يستلم إشعار الرفض ويقرأ السبب	**5.** يعيد رفع نسخة جديدة	**8.** يرى "تم حجز الاسم ✓" والتقدم 43%
Supabase	create_service_request() ينسخ خطوات v3	Trigger ← Timeline + إشعار للمسؤول	notifications ← Realtime + Push	Storage + register_document_upload()	RLS يضمن أن كل طرف يرى ما يخصه	complete_request_step() ← الخطوة التالية
الإدارة		**2.** الطلب يظهر للمسؤول + مهمة تلقائية	**3.** المراجِعة ترفض "فاتورة المرافق" بسبب	**6.** تقبل النسخة الجديدة	**7.** يكمل محمد خطوة "حجز الاسم"	

لحظي
Realtime على الإشعارات والطلب المفتوح

آمن
نفس الجداول، RLS مختلف لكل نوع مستخدم

مُرشَّح
العميل لا يرى الخطوات أو الملاحظات الداخلية

موثق
كل حدث في Timeline العميل والAudit



07

التنفيذ

PHASES · MVP · DECISIONS

8 مراحل منطقية، MVP واضح، وقائمة قرارات تحتاج حسمًا قبل البرمجة.

8 مراحل — كل مرحلة تُسلّم شيئًا يعمل فعليًا

1	Foundation + Auth + Roles	Monorepo، Supabase (3 بيئات)، Design tokens، Admin shell متجاوب + RTL، دخول الموظفين، الأدوار والصلاحيات + app.can()، دعوة موظف، Audit أساسي	3–4 أسابيع — MVP
2	Customers + Leads + CRM	العملاء + Leads Pipeline، Customer 360، الأنشطة والمتابعات، المواعيد، التحويل، Timeline، البحث الشامل	3 أسابيع — MVP
3	Services + Workflow Engine	الكتالوج، Workflow Builder (Drag & Drop)، الحقول والمستندات الديناميكية، pgTAP، Versioning (draft/publish/clone/diff)	4 أسابيع — MVP
4	Service Requests + Tasks	إنشاء الطلب + Snapshot، الانتقالات والاعتماد والخطوة الاستثنائية، SLA + pg_cron، المهام، Dashboard الموظف، In-app notifications	4 أسابيع — MVP
5	Documents + Client App	Storage + RLS، المراجعة والرفض وإعادة الرفع، Expo App: تسجيل ودخول بالهاتف + كلمة السر، الرئيسية، الطلب، المسار، المستندات، الرسائل، Push	5–6 أسابيع — MVP
6	Business Line Modules	العقارات (صور، اهتمامات، معاينات)، التأمين (وثائق، تذكيرات التجديد)، ملفات الشركات، القروض وجهات التمويل	4–5 أسابيع — بعد الـMVP
7	Payments + Reports + Notifications	المدفوعات والمستحقات (أساسياتها في الـMVP)، التقارير + Export، قوالب الإشعارات، Email/SMS، التفضيلات	3–4 أسابيع — MVP جزئيًا
8	Security + Testing + Deployment	مراجعة RLS شاملة، MFA، تشفير الحقول الحساسة، Load test، E2E، PITR، Sentry، نشر المتاجر، التدريب	3 أسابيع — بعد الـMVP

ⓘ التقديرات لفريق: 2 Mobile 1 + Full-stack + مصمم جزئي — تُراجع بعد تحديد الفريق. الاختبارات (pgTAP) تُسلّم مع كل مرحلة، والمرحلة 8 للتدقيق الشامل.

الـMVP = المراحل 1–5 + أساسيات 7 · ~20–23 أسبوعًا

داخل الـMVP

- دخول الموظفين، الدعوات، الأدوار الديناميكية + Scope
- CRM: العملاء، Leads، Customer 360، المتابعات، التحويل، Timeline
- **Workflow Builder كامل مع Versioning**
- الطلبات: Snapshot، الانتقالات، الاعتماد، SLA، خطوة استثنائية
- المستندات: رفع، مراجعة، رفض بسبب، نسخ
- تطبيق العميل الكامل (13 شاشة) + الرسائل
- In-app + Push للأحداث الأساسية
- تسجيل دفعة يدويًا + المستحق
- **الخطوط الأربعة كخدمات Workflow** من اليوم الأول

مؤجل — ولماذا

الوحدات المتخصصة (عقارات، وثائق، ملفات شركات، قروض)
المحرك العام يكفي للبدء

التقارير المتقدمة + XLSX/PDF
تحتاج بيانات تشغيلية أولًا

Email / SMS / WhatsApp
Push + In-app كافيان للإطلاق

الدفع الإلكتروني
قرار مزود + عقد

Branching شرطي + ترحيل الطلبات لإصدار أحدث
تعقيد عالٍ؛ الخطوة الاستثنائية تغطي الحاجة

واجهة English كاملة
البنية جاهزة، الترجمة لاحقًا

كل قرار مع البديل المرفوض موثق في PROJECT_PLAN.md (القسم 24)

Supabase فقط
لا NestJS/Express — كل المتطلبات تغطيها Postgres + Edge Functions

Versioning + Snapshot
سلامة الطلبات القديمة + تقارير عبر الإصدارات

حالات طلب ثابتة
وتسميات خطوات مرنة يراها العميل

Workflow خطي في الـMVP
Optional + Approval + Ad-hoc؛ Branching محجوز

RBAC ديناميكي + Scope
أدوار بيانات، كتالوج صلاحيات، own/department/all

منطق الأعمال في RPC
نفس القواعد للواجهتين، Atomic، لا يمكن تجاوزه

Admin: React + Vite + TS
shadcn/ui (Radix) · TanStack · dnd-kit · Tailwind logical

✓ Client: Expo (React Native)
معتمد — مشاركة Types والنماذج الديناميكية مع الإدارة

دخول العميل: هاتف + كلمة سر
تسجيل ذاتي بالرقم القومي، الاستعادة من الإدارة فقط

Supabase Storage للمستندات
وليس Cloudinary: RLS موحد، خاص افتراضيًا، بلا جهة ثالثة

leads ≠ customers
جدولان + تحويل Atomic بلا إعادة إدخال

Timeline ≠ Audit
جمهوران مختلفان: تشغيلي مقروء vs حوكمة

فحص الخطة والعرض قبل التسليم

Modules متوافقة	Follow-ups = Tasks، Visits = Appointments، الوحدات المتخصصة تبني فوق الطلبات — لا محركات مكررة
الWorkflow ديناميكي	الخدمات والخطوات والحقول والمستندات بيانات؛ النشر بلا Deployment
Client ↔ Admin	نفس الجداول والRPC؛ الفرق في (notes.visibility، is_client_visible) RLS
الDB تدعم الWorkflow	service_workflows (versions) + service_request_steps (snapshot) + step_key ثابت
RLS والصلاحيات منطقية	دالة app.can() مركزية + Scope؛ العميل بـcurrent_customer_id()؛ لا Service Role في التطبيقات
Responsive واضح	سلوك موثق لـ9 مكونات × 3 أحجام + Mockups فعلية لكل حجم
لا تعارض بين الميزات	الإشعارات قُدّمت لتخدم التطبيق؛ إيقاف خدمة لا يكسر طلباتها الجارية

6 قرارات حُسمت — والباقي مع توصيتنا

D1	**تقنية تطبيق العميل** React Native (Expo)	✓ محسوم	
D2	**تسجيل العملاء** ذاتي: اسم رباعي + رقم قومي + هاتف + كلمة سر	✓ محسوم	
D3	**المسجل ذاتيًا بلا طلب** self_registered بحالة Customer	✓ محسوم	
D4	**العملة والدولة** الجنيه المصري فقط؟	EGP + currency	
D5	**شكل الأرقام** لاتينية 123 أم عربية ١٢٣؟	لاتينية	
D6	**التأمين** وسيط لتخليص الأوراق — بلا عمولات	✓ محسوم	
D7	**القروض** ليست جهة إقراض — وسيط أوراق	✓ محسوم	
D8	**العقارات للعملاء** عرضها في التطبيق؟	بعد الـMVP	
D9	**الدفع الإلكتروني** مطلوب؟ أي مزود؟	بعد الـMVP	
D10	**قنوات الإشعار** Email؟ WhatsApp؟ SMS؟	Push + In-app أولًا	
D11	**مزود SMS للـOTP** لم يعد مطلوبًا (لا OTP)	✓ محسوم	
D12	**إعادة استخدام المستندات** البطاقة المعتمدة تلقائيًا؟	نعم إن لم تنتهِ	
D13	**الـSLA** أيام تقويمية أم أيام عمل؟	أيام عمل	
D14	**الاستضافة والبيانات** متطلبات توطين البيانات؟	تأكيد قانوني	
D15	**نسخ الـLogo** SVG / PNG / أيقونة — بدون تغيير	مطلوب للأيقونات	
D16	**الفريق والموعد** الحجم، الميزانية، الإطلاق	لضبط التقديرات	
D17	**تعدد الأدوار للموظف** أكثر من دور؟	دور واحد في الـMVP	
D18	**الفروع** فروع متعددة؟	فرع واحد + قابل للتوسع	

الأخضر = محسوم · الأزرق = مطلوب مبكرًا (قبل المرحلة 1). نفس الترقيم والتفاصيل في القسم 27 من PROJECT_PLAN.md.



جاهزون لبدء المرحلة 1 بعد حسم القرارات

SYSTEM_PRODUCT_DESIGN.pdf

SYSTEM_PRODUCT_DESIGN.pptx

PROJECT_PLAN.md