


MySQL应用教程

第一章 初涉MySQL

MySQL的相关操作

- ▶ MySQL的启动和关闭
 - ▶ MySQL的登录和退出
 - ▶ 修改MySQL提示符
 - ▶ MySQL的常用命令
 - ▶ MySQL的语句规范
- 

MySQL的启动和关闭

➤ 启动

- 利用操作系统的图形化操作界面
- Net start mysql

➤ 关闭

- 利用操作系统的图形化操作界面
- Net stop mysql

MySQL登录和退出

➤ MySQL登录

- `mysql -uroot -p`(隐藏密码登录**推荐**)
- `mysql -uroot -proot` (显示密码登录)
- `mysql -uroot -p -D db_name` (登录的同时打开指定的数据库)
- `mysql -V` (得到版本号)

➤ MySQL退出

- `mysql> exit;`
- `mysql> quit;`
- `mysql> \q;`

MySQL登录和退出（续）

➤ 登陆信息中需要掌握的：

- 命令行结束符默认使用;或者\g来结束
- 可以通过help或者\h或者?加上相关关键字来查看手册
- \c可以取消当前命令的执行

修改mysql提示符

- 连接上客户端后，通过prompt命令修改

Mysql>prompt 提示符

参数	描述
\D	完整的日期
\d	当前数据库
\h	服务器名称
\u	当前用户

MySQL常用命令

- 显示当前服务器版本

```
SELECT VERSION();
```

- 显示当前日期时间


```
SELECT NOW();
```

- 显示当前用户

```
SELECT USER();
```

- 显示当前数据库

```
SELECT DATABASE();
```



MySQL语句的规范

- 关键字与函数名称全部大写；
- 数据库名、表名、字段名全部小写；
- 数据库名称、表名称、字段名称不要使用MySQL的保留字，如果必须要使用，需要用反引号``将其括起来；
- SQL语句支持折行操作，拆分的时候不能把完整单词拆开。

熟练掌握：

- ▶ 1 MySQL服务的开启和关闭
- ▶ 2 熟练掌握mysql登录和退出操作；
- ▶ 3 使用PROMPT命令修改提示符；
- ▶ 4 熟练掌握MySQL常用命令操作；