

확인이 필요한 것들 — 시안 이식 작업 중 보류한 결정 18건

메르시모몽 1WAY 개편

관련 문서: 7.14 알고리즘 · 8.10 헤어맵핑

DATE

2026-09-02

AUTHOR

개발

목차

Table of Contents

1	판정 알고리즘 (7.14)	
2	헤어 처방 (8.10 Layer 5)	
3	고객 리포트	
4	화면 구성과 운영	
5	아직 만들지 않은 것	

CHAPTER 01

1

판정 알고리즘 (7.14)

이미지타입을 정하는 계산에 관한 확인 사항입니다. Layer 1(타입 확정)은 문서대로 다수결로 맞췄으나, 판정에 넣는 항목 구성이 문서와 다릅니다.

A1. 판정에 쓰는 항목이 문서와 다릅니다

우선순위

P0

문서는 축마다 8항목인데 현재 화면은 10항목입니다.

구분	문서 축1 (형태 8항목)	현재 형태축 (10항목)
둘 다 있음	페이스라인 · 광대 · 눈 형태 · 눈꼬리 · 코 너비 · 입술 두께	있음
문서에만 있음	눈썹 방향 · 눈 앞머리	항목은 있으나 분석 모듈이 없음
화면에만 있음	—	눈썹 형태 · 코 높이

축2(비율)도 같습니다. 문서에 없는 쌍꺼풀 · 눈 바깥 여백 · 코 길이가 판정에 들어가 있습니다. 특히 쌍꺼풀은 문서가 "Layer 1 판정 변수에 포함되지 않는다"고 명시하고 Layer 3 보정자로 분리했습니다.

질문 — 판정 항목을 문서의 8항목으로 맞춰야 합니까? 아니면 지금 10항목이 현장 기준입니까?

A2. 문서가 요구하는데 측정할 수 없는 항목이 있습니다

우선순위

P0

눈썹 방향과 눈 앞머리는 문서 축1 목록에 있으나 파이썬 분석에 대응 모듈이 없습니다. 현재는 디자이너가 화면에서 직접 잡아 다음 단계로 넘어갈 수 있게 해줬습니다.

질문 — 이 두 항목을 분석 모듈로 추가할 계획이 있습니까? 얼굴분석 쪽 개발이 필요합니다.

A3. 등급(W1~C8)을 도입할지 정해야 합니다

우선순위

P1

문서 정의는 $\text{등급} = w\text{개수} - c\text{개수}$ 이고, 1-2는 중립 보정, 3-5는 표준, 6-8은 극단 허용입니다. 문서는 "헤어 제안 방향 · 강도에 사용하며 타입 확정 계산에는 직접 사용하지 않는다"고 못박았습니다.

현재는 도입하지 않았습니다. 처방을 화면에 크게 보여주지 않기로 해서 쓸 자리가 없었습니다.

질문 — 등급을 화면에 보여줄 자리가 필요합니까? 도입한다면 항목 수가 문서와 달라 1~8 범위를 그대로 쓸 수 없어, 측정 항목 수로 환산할지도 정해야 합니다.

A4. Layer 2 · 3 · 4 도입 여부

우선순위 **P1**

LAYER	내용	문서 상태
2 이미지 벡터 8개	핵심변수 7개에서 귀여움·청순함·세련됨 등 8개 점수 산출	"수치는 현재 가-설계 기준, 케이스 축적 후 검증·보정 예정"
3 Modifier	쌍꺼풀 형태로 벡터만 보정 (타입 변경 없음)	정의는 있음
4 Sensual	삼백안 육안 3단계 체크	입력 화면이 앱에 없음

셋 다 현재 없습니다. 최종 이미지타입 화면의 레이더 오각형이 원래 Layer 2 벡터가 들어갈 만한 자리입니다.

질문 — 가-설계 수치를 그대로 넣어도 됩니까? Sensual 입력 화면이 필요합니까?

A5. 두 문서의 9칸 이름이 서로 다릅니다

우선순위 **P2**

칸	7.14	8.10 · 현재 코드
N·S	FRESH 산뜻한	PURE 청초한
C·S	PURE 청초한	FRESH 프레시한
W·N	SOFT 부드러운	CASUAL 캐주얼
N·H	ELEGANT 우아한	CLASSIC 클래식

8.10이 나중 문서이고 현재 맵과 일치해서 그대로 뒀습니다.

질문 — 8.10 기준이 맞습니까? 7.14를 갱신해야 하는 것은 아닙니까?

CHAPTER 02

2

헤어 처방 (8.10 Layer 5)

문서의 9칸 처방표를 코드로 옮기고, 앞머리·길이·컬 세 축에 추천 표시를 붙였습니다.

B1. 9칸 중 5칸이 미검증입니다

우선순위 **P0**

문서가 스스로 표시해줬습니다. 코너 4칸(CUTE · FRESH · FEMININE · MODERN)만 헤어 시트 사진으로 확정했고, 나머지 5칸(PURE · CASUAL · NATURAL · CHIC · CLASSIC)은 "규칙 생성 · 사진 미검증"입니다.

현재는 검증된 4칸에서만 추천을 띄우고 5칸은 아무 표시도 하지 않습니다. 그런데 문서도 "실제 케이스 대부분이 중간띠에 들어온다"고 적어서, 추천이 뜨지 않는 고객이 많을 것으로 보입니다.

질문 — 5칸을 언제 검증할 수 있습니까? 그때까지 추천 없이 운영해도 됩니까?

B2. 처방 문구를 옵션에 잇는 사전이 필요했습니다

우선순위 **P1**

문서는 "단발 ~ 긴 머리"처럼 범위로 말하고 화면은 숏·단발·미디움·롱 옵션이라 잇는 표를 만들었습니다. 문서가 이름을 직접 말한 것만 이었고, 그래서 한 축에 추천이 여러 개 붙습니다.

문서 문구	이은 옵션
단발 정도 (무게축 N)	단발만
가벼운 앞머리 또는 옆 앞머리	시스루뱅 · 처피뱅 · 사이드뱅
가볍게 움직이는 컬	웨이브

질문 — 위 세 줄이 현장 감각과 맞습니까?

B3. 컬 추천이 대부분 웨이브 하나입니다

우선순위 **P1**

문서의 컬 축은 웨이브와 생머리 두 방향뿐인데 화면 옵션은 스트레이트·웨이브·C컬·S컬·CS컬 다섯입니다. C컬·S컬·CS컬은 문서에 나오지 않아 추천하지 않습니다.

질문 — C컬·S컬·CS컬을 처방 축에 넣을 기준이 있습니까?

B4. 가르마와 컬러는 문서 밖입니다

우선순위 P2

문서 처방 7항목에 없습니다. 현재는 디자이너가 직접 고릅니다. 컬러 탭만 모발 손상도 4단계(강손상) 이상이면 현재 상태 유지를 권합니다. 근거는 그 화면의 손상도 안내 문구("화학 시술은 최소화", "절대 금지")입니다.

질문 — 컬러 추천을 이 기준으로 뒤도 됩니까?

B5. 처방 4항목을 화면에 표시하지 않습니다

우선순위 P2

처방 7항목 중 실루엣 · 라인 · 무게감 · 텍처는 화면에 대응 자리가 없습니다. 시안에도 그 화면이 없어 표시하지 않기로 했습니다. 데이터는 코드에 모두 들어와 있어 화면만 만들면 됩니다.

질문 — 시술 중에 이 처방을 보고 싶습니까?

CHAPTER 03

3

고객 리포트

리포트는 10장입니다. 값이 고정된 페이지를 실제 데이터로 바꾸는 작업을 진행했습니다.

C1. 9페이지 개인 노트가 고정 문장입니다

우선순위 **P0**

문장 4개와 박스 2줄이 전부 고정값입니다. 두 문서에 근거가 없습니다.

- "고객님은 구조적으로 균형이 좋은 타입입니다" — 누구에게나 동일하게 인쇄됩니다
- "강한 변화를 주기보다 정교한 방향 설정이 더 큰 차이를 만듭니다"

첫 줄은 진단처럼 보이는 문장이라 특히 문제가 됩니다.

질문 — 이 페이지를 판정 결과로 문장을 만들지, 디자이너 메모 칸으로 바꿀지, 페이지를 뺄지 정해야 합니다.

C2. 2페이지에 측정할 수 없는 항목이 있습니다

우선순위 **P1**

시안 항목 5개를 그대로 쓰기로 했습니다. 값의 출처는 다음과 같습니다.

항목	표기	출처
얼굴 가로세로 비율	1 : 1.29	SNH 2 얼굴 길이
상중하 비율	상안부 우세 / 균형 / 하안부 우세	SNH 11 (범위)
중안부 비율	1 : 1.91	SNH 11 (mm 아님 — C4 참고)
좌우 대칭	미측정	모듈 없음
윤곽 강도	약함 / 중간 / 강함	WNC 2 턱 각도 (등급만 나옴)

질문 — 좌우 대칭을 분석 모듈로 추가할 수 있습니까? 참고로 중안부 모듈은 좌·우 비율을 각각 계산하고 있어(왼쪽 값만 내 보냅니다) 대칭 판단에 쓸 여지가 있습니다.

C4. 길이를 mm로 표기할 근거가 없습니다

우선순위 **P1**

리포트 2페이지의 중단부 항목을 32.5mm 처럼 적으려면 사진에서 실제 길이를 알아야 합니다. 그런데 분석이 주는 값은 비율입니다. 중단부 세로/가로 1.91 같은 배수라서 mm로 바꿀 수 없습니다. 사진에 크기 기준물(자, 카드 등)이 없으면 픽셀을 mm로 환산할 방법이 없습니다.

현재는 항목 이름을 중단부 비율로 바꾸고 1 : 1.91 로 적습니다.

질문 — mm 표기가 꼭 필요합니까? 필요하다면 촬영 방식이 바뀌어야 합니다. 얼굴 옆에 크기 기준물을 두거나 촬영 거리를 고정해야 합니다.

C3. 퍼스널컬러 페이지를 뺐습니다

우선순위

P2

1WAY는 퍼스널컬러를 진단하지 않는데 리포트에 피부톤과 팔레트가 인쇄되고 있어 페이지를 제거했습니다. 11장에서 10장이 되었습니다. 기존 1WAY 리포트도 원래 같은 규칙을 갖고 있었습니다.

질문 — 1WAY 고객에게 퍼스널컬러 페이지가 필요합니까?

CHAPTER 04

4

화면 구성과 운영

흐름과 입력 방식에 관한 확인 사항입니다.

D1. 헤어컨설팅과 헤어디자인이 같은 축을 두 번 묻습니다

우선순위 P1

헤어컨설팅의 스타일 제안은 앞머리·가르마·길이·컬감·컬러를 고르고, 바로 다음 헤어디자인 제안도 길이·앞머리·컬·컬러를 고릅니다. 저장 필드도 따로 나갑니다. 시안 흐름이 그래서 그대로 뒀습니다.

질문 — 두 화면에서 각각 고르는 것이 맞습니까? 하나로 합치거나 한쪽을 읽기 전용으로 만들 수 있습니다.

D2. 모질과 디자인을 고르지 않고 넘어갈 수 있습니다

우선순위 P1

헤어질감(손상도·모질 상태·굵기·술·곱슬 정도)과 헤어디자인(길이·앞머리·컬·컬러)은 선택하지 않아도 다음으로 넘어갑니다. 그러면 리포트의 그 자리가 비어서 인쇄됩니다. 이목구비 분석만 20항목을 다 채워야 넘어가도록 막아뒀습니다.

두 화면은 예전에 기본값이 박혀 있어 손대지 않아도 엉뚱한 값이 저장됐는데, 그 기본값은 없었습니다. 지금은 고르지 않으면 비어 있는 채로 남습니다.

질문 — 두 화면도 같은 방식으로 막을까요?

D5. 헤어컨설팅과 헤어질감도 모질을 두 번 묻습니다

우선순위 P1

헤어컨설팅의 모질 분석 탭(손상도·굵기·술·곱슬)과 헤어질감 화면(손상도·모질 상태·굵기·술·곱슬 정도)이 거의 같은 것을 묻습니다. 리포트 4페이지는 시안대로 헤어질감 값을 씁니다. 헤어컨설팅의 모질 탭은 화면 안에서만 쓰이고 리포트에는 나가 지 않습니다. 저장은 둘 다 됩니다.

질문 — D1(스타일 중복)과 같은 건입니다. 두 화면을 어떻게 정리할지 함께 정해야 합니다.

D3. 가이드선 위치

우선순위 P2

세로 중심선 50퍼센트, 가로선 52.6퍼센트로 사진 크기와 무관하게 그립니다. 눈 실측 좌표로 눈높이를 정확히 잡을 수도 있습니다.

질문 — 지금의 비율 고정으로 충분합니까?

D4. 사전설문 확인 화면을 뺐습니다

우선순위

P2

시안 흐름대로 다음 방향에서 바로 리포트가 뜨도록 바꾸면서 마지막의 사전설문 확인 화면을 뺐습니다. 그 내용은 첫 화면인 컨설팅 전 정보 요약이 이미 보여줍니다.

질문 — 컨설팅 끝에 사전설문을 한 번 더 확인할 필요가 있습니까?

CHAPTER 05

5

아직 만들지 않은 것

현재 상태를 공유합니다. 별도 결정이 필요하면 알려주십시오.

목적

이번 개편 범위 밖이거나 기능이 제한적인 항목을 미리 알립니다.

운영 정책

- 공유 링크: 완료 화면의 링크 공유는 현재 주소를 클립보드에 복사만 합니다.
- PDF: 리포트 10장을 이미지로 캡처해 A4 PDF로 저장합니다. 글자가 이미지라 검색과 복사는 되지 않습니다.
- 기존 코스: 1WAY(기존)·2WAY·3WAY는 이번 개편 대상이 아니라 예전 화면 그대로입니다.