

2026년 6·3 지방선거 "사전투표 동일 득표쌍" 부정선거 의혹 — 데이터로 끝까지 따져보기

작성일 2026년 6월 10일 자료 출처 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 info.nec.go.kr · 국가선거정보 개방포털 data.nec.go.kr · 대만 중앙선거위원회 db.cec.gov.tw · 프랑스 내무부 data.gouv.fr

1. 왜 이 조사를 했나

2026년 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 두고 부정선거 의혹이 제기됐습니다.

- **주장:** 사전투표에서 1위 후보 득표수(a)와 2위 후보 득표수(b)가 **정확히 똑같은** 투표소가 여러 쌍 — 총 **6쌍** — 발견되었다.
- **함의:** 누군가 득표수를 인위적으로 "끼워 맞추" 흔적이 아니냐는 것.

이 주장이 통계적으로 성립하는지 데이터로 검증했습니다. 그리고 검증 과정에서 나온 여러 **반론까지 하나씩 데이터로 답했습니다**. 보고서는 세 개의 질문에 차례로 답하는 구조입니다.

- **질문 ①** "6쌍"은 비정상적으로 많은가? → **4장**
- **질문 ②** 2026년만의, 또는 특정 진영만의 현상인가? → **5장**
- **질문 ③** 사전투표·전자개표 탓인가? 수기개표하면 깨끗한가? → **6장**

그리고 이 글 전체는 다음 **가설**을 데이터로 검증하는 과정이기도 합니다.

가설: 동일 득표쌍은 조작의 흔적이 아니라, ① 투표소가 많을수록, ② 투표소 규모(투표인 수)가 작을수록, ③ 한 후보의 지지세가 압도적일수록 산수적으로 더 자주 나타나는 자연 현상이다.

세 조건이 동일쌍을 실제로 키우는지, 한국·대만·프랑스의 실제 데이터로 §4~6에서 하나씩 확인하고, §9에서 종합합니다.

2. 무엇을, 얼마나 조사했나

의혹을 정밀하게 검증하기 위해, 한국의 여러 선거와 **대만과 프랑스 선거까지** 공식 데이터를 전수 수집했습니다.

데이터	단위·규모	입수 방법
2026 지방선거 (시도지사·국회의원)	읍면동 단위 7,489개 (사전 3,731 + 본투표 3,758)	선관위 크롤링
2025 제21대 대선 (읍면동)	읍면동 단위 7,108개	선관위 크롤링
역대 대선 5회 (제17~21대, 투표구)	투표구(투표소) 69,443개	개방포털 전체파일
역대 총선 4회 (제19~22대, 투표구)	투표구(투표소) 55,824개	개방포털 전체파일
역대 지방선거 4회 (제5~8회) 시도지사	읍면동 단위 약 14,000개	개방포털 전체파일
대만 총통선거 2회 (2020·2024)	투개표소 35,021개	대만 선거DB 전체파일
프랑스 대선 2회 (2017·2022)	투표소 138,840개	프랑스 내무부 공개데이터

→ 합계 **32만 개가 넘는** 투표소·개표단위를 전수 분석했습니다(표본추출 없음). (2025 대선은 §5-1용 읍면동·§5-2용 투표구 두 단위로 각각 분석.)

- "사전투표 투표소"의 정의 = 각 읍면동의 관내사전투표 득표(읍면동당 1개소).
- 비교용 대조군 = 같은 읍면동의 선거일투표(본투표).
- ※ 한국의 본투표 물리적 투표소(투표구)는 1만 개를 크게 웃돕니다(과거 대선 기준 약 1.3~1.4만). 다만 읍면동당 1개인 사전투표소와 1:1로 대응시켜 비교하려고 본투표도 읍면동 단위(3,758)로 합산했습니다. 더 잘게(투표구) 나누면 동일쌍은 줄지 않고 오히려 늘어납니다(가설 ①).
- 2026 사전투표는 선거별 후보 2~5명, 총 755만 표, 투표소당 평균 2,026표(가장 작은 곳 46표 ~ 가장 큰 곳 10,080표)입니다.

본투표·다른 선거·대만까지 받은 이유: "6쌍이 많은가?"는 비교 기준이 있어야 답할 수 있습니다. 의혹을 받지 않는 본투표, 다른 선거, 그리고 "깨끗하다"고 거론되는 대만이 모두 좋은 비교군입니다.

3. 어떻게 분석했나

각 투표소에서 후보 득표를 큰 순서로 줄 세워 **1·2·3·4위 득표수**를 뽑고, 두 투표소의 득표수가 똑같으면 **"동일쌍" 1개**로 셉습니다(3곳이 같으면 3쌍).

"우연이라면 몇 쌍이 나오나?"는 **세 가지 방법**으로 따졌습니다.

- ① **간이 경우의 수 계산** — 손으로 푸는 생일의 역설 공식
- ② **몬테카를로 시뮬레이션 ('우연 기대' 계산법)** — 각 투표소의 **실제 투표 인원수**는 그대로 두고, 그 선거(시도·선거구)의 **평균 후보 지지율로 득표를 무작위 재배분**해 1·2위 동일쌍 수를 셉니다. 이를 **여러 번 반복한 평균**(분석에 따라 200~2,000번)이 "순전히 우연이라면 이만큼"인 **우연 기대값**입니다. 실제 투표소 크기를 그대로 쓰므로 "투표소마다 인원이 다르다"는 점이 자동 반영됩니다(작은 투표소가 많을수록 기대값도 커짐).
- ③ **실제 관측치와 비교**

4. 질문① — "6쌍"은 비정상적으로 많은가? (2026 지방선거)

4-1. 동일쌍은 실제로 있었다

순위쌍	사전투표 (선거 내 / 전국 통합)	본투표 (선거 내 / 전국 통합)
1위·2위	5쌍 / 9쌍	2쌍 / 4쌍
2위·3위	15쌍 / 30쌍	15쌍 / 24쌍
3위·4위	238쌍 / 593쌍	125쌍 / 259쌍

※ "선거 내"는 같은 후보군(같은 선거) 기준입니다. 광주·전남은 통합 단체장 선거(후보 동일)이므로 한 선거로 묶어 집계했습니다.


의혹의 "6쌍"은 우리가 찾은 사전투표 1·2위 동일쌍 5~9쌍과 같은 규모 — 현상 자체는 사실입니다.

4-2. 그런데 본투표에도 똑같이 있다

- 본투표에서도 1·2위 동일쌍이 2~4쌍 나옵니다.
- "동일쌍 = 조작"이라면 본투표가 더 의심스러워지는 모순이 생깁니다.

4-3. 하위 순위로 가면 동일쌍이 수백 쌍

순위가 내려갈수록(득표수가 작아질수록) 동일쌍이 폭증합니다(사전 3·4위 593쌍). 작은 숫자끼리는 겹치기 쉽기 때문입니다.




4-4. 우연이면 몇 쌍이 나와야 하나 — 세 방법이 모두 수렴

① 간이 경우의 수(손계산): 기대 동일쌍 = $C(N,2) \div M$


투표소 $N=3,731 \rightarrow$ 비교쌍 $C(N,2) \approx 696$ 만. (1위,2위)가 가질 수 있는 "경우의 수 M "이 관건입니다.

가정	경우의 수 M	기대 동일쌍
① 득표가 0~최대(7,460)에 고르게 퍼짐	약 2,780만	0.25쌍
② 실제 분포의 집중도 반영	약 144만	4.83쌍

실제 득표수는 작은 투표소에 잔뜩 몰려 있어(아래 그래프), 실질 경우의 수가 직관(①)의 1/20에 불과합니다. 이를 반영하면(②) 기대값이 4.8쌍으로 뛰어 관측치와 같은 자릿수가 됩니다.




② 몬테카를로: 가짜 선거 2,000번 결과 평균 **11.4쌍**(95% 5~19). 시뮬레이션은 각 투표소의 실제 득표 규모를 그대로 고정하므로 "동마다 유권자 수가 다르다"는 점을 정확히 반영합니다.



③ 세 방법 수렴:

방법	사전투표 1·2위 동일쌍
간이 공식(상관 무시)	4.8
실제 관측	9
몬테카를로(상관 반영)	11.4

관측치 9는 두 이론값 **사이에** 있습니다($p=0.80$ — 우연이라면 오히려 더 나왔어야 함).



4-5. 동일쌍의 정체 — 전부 "크기 쌍둥이"끼리

전국 9개 동일쌍을 **하나도 빠짐없이** 열어봤습니다(규모 = 총 사전득표).

#	(1위, 2위)	후보 수	일치한 두 투표소 (규모)	같은 선거?	규모 차
1	(3030, 1440)	3명	인천 송도1동(4,531) ↔ 송도2동(4,517)	☑ 같음(인천)	0.3%
2	(1401, 120)	5명	광주 송정1동(1,737) ↔ 전남 고흥 금산면(1,646)	☑ 같음(광주·전남 통합)	5.2%
3	(606, 57)	5명	전남 장성 북하면(723) ↔ 함평 엄다면(706)	☑ 같음(전남)	2.4%
4	(506, 42)	5명	전남 여수 삼일동(569) ↔ 신안 하의면(584)	☑ 같음(전남)	2.6%
5	(356, 42)	5명	전남 보성 노동면(446) ↔ 신안 팔금면(428)	☑ 같음(전남)	4.0%
6	(309, 249)	2명	충북 괴산 감물면(558) ↔ 충남 예산 신양면(558)	✗ 다름	0.0%
7	(281, 270)	3명	대구 군위 소보면(552) ↔ 인천 영종 용유동(552)	✗ 다름	0.0%
8	(182, 175)	2명	충북 단양 단성면(357) ↔ 충남 보령 주포면(357)	✗ 다름	0.0%
9	(87, 72)	3·2명	부산 금정 금성동(162) ↔ 강원 춘천 남면(159)	✗ 다름	1.9%

- **9쌍 중 4쌍(#6·7·8·9)은 서로 다른 선거**(후보가 다른 다른 시·도)끼리라, 숫자만 우연히 같은 것 — 조작으로 설명 불가. (#2 광주↔전남은 **통합 단체장 선거**라 같은 선거입니다.) 같은 선거 안의 쌍들도 대부분 놓여준 면입니다(18개 투표소 중 12곳이 면, 1위값 9개 중 7개가 중앙값 1,094표 미만). #9처럼 서로 다른 선거면 후보 수도 다를 수 있습니다(부산 3명·강원 2명).
- **9쌍 모두 두 투표소의 규모가 거의 같습니다**(규모차 0~5%, 셋은 정확히 동일). 크기가 닮은 투표소끼리만 겹친다는 것 자체가 '투표소 규모'가 핵심 변수임을 보여줍니다(크기가 다르면 득표 숫자대가 달라 겹칠 수 없음). "유권자 수가 다른데 생일의 역설을 적용하면 안 된다"는 반론과 정반대로, 시뮬레이션은 각 투표소의 실제 규모를 그대로 고정해 계산합니다(\$4-4).

4-6. "같은 선거구·같은 조건·한 곳에 몰림"은 어떤가

가장 엄격한 기준 — **같은 선거(같은 후보군) 안에서** — 으로 봐도 결과는 같습니다. 선거 내 1·2위 동일 쌍을 시·도 별로 분해하면:

선거	관측	우연 기대	p값
광주·전남(통합)	4	1.22	0.035
인천	1	0.03	0.027
나머지 14곳	0	—	—
합계	5	4.4	—

선거 내 기준으로도 합계 관측(5) $\approx$ 기대(4.4). 광주·전남(4쌍)·인천(1쌍)만 살짝 튀는데, 세 가지로 설명됩니다.

- ① "같은 조건"은 우연 일치를 줄이는 게 아니라 **늘립니다**. 인천의 1쌍은 **송도1동 [3030, 1440, 61] vs 송도2동 [3030, 1440, 47]** — 총득표 4,531 $\approx$ 4,517의 **쌍둥이 신도시** 동입니다(3위는 61 $\neq$ 47로 다름, 완전 복제 아님). 광주·전남 4쌍도 모두 **호남 민주 압승 + 2위 득표 42~120표의 작은 면**이라 작은 숫자가 겹치기 쉬운 곳입니다. 시뮬레이션은 지역 평균 지지율을 써서 이 극단적 동질성을 **과소평가**하므로 p가 낮게 나옵니다.
- ② **다중비교**: 16개 광역선거를 따로 검정하면 우연히 $p < 0.05$ 가 평균 **0.8개**(16×0.05) 나옵니다. 광주·전남 한 곳이 딱 그 수준이라, 보정하면 유의하지 않습니다.
- ③ **무엇보다, 이 정도는 실제 선거에서 늘 나옵니다**. 분쟁 없던 2022 대선엔 전남 한 곳에서만 **15쌍**, 경북 5쌍이 나왔습니다(§5-2). 게다가 **같은 시뮬레이션이 2022 투표구에선 오히려 과대예측**(전남 기대 약 21 > 관측 15)할 만큼, 모형 기대값은 단위마다 들쭉날쭉해 절대 잣대가 못 됩니다. 모형 확률보다 **실제 선거 기록**이 더 믿을 만하고, 거기서 보면 광주·전남 4쌍은 정상 범위입니다.


질문① 답: "6쌍"은 우연으로 기대되는 수준(약 5~11쌍)이며, 본투표·하위순위에서도 똑같이 나타납니다. **비정상이 아닙니다**.

5. 질문② — 2026년만의, 또는 특정 진영만의 현상인가?

5-1. 다른 선거에도 똑같다 (2025 대선)

완전히 다른 선거 — 1년 전 **2025 제21대 대선** — 을 같은 방법으로 분석했습니다.

선거	사전투표 1·2위 동일쌍(관측)	우연 기대	본투표(관측/기대)
2026 지방선거(시도지사)	9쌍	10.1 (95% 4~17)	4 / 5.4
2025 대통령선거	0쌍	19.9 (95% 12~29)	6 / 15.2




- **동일쌍 수는 선거마다 들쭉날쭉합니다**(지선 9쌍, 대선 **0쌍**). "조작의 지문"이라면 대선 사전투표는 왜 0쌍일까요?
- 두 선거 모두 관측치가 우연 기대값보다 **오히려 적습니다**(지역 편차 때문에 실제 선거는 완전 무작위보다 동일쌍이 덜 생김).

5-2. "여당 텃밭에서만 나온다"? — 역대 대선으로 검증

흔한 반론: "쓸림이 **현 여당(민주당) 강세지역(호남)**에서만 나오는 것 아니냐." 그래서 **역대 대선 다섯 번** (제17~21대, 투표구 단위 약 6.9만 개) — 보수 승리(이명박·박근혜·윤석열)와 진보 승리(문재인·이재명)를 **모두** — 확인했습니다.


선거	승자	동일쌍(전국 풀링)	우연 기대
제17대 (이명박·보수)	보수	100	204
제18대 (박근혜·보수)	보수	55	127
제19대 (문재인·진보)	진보	289	446
제20대 (윤석열·보수)	보수	229	301
제21대 (이재명·진보)	진보	155	226

※ 한국 대선 동일쌍은 모두 **투표구(물리적 투표소) 단위**입니다. 이 투표구별 데이터는 선관위 **개방 포털**(data.nec.go.kr)의 사후 상세 아카이브에서 받았습니다 — 실시간 개표 시스템(info.nec.go.kr)은 동별 개표라 **읍면동까지만** 제공하므로, 역설적으로 개방포털 쪽이 더 잘게 나뉩니다. 2025 대선도 같은 방식으로 투표구로 통일했습니다(읍면동 기준인 §5-1과 **단위만 다른 같은 선거**). 단, **2026 지선은 선거 직후라 투표구별 아카이브가 아직 공개되지 않아** 부득이 읍면동 단위입니다(§8).



보수·진보가 번갈아 이긴 선거 **모두**에서 동일쌍은 수십~수백 쌍이고, **모두 우연 기대값 이하**($p=1.00$)입니다. 권역별로 봐도:

선거	호남(진보 텃밭)	영남(보수 텃밭)	수도권(경합)
17대 이명박	8	16	30
18대 박근혜	3	1	22
19대 문재인	8	17	88
20대 윤석열	30	23	79
21대 이재명	7	10	46



※ 위 "동일쌍(전국 풀링)"은 전국 전체 투표소 쌍을, 권역 표는 각 권역 **내부** 쌍만 센 것입니다. 권역 간 쌍과 충청·강원·제주는 권역 표에서 빠지므로 권역 합이 전국 값보다 작습니다(예: 이명박 전국 100 = 권역 내부 64 + 권역 간 36).

- 보수 텃밭 영남에 진보 텃밭 호남만큼 더 많이 나옵니다. "민주당 지역에서만"은 사실이 아닙니다.
- 수도권 수치가 큰 것은 조작이 아니라 투표소 수가 압도적으로 많기 때문(약 6,000 vs 호남 1,800)입니다 — 비교쌍이 많을수록 동일쌍도 늘어납니다.
- 결정적 사례: 보수가 전국 승리한 2022년, 동일쌍이 가장 많이 쏠린 곳은 전남(이재명 84% 압승, 15쌍), 동시에 경북(윤석열 74%, 5쌍)·경남에도 발생. 즉 동일쌍은 전국 승자와 무관하게, 그 지역에서 누가 압승했든 압승(동질성)한 곳에 나타납니다.

5-3. 사전투표만 따로 보면 (사전투표 도입 2014년 이후 — 대선·총선·지선)

위는 본투표가 중심이었습니다. 사전투표가 있는 선거의 사전투표(관내사전, 읍면동 단위)만 떼어 봐도 결과는 같습니다.

선거 (사전투표·읍면동)	사전투표소	1·2위 동일쌍(관측)	우연 기대
대선 19대 (2017)	3,491	14	70
대선 20대 (2022)	3,510	2	14
대선 21대 (2025)	3,554	0	20
총선 20대 (2016)	3,466	32	53
총선 21대 (2020)	3,485	2	5
총선 22대 (2024)	3,551	4	3
지선 2026 (시도지사)	3,558	9	10

- 사전투표소(읍면동) 단위라 수가 작습니다(0~32쌍). 대선·총선 대부분 우연 기대값 이하이고, 가장 많은 20대 총선(32)도 기대(53) 이하입니다. (22대 총선만 4 vs 3으로 사실상 동률 — 95% 구간 0~7 내.)
- (사전투표 도입 전인 17·18대 대선은 해당 없음. 21대 대선 본투표(6쌍)는 §5-1 참조.)

5-4. 총선에서도 똑같다 (역대 국회의원선거)

대선뿐 아니라 **국회의원선거(총선)**도 투표구 단위로 확인했습니다(개방포털 투표구별 파일). 우연 기대는 각 선거구별 평균 지지율 모형으로 계산했습니다.

총선	투표구	동일쌍(관측)	우연 기대
제22대 (2024)	14,259	257	311 (95% 274~345)
제21대 (2020)	14,330	208	273 (95% 244~305)
제20대 (2016)	13,765	203	290 (95% 258~325)
제19대 (2012, 사전투표 도입 전)	13,470	130	159 (95% 134~184)

- 총선도 동일쌍이 수백 쌍씩, 모두 우연 기대값 이하($p=1.00$)입니다. 선거 종류(대선·총선·지선)를 가리지 않습니다.
- 사전투표가 없던 19대 총선(2012)도 본투표에서 130쌍 나옵니다 — 동일쌍은 사전투표와 무관하게 늘 존재합니다(17·18대 대선도 사전투표 이전 선거, §5-2). 사전투표 도입 전 선거에 동일쌍이 더 적은 것도 아닙니다.

5-5. 가장 직접적인 비교 — 역대 지방선거 시도지사 (2026과 같은 선거)

의혹의 2026 선거와 같은 종류·같은 단위(시도지사, 읍면동)인 역대 지방선거(5~8회)와 비교했습니다 — 가장 결정적인 대조입니다.

지선 시도지사 (읍면동)	사전투표 동일쌍 (관측/기대)	본투표 동일쌍 (관측/기대)
제5회 (2010, 사전투표 전)	— (제도 없음)	2 / 2
제6회 (2014)	45 / 62	1 / 3
제7회 (2018)	8 / 14	2 / 4
제8회 (2022)	10 / 10	4 / 7
2026 (의혹의 선거)	9 / 10	4 / 5

※ 지방선거는 본투표의 투표구별(투표소별) 개표결과가 공개돼 있지 않아 모두 읍면동(선거일투표·관내사전투표) 단위로 분석했습니다 — 2026 지선과 동일 단위입니다(그래서 §5-2 대선·§5-4 총선의 투표구 기준보다 수가 작습니다). 5회(2010)는 사전투표 도입 전이라 사전이 없고, '본투표'는 사전·선거일 구분이 없는 전체 읍면동 값입니다.

- 2026의 사전 9쌍·본투표 4쌍은 역대 지선과 똑같은 수준입니다(사전 8~45·본 1~4). 비정상인 전혀 아닙니다.
- 모든 회차가 우연 기대값 이하이거나 동률입니다.
- 6회(2014)가 사전 45로 가장 많은 건 첫 사전투표라 이용률이 낮아 읍면동당 사전 득표가 가장 작았기 때문입니다(평균 741표 vs 7·8회 1,607·1,830표). 작은 숫자일수록 겹치기 쉽기 때문(가설 ②)으로, 사전투표가 보편화돼 규모가 커지자 동일쌍은 오히려 줄었습니다(45→8→10). 그래도 45는 우연 기대(62) 이하입니다. — 사전투표율이 낮을수록 동일쌍이 많다는 게 조작과 정반대 방향임을 보여줍니다.
- 사전투표가 아예 없던 5회(2010)도 본투표에 2쌍 나옵니다(사전 0 = 제도 도입 전, 데이터로도 확인).

질문② 답: 동일쌍은 2026년만의 현상도, 특정 진영의 현상도 아닙니다. 진보·보수가 이긴 모든 선거에서, 대선·총선·지선 가리지 않고, 사전·본투표 가리지 않고, 양 진영 텃밭 모두에서 나타나며, 늘 우연 기대값 이하입니다. 특히 같은 지방선거(6~8회 시도지사)와 견주면 2026은 완전히 평범합니다.

6. 질문③ — 사전투표·전자개표 타인가? 수기개표하면 깨끗한가? (대만·프랑스)


부정선거론자들이 본받자고 하는 대만은 사전투표가 없고 100% 수기개표합니다. 그렇다면 동일쌍이 없어야 할 것입니다. 대만 중앙선거위 투개표소별 공식 데이터로 확인했습니다.

대만 총통선거	투개표소	1·2위 동일쌍	우연 기대	세 후보 전원 일치
2024 (라이칭더)	17,795	2,395쌍	3,779	5쌍
2020 (차이잉원)	17,226	815쌍	1,362	16쌍

- 수기개표·사전투표 없는 대만에 1·2위 동일쌍이 수천 쌍, 심지어 세 후보 득표가 통째로 같은 투개표소 쌍까지 있습니다(예: 2024년 두 투개표소가 나란히 柯278·賴395·侯312로 완전 동일). 그런데도 우연 기대값 이하(p=1.00).

왜 한국보다 많은가 — 두 요인이 함께 작용합니다(조작이 아니라 산수).

	투표소 수	투표소 당 평균 득표	동일쌍(전국 풀링)
한국 18대(박근혜)	13,542	2,175	55
한국 20대(윤석열)	14,464	1,197	229
대만 2024	17,795	784	2,395
프랑스 2022	69,612	약 505	157,945



- ① 투표소가 더 많다(대만 1.8만, 프랑스 7만 vs 한국 1.4만) → 비교쌍이 훨씬 많음.
- ② 투표소당 투표인이 더 적다(대만 784·프랑스 504 vs 한국 1,200~2,200표) → 1·2위가 작은 숫자라 겹치기 훨씬 쉬움(이쪽이 더 결정적).
- 한국 안에서도 투표소가 더 작은 19·20대가 18대보다 동일쌍이 몇 배 많습니다.

프랑스는 더 극적입니다. 음모론자들이 대만과 함께 "깨끗한 선거"로 거론하는 프랑스 역시 **종이투표·100% 수기개표·사전투표 없음**입니다. 그런데 투표소(bureau de vote)가 **약 7만 개**로, 한국의 선거일 투표소(투표구 약 1.4만 개)의 **5배 가까이** 많고 평균 504표로 작습니다. 프랑스 내무부 공식 투표소별 데이터로 확인했습니다.

프랑스 대선 1차	투표소	1·2위 동일쌍(관측)	우연 기대
2022 (마크롱)	69,612	157,945쌍	384,160
2017 (마크롱)	69,228	202,504쌍	579,970

(득표가 0인 빈 투표소는 제외한 수치입니다.)

- 종이·수기개표 프랑스에 1·2위 동일쌍이 **16만~20만 쌍** — 한국(9쌍)·대만(2,395쌍)과 비교 불가하게 많습니다. **투표소가 가장 많고 가장 작기 때문**이지, 개표 방식이 깨끗해서가 아닙니다.
- 그리고 이 수십만 쌍조차 **우연 기대값(38만~58만)보다 적습니다**($p=1.00$) — 다른 모든 선거와 똑같은 패턴입니다.

질문③ 답: 사전투표를 없애고 종이·수기개표로 바뀌도 동일쌍은 줄기는커녕 오히려 폭증합니다(대만 수천 쌍, 프랑스 수십만 쌍). 동일쌍은 개표 방식의 문제가 아니라 산수의 문제입니다.

7. 쉬운 비유: 생일의 역설

한 교실에 **23명**만 모여도 생일이 같은 두 사람이 있을 확률이 50%를 넘습니다. "특정 두 사람"이 아니라 "**아무나** 두 사람"을 찾기 때문입니다(비교쌍 253개).

선거도 똑같습니다. 투표소 3,731곳 → 비교쌍 **696만**, 득표수의 실질 경우의 수 **약 144만** → $696\text{만} \div 144\text{만} \approx 5$. 동일쌍 몇 개는 산수적으로 **반드시** 나옵니다. 투표소가 많을수록, 투표소가 작을수록 더 많이 나옵니다 — 그래서 대만(수천 쌍)·프랑스(수십만 쌍)처럼 투표소가 많고 작은 나라에서 훨씬 많이 나오는 것입니다.

8. 본 분석의 한계

- 시뮬레이션은 시·도(또는 縣市) 단위 평균 지지율을 쓰는 모형이라 동일쌍을 **과대** 추정합니다. 그래서 관측치가 기대값보다 낮게 나오는 것이며, 어느 경우도 기대값을 초과하지 않습니다.
- **분석 단위**: 한국 본투표는 **동별 개표**라 선관위 공개 최소 단위가 **읍면동**입니다(2026·2025). 한국에서 **투표구(물리적 투표소, ~1.4만)** 단위로 받을 수 있는 건 **과거 대선**(개방포털 투표구별 파일)뿐이며, 이는 대만 투개표소(1.8만)·프랑스 bureau(7만)와 **같은 투표소 급**입니다. 그래서 **국가 간 비교(\$6-\$9)는 한국=과거 대선 투표구로 투표소 단위를 통일**했고, 읍면동 데이터(2026·2025)는 **읍면동끼리만** 비교했습니다(\$5-1·\$5-3). 단, 단위가 잘라질수록 동일쌍은 늘어나므로(가설 ①), 2026을 투표구로 쪼갬다면 동일쌍은 오히려 더 많아집니다 — 결론에 불리하게 작용하지 않습니다.
- △ 이 보고서는 "**동일 득표쌍**" 주장에 대한 반박이며, 제기 가능한 다른 모든 가설을 기각하는 것은 아닙니다. 다만 이번에 제기된 이 통계적 근거는 성립하지 않습니다.

9. 결론

"사전투표에서 1·2위 득표수가 똑같은 투표소가 6쌍 있었다"는 것은 사실이지만, 부정선거의 증거는 되지 못합니다.

세 질문에 대한 답을 종합하면:

1. **6쌍은 비정상적이지 않다** — 우연 기대값(약 5~11쌍)과 같은 수준이고, 본투표·하위순위에서도 똑같이 나타난다. (4장)
2. **2026년·특정 진영만의 현상이 아니다** — 역대 대선 5회·총선 4회·지선 4회(제5~8회, 같은 시도지사 선거), 양 진영 텃밭 모두에서 나타나며 늘 우연 이하. **특히 같은 지선과 비교하면 2026은 평범**. (5장)
3. **개표 방식 탓이 아니다** — 사전투표 없고 100% 수기개표하는 대만에 수천 쌍, 프랑스에 수십만 쌍. (6장)
4. **설령 조작이라 가정해도 동일쌍을 만들 이유가 없다** — 두 투표소 득표가 같은 다른 총득표·당락은 동일하다. 표가 한 표도 늘지 않고, 일부러 맞추면 발각 위험만 커진다. 조작자라면 차라리 무작위로 만든다.

그리고 서두의 가설은 데이터로 그대로 확인되었습니다. 동일 득표쌍은 다음 세 조건이 강할수록 더 많이 나타납니다.

가설의 조건	데이터가 보여주는 것
① 투표소가 많을수록 ↑	(선거일 기준) 한국 대선 55~289쌍(투표구 1.4만) < 대만 815~2,395쌍(1.8만) < 프랑스 16만~20만쌍(7만)
② 투표소가 작을수록 ↑	투표소당 평균 득표가 작을수록 급증(한국 1,200~2,200 > 대만 784 > 프랑스 504표); 한국 9쌍은 전부 '크기 쌍둥이' 작은 투표소
③ 한 후보가 압승일수록 ↑	호남(민주)·영남(보수)·전남(이재명 84%, 15쌍) 등 압승 지역에 집중 — 압승하면 2위 이하 득표가 작아져 겹치기 쉬움

즉 동일 득표쌍은 **이 세 가지 산수적 조건의 자연스러운 산물**이지 "끼워 맞춘 흔적"이 아닙니다. 거꾸로, 조작 가설로는 이 규칙성(왜 하필 작은 투표소에, 압승 지역에, 투표소 많은 나라에 더 많은지)을 설명하지 못합니다.

의혹의 주장	검증 결과
동일 득표쌍이 존재한다	✓ 사실
그 개수가 비정상적으로 많다	✗ 거짓 — 우연 기대값 이하
사전투표/특정 진영/특정 개표방식 탓이다	✗ 거짓 — 본투표·타 선거·양 진영·수기개표 대만·프랑스 모두 동일
조작의 흔적이다	✗ 거짓 — 생일의 역설로 설명되고, 조작 이득도 없음

동일 득표쌍은 진영·시대·선거 종류·개표 방식을 가리지 않고 나타나는, 작은 투표소가 많을 때 반드시 생기는 자연스러운 통계 현상입니다. 한국의 "6쌍"은 그 거대한 자연 현상의 지극히 작은 일부일 뿐입니다.

10. 덧붙임 — 설령 조작이라 해도, 굳이 이렇게 할 이유가 없다

통계와 별개로, 상식적인 의문들이 남습니다.

- 동일쌍을 만들어서 얻는 이득이 사실상 전무합니다.
- 조작할 거면 차라리 "특정 범위 안의 난수"를 만드는 게 훨씬 쉽고 안전합니다. 굳이 같은 숫자를 맞춰 눈에 띄는 패턴(=꼬투리)을 남길 이유가 없습니다.
- "일정 수치를 복불한 흔적"이라면, 왜 하필 딱 2개짜리 쌍만 나올까요? 복불이라면 3개·4개가 겹치는 묶음도 나와야 자연스러운데, 발견된 건 전부 2개짜리입니다. "걸릴까 봐 2개만 했다"면 — 애초에 안 하는 것이 가장 안 걸립니다. 그냥 우연히 2개짜리 쌍만 발생했다고 보는게 더 합리적입니다. 3개짜리 쌍의 발생 확률은 통계적으로 매우 낮으니까요. 투표소 당 투표 참여자 수가 적은 대만 투표에서만 고작 몇개 보일 뿐입니다.
- 왜 고작 몇 쌍뿐일까요? 그렇게 해서 얻는 표가 몇 표나 된다고. 그것도 이미 특정 정당의 압승이 확실한 지역(호남 등)에서? 조작이 목적이라면 박빙·열세 지역에서 해야 이득입니다. 이미 크게 이기는 곳을 굳이 건드릴 이유가 없습니다.

즉 동일 득표쌍은 조작의 이득·동기·합리성 어느 쪽으로도 설명되지 않습니다. 통계적으로도 우연 범위에 들어오고(4~6장), 논리적으로도 조작할 까닭이 없습니다.

자료·재현

- 코드: `crawler.py` · `crawl_hist.py` (수집),
`analyze.py` · `montecarlo.py` · `closed_form.py` · `per_contest.py` · `cluster.py` (2026),
`parse_hist_pres.py` · `hist_mc2.py` (과거 대선), `tw_analyze.py` (대만), `build_pdf.py` (PDF)
- 모든 수치는 공식 원자료에서 재계산 가능하며, 관측 vote-share가 실제 선거 결과와 일치함을 확인했습니다.