

Applying pricing scheme on App

translator

- Afrikaans
- Albanian - shqipe
- Arabic -
- Armenian -
- Azerbaijani - azərbaycanca
- Basque - euskara
- Belarusian -
- Bengali -
- Bulgarian -
- Catalan - català
- Chinese -
- Chinese - ()
- Croatian - hrvatski
- Czech - čeština
- Danish - dansk
- Dutch - Nederlands
- English
- Esperanto - esperanto
- Estonian - eesti
- Filipino
- Finnish - suomi
- French - français
- Galician - galego
- Georgian -
- German - Deutsch
- Greek -
- Gujarati -
- Haitian Creole - kreyòl ayisyen
- Hebrew -
- Hindi -
- Hungarian - magyar
- Icelandic - íslenska
- Indonesian - Bahasa Indonesia
- Irish - Gaeilge
- Italian - italiano
- Japanese -
- Kannada -
- Korean -
- Latin - Lingua Latina
- Latvian - latviešu
- Lithuanian - lietuvi
- Macedonian -
- Malay - Bahasa Melayu
- Maltese - Malti
- Norwegian - norsk
- Persian -
- Polish - polski
- Portuguese - português
- Romanian - român
- Russian -
- Serbian -
- Slovak - slovenina
- Slovenian - slovenščina
- Spanish - español
- Swahili - Kiswahili
- Swedish - svenska
- Tamil -
- Telugu -
- Thai -
- Turkish - Türkçe
- Ukrainian -
- Urdu -
- Vietnamese - Tiếng Việt
- Welsh - Cymraeg
- Yiddish -

Double-click
Select to translate

translator

- Afrikaans
- Albanian - shqipe
- Arabic -
- Armenian -
- Azerbaijani - azərbaycanca
- Basque - euskara
- Belarusian -
- Bengali -
- Bulgarian -
- Catalan - català
- Chinese -
- Chinese - ()
- Croatian - hrvatski
- Czech - čeština
- Danish - dansk
- Dutch - Nederlands
- English
- Esperanto - esperanto
- Estonian - eesti
- Filipino
- Finnish - suomi
- French - français
- Galician - galego
- Georgian -
- German - Deutsch
- Greek -
- Gujarati -
- Haitian Creole - kreyòl ayisyen
- Hebrew -
- Hindi -
- Hungarian - magyar
- Icelandic - íslenska
- Indonesian - Bahasa Indonesia
- Irish - Gaeilge
- Italian - italiano
- Japanese -
- Kannada -
- Korean -
- Latin - Lingua Latina
- Latvian - latviešu
- Lithuanian - lietuvi
- Macedonian -
- Malay - Bahasa Melayu
- Maltese - Malti
- Norwegian - norsk
- Persian -
- Polish - polski
- Portuguese - português
- Romanian - român
- Russian -
- Serbian -
- Slovak - slovenina
- Slovenian - slovenščina
- Spanish - español
- Swahili - Kiswahili
- Swedish - svenska
- Tamil -
- Telugu -
- Thai -
- Turkish - Türkçe
- Ukrainian -
- Urdu -
- Vietnamese - Tiếng Việt
- Welsh - Cymraeg
- Yiddish -

Double-click
Select to translate

Document owener	DUONG KHANH LINH - Product Development
Status	DRAFT
Tech owner	VO NHUT THANH - ITC - B2C HUYNH THANH BINH - ITC - B2C

Thời gian apply rule

Goal: Xác nh c scheme nào ang LIVE

Đa vào các field sau - step 1:


Booking time ⓘ ⚙️ * Thời gian thanh toán vé áp dụng

Từ 21:00 ⓘ ngày 05/04/2024 ⓘ Đến 05:05 ⓘ ngày 10/04/2024 ⓘ


2 mc thì gian tng ng start date & end date ca 1 scheme => Xác nh status LIVE & FINISH ca scheme


Lc scheme đã vào nhóm user & iu kin Search ca user

Goal: Lc c danh sách scheme có th c apply tỉ thì im search ca user



Bc 1: Filter - H thng lc ra các scheme có status = LIVE & tha các iu kin sau lc ra các scheme s c apply màn hình Listing:

Field	Step trên tool	Rules
Flight type 	2	- Nu chn "Ni a" only => ch chn scheme này khi user search chuy n Ni a - Nu chn "Quc t" only => ch chn scheme này khi user search chuy n Quc t - Nu chn "Ni a", "Quc t" => không có iu kin v loi chuy n
Journey type 	3	- Nu chn "Mt chiu" only => ch chn scheme này khi user search chuy n Oneway - Nu chn "Kh hi" only => ch chn scheme này khi user search chuy n Roundtrip - Nu chn "Mt chiu", "Kh hi" => không có iu kin v loi chuy n

Áp dụng/ Không áp dụng 	3	Case 1: Nu mc "Journey type" không có "Kh hi" Các route nhập mc này c hieu là 1 chiu SGN-HAN ch c hieu là chiu Sài Gòn i Hà Ni Case 2: Nu mc "Journey type" có "Kh hi" Các route nhập mc này c hieu 2 chiu đủ ch nhập 1 ln SGN-HAN c hieu là chiu SGN-HAN & chiu HAN-SGN Ct áp dụng: - Nu chn Tt c: - Thời gian bay null: apply cho mi route Ni a hoc Quc t hoc c 2 cho không thời gian bay c input. - Thời gian bay = null: apply cho mi route Ni a hoc Quc t hoc c 2 cho mi thời gian bay - Nu chn Tu chnh: - Thời gian bay null: apply cho các route c input, cho không thời gian bay c input. - Thời gian bay = null: apply cho các route c input mi thời gian bay Ct không áp dụng: - Nu Không áp dụng = null: không có iu kin v không áp dụng - Nu Không áp dụng null: - Thời gian bay null: không apply cho các route c input, cho không thời gian bay c input. - Thời gian bay = null: không apply cho các route c input cho mi thời gian bay Mã sân bay - Mã sân bay: SGN/HAN - DAD/HUI -> áp dụng cho các chuyến SGN - DAD, SGN - HUI, HAN - DAD, HAN - HUI. Quốc gia - Quốc gia: VN/SG - TH/ JP -> áp dụng cho các chuyến: Vietnam - Thailand, Singapore - Thailand, Vietnam - Japan, Singapore - Japan Quốc gia - Vùng: VN - South East Asia -> áp dụng cho tt c sân bay ca các quốc gia thực South East Asia Vùng - Quốc gia: tng t Quốc gia - Vùng
Passenger no. 	4	- Nu các field null => apply scheme cho mi combination pax mà user search - Nu "Ràng bu c v s lng hành khách" <> null: - Ch apply cho các session search có s lng pax tng ng - S lng field này n cho ADT, CHD & INF - Nu "Chn s lng theo loi hành khách" <> null: - Ch apply cho các session search có s lng pax tng ng - iu kin" Chn s lng theo loi hành khách" là iu kin AND.

Segmentation 	1	Check user thực segment nào: - Thi im gì check: khi get global config khi user va log in vào miniapp - Cách check: - Lc ra các segment trong các scheme có status = LIVE - Gi API check user ca CDP: check 1 user thực segment nào trong 1 list segment (API doc:) - Check bng agentID (không dùng st) - Scheme có iu kin segment dng include (user tick vào option "User thực segment thì apply campaign này") - User có thực segment thì ly - Scheme có iu kin segment dng exclude (user tick vào option "User không thực segment thì apply campaign này") - User không thực segment thì ly
---	---	---

Bc 2: Sort theo hăng

Sau khi lc ra c list scheme có status LIVE & tha iu kin search ca user, thc hin Sort theo th t sau:

u tiên 1) Các scheme có iu kin segment dng include

- Nu tn ti nhieu segment include, sort theo timestamp last Update
- Nu vn cha có scheme nào => Dùng rule sort 2

u tiên 2): Các scheme có iu kin segment dng exclude & các scheme không có iu kin segment

- Sort theo timestamp last Update
- Nu trùng timestamp last Update => ly random

OUTPUT:


- List scheme cho tng hăng - c sort theo segment & timestamp last Update

Chn scheme apply cho tng card vé





Goal: Apply các list scheme ca tng hăng - ã c sort - vào tng card vé c tr v qua API Search:

Đa vào các field c in trên pricing tool xác nh scheme nào có th apply vào card vé nào - các iu kin đi ây nu <> null thì cn tha ng thi (iu kin AND) :

- Tng scheme - theo th t ã sort - check các iu kin xem có khp vì card vé hay không
 - Nu khp => apply & dng process i vì card vé ó
 - Nu không khp => check tip scheme tip theo
 - Nu ã check ht tt c scheme trong list mà vn không tha apply, card vé ó c add mc default markup (markup nn)
- List scheme dùng chung cho c chiu i & v
 - Vic check scheme nào apply card vé nào trên Chiu i & v xy ra c lp



Field	Step	Rules
-------	------	-------

Airline 	2	Chn card vé ca các hãng tng ng apply các scheme ã lc ra bc Search VD: Search lc c scheme 1 & 2 - Kết qu search có vé ca VJ & BAV => Da vào iu kin hãng bit card vé ca VJ apply scheme nào trong 1 & 2 - Nu lc c scheme X apply cho hãng X, nhng kt qu tr vé v không có vé ca hãng X => không apply - Nu hãng tr v có vé ca hãng Y nhng bc lc scheme khi search không có scheme nào apply c cho hãng Y => các vé ca hãng Y không apply pricing tool => ly default markup
(Updated on 11 sept. 2025) Hãng bay áp dng 	2	Chn Hãng tip th (marketingCarrier) và Hãng khai thác (operatingCarrier) tng ng apply lên các hãng tha iu kin bc Search. - Gía tr "multiple-choice". - Áp dng iu kin AND, nghĩa là scheme áp dng ng thi trên nhiu marketingCarrier /operatingCarrier.
Hng vé 	2	- Nu giá tr section Hng vé = null -> không có iu kin v hng vé - Nu giá tr section Hng vé = null -> ch apply cho 1 vài hng vé nht nh (theo level hng vé hoc level nhóm hng vé)
Booking window 	4	- Nu giá tr section Booking window = null không có iu kin v không cách thì gian gia lúc mua vé & lúc thực hiện chuyến bay - Nu giá tr section Booking window = null ch apply cho 1 vài hng vé nht nh (theo level hng vé hoc level nhóm hng vé)
Gi khi hành 	4	- Nu giá tr section Gi khi hành = null không có iu kin v gi khi hành - Nu giá tr section Gi khi hành = null ch apply cho 1 vài gi khi hành nht nh
Flight duration 	4	- Nu giá tr section Flight duration = null không có iu kin v thì gian bay (ã bao gm thì gian quá cnh) - Nu giá tr section Flight duration = null ch apply cho 1 vài thì gian bay (ã bao gm thì gian quá cnh) nht nh

Ticket price 	4	Tính da trên giá vé hãng truyên (fare base + thu phí hãng) ca ADT trên 1 chiu - Nu giá tr section Ticket price = null không có iu kin v giá vé (ch tính giá base fare & phí ca hãng truyên) - Nu giá tr section Ticket price = null ch apply cho 1 vài giá vé (ch tính giá base fare & phí ca hãng truyên) nht nh
--	---	---

OUTPUT:

- Các card vé trong response search ca hãng tr v u c add markup fee (ca pricing scheme hoc t default markup)

Tính amount tng/gim

Đa vào các field trong step 5

Thiết lập phí dịch vụ

Hành khách  * Chọn loại hành khách áp dụng



Thiết lập giá  * Chọn phương án giá

☐ Giảm theo % /hành khách /vé

% đ

☐ Giảm cố định số tiền /hành khách/vé

đ

☐ Tăng theo % /hành khách/vé

% đ

☐ Tăng cố định số tiền /hành khách/vé

đ

Scope	Rules
Hành khách c apply scheme	▪ Apply cho các loi hành khách c user pick (ADT/CHD) ▪ Luôn luôn không apply markup fee cho INF ▪ Nu không pick 1 trong 2 loi user, auto apply default markup cho loi pax không c chn VD: User search 1 ADT 1 CHD nhng scheme c chn apply ch apply cho ADT only ADT apply markup ca scheme; CHD apply markup default
Thit lp giá	Cho phép chnh Tng hoc Gim ▪ Tng/ Gim đa vào % ▪ Tng/ Gim đa vào fixed amount Amount tng gim: ▪ Tng: không có validate ▪ Gim: 1. Nu Amount gim > Markup nn => Apply markup = 100 Updated 6 oct. 2025 : ▪ T l % ch c nhp s nguyên ▪ Nu user nhp s khác s nguyên (vd. 1.5) thì hin li.

OUTPUT:

- Xác nh a amount markup c add vào cho tng vé (i vi các card vé apply pricing scheme)

Tagline & gch giá & làm tròn giá tin

Tagline:


- Pricing tool không th set up markup fee, cn kt hp vi promo tool gn tagline

Gch giá:

- Default có gch giá cho các scheme set markup mi < markup default
 - Original price = Giá API + markup default
 - Giá thanh toán = Giá API + markup mi
- Lu ý trong case promo tool cng ng thì gch giá => Xem mô t rules bên di


Làm tròn:

Lung search:



- Rule làm tròn giá tin: (i vi Thit lp giá da vào %)
- Listing: Làm tròn mark-up fee mi lên n hàng n v cho 1 vé
 - 10.550,34 Làm tròn tng lên 10.551

Lung Calfare:




- Rule làm tròn giá tin: (i vi Thit lp giá da vào %)
- Listing: Làm tròn mark-up fee mi lên n hàng n v cho 1 vé
 - 10.550,34 Làm tròn tng lên 10.551
- Khi không gi c con Business học Tr không phí không ứng/ chịu
 - thì s dng fee 50k cho quc ni và 100k cho quc t

OUTPUT:

- Thy c gch giá trên màn hình Listing i vi các card apply scheme gim markup
- Thy c original price ca phn gch giá Listing screen
- Thy c giá ã c làm tròn xuyên sut lung mua vé & sau mua vé

Amount gim giá ti màn hình Summary price

Ch apply cho scheme chnh markup fee gim:



Amount gim giá show ti các màn hình:

- Summary price ca Pax info
- Summary price ca Ancillary

Note: Cha show 1 hàng amount gim ti màn hình Payment info => cn thêm feature này

Công thức:

Amount gim = Tng markup gim ca Pricing (cho tt c các pax ADT & CHD trong booking) & Tng amount gim ca Promo (cho tt c pax ADT, CHD, INF trong booking)


- Nu promo ang có gim nhng pricing ang apply scheme tng markup:
 - => Amount gim = Tng amount gim ca Promo (cho tt c pax ADT, CHD, INF trong booking)

Rule re-check scheme ti Calfare

Goal:

1. Check li status LIVE ca scheme ang c apply cho vé user ang chn
2. Tìm scheme khác cho cp vé Kh hi khác hãng mà user ang chn


- Xy ra khi: vé user ang chn có iu kin apply cho Roundtrip only - mà user ang i roundtrip khác hãng - nên s c treat nh 2 vé Oneway => cn tìm scheme mi




Output:

Khi thay i scheme apply cho vé, có kh nng xy ra vic update li giá vé final cho user:

Gim:



Tng:



Rules khi 1 card vé ng thi c apply promo & scheme pricing

1) Pricing tool set up markup gim so vi default markup Pricing có gch giá

Case 1.1: Promo có gch giá:

- Kt hợp amount gim ca c promo & pricing gch giá & show summary price
 - Original = Giá API + amount gim Promo + markup default
 - Giá thanh toán = Giá API + markup mi
- => Tng amount gim show summary price = amount gim Promo + amount gim Pricing (= default - markup mi)

Case 1.2: Promo không có gch giá:

- Amount gim ch tính ca pricing tool
 - Original = Giá API + markup default
 - Giá thanh toán = Giá API + markup mi
- => Tng amount gim show summary price = amount gim Pricing (= default - markup mi)

2) Pricing set markup tng so vi default markup Pricing không có gch giá

Case 2.1: Promo có gch giá:

- Vn show gch giá ca promo
 - Original = Giá API + amount gim Promo + markup mi
 - Giá thanh toán = Giá API + markup mi
- => Tng amount gim show summary price = amount gim Promo

Case 2.2: Promo không có gch giá:

- Trên app không show gch giá
 - Không show giá Original
 - Không show Tng amount gim show summary price

Ref from ticket:

Erreur de création de la macro 'jira'

Impossible de localiser le serveur Jira pour cette macro. Ce problème peut être dû à la configuration du lien d'application.

1. Cache vé cùng giá ca pricing tool: 2 phút.

1. Không apply c kien vé theo Gi khi hành (Hin ti ang apply cho tt c khung gi) => Note BU không config Gi khi hành cho vé Kh hi