

SORTERINGSLISTE OVER AFFALDSTYPER



Nordvaerk

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Acetone	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Acetylacetone peroxid	O	3107	5.2	Reaktivt affald
Adblue – indhold under 30 liter	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Affald i småemballager fra laboratorier	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Afkalker – til f.eks kaffemaskiner eller toilet rens KIG PÅ INDHOLDSSTOFFERNE Det der står først, er det der er mest af. Hvis det er citronsyre, sorteres der efter det...  Hvis det er phosphorsyre, sorteres der efter det... 	 H X	 3265 3264	 8 8	 B2 – Organisk syreaffald B2 – Uorganisk syreaffald
Afløbsrens – basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Akkumulatorer – blyholdige	Z	2794	8	Blyakkumulatorer
Akkumulatorer – Cipel GRØN ring	X	1814	8	Særskilt fraktion
Aktivator – til fotovæsker (ikke faremærket)	H			Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Aldehyder	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Algerens				
OVER 1% aktivt klor 	B	1903		B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
UNDER 1% aktivt klor 	H	1263		Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Alkalisk affedtning (ikke faremærket)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Alkoholer	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Aluminium, pulver	O	1396	4.3	Pakkes separat
Alkydmaling	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Alun	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Aluminiumchlorid, vandfrit	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Amider	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Aminer (aminosyrer) (ikke faremærket)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Ammoniakvand basisk 10- 25 %	X	3266	8	B2 – Basisk affald

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Ammoniumdichromat	O	1439	5.1	PAKKES SEPARAT
Animalske olier	A			<i>Særskilt fraktion</i>
Apotekerboks - medicinaffald	Z			Medicinaffald
Asbestaffald – stærkt støvende	Z	Mærkes "Asbest"		<i>Særskilt fraktion - kontakt Nordværk</i>
Asfalt (sokkelmaling/koldasfalt)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Basisk ætsende stoffer	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Basiske cyanidholdige affedterbade pH > 9!	X	3289	6.1 + 8	<i>Særskilt fraktion - kontakt Nordværk</i>
Batterier – små, blandede Små lithium batterier, må pakkes sammen med andre småbatterier når de overholder disse størrelseskrav: Lithium-ion under 100 Wh Lithium-metal højst 2 gram lithium pr. batteri eller 500 gram brutto pr. batteri	K			Blandede usorterede batterier LITHIUM BATTERIER KAN BRYDE I BRAND Vær særlig opmærksom ved store mængder knapceller, de skal så vidt muligt, emballeres i originalpakning – eller pakkes separat
Batterisyre - svovlsyre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Bejdsesyrer - syre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Bejdset såsæd (uden kviksølv)	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Bekæmpelsesmidler	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Bentjære - hjortetaksolie	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Benzalkoniumchlorid OVER 10%	B	1903		B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Benzen	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Benzin blanding	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Benzol	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Benzoylperoxid	O	3104	5.2	Skal passes separat, for sig selv
Blandet affald fra private husholdninger - ukendt	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 – Blandet ukendt affald fra husholdninger o.l.
Betonklæber	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Blanding af brunsten- og alkalibatterier	Z			Z
Blegevand (vandig opløsning af natriumhypochlorit)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Blodludsalt, gult	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Blodludsalt, rødt	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Blyakkumulatorer	Z	2794	8	Blyakkumulatorer
Blyholdigt affald til genanvendelse	Z			Særskilt fraktion
Blynitrat	O	1469	5.1(6.1)	Pakkes separat

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Blåsten (svag syre)	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Bonevoks	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Boraks (borax)	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Bore- og skæreolier/væsker	H			Skære-/boreolie
Bore- og skæreolier/væsker, halogenholdige	B			<i>Særskilt fraktion</i>
Borsyre	X			B2 – Uorganisk syreaffald
Brandfarligt affald i småemballage	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Brandfarligt affald i tromler (opløsningsmidler, fortynder mm.)	C	1993	3	Opløsningsmidler - fortynder
Brasso	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Bremsevaskervand	Z			Bremsevaskervand
Bremsevæske I 200 liters tromler	H			Bremsevæske <i>Særskilt fraktion til genanvendelse</i>
Bremsevæske Max. 30 liters dunke	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Brintoverilte Op til 60 % Hydrogenperoxid	O	2014	5.1(8)	Brintoverilte, Reaktivt affald <i>Særskilt fraktion</i>
Brunsten (mangandioxid)	O	1479	5.1	Må ikke sammenpakkes
Butanon	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
				brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Butanol (ikke mærket ætsende)	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Butylacetat	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Bådmaling (uden gift eller metaller)	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Bådmaling (med gift eller metaller)	T	2810	6.1	<i>Særskilt fraktion – kontakt I/S RenoNord</i>
Calciumcarbid	O	1402	4.3	PAKKES SEPARAT
Calciumcarbonat	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Carbamidhydrogenperoxid (Ureahydrogenperoxid) (Harnstoff peroxid) Pulver/fast	O	1511	5.1(8)	PAKKES SEPARAT
Carbider	O	1402	4.3	Skal pakkes separat, for sig selv
Carbontetrachlorid (tetrachlormethan)	B	1846	6.1	<i>Særskilt fraktion – kontakt I/S RenoNord</i>
Carboxylsyrer	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Cellulosefortynder -blanding	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr..
Cement	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Cementklæber	X	3266	8	B2 – Basisk affald

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Cempexo	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Chlorerede opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorerede opløsningsmidler (med brandfarlige opløsningsmidler)	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorethen	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorethylen	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chloroform	B	1888	6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorothene	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorphenol (fast)	B	2020	6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorphenol (flydende)	B	2021	6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Chlorsilaner	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Chlorsulfonsyre	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Chromsulfonsyre (chromsvovlsyre)	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Chromsyreopløsning	X	1755	8	<i>Særskilt fraktion - Uorganisk syre</i>
Chromtrioxid (vandfrit)	O	1463	5.1 + 6.1 + 8	Skal pakkes separat, for sig selv
Citronsyre	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Creosot	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
COD-væsker	K	2024	6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Cyanider i opløsninger pH > 9!	X	3289	6.1 + 8	<i>Særskilt fraktion - kontakt I/S RenoNord</i>

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Cyclohexanonperoxid	O	3106	5.2	Skal pakkes separat, for sig selv
Cykelbatterier Lithium-ion batterier med en watt-time angivelse på mere end 100 Wh	Z	3480	9A	Lithium-ion batterier over 500 g eller en watt-time angivelse på over 100 Wh
Cytostatika Cellegift fra kemokur	Z	3249	6.1	Medicinaffald fra Cytostatika (særlig fraktion)
Desinfektionsmiddel, halogenholdigt (mere end 1 % halogener, iod, brom, flour og chlor)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Dibenzoylperoxid	O	3108	5.2	Skal pakkes separat, for sig selv
Dichlormethan - med brandfarlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Dieselolie - med max. 10 liter pr. emballage	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr..
Diethylether	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Diklor-Magnesiumperchlorat Pulver/fast	O	1475	5.1	PAKKES SEPARAT
Dixantogenolie Hudmiddel – til heste	Z			Medicinaffald
Eddikesyre (Under 80 %)	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Eddikesyre – Iseddike (over 80 %)	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 – Laboratorieaffald
Ekstraktionsbenzin	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
				brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr..
Engangslightere Emballage max 60 liter Pakkes lagvis i vermikulite Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget	Z	1057	2.1	Lightere, der indeholder brandfarlig gas
Epoxy (ikke faremærket)	H	1263	3	Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)
Ethanol	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Ethere	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Ethylacetat	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Ethylalkohol	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Ethylenglycol (kølevæske) Leveret i 200 liters spunstroler	H			Kølevæske <i>Særskilt fraktion til genanvendelse</i>
Ferrichlorid, opløsning - syre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Ferrosulfat - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Filtre (undtaget gift, cytostatika, tungmetaller)	H			Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)
Finætsekrystal	O	1505	5.1	Særskilt fraktion, pakkes for sig selv
Fixerbade	H			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Fixerbade med over 1 % svovl	B			<i>Særskilt fraktion</i>
Flussyre (HF)	X	1790	8 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Emballager (TOMME) med faremærkerne 4.1, 6.1, 8 og 9 Skal være dryptørre	Z	3509	9	Emballager, kasserede, tomme, urensede
Formalin (<25 % formaldehyd)	H			<i>Særskilt fraktion</i>
Formalin (>25 % formaldehyd)	H	2209	8	<i>Særskilt fraktion</i>
Formalin blandet med brandfarlig væske (<35 % metanol)	C	1198	3 + 8	<i>Særskilt fraktion</i>
Fortynder	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Forurenede klude (maling, olie mm. – IKKE selvantændelige!)	H A			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2) Fast olieholdigt affald
Forurenede klude – selvantændelige (bl.a. klude med linolie)	H	3175	4.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Fosforsyre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Fotovæsker i småemballage (ikke mærket ætsende)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Fremkalder	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Fritureolie Max 30 liters dunke	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Frostsikringsvæske Max 30 liters dunke	H			Kølevæske <i>Særskilt fraktion til genanvendelse</i>
Fuelolie	A			<i>Særskilt fraktion</i>

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Fugemasse	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Fyrværkeri Anbringes i et plast spændelågsfad, under vand i mindst 2 måneder	H			Fyrværkeri – opbevaret i vand i minimum 2 måneder
Galvaniske bade, basiske	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Galvaniske bade, sure	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Gaspatroner – kulsyre – CO2 Indhold: op til 25 gram IKKE OMFATTET AF ADR				Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.
Gaspatroner – kulsyre – CO2 Indhold: 25-100 gram Pakkes i et 30 liters plastfad Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget	Z	2037	2.2 + 5.1	Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram
Gaspatroner – lattergas – N2O Indhold: op til 25 gram IKKE OMFATTET AF ADR				Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.
Gaspatroner – lattergas – N2O Indhold: 25-100 gram Pakkes i et 30 liters plastfad Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget	Z	2037	2.2 + 5.1	Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram
Gasdåser (spraydåser)	Z	1950	2.1	Spraydåser
Gasdåser – ikke genopfyldelige. Weber og ukrudtsbrændere	Z	2037	2.1	Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.
Gearolie	A			Spildolie
Gelcoat – Gel (produkt til både fly m.v.)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Genklene	B	1992	3 + 6.1	Særskilt fraktion

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Gift (pesticider og lignende)	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Glycerin	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Glykol – i småemballage – max. 30 liter	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Grafittifjerner (sundhedsskadelig)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Grillvæske	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr..
Gødning Flydende – <i>UDEN</i> faremærker	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Gødningsstoffer – fast affald – særlig fraktion	X	3077	9	Gødning
Halogenholdigt desinfektionsmiddel (mere end 1 % halogener, iod, brom, fluor og chlor)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Halogenholdig maling og vand	B			<i>Særsilt fraktion</i>
Halogenholdige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særsilt fraktion</i>
Halogenholdigt limaffald	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Halogenholdigt affald som fraktion (klorin m.m.)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Hardener (engelsk for hærder – se hærder)				
Harnstoff peroxid Carbamidhydrogenperoxid (Ureahydrogenperoxid) Pulver/fast	O	1511	5.1(8)	PAKKES SEPARAT
Herbicider (bekæmpelsesmidler)	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Hexan	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Hjertestarter-batterier Lithium-metal batterier, ikke genopladelige	Z	3090	9A	Lithium-metal batteri, fra hjertestarter, med mere end 2 gram lithium
Hjortetakolie - bentjære	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Husholdningssprit	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Hydraulikolie	A			<i>Særsilt fraktion</i>
Hydrogenperoxid Op til 60 % Brintoverilte	O	2014	5.1(8)	Brintoverilte, Op til 60 % - Reaktivt affald <i>Særsilt fraktion</i>
Hydrogenperoxid/ pereddikesyre Blanding	O	3149	5.1(8)	<i>Særsilt fraktion</i>
Hypochloriter, faste	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Hærder – mærket brandfarlig	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Hærder – mærket ætsende (basisk)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Hærder – mærket oxiderende	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Hærdesalte – faste	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Håndrens	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Håndsprit	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Insektmidler	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Insulinpumper	Z			Medicinaffald
Iseddike (Eddikesyre over 80 %)	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Isocyanatholdigt affald	Z	UN-nr. afhænger af typen af isocyanater		
Isopropanol (ikke ætsende)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Isopropylalkohol (ikke ætsende)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Jernklorid Fast	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Jernklorid- syre Flydende	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Jernvitriol – fast, gødning	X	3077	9	Gødning, fast
Jod (I)	B	3495	8 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Jodater og perjodater	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Jodoform (triiodmethan)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
				– klor, jod, brom, fluor, svovl
Jodsprit	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Kalcineret soda (natriumcarbonat)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kalciumcarbonat	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kalciumdichromat Flydende	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Kali-alun (blå farve - kaliumaluminiumsulfat)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Kali-lud (basisk)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kaliumcarbonat	z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Kaliumchlorat	O	1485	5.1	PAKKES SEPARAT
Kaliumhydroxid , (fast – basisk)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kaliumhydroxid, opløsning (basisk)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kaliumiodat Fast/pulver	O	1479	5.1	PAKKES SEPARAT
Kaliumnitrat	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Kaliumpermanganat Fast/pulver	O	1490	5.1	PAKKES SEPARAT
Kaliumpermanganat Flydende	Z	3286	3 (6.1+8)	B2 - Laboratorieaffald
Kalk, stampet	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kanyler	Z	3291	6.2	Klinisk risikoaffald (smittefarligt affald)
Karbid – calcium	O	1402	4.3	PAKKES SEPARAT
Karburatorsprit	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Kaustisk soda, (fast)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Ketoner	C	1993	3	B2 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Kit	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Kjeldahlsvæsker – uden kviksølv	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Kjeldahlsvæsker – kviksølvholdige	K	3289	6.1 + 8	Særskilt fraktion
Klinisk risikoaffald	Z	3291	6.2	Klinisk risikoaffald
Klor / klorpulver (kit fra badepools o.l. – ikke oxiderende)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Klorin	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Knapcellebatterier Lithium ion og lithium metal Vær særlig opmærksom ved store mængder knapceller, de skal så vidt muligt emballeres i originalpakningen Store mængder pakkes eventuelt separat i pakkemateriale, og mærkes op som farligt gods	Z			Blandede usorterede batterier Kontakt Nordværk, hvis du er i tvivl
Kobbere – fast affald – særlig fraktion	X			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Kobbersulfat - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Kondensatorer og transformatorer, PCB og/eller PCT-holdige	B	2315	9	
Konsistensfedt	A			
Kosmetik, creme, neglelak mv. IKKE meget tyndt-flydende væsker	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Krystalolie	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Kulsyre – gaspatroner - CO2 Indhold: op til 25 gram IKKE OMFATTET AF ADR				Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.
Kulsyre – CO2 - gaspatroner Indhold: 25-100 gram Pakkes i et 30 liters plastfad Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget	Z	2037	2.2 + 5.1	Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram
Kviksølv – flydende		2809	8(6.1)	Særskilt fraktion
Kviksølvbatterier	K			Blandede småbatterier
Kviksølvholdige Kjeldahlvæsker – (basisk)	K	3289	6.1 + 8	Særskilt fraktion
Kviksølv indeholdt i udstyr eller maskiner	K	3506	8(6.1)	Andet kviksølvholdigt affald - termometre, vippekontakter o.l.
Kviksølvtermometre	K	3506	8(6.1)	Andet kviksølvholdigt affald - termometre, vippekontakter o.l.
Kædesavsolie	A			A
Køleelementer	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Kølevæske (Glykol) – i småemballage max. 30 liter	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Kølevæske fra solcelle- eller jordvarmeanlæg	H			Særlig fraktion Kontakt Nordværk
Køle-smøremidler	H			Skære-/boreolie
Laboratorieaffald	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Lak og farver, med opløsningsmidler	H	1263	3	Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)
Lak og farver, vandbaseret	H	1263	3	Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)
Laknafta	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Lampeolie	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Latex	H	1263	3	Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)
Lattergas – gaspatroner - N2O Indhold: op til 25 gram IKKE OMFATTET AF ADR				Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.
Lattergas – N2O - gaspatroner Indhold: 25-100 gram Pakkes i et 30 liters plastfad Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget	Z	2037	2.2 + 5.1	Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram
Lava-lampe	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
LED pærer og spare pærer	K			Disse må bortskaffes i samme emballage
Lightere Emballage max 60 liter Pakkes lagvis i vermikulite Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget	Z	1057	2.1	Lightere, der indeholder brandfarlig gas
Limrester	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Limrester med halogener	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Linolie (IKKE klude med olie)	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Linolieferniss	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Linolie klude – (Pakkes separat i jernfad – kan selvantænde!) MINDRE mængder klude, kan pakkes i glasemballage med tætsluttende låg og kommes i C-affald UN1993 ELLER metalemballage med tætsluttende låg og kommes i containeren med malingsaffald	H	3175	4.1	<i>Særskilt fraktion</i>

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Lithium batterier – kontakt Nordværk, hvis du er i tvivl				
Lithium-ion batterier Under 100 Wh Mærkes "lithiumbatterier til genbrug" Max 120 liters plastfade, med innerliner, der SKAL lukkes tæt til, inden transport	Z			Blandede usorterede batterier
Lithium-ion batterier OVER 100 Wh Pakkes lagvis, i pakkemateriale, uden at de rører hinanden eller emballagen IKKE i poser Mærkes "Lithiumbatterier til genbrug"	Z	3480	9A	Lithium-ion batterier med en watt-time angivelse OVER 100 Wh
Lithium-ion batterier DEFEKTE Mærkes "Beskadigede/defekte lithiumionbatterier"	Z	3480	9A	Beskadigede/defekte Lithium-ion batterier Se pakkevejledning på skiltet eller kontakt Nordværk
Lithium-metal batterier Under 2 g lithium Mærkes "Lithiumbatterier til genbrug" Max 120 liters plastfade, med innerliner, der SKAL lukkes tæt til, inden transport	Z			Blandede usorterede batterier
Lithium-metal batterier Over 2 g lithium Pakkes lagvis, i pakkemateriale, uden at de rører hinanden eller emballagen IKKE i poser Mærkes "Lithiumbatterier til genbrug"	Z	3090	9A	Lithium-metal batterier max. 2 gram lithium Eller over 500 gram
Lithium-metal batterier DEFEKTE Mærkes "Beskadigede/defekte lithiummetalbatterier"	Z	3090	9A	Beskadigede/defekte Lithium-metal batterier Se pakkevejledning på skiltet eller kontakt Nordværk

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Loddevand Indeholdende zinkchlorid	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Lud (natriumhydroxid) - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Lysstofrør	K			Kviksølvholdige lysstofrør til genanvendelse
Læsket kalk – basisk (hvis mærket med ætsemærke)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Magnesiumperchlorat Pulver/fast	O	1475	5.1	PAKKES SEPARAT
Maling, oliebaseret	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Maling, vandbaseret	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Maling, i glas, tykt-flydende	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Maling, giftig	T	2810	6.1	Malingsrester, giftig (særlig deklARATION)
Manganater og permanganater	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Mangandioxid (Brunsten)	O	1479	5.1	Må ikke sammenpakkes
Mangansulfat - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Medicinaffald	Z			Medicinaffald
Mercaptaner	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Metalhydroxidslam	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Methanol træsprit	Z	3286	3 (6.1+8)	B2 - Laboratorieaffald
Methylchlorid blandet med brandfarlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Methylenchlorid (Giftmærket) blandet med brandfarlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Methylenchlorid (vandig opløsning ej giftmærket)	B	1903	8	B2– Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Methylethylketon (MEK)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Methylethylketon-peroxid	O	3107	5.2	Organisk Peroxid Må ikke pakkes sammen med gods i andre fareklasser, eller med gods der ikke er omfattet af bestemmelserne i ADR
Methylisobutylketon	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Mineralsk terpentin	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Motorolie	A			Spildolie
Musegift	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Myresyre UNDER 85%	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Myresyre OVER 85 %	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Mælkesyre	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Mælkesyrebakterier – til brug i f.eks. havedamme – (svampebekæmpelse)	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Mælkesyrebakterier - til brug som medicin til mennesker og dyr	Z			Medicinaffald
Mønje	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Mørtel	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Naftalin/naftalen fast (mølkugler)	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Narvsværte	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Natriumacacetat	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Natriumcarbonat (kalcineret soda)	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Natriumchlorid (NaCl) Pulver/fast	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Natriumchlorid (NaCl) Flydende	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Natriumdithionit	O	1384	4.2	PAKKES SEPARAT
Natriumhydrogensulfat	X	3264	8	B2– Uorganisk syreaffald
Natriumhydroxid, fast	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Natriumhydroxid, opløsning - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Natrium hypochlorit (ætsende-chlorholdigt)	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Natriumnitrat Fast/pulver/granulat	O	1498	5.1	PAKKES SEPARAT
Natriumthiosulfat Flydende	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Natriumthiosulfat pentahydrat Pulver/fast	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Natron-vandglas - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Nikkelsalte	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Nitrit- og nitratsalte	O – kontakt din sikkerhedsrådgiver			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Nitrobenzen	T	1662	6.1	Særskilt fraktion
Nysolvin (opløsningsmiddel)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Oleum (rygende svovlsyre)	X	1831	8 + 6.1	Særskilt fraktion
Olie fra olie- og benzinudskillere	A			
Olieemulsioner	H			
Oliefiltre	A			Fast olieholdigt affald
Olieforurenede klude	A			Fast olieholdigt affald
Olieforurenede jord og sand	A			Fast olieholdigt affald
Opløsningsmidler i småemballage	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Organiske peroxider	O – kontakt din sikkerhedsrådgiver			
Organiske salte	H			B2 – Organiske syrer i småemballage
Organiske syrer	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Oxalsyre	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Oxiderende stoffer	O – kontakt din sikkerhedsrådgiver			
Paraffinolie	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Parfume	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
PCB-holdig olie	B	2315	9	
PCT-holdig olie	B	2315	9	
Perchlor/tetrachlor-ethylen (rensemiddel)	B	1897	6.1	Særskilt fraktion

Affaldet indeholder/består af	Affalds- gruppe	UN- nr.	Fare- klasse(r)	Deklaration
Perchlorethylen	B	1897	6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Perchlorethylen med brand- farlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Perchlorsyre med 50-72 % syre	O	1873	5.1(8)	<i>Særskilt fraktion</i> <i>Må KUN</i> <i>sammenpakkes med</i> <i>UN 1808</i>
Perchlorsyre med HØJST 50 % syre	O	1802	5.1(8)	<i>Særskilt fraktion</i> <i>Må KUN</i> <i>sammenpakkes med</i> <i>1873</i>
Pesticidaffald	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Petroleum	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Petroleumsether	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Petroleumsnafta	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Phenol - opløsning	T	2821	6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Phosforbrintepellets Muldvarpegift				
Phosphider	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Phosphoroxychlorid	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Phosphorpentaoxid	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Phosphorsyre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Picrater	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Picrinsyre	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Plastik padding	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Pool-produkter UDEN mærkning og UDEN indhold af klor	-	-	-	Se særskilt vejledning
Polyol (ikke brandfarlig)	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Polyol (brandfarlig)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Potaske - Kaliumcarbonat (Fast eller opløst i vand)	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Propanol (ikke mærket ætsende)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr..
Propanon	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Propionsyre (under 90 %)	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Propylalkohol	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Reaktive stoffer	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Rengøringsmidler, Indeholder 10 %, eller mere, benzalkonium-chlorid	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Rengøringsmidler, detergenter	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Rensebenzin	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Renseriaffald	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Rodalon Indeholder UNDER 10 % benzalkoniumchlorid	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Rodalon Indeholder OVER 10 % benzalkoniumchlorid	B	1903		B2– Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Rottegift	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Røgalarmer	Under WEEE-ordningen (småapparater, elektronik)			
Rå linolie (ikke klude med linolie)	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Salmiakspiritus - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Salpetersyre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Saltsyre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Shellak/shellac	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Selenrør (kopimaskine udstyr)	Z			Z
Siliciumtetrachlorid	O – kontakt din sikkerhedsrådgiver			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Skalcem	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Skyllemiddel	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Slipol	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Smørefedt	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Smøreolie	A			Spildolie
Smørsyre	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Småbatterier – blandede, usorterede Små lithium batterier, må pakkes sammen med andre småbatterier når de overholder disse størrelseskrav: Lithium-ion under 100 Wh Lithium-metal højst 2 gram lithium pr. batteri eller 500 gram brutto pr. batteri	K			Blandede usorterede batterier LITHIUM BATTERIER KAN BRYDE I BRAND Vær særlig opmærksom ved store mængder knapceller, de skal så vidt muligt, emballeres i originalpakning – eller pakkes separat
Soda	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Spare pærer og LED pærer	K			Disse må bortskaffes i samme emballage
Spartelmasse	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Spildolie	A			Spildolie

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Spraydåser (alle spraydåser under 1000 ml)	Z	1950	2.1	Spraydåser
Sprinklervæske	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Sprinklervæske Mærket brandfarlig Indhold <u>max</u> 2 liter	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Sprinklervæske Mærket brandfarlig Indhold <u>over</u> 2 liter	C	1993	3	Dunke med brandfarlige væsker. Indhold over 2 ltr. Pakket i plastfad
Sprit	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Stampet kalk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Stenkulsnafta (benzen)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Styren ($C_6H_5CH=CH_2$) skal være stabiliseret	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Styrol skal være stabiliseret	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Stålflasker og trykbeholdere				
Sure ætsende stoffer -syre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Svampemidler	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Svovl	B	1903	8	B2 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl
Svovldichlorid	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Svovlsyre	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Symaskineolie	A			Spildolie
Syntetisk olie	A			Spildolie
Sæbe	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
„Sølvrens“ Thiourinstof Vandig opløsning	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Tectyl	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Terpentin	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Termometre med rød eller blå søjle	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Termometre med grå søjle	K	3506	8(6.1)	Andet kviksølvholdigt affald - termometre, vippekontakter o.l.
Tetrachlorkulstof blandet med brandfarlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Tetrachlormethan (Carbontetrachlorid)	B	1846	6.1	<i>Særskilt fraktion – kontakt I/S RenoNord</i>
Thionylchlorid	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Thiourinstof „Sølvrens“ Vandig opløsning	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Titantetrachlorid	<i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i>			
Tjære	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Toluen	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Toluol	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Tom emballage med faremærkerne 4.1, 6.1, 8 og 9 Skal være dryptørre	Z	3509	9	Emballager, kasserede, tomme, urensede
Tonerpatroner – max. 3 pr. container	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Trichlorethan blandet med brandfarlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Trichlorethylen blandet med brandfarlige opløsningsmidler	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Trichlormethan	B	1992	3 + 6.1	<i>Særskilt fraktion</i>
Trykfarve	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Trykflasker				
• Gasflasker, almindelig flaskegas	Z	1965	2.1	Gasflasker Kun pallen/buret skal mærkes
• Ildslukkere	Z	1044	2.2	Ildslukkere Kun pallen/buret skal mærkes
• Gasdåser, Weber, ukrudtsbrændere Ikke genopfyldelige	Z	2037	2.1	Gasdåser, <i>små ikke genopfyldelige</i> Kun containeren skal mærkes – man må IKKE skrive på containeren
• Ilt, oxygen, O ₂	Z	1072	2.2 + 5.1	Oxygen Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes Gamle, slidte mærker accepteres
• Helium	Z	1046	2.2	Helium Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes Gamle, slidte mærker accepteres
• Nitrogen	Z	1066	2.2	Nitrogen Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes Gamle, slidte mærker accepteres
• Argon	Z	1006	2.2	Argon Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes Gamle, slidte mærker accepteres
• Kulsyre, CO ₂ , Sodastream-flasker	Z	1013	2.2	Kulsyre Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes Gamle, slidte mærker accepteres
• Tryklasker der ikke kan identificeres	Z	3305	2.3 + 2.1 + 8	Trykflasker – giftig, brandfarlig, ætsende Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes Gamle, slidte mærker accepteres

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Træbeskyttelsesmidler	H	1263	3	Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Træsprit (methanol)	C	1992	3 + 6.1	Særskilt fraktion
Tørklor Oxiderende fast stof	O	1479	5.1	PAKKES SEPARAT
Ukendt affald (brandfarlig væske, giftig, ætsende)	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 – Blandet ukendt affald fra husholdninger o.l.
Ukrudtsmidler	T	2810	6.1	B2 – Bekæmpelsesmidler (gift)
Uorganiske peroxider	O – kontakt din sikkerhedsrådgiver			
Uorganiske salte – fast affald – basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Uorganiske syrer	X	3264	8	B2 – Uorganisk syreaffald
Vacciner døde	Z			Medicinaffald
Vacciner levende	Z	3291	6.2	Klinisk risikoaffald
Vandglas - basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Vanish	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Varme transmissionsolie uden PCB	A			
Varnolen uden PCB	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Vaselinolie	A			
Vaske- og rengøringsaffald	H			Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)
Vejsalt	X			Vejsalt

Affaldet indeholder/består af	Affalds-gruppe	UN-nr.	Fare-klasse(r)	Deklaration
Ventilax – røgpatron Indeholdende: kaliumchlorat	O	1485	5.1	PAKKES SEPARAT
Vinsyre	H	3265	8	B2 – Organiske syrer i småemballage
Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere <i>Ikke genopfyldelige</i>	Z	2037	2.1	Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.
White Spirit (terpentin)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Wienerkalk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Xylen ($C_6H_4(CH_3)_2$)	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Xylol	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Zinkchlorid, vandfri ($ZnCl_2$) pulver	Z	3286	3 + 6.1 + 8	B2 - Laboratorieaffald
Zinksalte – fast affald – særlig fraktion -basisk	X	3266	8	B2 – Basisk affald
Æter Se: ethere	C	1993	3	B2 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 2 ltr.
Ætsnatron	X	3266	8	B2 – Basisk affald