




Пудова Анжела 11-101, УКРПО, Задание 5 - дефекты

ID: 1		Верхняя панель навигации (меню): Опечатка в названии вкладки “Edit”
Severity		Low
Build/Version		1.98
<i>№</i>	<i>Steps</i>	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	Посмотреть на верхнюю панель навигации, вкладка “Edit”	
Actual result		Название вкладки - “Edjt” (см. фото ниже) 
Expected result		Название вкладки - “Edit”

ID: 2		Окно “About ListBoxer”: Версия продукта указана неверно
Severity		Low
Build/Version		1.98


Configuration		Windows 11 Home
№	Steps	
1	Правой кнопкой мыши нажать на ярлык приложения (ListBoxer.exe)	
2	Во всплывающем списке выбрать “Свойства”	
3	В окне свойств на верхней панели выбрать “Подробно”	
4	Посмотреть на указанную версию приложения	
5	Запустить приложение ListBoxer	
6	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Help”	
7	Во всплывающем списке выбрать “About ListBoxer...”	
8	В окне “About ListBoxer” посмотреть на указанную версию приложения	
Actual result		<p>Версия 1.89 (см. фото ниже)</p>  <p>The screenshot shows two windows. The top window is 'Свойства: ListBoxer.exe' with the 'Подробно' (Details) tab selected. It lists file properties: Description, Type (Application), File version (1.9.0.8), Product name (ListBoxer ver 1.98), and Product version (1.09.0008). The bottom window is 'About ListBoxer', showing the application icon and 'Version 1,89'.</p>

Expected result	Версия 1.98
-----------------	-------------


ID: 3		Окно “About ListBoxer”: Неверный формат версии (через запятую)
Severity		Low
Build/Version		1.98
<i>№</i>	<i>Steps</i>	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Help”	
3	В всплывающем списке выбрать “About ListBoxer...”	
4	В окне “About ListBoxer” посмотреть на указанную версию приложения	
Actual result		<p>Версия приложения указана через запятую</p> 
Expected result		Версия приложения указана через точку

ID: 4		Справка о приложении: Ошибка при открытии справки (справка не поддерживается)
--------------	--	--


Severity		Medium
Build/Version		1.98
Configuration		Windows 11 Home
№	Steps	
Вариант 1		
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Help”	
3	В всплывающем списке выбрать “Contents...”	
4	Посмотреть на открывшуюся вкладку в браузере	
Вариант 2		
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	В верхнем правом углу нажать на кнопку со знаком вопроса	
3	Нажать на любой элемент приложения (поле для ввода, кнопка и т.д.), чтобы получить справку о нем	
4	Посмотреть на открывшуюся вкладку в браузере	
Actual result		В окне браузера “Ошибка при открытии справки в программах под управлением Windows: "Компонент не включен" или "Справка не поддерживается””

	 Поддержка Microsoft 365 Office Продукты ▾ Устройства ▾ Еще ▾ Покупка Microsoft 365
	<p>Ошибка при открытии справки в программах под управлением Windows: "Компонент не включен" или "Справка не поддерживается"</p> <p><i>Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Еще...</i></p> <p>Программа справки Windows не поддерживается в Windows 10, Windows Server 2012 или более поздних версиях Windows Server. Программа справки Windows доступна только для Windows Vista, 7, 8 и 8.1.</p>
Expected result	В окне браузера открывается справка о приложении


ID: 5		Список записей: Неправильная сортировка по убыванию (режим Descending)
Severity		High
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	По очереди добавить следующие элементы списка: "aaaa", "aaa", "aa"	
3	В блоке "Sort Order" выбрать режим сортировки "Descending"	
4	Последние 2 элемента в списке будут отсортированы неверно	
Actual result		Элементы списка неправильно отсортированы по убыванию

	
Expected result	Правильная сортировка элементов по убыванию


ID: 6		Список записей: Когда выбран режим сортировки “Ascending”, новые записи добавляются в конец и сортируются только после повторного выбора режима
Severity		High
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaaa”, “aaa”, “aa”	
3	В блоке “Sort Order” выбрать режим сортировки “Ascending”	
4	По очереди добавить следующие элементы списка: “a”, “aa”	
5	Элементы будут отсортированы неверно	
Actual result		Добавленные после сортировки списка элементы будут в конце

	
Expected result	Добавленные после сортировки списка элементы будут отсортированы по возрастанию сразу при добавлении


ID: 7		Список записей: Когда выбран режим сортировки “Descending”, новые записи (и буквенные, и числовые) добавляются в начало и сортируются только после повторного выбора режима
Severity		High
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaaa”, “aaa”, “aa”	
3	В блоке “Sort Order” выбрать режим сортировки “Descending”	
4	По очереди добавить следующие элементы списка: “a”, “aa”	
5	Элементы будут отсортированы неверно	
Actual result		Добавленные после сортировки списка элементы будут в начале

	
Expected result	Добавленные после сортировки списка элементы будут отсортированы по убыванию сразу при добавлении


ID: 8		Раскрывающийся список “Range”: Неверно указана нижняя граница элемента “300-9999”
Severity		Low
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	В блоке “Symbols” выбрать (поставить галочку) “Numeric”	
3	Раскрыть список “Range”	
4	Посмотреть на элементы списка “201-300” и “300-9999”	
Actual result		Указан диапазон “300-9999” (число 300 указано в двух диапазонах)

	
Expected result	Указан диапазон “301-9999”


ID: 9		Раскрывающийся список “Range”: Есть пустой элемент в списке “Range”, при выборе которого список элементов отображается некорректно
Severity		Medium
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	Раскрыть список “Range”	
3	Увидеть что последний элемент списка пустой	
4	Выбрать “All”	
5	По очереди добавить следующие элементы списка: “aa”, “a”	
6	Раскрыть список “Range”	


7	Выбрать пустой элемент
8	Увидеть, что добавленные элементы видны в списке
9	Добавить элемент списка: “aaa”
10	Увидеть, что в списке не видно нового элемента “aaa”
Actual result	<p>В списке “Range” есть пустой элемент, приводящий к некорректной работе и заблуждению</p> 
Expected result	В списке “Range” нет пустого элемента

ID: 10		Сохраненный список: Потеря одного элемента (либо первого, либо наименьшего) в сохраненном списке
Severity		Critical
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaa”, “aa”, “a”	
3	На верхней панели навигации нажать на “File”	


4	Во всплывающем списке выбрать “Save As...” и сохранить список на компьютере
5	Нажать на кнопку “Clear List”
6	На верхней панели навигации нажать на “File”
7	Во всплывающем списке выбрать “Open...” и открыть сохраненный нами список
8	Увидеть, что элемента “aaa” не будет в списке (только 2 из 3 сохраненных элементов)
Actual result	<p>Потеря одной записи</p> 
Expected result	Каждый элемент должен быть сохранен

ID: 11	Сохраненный список: Появление пустого элемента при открытии списка, если есть текущий неочищенный список
Severity	High
Build/Version	1.98


№	Steps
1	Запустить приложение ListBoxer
2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaa”, “aa”, “a”
3	На верхней панели навигации нажать на “File”
4	Во всплывающем списке выбрать “Save As...” и сохранить список на компьютере
5	В поле должен остаться неочищенный список элементов
6	На верхней панели навигации нажать на “File”
7	Во всплывающем списке выбрать “Open...” и открыть сохраненный нами список
8	В списке не будет одного элемента (см. b.r. ID: 10) и появится третий пустой элемент
Actual result	<p>Есть дополнительный пустой элемент</p> 
Expected result	Должны быть только элементы сохраненного списка, без добавленных пустых элементов

ID: 12		Кнопка “Clear List”: кнопка недоступна, когда в списке один элемент
Severity		High
Build/Version		1.98
<i>№</i>	<i>Steps</i>	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	Добавить в список элемент "а"	
3	Увидеть, что кнопка “Clear List” недоступна	
Actual result		<p>Кнопка “Clear List” недоступна, когда в списке 1 элемент</p> 
Expected result		Кнопка “Clear List” доступна при любом допустимом количестве элементов > 0

ID: 13		Элементы списка: Может быть добавлено число 10000
Severity		Critical
Build/Version		1.98

№	Steps
1	Запустить приложение ListBoxer
2	В блоке “Symbols” выбрать (поставить галочку) “Numeric”
3	Добавить в список число 10000
4	Число успешно добавилось
Actual result	<p>Число 10000 добавилось в список</p> 
Expected result	Число 10000 не добавлено и показана ошибка невалидного ввода числа


ID: 14	Элементы списка: Может быть добавлен знак “\$”
Severity	Critical
Build/Version	1.98
№	Steps

1	Запустить приложение ListBoxer
2	В блоке “Symbols” выбрать (поставить галочку) “Numeric” и “Alphabetic”
3	Добавить в список следующие элементы: “abc\$”, “\$”
4	Увидеть, что элементы успешно добавились
Actual result	<p>Знак “\$” добавился в список как элемент и как часть элемента</p> 
Expected result	Знак “\$” не разрешен для ввода и не должен добавляться в список


ID: 15	Кнопка “Undo”: Кнопка выполняет “отмену” только один раз	
Severity	High	
Build/Version	1.98	
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	

2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaa”, “aa”, “a”
3	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Edit”
4	В всплывающем списке нажать 1 раз на “Undo”
5	Из списка удалится элемент “a”
6	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Edit”
7	В всплывающем списке нажать 1 раз на “Undo”
8	Увидеть, что элемент “aa” не удалится
Actual result	Кнопка “Undo” выполняет действие один раз
Expected result	Кнопка “Undo” должна отменять прошлые действия одно за другим при каждом нажатии


ID: 16		Кнопка “Undo”: Кнопка не блокируется, когда действие отмены невозможно
Severity		Low
Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaa”, “aa”, “a”	
3	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Edit”	

4	В всплывающем списке нажать 1 раз на “Undo”
5	Из списка удалится элемент “а”
6	Снова нажать на вкладку “Edit”
7	Увидеть, что во всплывающем списке кнопка “Undo” доступна для нажатия и использования, и нажать на нее
8	Увидеть, что элемент “aa” не удалился, и на самом деле действие было недоступно
Actual result	<p>Кнопка “Undo” доступна для нажатия, но действие не выполняется</p> 
Expected result	Кнопка “Undo” недоступна для нажатия, когда действие недоступно


ID: 17	Кнопка “Undo”: После очищения списка и нажатия на кнопку “Undo”, “Records in list” показывает 0 и невозможно добавить элементы в список	
Severity	Critical	
Build/Version	1.98	
№	Steps	

1	Запустить приложение ListBoxer
2	По очереди добавить следующие элементы списка: “aaa”, “aa”, “a” и увидеть, что “Records in list: 3”
3	Нажать на кнопку “Clear List” и увидеть, что “Records in list: 0”
4	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Edit”
5	В всплывающем списке нажать 1 раз на “Undo”
6	Увидеть, что “Records in list: 0”, “Total Records: 3”, а новые элементы в список не добавляются
Actual result	<p>“Records in list: 0”, невозможно добавить новые элементы в список</p> 
Expected result	<p>“Records in list: {количество удовлетворяющих настройкам элементов}”, можно добавить новые элементы в список</p>

ID: 18	Список элементов: При выборе только буквенных элементов, показываются еще элементы с комбинацией букв и цифр
Severity	High



Build/Version		1.98
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	В блоке “Symbols” выбрать (поставить галочку) “Numeric” и “Alphabetic”	
3	По очереди добавить следующие элементы списка: “aa”, “aa12”	
4	В блоке “Symbols” убрать галочку с “Numeric”	
5	Посмотреть на список элементов	
Actual result	<p>Список содержит как буквенные элементы, так и комбинацию буквенных с цифрами</p> 	
Expected result	Список содержит только буквенные элементы	

ID: 19	Список элементов: В список можно добавить пустой элемент
--------	--


Severity	High
Build/Version	1.98
<i>№</i>	<i>Steps</i>
1	Запустить приложение ListBoxer
2	Нажать на кнопку “Add to List” или кнопку Enter на клавиатуре
3	Увидеть, что количество элементов в списке увеличилось
4	Раскрыть список “Range”
5	В раскрытом списке выбрать “All”
6	Нажать на пустой элемент и увидеть, что он есть
Actual result	<p>Есть пустой элемент</p> 
Expected result	Пустой элемент не может быть добавлен

ID: 20	Кнопки “Cut”, “Copy”, “Paste”: Кнопки не работают
--------	---

Severity	High
Build/Version	1.98
<i>№</i>	<i>Steps</i>
1	Запустить приложение ListBoxer
2	В поле для ввода нового элемента написать “aaa” и выделить
3	На верхней панели навигации нажать на вкладку “Edit”
4	Увидеть во всплывающем списке, что кнопки “Cut”, “Copy”, “Paste” заблокированы
5	Заккрыть всплывающий список
6	“aaa” в поле должно быть выделено
7	Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+C для копирования
8	Кликнуть по полю для ввода и стереть весь текст
9	Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+V для вставки
10	Увидеть, что копирование и вставка не сработали
11	В поле для ввода нового элемента написать “aaa” и выделить
12	Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+X для вырезания
13	Увидеть, что текст не был вырезан
14	Правой кнопкой мыши нажать на выделенный текст
15	Убедиться, что действия “Cut”, “Copy”, “Paste” доступны для использования только таким способом

Actual result	<p>Заблокированы и не работают кнопки “Cut”, “Copy”, “Paste”</p>  
Expected result	Кнопки “Cut”, “Copy”, “Paste” доступны, действия выполняются

ID: 21	Поле для ввода и список элементов: В поле можно вставить любой символ и затем добавить его в список	
Severity	Critical	
Build/Version	1.98	
№	Steps	
1	Запустить приложение ListBoxer	
2	Открыть текстовый редактор и написать там комбинацию символов “@#!%> ”	
3	Выделить и скопировать (Ctrl+C) введенный текст	

4	Перейти в приложение ListBoxer
5	В блоке “Symbols” выбрать (поставить галочку) “Numeric” и “Alphabetic”
6	Кликнуть на поле для ввода
7	Правой кнопкой мыши нажать на поле для ввода
8	В всплывающем списке выбрать действие “Вставить”
9	Увидеть, что символы “@#!%> /” вставились в поле
10	Нажать на Enter на клавиатуре или на кнопку “Add to List”
11	Увидеть, что набор символов добавился в список
Actual result	<p>Некорректные символы вставились в поле для ввода и добавились в список</p> 
Expected result	<p>Некорректные символы не должны вставляться в поле для ввода и добавляться в список, при добавлении в список таких символов должно выходить сообщение об ошибке</p>