

M4.255 - Desarrollo back-end con PHP
PEC 2. Backend de un portal de noticias y un API de
consulta básico


ÍNDICE: DOCUMENTACIÓN.

- 1. Instalación de Codelgniter en servidor local.
- 2. Creación base de datos, contenido y páginas.
- 3. Creación de API de consulta pública.
- 4. Instalación y generación de contenido con Grocery CRUD.
- 5. Migración de la web y publicación.

1. Instalación de Codelgniter en servidor local.

En primer lugar descargamos Codelgniter de su página web oficial, descomprimimos el archivo descargado y lo moveremos a nuestra carpeta de htdocs de XAMPP

https://www.codeigniter.com/



Accediendo a la ruta de nuestra carpeta tendremos instalado Codelgniter. Posteriormente realizaremos algunas configuraciones para que no tengamos posteriormente problemas al migrarlo a nuestro servidor.

En el archivo application/config.php, modificaremos lo siguiente:

\$config['base_url'] = 'https://eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosqo/';

La url será la de nuestro servidor local: "localhost/codeigniter", por ejemplo. Para no acceder al index.php directamente modificaremos el index page:

```
$config['index_page'] = ";
```

Y con esto tendríamos lista una configuración básica de nuestro framework Codelgniter.

A parte de esto, hemos modificado el .htaccess con la siguiente configuración:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]
```

Posteriormente deberemos configurar nuestra base de datos accediendo al archivo application/database.php y modificamos lo siguiente según nuestros datos:


```
$db['default'] = array(
       'dsn' => ",
       'hostname' => 'localhost',
       'username' => 'root',
       'password' => ",
       'database' => 'codeigniter',
       'dbdriver' => 'mysqli',
       'dbprefix' => ",
       'pconnect' => FALSE,
       'db debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
       'cache_on' => FALSE,
       'cachedir' => ",
       'char set' => 'utf8',
       'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
       'swap_pre' => ",
       'encrypt' => FALSE,
       'compress' => FALSE,
       'stricton' => FALSE,
       'failover' => array(),
       'save_queries' => TRUE
);
```

Cambiaremos username, al que tengamos asignado en el gestor de base de datos, en este caso es root. Además modificaremos el password, si lo tenemos, y meteremos el campo database por la base de datos que queramos meter.

Y hecho esto, guardamos, actualizamos y tendremos lista nuestra base datos para utilizarla con Codelgniter.

2. Creación base de datos, contenido y páginas.

A continuación crearemos la tabla que contendrá las noticias que mostraremos en nuestro sitio. La hemos definido de la siguiente manera:



Tendremos un id como clave primaria, título, autor, texto, fecha, imagen, categoria y slug.

Seguidamente haremos un insert de 10 noticias para empezar a generar algo de contenido y tener algo que renderizar en el front.

En mi caso he preparado un pequeño script para no tener que setear ni la base de datos ni los insert uno a uno, se puede seguir con el siguiente ejemplo:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `_news` (
   `id` varchar(100) NOT NULL,
   `title` varchar(200) NOT NULL,
   `author` varchar(200) NOT NULL,
   `text` text NOT NULL,
   `date` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   `img` varchar(200) NOT NULL,
   `cat` varchar(200) NOT NULL,
   `slug` varchar(50) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`)
);
```

INSERT INTO

```
`_news` (
     `id`,
     `title`,
     `author`,
     `text`,
     `date`,
     `img`,
     `cat`,
     `slug`
  )
VALUES
  (
     'n000',
     'TITULO',
     'AUTOR',
     'TEXTO NOTICIA',
     current_timestamp(),
     'CATEGORIA',
     'SLUG'
  ),
```

Posteriormente empezaremos a crear nuestra aplicación en Codelgniter, para ello crearemos nuestro primer modelo, mediante el cual obtendremos las noticias de la base de datos. Para ello crearemos algunas funciones que son las que utilizaremos como carga de datos en el controller:

- Con esta obtendremos todas las noticias

```
public function news_all_data($slug = FALSE)
{
    if ($slug === FALSE) {
        $this->db->order_by("date", "desc");
        $query = $this->db->get('_news');
        return $query->result_array();
    }
```

```
$query = $this->db->order_by("date", "desc")->get_where('_news', array('slug'
=> $slug));
    return $query->row_array();
}
```

- Con esta seleccionaremos todos los campos de las noticias por id

```
public function new_detail_data($id)
{
    return $this->db->select('*')->from('_news')->where('id', $id)->get()->row();
}
```

 Con esta última seleccionaremos todas las noticias por categoria que coincidan con el parámetro seleccionado.

A continuación crearemos el controller de noticias. News.php, donde tendremos dos funciones:

 Con esta seteamos el índice principal, donde mostraremos en la vista que finalmente generamos los datos de todas las noticias:

```
public function index() {
    $data['news'] = $this->news_model->news_all_data();
    $data['title'] = 'Ansan journal';
    $data['subtitle'] = 'La última actualidad en tu mano';
    $this->load->view('templates/header', $data);
    $this->load->view('news/index', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
}
```

- Y con la siguiente generamos cada noticia de forma individualizada:

```
public function view($slug = NULL) {
    $data['news_item'] = $this->news_model->news_all_data($slug);
    if (empty($data['news_item'])) {
        show_404();
    }
    $data['title'] = $data['news_item']['title'];
    $this->load->view('templates/header', $data);
    $this->load->view('news/view', $data);
    $this->load->view('templates/footer');
}
```

Por último crearemos la vista, crearemos un directorio news y dentro de él dos archivos, index.php y view.php, el index.php es el que hace referencia a la función del controller anteriormente creada y el view.php a la función homónima. Dentro de index.php crearemos algunas etiquetas html y el contenido renderizado por el código php.

En view.php hemos incluido los datos de la imagen y el texto de la noticia.

A parte hemos creado unos templates que nos servirán para tener un footer y un header comunes en todas las páginas (header.php y footer.php).

Dentro de la <head> en header.php hemos incluido el framework Bootstrap 4 para agilizar un poco la maquetación de nuestra aplicación, además hemos incluido un pequeño css que nos permitirá customizar algo más nuestros estilos.

Por último hemos configurado el archivo application/routes.php para modificar nuestro router de la siguiente manera:

```
$route['news/(:any)'] = 'news/view/$1';
$route['news'] = 'news';
$route['grocery'] = 'grocery';
$route['(:any)'] = 'pages/view/$1';
$route['default controller'] = 'news';
```

El resultado ha sido el siguiente:

Ansan Journal API Noticias API Categorias Grocery Sobre nosotros

Ansan journal

La última actualidad en tu mano

Nepsa centro de referencia en Salamanca Adiós a Intel: así son los primeros Mac con procesadores Apple Silicon La peseta agota su existencia: sus billetes y monedas dejarán de tener valor en 50 días Elvis Costello: "La pandemia puede servir para que valoremos de nuevo la música grabada"

Jarta Canchoz



Salud 2020-11-14 00:00:00



Tecnologia 2020-11-12 20:31:00



Economia 2020-11-12 00:00:00



Cultura 2020-11-11 20:31:00

Ansan Journal

API Noticias API Categorias Grocery Sobre nosotros



Nejisa, es un centro de rehabilitación neurológica ubicado en salamanca capital. consta de un equipo multidisciplinar, formado por profesionales especializados en el ámbito de la rehabilitación neurológica, entre el oles, podemos encontrar especialistas en neurologia, neuropsicologia, fisioterapia, logopedia y terapia coupacional entre otros. su obejivo es rehabilitar a personas que han sufrido una fesión cerebral, viendose afectada sus capacidades fisicas, cognitivos o de comunicación entre otras, con ser repercusiones en su calidad de vida que esto implica.



Nepsa, es un centro de rehabilitacion neurologica ubicado en salamanca capital. consta de un equipo multidisciplinar, formado por profesionales especializados en el 'ambito de la rehabilitacion neurologica. entre ellos, podemos encontrar especialistas en neurologia, neuropsicologia, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional entre otros. su obejtivo es rehabilitar a personas que han sufrido una lesion cerebral, viendose afectads sus capacidades

Ansan Journal



Ansan journal

La última actualidad en tu mano

Nepsa centro de referencia en Salamanca

Adiós a Intel: así son los primeros Mac con procesadores Apple Silicon

Marta Sanchez



Salud 2020-11-14 00:00:00

Isabel Rubio



Tecnologia 2020-11-12 20:31:00

La peseta agota su existencia: sus billetes y monedas dejarán de tener valor en 50 días Elvis Costello: "La pandemia puede servir para que valoremos de nuevo la música grabada"

3. Creación de API de consulta pública.

El siguiente paso será crear una API de consulta pública, para ello utilizarmeos codeigniter-rest-server, que instalaremos mediante composer para ello ejecutaremos el siguiente comando en el terminal:

composer require chriskacerguis/codeigniter-restserver

Posteriormente en nuestro composer.json añadiremos esta linea:

"chriskacerguis/codeigniter-restserver": "^3.1"

Además necesitaremos copiar del repositorio el archivo rest.php en /application.

Necesitaremos crear un controller para la api, en este caso se llamará Api.php, donde en primer lugar añadiremos la siguiente linea:

use chriskacerguis\RestServer\RestController;

Y extenderemos nuestro controller:

class Api extends RestController

Una vez extendido empezaremos a crear nuestras funciones, en primer lugar crearemos el constructor donde cargaremos el modelo que creamos de las noticias:

```
function __construct()
    {
          // Construct the parent class
          parent::__construct();
          $this->load->model('news_model');
     }
```

Y posteriormente crearemos estas dos funciones que llamaran a nuestro modelo y a las queries que habiamos generado anteriormente en el modelo:

Esta para noticias:

```
public function noticias_get()
  {
     $newsAll = $this->news_model->news_all_data();
     id = \frac{1}{3}
     if ($id === null) {
       $this->response($newsAll, 200);
     } else {
       $newsById = $this->news model->new detail data($id);
       $this->response($newsById, 200);
     }
  }
Y esta para las categorias:
public function categoria_get()
  {
     $newsAll = $this->news_model->news_all_data();
     id = \frac{1}{2}
     if ($id === null) {
       $this->response($newsAll, 200);
     } else {
```

Por último seteamos las rutas donde vamos a definir nuestra API, en routes.php:

\$this->response(\$categoriesByld, 200);

\$categoriesById = \$this->news_model->category_detail_data(\$id);

```
$route['api/noticias/(:any)'] = 'api/noticias/id/$1';
$route['api/categoria/(:any)'] = 'api/categoria/id/$1';
```

} }

```
eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/noticias/
🎹 Apps 🙎 Google Meet 🔟 Calendar 💟 Keep 📣 Drive 附 Gmail 📵 WhatsApp
∀ [
   ₹ {
        "id": "n012",
        "title": "Nepsa centro de referencia en Salamanca",
        "author": "Marta Sanchez",
        "text": "\n\tNepsa, es un centro de rehabilitacion neurologica ubicado en
        ellos, podemos encontrar especialistas en neurologia, neuropsicologia, fisio
        capacidades fisicas, cognitivas o de comunicacion entre otras, con las reper
        "date": "2020-11-14 00:00:00",
        "img": "6025b-twelve.jpg",
        "cat": "salud",
        "slug": "neuro-salamanca"
     },
   ₹ {
        "id": "n015",
        "title": "Adiós a Intel: así son los primeros Mac con procesadores Apple Sil
        "author": "Isabel Rubio",
        "text": "\n\tComienza una nueva era para Apple. La compañía
        la propia tecnológica. El primer chip de este tipo se llama M1 y de m
        Intel, basados en la arquitectura X86 y por los que llevaba apostando los &u
        "date": "2020-11-12 20:31:00",
        "img": "ca3ff-3a6aeqxmp5cdnnti53oavy62dq.jpg",
        "cat": "tecnologia",
        "slug": "adios-intel"
     },
   ₹ {
        "id": "n029",
        "title": "La peseta agota su existencia: sus billetes y monedas dejarán de t
        "author": "Eduardo Bayona",
        "text": "Comienza una cuenta atrás de cincuenta días para que, algo más de 1
        plazo para cambiar por euros los billetes y la calderilla impresos y acuñado
        fuera de circulación los 266.450 millones de pesetas pendientes de sustituci
        "date": "2020-11-12 00:00:00",
        "img": "92a7d-5faaf2b3ec4e9.jpeg",
        "cat": "economia",
         "slug": "pesetas"
     },
   ₹ {
        "id": "n026",
        "title": "Elvis Costello: "La pandemia puede servir para que valoremos de nu
```

```
< → C ↔
                   eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/noticias/n001
🏢 Apps 🕼 Google Meet 🔞 Calendar 🚺 Keep 🦀 Drive 附 Gmail 📵 W
₩ {
      "id": "n001",
      "title": "Europa recupera los confinamientos estrictos para contene
      "author": "Enzo Pallares",
      "text": "La segunda ola de la COVID-19 está provocando que diferent
     ordenó el confinamiento de Inglaterra como mínimo hasta el dos de d
     volveremos al bloqueo a gran escala de marzo y abril, las medidas q
      "date": "2020-11-02 03:33:32",
      "img": "first.jpg",
      "cat": "salud",
      "slug": "confinamiento"
  }
   \rightarrow C \land

■ eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/categoria/cultura
🏢 Apps 🏿 Google Meet 🔞 Calendar 🤘 Keep 🔥 Drive 🚩 Gmail 📵 WhatsA
₹ [
   ₩ {
        "id": "n010",
        "title": "\"Toy Story\" o \"El nombre de la rosa\": películas que no s
        "date": "2020-11-02 03:33:32"
     },
   ₹ {
        "id": "n014",
        "title": "Pierre Lemaitre: "En los cataclismos descubrimos quiénes son
        "date": "2020-11-08 00:00:00"
     },
   ₩ {
        "id": "n022",
        "title": "Vidas para leerlas... y para verlas: cuando los escritores hak
        "date": "2020-11-07 20:31:00"
     },
   ₩ {
        "id": "n023",
        "title": "Cedro demanda a Google y le pide 1,1 millones de euros por p
        "date": "2020-11-07 20:31:00"
     },
   ₩ {
        "id": "n024",
        "title": "Sagi vuelve a llenar de rosas La Zarzuela",
        "date": "2020-11-08 20:31:00"
     },
   ₩ {
        "id": "n025",
        "title": "Isabel García Adánez, Premio Nacional de Traducción 2020",
        "data", "2020 11 10 20.21.00"
```

```
    eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/categoria/

🏢 Apps 🕼 Google Meet 🔟 Calendar 🤘 Keep 🔥 Drive 🔭 Gmail 📵 WhatsApp 큀 Telegram
v [
   ₩ {
        "id": "n012",
        "title": "Nepsa centro de referencia en Salamanca",
         "author": "Marta Sanchez",
         "text": "\n\tNepsa, es un centro de rehabilitacion neurologica ubicado en salamanca "
        ellos, podemos encontrar especialistas en neurologia, neuropsicologia, fisioterapia, lo
        capacidades fisicas, cognitivas o de comunicacion entre otras, con las repercusiones en
        "date": "2020-11-14 00:00:00",
        "img": "6025b-twelve.jpg",
        "cat": "salud",
        "slug": "neuro-salamanca"
     },
   ₹ {
        "id": "n015",
        "title": "Adiós a Intel: así son los primeros Mac con procesadores Apple Silicon",
        "author": "Isabel Rubio",
         "text": "\n\tComienza una nueva era para Apple. La compañía de Cuperti
        la propia tecnológica. El primer chip de este tipo se llama M1 y de momento vend
        Intel, basados en la arquitectura X86 y por los que llevaba apostando los ú ltimo:
        "date": "2020-11-12 20:31:00",
        "img": "ca3ff-3a6aeqxmp5cdnnti53oavy62dq.jpg",
        "cat": "tecnologia",
        "slug": "adios-intel"
     },
   ₹ {
        "id": "n029",
        "title": "La peseta agota su existencia: sus billetes y monedas dejarán de tener valor :
        "author": "Eduardo Bayona",
        "text": "Comienza una cuenta atrás de cincuenta días para que, algo más de 130 años des<sub>l</sub>
        plazo para cambiar por euros los billetes y la calderilla impresos y acuñados a partir
        fuera de circulación los 266.450 millones de pesetas pendientes de sustitución que no hi
        "date": "2020-11-12 00:00:00",
        "img": "92a7d-5faaf2b3ec4e9.jpeg",
        "cat": "economia",
        "slug": "pesetas"
     },
   ₩ {
        "id": "n026",
        "title": "Elvis Costello: "La pandemia puede servir para que valoremos de nuevo la músi
        "author": "Eduardo Galán",
        "text": "\n\t"Está ahora mismo un poco fresco. Nublado. Pero creo que l'
        hoy". Elvis Costello está en su casa de Vancouver (Canadá), al otro
        dos años este músico nacido en Londres hace 66 años se recuper&oaco
        Algunos artistas pueden pasar 40 años en la escena sin necesidad de crear ning&u
        (Universal), es una de ellas.\n",
        "date": "2020-11-11 20:31:00",
        "img": "lbbbf-pt4uvf243vgadniio5fcp2buou.jpg",
        "cat": "cultura",
        "slug": "elvis-costello"
```

4. Instalación y generación de contenido con Grocery CRUD.

Después de haber creado nuestra API, instalaremos la librería Grocery CRUD que nos permitirá añadir contenido de una manera más ágil. Para ello descargaremos de su página la librería.

https://www.grocerycrud.com/downloads

Una vez descargado y descomprimido, copiaremos los archivos correspondientes en nuestras dependencias según el orden, podremos arrastrar y mergear estos archivos y tendremos instalada esta librería.

A continuación crearemos el controller de Grocery, en este caso Grocery.php, donde tendremos tres funciones, un constructor, que cargara la base de datos y la librería de Grocery, un index, que creará una nueva instancia de la librería y donde estableceremos la configuración y un output que es lo que pasaremos a la vista que crearemos en último lugar.


```
function construct()
  {
     parent:: construct();
     $this->load->database():
     $this->load->helper('url');
     $this->load->library('grocery_CRUD');
  }
public function index()
     $crud = new grocery CRUD();
     $crud->set_theme('datatables');
     $crud->set_table('_news');
     $crud->set_subject('Noticia');
     $crud->required fields('id', 'title', 'author', 'text', 'date', 'cat', 'slug');
     $crud->set field upload('img', 'img');
     $output = $crud->render();
     $this->_grocery_output($output);
  }
function _grocery_output($output = null)
  {
     $data['title'] = "Grocery CRUD NEWS";
     $data['subtitle'] = "Crea nuevo contenido";
```

```
$this->load->view('templates/header', $data);
$this->load->view('pages/grocery.php', $output);
$this->load->view('templates/footer');
}
```


Por último crearemos la vista, aplicando el default que nos venía por defecto.



Añadiremos contenido dándole al botón add Noticia



Y así generamos contenido. Que se integrará correctamente con nuestra vista de noticias y nuestra API.



```
    eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/categoria/cultura

🚻 Apps 🚨 Google Meet 🔟 Calendar 💟 Keep 🔥 Drive 🚩 Gmail 📵 WhatsAj
₹ [
   ₹ {
        "id": "n010",
         "title": "\"Toy Story\" o \"El nombre de la rosa\": películas que no s
         "date": "2020-11-02 03:33:32"
     },
   ₩ {
         "id": "n014",
         "title": "Pierre Lemaitre: "En los cataclismos descubrimos quiénes son
         "date": "2020-11-08 00:00:00"
     }.
   ₩ {
         "id": "n022",
         "title": "Vidas para leerlas... y para verlas: cuando los escritores hak
         "date": "2020-11-07 20:31:00"
     },
   ₹ {
         "id": "n023",
         "title": "Cedro demanda a Google y le pide 1,1 millones de euros por ;
        "date": "2020-11-07 20:31:00"
     },
   ∀ {
         "id": "n024",
         "title": "Sagi vuelve a llenar de rosas La Zarzuela",
         "date": "2020-11-08 20:31:00"
     },
   ₩ {
         "id": "n025",
         "title": "Isabel García Adánez, Premio Nacional de Traducción 2020",
         "data". "2020 11 10 20.21.00"
```

```
    eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/categoria/

        C O
🏢 Apps 🔎 Google Meet 🔞 Calendar 🧗 Keep 🔈 Drive M Gmail 🔞 WhatsApp 🕝 Telegram
v [
   ₹ {
        "id": "n012",
        "title": "Nepsa centro de referencia en Salamanca",
        "author": "Marta Sanchez",
        "text": "\n\tNepsa, es un centro de rehabilitacion neurologica ubicado en salamanca
        ellos, podemos encontrar especialistas en neurologia, neuropsicologia, fisioterapia, lo
        capacidades fisicas, cognitivas o de comunicación entre otras, con las repercusiones en
        "date": "2020-11-14 00:00:00",
        "img": "6025b-twelve.jpg",
        "cat": "salud",
        "slug": "neuro-salamanca"
    },
   ₩ {
        "id": "n015",
        "title": "Adiós a Intel: así son los primeros Mac con procesadores Apple Silicon",
        "author": "Isabel Rubio",
        "text": "\n\tComienza una nueva era para Apple. La compañía de Cuperti
        la propia tecnológica. El primer chip de este tipo se llama M1 y de momento vend
        Intel, basados en la arquitectura X86 y por los que llevaba apostando los ú ltimo:
        "date": "2020-11-12 20:31:00",
        "img": "ca3ff-3a6aeqxmp5cdnnti53oavy62dq.jpg",
        "cat": "tecnologia",
        "slug": "adios-intel"
     },
   ∀ {
        "id": "n029",
        "title": "La peseta agota su existencia: sus billetes y monedas dejarán de tener valor i
        "author": "Eduardo Bayona",
        "text": "Comienza una cuenta atrás de cincuenta días para que, algo más de 130 años des
        plazo para cambiar por euros los billetes y la calderilla impresos y acuñados a partir o
        fuera de circulación los 266.450 millones de pesetas pendientes de sustitución que no ha
        "date": "2020-11-12 00:00:00",
        "img": "92a7d-5faaf2b3ec4e9.jpeg",
        "cat": "economia",
        "slug": "pesetas"
     },
   ₹ {
        "id": "n026",
        "title": "Elvis Costello: "La pandemia puede servir para que valoremos de nuevo la músi
        "author": "Eduardo Galán",
        "text": "\n\t"Está ahora mismo un poco fresco. Nublado. Pero creo que l'
        hoy". Elvis Costello está en su casa de Vancouver (Canadá), al otro
        dos años este músico nacido en Londres hace 66 años se recuper&oaco
        Algunos artistas pueden pasar 40 años en la escena sin necesidad de crear ning&u:
        (Universal), es una de ellas.\n",
        "date": "2020-11-11 20:31:00",
        "img": "1bbbf-pt4uvf243vgadniio5fcp2buou.jpg",
        "cat": "cultura",
        "slug": "elvis-costello"
```

```
🏢 Apps 🙎 Google Meet 🔟 Calendar 💟 Keep 📣 Drive 附 Gmail 🜀 W
₩ {
      "id": "n001",
      "title": "Europa recupera los confinamientos estrictos para contene
      "author": "Enzo Pallares",
      "text": "La segunda ola de la COVID-19 está provocando que diferent
     ordenó el confinamiento de Inglaterra como mínimo hasta el dos de d
     volveremos al bloqueo a gran escala de marzo y abril, las medidas q
      "date": "2020-11-02 03:33:32",
      "img": "first.jpg",
      "cat": "salud",
      "slug": "confinamiento"
  }
                 eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/api/noticias/
        C O
 🏢 Apps 🚅 Google Meet 🔞 Calendar 💟 Keep 🙆 Drive 🚩 Gmail 📵 WhatsApp 😴
         "id": "n012",
         "title": "Nepsa centro de referencia en Salamanca",
         "author": "Marta Sanchez",
         "text": "\n\tNepsa, es un centro de rehabilitacion neurologica ubicado en
         ellos, podemos encontrar especialistas en neurologia, neuropsicologia, fisio
         capacidades fisicas, cognitivas o de comunicacion entre otras, con las reper
         "date": "2020-11-14 00:00:00",
         "img": "6025b-twelve.jpg",
         "cat": "salud",
         "slug": "neuro-salamanca"
     },
    ₩ {
         "id": "n015",
         "title": "Adiós a Intel: así son los primeros Mac con procesadores Apple Sil
         "author": "Isabel Rubio",
         "text": "\n\tComienza una nueva era para Apple. La compañía
        la propia tecnoló gica. El primer chip de este tipo se llama M1 y de m
         Intel, basados en la arquitectura X86 y por los que llevaba apostando los &u
         "date": "2020-11-12 20:31:00",
         "img": "ca3ff-3a6aeqxmp5cdnnti53oavy62dq.jpg",
         "cat": "tecnologia",
         "slug": "adios-intel"
     },
    ₩ {
        "id": "n029",
         "title": "La peseta agota su existencia: sus billetes y monedas dejarán de t
         "author": "Eduardo Bayona",
         "text": "Comienza una cuenta atrás de cincuenta días para que, algo más de 1
         plazo para cambiar por euros los billetes y la calderilla impresos y acuñado
         fuera de circulación los 266.450 millones de pesetas pendientes de sustituci
         "date": "2020-11-12 00:00:00",
         "img": "92a7d-5faaf2b3ec4e9.jpeg",
         "cat": "economia",
         "slug": "pesetas"
     },
     {
         "id": "n026",
         "title": "Elvis Costello: "La pandemia puede servir para que valoremos de nu
```

5. Migración de la web y publicación.

Por último migraremos nuestra aplicación a nuestro servidor, antes de realizar esto, cambiaremos nuestra configuración en config.php:


\$config['base_url'] = 'https://eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosqo/';


Y en nuestro archivo de database.php cambiaremos por lo siguiente:

```
$db['default'] = array(
       'dsn' => ",
       'hostname' => 'localhost',
       'username' => 'anibalsantosgo',
       'password' => 'XXXXXXX',
       'database' => 'anibalsantosgo',
       'dbdriver' => 'mysgli',
       'dbprefix' => ",
       'pconnect' => FALSE,
       'db debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
       'cache on' => FALSE,
       'cachedir' => ",
       'char set' => 'utf8',
       'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
       'swap_pre' => ",
       'encrypt' => FALSE,
       'compress' => FALSE,
       'stricton' => FALSE,
       'failover' => array(),
       'save_queries' => TRUE
);
```

Hecho esto subiremos mediante FTP nuestras dependencias al servidor. Una vez subidas deberemos conceder permisos 777 a todas las dependencias ya que de otra manera no podremos subir imágenes mediante Grocery CRUD.

Por último exportamos nuestra base de datos en phpmyadmin y la importamos en el servidor remoto.





Podremos acceder a la aplicación en el siguiente enlace:

https://eimtcms.eimt.uoc.edu/~anibalsantosgo/

Aquí hemos creado una barra de navegación que nos permitirá, navegar a una vista about, a las noticias y a las urls de la API en nuevas pestañas.

