

Compte-rendu - Gérer des utilisateurs et des ressources dans un domaine Active Directory

Contexte : Entreprise BioTech

Consigne

À partir du contexte de l'entreprise **BioTech** et des manipulations réalisées sur le domaine **BioTech.com** (création d'unités d'organisation, de comptes utilisateurs, de groupes, de dossiers partagés et configuration des droits NTFS) :

1. **Complète intégralement** le document de compte-rendu fourni (toutes les rubriques doivent être renseignées : schéma, informations techniques, organisation de l'annuaire, arborescence des dossiers, autorisations, éventuelles GPO, etc.).
2. **Illustre** ta démarche par des **captures d'écran significatives** (console AD, création d'OU, comptes, groupes, propriétés de dossiers et de droits, éventuelles GPO...) et les insère au bon endroit dans le document ou en annexe clairement référencée.
3. Veille à ce que ton compte-rendu permette, à lui seul, de **comprendre et reconstituer** l'organisation que tu as mise en place dans le domaine **BioTech.com**.

1 - Informations étudiant

Prénom étudiant :Anselme

Nom étudiant :Boscut

2 - Informations nécessaires pour l'activité

Nom du domaine :

BioTech.bio

Compte d'administration à utiliser :

BIOTECH\Administrateur

Mot de passe :

Azerty1234

Console(s) d'administration utilisée(s)

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (dsa.msc)

Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc)

Gestionnaire de serveur

Explorateur Windows → pour la création des dossiers et la configuration des droits NTFS

3 - Démarche suivie pour cette activité

Décrire, étape par étape, les actions réalisées pour :

- Créer l'OU du pôle choisi (Direction & RH, Bureau d'Études, Accueil & Visiteurs)
- Créer les comptes utilisateurs
- Créer les groupes
- Créer les dossiers partagés
- Configurer les autorisations NTFS
- Déployer les lecteurs réseau par GPO

Étape / action réalisée	Commentaires / difficultés rencontrées
1. Création des OU — Console dsa.msc > clic droit sur BioTech.bio > Nouveau > Unité d'organisation >	Protection contre la suppression accidentelle activée

Création de Bureau_Etudes et Direction_RH	
2. Création des sous-OU — Dans chaque OU de pôle, création de deux sous-OU : Utilisateurs et Groupes	Permet de séparer les comptes et les groupes dans chaque pôle
3. Création des comptes BE — Console dsa.msc > Bureau_Etudes > Utilisateurs > Nouveau utilisateur > Création de be.chefprojet, be.ingenieur1, be.ingenieur2, be.technicien1, be.technicien2	Convention de nommage : be.fonction. Mot de passe fort imposé, changement obligatoire à la première connexion
4. Création des comptes RH — Console dsa.msc > Direction_RH > Utilisateurs > Nouveau utilisateur > Création de rh.directeur, rh.respRH, rh.assistantRH, rh.comptable	Convention de nommage : rh.fonction. Politique de mot de passe renforcée pour ce pôle
5. Création des groupes BE — Console dsa.msc > Bureau_Etudes > Groupes > Nouveau groupe > Création de GRP_BE_Tous, GRP_BE_Referent, GRP_BE_Ingenieur, GRP_BE_Technicien	Type : Sécurité / Étendue : Global. Membres ajoutés via onglet Membres de chaque groupe
6. Création des groupes RH — Console dsa.msc > Direction_RH > Groupes > Nouveau groupe > Création de GRP_RH_Tous, GRP_RH_Confidentiels, GRP_RH_Referent, GRP_RH_Direction	GRP_RH_Confidentiels contient uniquement rh.directeur et rh.respRH pour l'accès aux données sensibles
7. Création du groupe global — Console dsa.msc > Users >	Type : Sécurité / Étendue : Domaine local. Utilisé pour la lecture des dossiers Documents

Nouveau groupe > GRP_BioTech_Tous > Ajout de GRP_BE_Tous et GRP_RH_Tous comme membres	
8.Création des dossiers — Explorateur Windows > Disque C: > Création du dossier Partages et de toute l'arborescence : Pole_BureauEtudes, Pole_DirectionRH, Utilisateurs et tous leurs sous-dossiers	Création manuelle dossier par dossier via clic droit > Nouveau > Dossier
9. Création des répertoires personnels — Explorateur Windows > C:\Partages\Utilisateurs > Création d'un dossier par utilisateur (be.chefprojet, be.ingenieur1, etc.)	Un dossier créé pour chacun des 9 utilisateurs
10.Partage des dossiers racines — Clic droit sur chaque dossier racine > Propriétés > Partage > Partage avancé > Cocher Partager ce dossier > Autorisations : Contrôle total pour Tout le monde	Les autorisations de partage sont volontairement larges. Le contrôle d'accès réel est géré par les droits NTFS
11.Configuration des droits NTFS — dossiers communs BE — Clic droit sur chaque dossier > Propriétés > Sécurité > Avancé > Désactiver l'héritage > Convertir en autorisations explicites > Ajout des groupes avec les droits appropriés	Les cases étaient grisées avant la désactivation de l'héritage
12. Configuration des droits NTFS — dossiers RH — Même procédure que pour BE. Ajout de règles Refuser sur GRP_BioTech_Tous pour les dossiers Confidentiel et Direction	Windows affiche un avertissement lors de l'ajout de règles Refuser : confirmation par Oui

13. Configuration des droits NTFS — répertoires personnels — Pour chaque dossier personnel : désactivation de l'héritage > suppression de tous les groupes sauf SYSTEM et Administrateurs > ajout de l'utilisateur propriétaire avec Contrôle total	Isolation totale de chaque répertoire personnel. Aucun autre utilisateur n'a accès
14. Définition du répertoire de base — Console dsa.msc > double-clic sur chaque utilisateur > onglet Profil > Répertoire de base > Connecter H: vers \SRVTech\Utilisateurs%username%	Windows crée automatiquement le dossier si non existant. La variable %username% est remplacée automatiquement par le login de l'utilisateur
15. Création de la GPO mappage BE — Console gpmmc.msc > Objets de stratégie de groupe > Nouveau > GPO_BE_MappageLecteurs > Modifier > Config. utilisateur > Préférences > Mappages de lecteurs > Création des lecteurs H:, P:, M:	Conflit avec le lecteur CD-ROM sur la lettre D: → Changement du lecteur CD en Z: via Gestion des disquesur la lettre M
16. Création de la GPO sécurité BE — Console gpmmc.msc > GPO_BE_Securite > Config. ordinateur > Accès au stockage amovible > Refuser lecture et écriture sur disques amovibles. Déploiement de 7zip.msi via Installation de logiciels	Fichier 7zip.msi transféré sur le serveur via dossier partagé VirtualBox. Partage Deployment créé avec droits Lecture et exécution pour GRP_BE_Tous
17. Création de la GPO mappage RH — Console gpmmc.msc > GPO_RH_MappageLecteurs > Même procédure que BE avec les chemins RH : H:, P:, M:	Pas de conflit de lettres car GPO appliquée uniquement aux utilisateurs RH

18. Création de la GPO confidentialité RH — Console gpmc.msc > GPO_RH_Confidentialite > Config. utilisateur > Panneau de configuration > Interdire l'accès > Activé. Menu Démarrer > Supprimer la commande Exécuter > Activé	Restrictions appliquées uniquement aux utilisateurs de l'OU Direction_RH
19.Liaison des GPO aux OU — Console gpmc.msc > clic droit sur Bureau_Etudes > Lier un GPO existant > GPO_BE_MappageLecteurs et GPO_BE_Securite. Même opération pour Direction_RH avec GPO_RH_MappageLecteurs et GPO_RH_Confidentialite	Chaque GPO est liée uniquement à l'OU concernée
20.Tests —Connexion avec be.ingenieur1 sur le PC client > vérification des lecteurs H:, P:, M: > test accès en écriture sur F: > test accès en lecture sur F: > test blocage clé USB > connexion avec rh.assistantRH > vérification blocage Panneau de configuration	gpupdate /force exécuté sur le PC client pour forcer l'application des GPO

4 - Organisation de l'annuaire pour BioTech

Pôle choisi : Bureau d'Études et Direction & RH

Unité d'Organisation (OU)

Nom de l'OU créée (dans le domaine BioTech.com) :

OU=Bureau_Etudes

OU=Direction_RH

Comptes utilisateurs créés

Liste les comptes utilisateurs créés pour ce pôle (nom de compte + rôle).

Srairi Sonia

Nom du compte (login AD)	Rôle dans le pôle (ex. : Directeur, Ingénieur, Technicien, Assistant RH...)
be.chefprojet	Chef de projet
be.ingenieur1	Ingénieur
be.ingenieur2	Ingénieur
be.technicien1	Technicien
be.technicien2	Technicien
rh.directeur	Directeur
rh.respRH	Responsable RH
rh.assistantRH	Assistante RH
rh.comptable	Comptable

Groupes créés

Nom du groupe	Type (global / domaine local)	Membres (utilisateurs ou autres groupes)
GRP_BE_Tous	Global	be.chefprojet, be.ingenieur1, be.ingenieur2, be.technicien1, be.technicien2
GRP_BE_Referent	Global	be.chefprojet
GRP_BE_Ingenieur	Global	be.ingenieur1, be.ingenieur2
GRP_BE_Technicien	Global	be.technicien1, be.technicien2
GRP_RH_Tous	Global	rh.assistantRH, rh.comptable
GRP_RH_Confidentiels	Global	rh.directeur, rh.respRH

GRP_RH_Referent	Global	rh.respRH
GRP_RH_Direction	Global	rh.directeur
GRP_BioTech_Tous	Domaine local	GRP_BE_Tous, GRP_RH_Tous

5 - Arborescence des dossiers communs (serveur de fichiers BioTech)

Décrire l'arborescence des **dossiers communs** mise en place pour le pôle choisi (répertoires personnels + répertoires de travail) :

Exemples de chemins UNC possibles (à adapter selon ce que tu as fait) :

- [\\Srv-BioTech\DirectionRH\...](#)
- [\\Srv-BioTech\BureauEtudes\...](#)

Arborescence effectivement créée :

\\SRVTech\Pole_BureauEtudes\

```

├── Commun\
|
|   ├── Projets\
|   └── Archives\
└── Documents\
    └── Normes\

```

\\SRVTech\Pole_DirectionRH\

```

├── Commun\
|
|   └── Recrutement\
├── Confidentiel\
|
|   ├── Paie\
|   └── Contrats\

```


└─ Direction\

└─ Documents\

\\SRVTech\Utilisateurs\

└─ be.chefprojet\

└─ be.ingenieur1\

└─ be.ingenieur2\

└─ be.technicien1\

└─ be.technicien2\

└─ rh.directeur\

└─ rh.respRH\

└─ rh.assistantRH\

└─ rh.comptable\

.....6 - Gestion des autorisations d'accès aux dossiers communs

Complète le tableau pour les principaux dossiers (personnels et communs) que tu as créés, en indiquant les groupes/utilisateurs et leurs droits.


Nom UNC du dossier (chemin complet)	Groupe / utilisateur concerné	Autorisations NTFS (lecture, modification, contrôle total, etc.)
\\SRVTech\Pole_BureauEtu des\Commun	GRP_BE_Tous	Modification
\\SRVTech\Pole_BureauEtu des\Commun	Administrateurs	Contrôle total
\\SRVTech\Pole_BureauEtu des\Commun\Archives	GRP_BE_Tous	Lecture et exécution

\\SRVTech\\Pole_BureauEtu des\\Commun\\Archives	GRP_BE_Referent	Modification
\\SRVTech\\Pole_BureauEtu des\\Documents	GRP_BioTech_Tous	Lecture et exécution
\\SRVTech\\Pole_BureauEtu des\\Documents	GRP_BE_Referent	Modification
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Commun	GRP_RH_Tous	Modification
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Confidentiel	GRP_RH_Confidentiels	Modification
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Confidentiel	GRP_BioTech_Tous	Refuser
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Direction	GRP_RH_Direction	Contrôle total
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Direction	GRP_BioTech_Tous	Refuser
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Documents	GRP_BioTech_Tous	Lecture et exécution
\\SRVTech\\Pole_DirectionR H\\Documents	GRP_RH_Referent	Modification
\\SRVTech\\Utilisateurs%us ername%	Utilisateur propriétaire	Contrôle total
\\SRVTech\\Utilisateurs%us ername%	Administrateurs	Contrôle total

Annexe screen :


Console AD (dsa.msc) :

L'arborescence complète avec les OU (Bureau_Etudes, Direction_RH) :




Les utilisateurs dans chaque OU :

Bureau d'étude utilisateur :



Direction_RH utilisateur :



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- BioTech.bio
 - Built-in
 - Bureau_Etudes
 - Groupes
 - Utilisateurs
 - Computers
 - Direction_RH
 - Groupes
 - Utilisateurs
 - Domain Controllers
 - Equipe_Support
 - ForeignSecurityPrincipals
 - IT
 - Managed Service Accounts
 - Users

Nom	Type	Description
Claire Duval	Utilisateur	Responsable RH
Emma Carvaral	Utilisateur	Assistante RH
Nicolas Petit	Utilisateur	Comptable
Pierre François	Utilisateur	Directeur

Les groupes dans chaque OU :

Bureau d'étude groupe :



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory


Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory


- Requêtes enregistrées
- BioTech.bio
 - Built-in
 - Bureau_Etudes
 - Groupes
 - Utilisateurs
 - Computers
 - Direction_RH
 - Groupes
 - Utilisateurs
 - Domain Controllers
 - Equipe_Support
 - ForeignSecurityPrincipals
 - IT
 - Managed Service Accounts
 - Users

Nom	Type	Description
GRP_BE_Ingenieur	Groupe de sécurité - Global	
GRP_BE_Referent	Groupe de sécurité - Global	
GRP_BE_Technicien	Groupe de sécurité - Global	
GRP_BE_Tous	Groupe de sécurité - Global	


Direction_RH groupe :



Les propriétés d'un utilisateur (onglet Profil avec le répertoire de base H:) :




Les membres d'un groupe (ex : GRP_BE_Tous) :




Dossiers partagés (Explorateur Windows) :


L'arborescence complète de C:\Partages\ :




Les propriétés de partage d'un dossier (onglet Partage) :




Les droits NTFS d'un dossier BE (ex : Commun) :



Les droits NTFS du dossier Confidentiel RH (avec les Refuser) :




Les droits NTFS d'un répertoire personnel :




GPO (gpmc.msc) :

La liste de tes 4 GPO dans la console :



Les mappages de lecteurs dans GPO_BE_MappageLecteurs :



Le blocage USB dans GPO_BE_Securite :

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Accès au stockage amovible

Sélectionnez un élément pour obtenir une description.

Paramètre	État	Commentaire
Définir le délai (en secondes) avant de forcer le redémarrage	Non configuré	Non
CD et DVD : refuser l'accès en exécution	Non configuré	Non
CD et DVD : refuser l'accès en lecture	Non configuré	Non
CD et DVD : refuser l'accès en écriture	Non configuré	Non
Classes personnalisées : refuser l'accès en lecture	Non configuré	Non
Classes personnalisées : refuser l'accès en écriture	Non configuré	Non
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en exécution	Non configuré	Non
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en lecture	Non configuré	Non
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en écriture	Non configuré	Non
Disques amovibles : refuser l'accès en exécution	Non configuré	Non
Disques amovibles : refuser l'accès en lecture	Activé	Non
Disques amovibles : refuser l'accès en écriture	Activé	Non
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les acc...	Non configuré	Non
Tout stockage amovible : permet l'accès direct pendant des ...	Non configuré	Non
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en exécution	Non configuré	Non
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en lecture	Non configuré	Non
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en écriture	Non configuré	Non
Périphériques WPD : refuser l'accès en lecture	Non configuré	Non
Périphériques WPD : refuser l'accès en écriture	Non configuré	Non

Les restrictions dans GPO_RH_Confidentialite :

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Stratégie GPO_RH_Confidentialite

Panneau de configuration

Sélectionnez un élément pour obtenir une description.

Paramètre	État	Commentaire
Affichage		
Ajouter ou supprimer des programmes		
Imprimantes		
Options régionales et linguistiques		
Personnalisation		
Programmes		
Masquer les éléments du Panneau de configuration spécifiés	Non configuré	Non
Toujours afficher tous les éléments du Panneau de configur...	Non configuré	Non
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'applicati...	Activé	Non
N'afficher que les éléments du Panneau de configuration sp...	Non configuré	Non
Visibilité de la page des paramètres	Non configuré	Non

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Stratégie GPO_RH_Confidential

Configuration ordinateur

Stratégies

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Paramètres du logici

Paramètres Windows

Modèles d'administr

Bureau

Composants Win

Dossiers partagés

Menu Démarrer et barre des tâches

Panneau de conf

Réseau

Système

Tous les paramètr

Préférences

Menu Démarrer et barre des tâches

Sélectionnez un élément pour obtenir une description.

Paramètre	État	Commentaire
Supprimer la barre Contacts de la barre des tâches	Non configuré	Non
Supprimer la liste « Récemment ajoutées » du menu Démarrer	Non configuré	Non
Désactiver les menus personnalisés	Non configuré	Non
Verrouiller la Barre des tâches	Non configuré	Non
Disposition de l'écran de démarrage	Non configuré	Non
Ajouter la case à cocher « Exécuter dans une zone mémoire ...	Non configuré	Non
Désactiver le nettoyage de la zone de notification	Non configuré	Non
Supprimer les info-bulles sur les éléments du menu Démarrer	Non configuré	Non
Empêcher les utilisateurs de personnaliser leur écran de dém...	Non configuré	Non
Supprimer et empêcher l'accès aux commandes Arrêter, Re...	Non configuré	Non
Supprimer le groupe de programmes communs du menu D...	Non configuré	Non
Supprimer le menu Favoris du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer le lien Rechercher du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer la liste de programmes fréquents du menu Déma...	Non configuré	Non
Supprimer le lien Jeux du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer le menu Aide du menu Démarrer	Non configuré	Non
Désactiver le suivi utilisateur	Non configuré	Non
Supprimer la liste Tous les programmes du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer les Connexions réseau du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer la liste de programmes en attente du menu Dém...	Non configuré	Non
Ne pas conserver d'historique des documents récemment o...	Non configuré	Non
Supprimer le menu Documents récents du menu Démarrer	Non configuré	Non
Ne pas utiliser la méthode basée sur la recherche pour déter...	Non configuré	Non
Ne pas utiliser la méthode basée sur le suivi pour déterminer...	Non configuré	Non
Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer	Activé	Non
Supprimer le lien Programmes par défaut du menu Démarrer.	Non configuré	Non
Supprimer l'icône Documents du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer l'icône Musique du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer l'icône Réseau du menu Démarrer	Non configuré	Non
Supprimer l'icône Images du menu Démarrer	Non configuré	Non
Ne pas rechercher les communications	Non configuré	Non
Supprimer le lien vers la recherche d'ordinateurs	Non configuré	Non
Supprimer le lien Voir plus de résultats/Rechercher partout	Non configuré	Non
Ne pas rechercher les fichiers	Non configuré	Non
Ne pas rechercher sur Internet	Non configuré	Non
Ne pas rechercher les programmes et les éléments du Panne...	Non configuré	Non
Supprimer les programmes du menu Paramètres	Non configuré	Non
Empêcher la modification des paramètres de la barre des tâches	Non configuré	Non

Étendu / Standard /

98 paramètre(s)

La liaison des GPO aux OU :

Bureau d'études :

GPO_BE_MappageLecteurs

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : BioTech.bio

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
Bureau_Etudes	Non	Oui	BioTech.bio/Bureau_Etudes

GPO_BE_Seurite

Étendue
 Détails
 Paramètres
 Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : BioTech.bio

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
 Bureau_Etudes	Non	Oui	BioTech.bio/Bureau_Etudes

Direction_RH :

GPO_RH_Confidentialité

Étendue
 Détails
 Paramètres
 Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : BioTech.bio

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
 Direction_RH	Non	Oui	BioTech.bio/Direction_RH

GPO_RH_MappageLecteurs

Étendue
 Détails
 Paramètres
 Délégation

Liaisons


Afficher les liaisons à cet emplacement : BioTech.bio

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :


Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
 Direction_RH	Non	Oui	BioTech.bio/Direction_RH

PC client TEST de la configuration réseau :

L'Explorateur Windows avec les lecteurs H:, P:, M: mappés :



Le message d'erreur quand on branche une clé USB :



Message d'erreur lors de l'ouverture du Panneau de configuration et la commande windows+R avec le compte rh.assistantRH — restriction confirmée par GPO_RH_Confidentialite :

