

LUMINAR SAÚDE | Medicina Respiratória & Terapias do Sono

LAUDO DE POLISSONOGRAFIA NOTURNA COM TITULAÇÃO DE CPAP — Exame Diagnóstico

Computadorizado de Sono

Médico Responsável: Dr. Henrique Vasconcellos

CRM: CRM-RJ 98.765

Especialidade: Cardiologia

Centro Diagnóstico: Instituto do Sono Luminar - Unidade Jardins

DADOS DO PACIENTE & DADOS CLÍNICOS

Paciente: Carlos Eduardo Paes	Idade: 63 anos (M)
Convênio: Particular (Reembolso Amil One)	Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ
Diagnóstico: G47.3 - Apneia Mista com Hipoxemia Noturna	Data do Exame: 2026-08-22

PARÂMETROS POLISSONOGRÁFICOS & TITULAÇÃO

Parâmetro Avaliado	Resultado Obtido	Valor de Referência	Interpretação Clínica
Índice de Apneia/Hipopneia (IAH)	46.0 eventos/hora	< 5 /h (Normal)	Grave (Acurado)
Saturação O2 Mínima (SpO2)	68.0 %	> 90 %	Hipoxemia Severa
Saturação O2 Média	88.0 %	> 95 %	Abaixo do normal
Pressão Titulada Recomendada	15.0 cmH2O	Individual	Pressão Ótima
Padrão Respiratório	Oral	Nasal	Risco de ressecamento oral
Intensidade do Ronco	Muito Alto	Ausente	Frequente e audível

DISCUSSÃO CLÍNICA & RECOMENDAÇÃO TERAPÊUTICA

Paciente de 63 anos, encaminhado com histórico de sonolência diurna excessiva, roncos frequentes e paradas respiratórias observadas pelo cônjuge. Apresenta comorbidades: Insuficiência Cardíaca Leve, Fibrilação Atrial.

A polissonografia noturna demonstrou arquitetura do sono fragmentada, com predomínio de sono superficial e supressão de sono REM. Foram registrados múltiplos eventos obstrutivos resultando em IAH de 46.0 ev/h com queda acentuada de saturação para 68.0%.

Durante a segunda metade da noite (titulação pressórica com CPAP Auto), obteve-se abolição completa dos roncos e normalização do índice respiratório na pressão de 15.0 cmH2O.

CONDUTA MÉDICA & PRESCRIÇÃO

Conduta: Indicação formal de terapia com Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP/BiPAP)

Tipo de Equipamento Prescrito: CPAP Automático com alívio expiratório (AutoSet / EPR) ou BiPAP em caso de alta resistência.

Interface / Máscara Recomendada: Máscara Facial / Oronasal (devido à respiração oral/mista e pressão elevada).

Acessórios / Umidificação: Umidificador aquecido obrigatório para proteção de mucosa e tubo com controle de temperatura.

Acompanhamento: Reavaliação clínica com relatório de adesão e eficácia do telemonitoramento (AirView) em 30 dias.

Dr. Henrique Vasconcellos
CRM-RJ 98.765 — Cardiologia