

<OID>	<Type fichier>	<Nom fichier>	<Description>	<URL fichier>	<Date valid>	<Date fin>	<Date MàJ>
1.2.250.1.213.1.1.4.347	TRE	TRE_R342-XdsTypesIdentifiantsReferenceld.tabs	Types d'identifiants utilisés dans la métadonnée XDS referenceldList de la fiche du document. Ces types d'identifiants sont spécifiés dans une terminologie incluse dans le profil XDS dans le Cadre Technique d'IHE IT Infrastructure.	https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R342-XdsTypesIdentifiantsReferenceld	20220624120000		20230922120000
<OID>	<Code>	<Libellé adapté>	<Libellé court>	<Libellé long>	<Date valid>	<Date fin>	<Date MàJ>
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xds:2013:uniqueId	uniqueId, identifiant unique issu des métadonnées XDS de la fiche	uniqueId	uniqueId	20220624120000		20220624120000
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xds:2013:accession	accession : identifiant de l'objet contenant le numéro Accession Number et l'autorité d'affectation	accession	accession	20220624120000		20220624120000
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xds:2013:referral	referral contenant le numéro de référence Referral Number et l'autorité d'affectation	referral	referral	20220624120000		20220624120000
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xds:2013:order	order contenant le numéro de demande Order Number et l'autorité d'affectation	order	order	20220624120000		20220624120000
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceCld	workflowInstanceCld utilisé lorsque l'identifiant est un XDW workflow identifier, doit être un OID	workflowInstanceCld	workflowInstanceCld	20220624120000		20230922120000
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xds:2016:studyInstanceUID	studyInstanceUID utilisé lorsque l'identifiant est un DICOM Study Instance UID, doit contenir la valeur du Study Instance UID	studyInstanceUID	studyInstanceUID	20220624120000		20230922120000
1.2.250.1.213.1.1.4.347	urn:ihe:iti:xds:2015:encounterId	encounterId contenant l'identifiant de la rencontre encounterId et l'autorité d'affectation	encounterId	encounterId	20220624120000		20220624120000