

HUM	Conditions humides		Conditions humides	
ICY	Conditions glaciales		Conditions glaciales	
TDS	Conditions d'orage		Conditions d'orage	
TMP	Température		Pas utilisé à date. Cet élément fournit la température en degrés Celsius. "s" est le signe (+ ou -) et "xx" est la température elle-même : TMP + 15 pour une température de 15 °C au-dessus de 0, TMP-04 pour une température de 4 °C en dessous de 0.	TMPsxx a été remplacé par TMP
VIS	Conditions de visibilité		Conditions de visibilité	
WDS	Direction et vitesse du vent		Pas utilisé à date. Cet élément indique la direction (dd) et la vitesse (sss) du vent. La direction peut être omise. Lorsqu'elle est présente, elle peut prendre les valeurs suivantes : NO = Nord, NE = Nord-Est, EA = Est, SE = Sud-Est, SO = Sud, SW = Sud-Ouest, WE = Ouest, NW = Nord-Ouest. La vitesse peut être omise. Lorsqu'elle est présente, elle indique la vitesse en mètres par seconde. Par exemple, WSW015 est un vent de 15 mètres par seconde soufflant en direction du Sud-Ouest.	Wddsss a été remplacé par WDS
WIN	Conditions venteuses		Conditions venteuses	
HUM/CORECT	Conditions humides	Conditions d'humidité correctes	Conditions d'humidité correctes	
HUM/DRZLE	Conditions humides	Bruine	Pécipitation assez uniforme composée exclusivement de gouttes fines (diamètre inférieur à 0,02 pouce ou 0,5 mm) très proches les unes des autres. La bruine semble flotter en suivant les courants d'air bien que, contrairement aux gouttes de brouillard, elle tombe au sol. Elle tombe généralement à partir de nuages stratus bas et est souvent accompagnée d'une faible visibilité et de brouillard.	
HUM/FOG	Conditions humides	Brouillard/Brume	Un agrégat visible de minuscules particules d'eau (gouttelettes) qui reposent sur la surface de la Terre, s'étendent verticalement et réduisent la visibilité horizontale à moins de 5/8 de mille (1 000 mètres). Lorsque le brouillard est en outre décrit par les descripteurs BC, MI ou PR, la visibilité prédominante peut être égale ou supérieure à 5/8 de mille (1 000 mètres). Contrairement à la bruine, le FG ne tombe pas au sol.	

HUM/RAIN	Conditions humides	Pluie	Précipitation, soit sous forme de gouttes de plus de 0,02 pouce (0,5 mm), soit de gouttes plus petites, qui, contrairement à la bruine, sont largement espacées.	
HUM/RAINSR	Conditions humides	Averse de pluie	La pluie change d'intensité ou commence et s'arrête brusquement. Ces averses tombent exclusivement des nuages cumuliformes.	
HUM/THSTRN	Conditions humides	Orages et pluie	Un orage local produit par un nuage cumulonimbus accompagné d'éclairs et/ou de tonnerre et de précipitations, soit sous forme de gouttes de plus de 0,02 pouce (0,5 mm), soit de gouttes plus petites, qui, contrairement à la bruine, sont largement espacées.	
ICY/BLWSNW	Conditions glaciales	Tourbillon de neige	Particules de neige soulevées et agitées violemment par le vent à des hauteurs modérées ou élevées. La visibilité prédominante est réduite à moins de 7 milles (9 999 mètres) et le ciel peut devenir obscurci lorsque les particules sont élevées à de grandes hauteurs.	
ICY/CLRICE	Conditions glaciales	Glaçage clair	Glaçage clair, ou translucide, formé par le gel relativement lent de grosses gouttes super-refroidies. Les gouttes se répandent sur la surface de l'aéronef avant de geler complètement.	
ICY/CORECT	Conditions glaciales	Pas de problème avec les conditions glaciales	Pas de problème avec les conditions glaciales	
ICY/FDRZLE	Conditions glaciales	Bruine verglaçante	Bruine qui gèle au contact du sol, des objets en vol ou des objets au sol. Produit de la glace transparente.	
ICY/FRAIN	Conditions glaciales	Pluie verglaçante	Pluie qui gèle au contact du sol, des objets en vol ou des objets au sol. Produit de la glace transparent	

ICY/FRZFOG	Conditions glaciales	Brouillard givrant	Une suspension de nombreux cristaux de glace minuscules dans l'air, ou de gouttelettes d'eau à des températures inférieures à 0 °C, située à la surface de la Terre et s'étendant verticalement à plus de 1,8 mètre (6 pieds). Le FZFG réduit la visibilité dominante à moins de 1 000 mètres (5/8 de mile) et, contrairement à la bruine, ne tombe pas au sol. Les gouttelettes d'eau peuvent geler au contact d'objets exposés pour former un revêtement de givre ou de glace, et cela peut se produire même si la température de l'air est supérieure à zéro. Les gouttelettes d'eau peuvent geler au contact d'objets exposés pour former un revêtement de rime ou de glace. Aussi appelé brouillard de glace.	
ICY/HAIL	Conditions glaciales	Grêle	Précipitations sous forme de petites billes ou d'autres morceaux de glace tombant séparément ou gelés ensemble en amas irréguliers. Les grêlons sont généralement composés de couches alternées opaques et transparentes de glace. La grêle est normalement associée aux orages et à des températures de surface supérieures à zéro.	
ICY/ICECRY	Conditions glaciales	Cristaux de glace	Chute de cristaux de glace non ramifiés (les cristaux de neige sont ramifiés) sous forme d'aiguilles, de colonnes ou de plaques. Ils sont appelés "prismes de glace" dans les observations synoptiques. Les cristaux de glace sont souvent si petits qu'ils semblent être en suspension dans l'air. Ils peuvent tomber d'un nuage ou de l'air clair. Les cristaux sont visibles principalement lorsqu'ils scintillent au soleil ou sous une lumière vive (poussière de diamant), produisant ainsi une colonne lumineuse ou d'autres phénomènes optiques. Cet hydromètre (rarement plus qu'une légère précipitation), fréquent dans les régions polaires, se produit uniquement à des températures très basses dans les masses d'air stables.	

ICY/ICEPLT	Conditions glaciales	Graupel	Précipitations sous forme de granules de glace transparents ou translucides, ronds ou irréguliers, rarement coniques, et ayant un diamètre de moins de 5 mm (0,2 pouce). Les granules rebondissent généralement lorsqu'ils frappent le sol dur et font un bruit au contact. Il existe deux principaux types : des grains durs de glace composés de gouttes de pluie gelées ou de flocons de neige fondus et regelés, et des granules de neige enfermés dans une fine couche de glace formée par le gel, soit de gouttelettes interceptées par les granules, soit d'eau résultant de la fusion partielle des granules.	
ICY/MIXICE	Conditions glaciales	Glaçage mixte	Un conglo­mé­rat rugueux et dur de glace qui peut provoquer une accumulation très rugueuse et une perte de portance importante.	
ICY/RIMICE	Conditions glaciales	Glaçage en rime	Glace rugueuse, laiteuse et opaque formée par le gel instan­ta­né de petites gouttelettes sur-refroidies qui emprisonnent de l'air à l'intérieur de la glace au fur et à mesure qu'elles frappent l'aéronef.	
ICY/SLEET	Conditions glaciales	Verglas	Une condition avec précipitations de pluie et de neige.	
ICY/SNOW	Conditions glaciales	Neige	Précipitations de cristaux de neige, principale­ment ramifiés sous forme d'étoiles à six branches, souvent regroupés pour former des flocons de neige.	
ICY/SNWGRN	Conditions glaciales	Grésil	Précipitations de très petites particules de glace blanches, opaques, l'équivalent solide de la bruine. Les particules sont généralement assez plates ou allongées. Les diamètres sont généralement inférieurs à 1 mm (0,04 pouce). Lorsque les particules touchent le sol dur, elles ne rebondissent ni ne se brisent. Elles tombent généralement en très petites quantités depuis des nuages stratus (ou occasionnellement depuis le brouillard).	
ICY/SNWSHR	Conditions glaciales	Averses de neige	La neige change d'intensité ou commence et s'arrête brusquement. Ces averses tombent exclusivement à partir de nuages cumuliformes.	
TDS/CORECT	Conditions d'orage	Pas de problème avec les conditions d'orage	Pas de problème avec les conditions d'orage	

TDS/LGTNNG	Conditions d'orage	Foudre	Une manifestation lumineuse accompagnant une décharge électrique soudaine, qui se produit à partir ou à l'intérieur d'un nuage ou, moins fréquemment, à partir de structures élevées sur le sol ou des montagnes.	
TDS/THST	Conditions d'orage	Orage	Un orage local produit par un nuage cumulonimbus accompagné de vents violents et de courants verticaux à des niveaux supérieurs, et de précipitations abondantes avec éclairs et/ou tonnerre. Il a généralement quelques miles de largeur et de hauteur, s'étendant du sol jusqu'à 20 000, 40 000, voire 60 000 pieds dans les exemples les plus vigoureux.	
VIS/CORECT	Conditions de visibilité	Visibilité correcte	Visibilité correcte	
VIS/HAZE	Conditions de visibilité	Brume	Une suspension dans l'air de particules sèches extrêmement petites invisibles à l'œil nu et suffisamment nombreuses pour donner à l'air un aspect opalescent. Ce phénomène ressemble à un voile uniforme sur le paysage et atténue toutes les couleurs. Les objets sombres vus à travers ce voile ont tendance à avoir une teinte bleuâtre, tandis que les objets lumineux, comme le soleil ou les lumières lointaines, ont tendance à avoir une teinte jaune sale ou rougeâtre. Lorsque la brume est présente et que le soleil est bien au-dessus de l'horizon, sa lumière peut avoir une teinte argentée particulière. Les particules de brume peuvent être composées de diverses substances, telles que la poussière, le sel, les résidus de feux ou de volcans lointains, le pollen, etc., qui sont généralement bien diffusées dans l'atmosphère.	

VIS/SMOKE	Conditions de visibilité	Fumée	Une suspension dans l'air de petites particules produites par la combustion. Une transition vers la brume peut se produire lorsque les particules de fumée ont parcouru de longues distances (de 40 à 160 km ou plus) et que les plus grosses particules se sont déposées et que les particules restantes se sont largement dispersées dans l'atmosphère. Lorsqu'on regarde à travers la fumée, le disque du soleil au lever et au coucher du soleil apparaît très rouge. Le disque peut avoir une teinte orange lorsque le soleil est au-dessus de l'horizon. Une fumée uniformément répartie à partir de sources lointaines a généralement une apparence gris clair ou bleuâtre.	
WIN/CORECT	Conditions venteuses	Pas de problème avec les conditions de vent	Pas de problème avec les conditions de vent	
WIN/CYCL	Conditions venteuses	Cyclone	La distribution de la pression atmosphérique dans laquelle il y a une pression centrale basse par rapport à l'environnement. La circulation cyclonique est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du centre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, dans les deux cas, le sens de rotation autour de la verticale est le même que celui de la rotation de la Terre.	
WIN/DSTDVL	Conditions venteuses	Tourbillon de poussière	Tourbillons de poussière/sable bien développés (PO). Un ensemble de particules de poussière ou de sable, parfois accompagné de petits débris, soulevé du sol sous la forme d'une colonne tourbillonnante de hauteur variable avec un petit diamètre et un axe approximativement vertical. Rapporté indépendamment de la visibilité.	
WIN/DSTSND	Conditions venteuses	Poussière ou sable soulevé par le vent à une hauteur de 1,8 mètre (6 pieds) ou plus.		

WIN/DSTSTR	Conditions venteuses	Tempête de poussière	Une condition météorologique inhabituelle et souvent sévère caractérisée par des vents forts et de l'air rempli de poussière sur une vaste zone. Signalez une tempête de poussière si la visibilité prédominante est réduite à moins de 1 000 mètres (5/8 de mile), mais pas à moins de 500 mètres (5/16 de mile). Signalez une tempête de poussière grave (+DS) si la visibilité est réduite à moins de 500 mètres (5/16 de mile).	
WIN/FNLCLD	Conditions venteuses	Nuage en entonnoir	Une colonne d'air violente et rotative qui ne touche pas le sol, habituellement reliée à un nuage cumulonimbus. Aussi appelé tuba.	
WIN/HURR	Conditions venteuses	Ouragan	Un cyclone tropical, en particulier dans les Antilles, dans lequel la vitesse du vent égale ou dépasse 64 nœuds (73 mi/h = 117,5 km/h).	
WIN/SNDSTR	Conditions venteuses	Tempête de sable	Particules de sable d'un diamètre compris entre 0,008 pouce et 1 mm transportées par un vent fort. Les particules de sable se trouvent principalement dans les 3 mètres les plus bas, et montent rarement à plus de 15 mètres au-dessus du sol. Une tempête de sable est signalée si la visibilité prédominante est réduite à moins de 1 000 mètres (5/8 de mile), mais pas à moins de 500 mètres (5/16 de mile). Signalez une tempête de sable grave (+SS) si la visibilité est réduite à moins de 500 mètres (5/16 de mile).	
WIN/STORM	Conditions venteuses	Tempête	Une perturbation atmosphérique se manifestant par des vents forts et des précipitations.	
WIN/TORN	Conditions venteuses	Tornade	Une colonne d'air violente et rotative touchant le sol, un nuage en entonnoir touchant le sol. Une tornade commence presque toujours sous forme de nuage en entonnoir et est accompagnée d'un bruit fort et rugissant.	
WIN/TRST	Conditions venteuses	Tempête tropicale	Un cyclone tropical ayant des vents allant d'environ 48 km à 121 km ou de 30 mi/h à 75 mi/h.	
WIN/TYPH	Conditions venteuses	Typhon	Un ouragan tropical sévère.	

WIN/WHIR	Conditions venteuses	Tourbillon	Une petite tempête de vent en rotation dans laquelle l'air tourbillonne autour d'un noyau de basse pression. Les tourbillons s'étendent parfois vers le haut sur des centaines de mètres et provoquent des tourbillons de poussière formés au-dessus d'un désert.	
WIN/WTRSPT	Conditions venteuses	Trombe marine	Une colonne d'air violente et rotative qui se forme au-dessus d'une étendue d'eau, telle qu'une baie, un golfe ou un lac, et touche la surface de l'eau, une tornade ou un nuage en entonnoir qui touche une étendue d'eau.	