비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 1: CBAM 개념 소개

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1. 서문 4

1.1. 가이던스의 구성과 내용 4

1.2. 참조 규정 및 법적 문서 5

2. CBAM 일반 개념 6

2.1. CBAM 소개: 정책 목표와 시행 단계

2.2. CBAM의 정의와 대상 배출량의 범위 7

2.3. 전환기간(종료): 핵심 요소 9

2.4. 확정기간 10

2.4.1. 보고의 주요 역할과 책임 12
2.4.2. CBAM 의무는 어떻게 산정하는가? 13
2.4.3. 사업자가 모니터링해야 하는 것 15
2.4.4. 제3자 검증 17
2.4.5. 사업자와 수입자의 보고기간 18
2.4.6. CBAM의 거버넌스 20
2.4.7. 역내가공 22

2.5. CBAM 면제 23

ANNEX A 정의 목록 25

ANNEX B 약어 목록 34

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1. 서문

1.1. 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.
- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.
- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2. 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2. CBAM 일반 개념

2.1. Introduction to the CBAM: policy objectives and phases of implementation

탄소국경조정제도(CBAM)는 2030년까지 온실가스(GHG) 배출량을 순 기준으로 적어도 55% 감축하고 늦어도 2050년까지 기후중립을 달성한다는 EU의 기후 목표를 지원하기 위해 설계된 환경 정책 수단이다.

CBAM은 EU 배출권거래제(EU ETS)를 보완한다. EU 배출권거래제에서 배출집약적 제품을 생산하는 사업장의 사업자는 배출한 CO2e 1톤마다 배출권을 제출한다. 이러한 배출권 가운데 (점점 늘어나는) 일정량은 경매나 2차 시장에서 구매되므로, 이 사업자들은 자신의 온실가스 배출량에 대하여 '탄소가격'[1]을 부담한다. 그러나 비EU 국가의 사업자는 대부분 그러한 의무가 없으며, 이러한 경쟁상의 우위는 유럽의 생산을 탄소누출, 즉 EU 밖으로의 이전 위험에 놓이게 한다.

CBAM은 제품이 수입되었는지 EU에서 생산되었는지와 관계없이 동등한 탄소가격의 적용을 받도록 함으로써 탄소누출 위험에 대응하려 한다. CBAM이 도입되기 전에 관련 산업 부문은 EU 배출권거래제에서 배출권의 일부를 무료로 받아 왔다("무상할당"). CBAM이 도입되면서 CBAM이 단계적으로 도입되는 데 맞춰 무상할당은 단계적으로 폐지되고 있다. CBAM은 EU 사업자의 탄소비용을 덜어 주는 대신, 비EU 국가에서 제품을 수입하는 수입자가 수입 제품의 "내재배출량"에 대하여 비슷한 탄소비용을 부담하도록 한다.

CBAM은 국가를 대상으로 하지 않고, EU 배출권거래제의 적용 범위에 속하는 특정 부문, 즉 탄소누출 위험이 가장 큰 부문에서 EU로 수입되는 제품의 내재 온실가스 배출량을 대상으로 한다. 이 부문은 시멘트, 철강, 알루미늄, 비료, 수소 및 전력이다. CBAM에는 앞서 말한 부문의 일부 전구물질과 일부 하류제품도 포함된다(이하 'CBAM 대상 품목'). CBAM 대상 품목의 전체 목록은 CBAM 규정 부속서 I에 있다.[2]

CBAM은 다음과 같이 두 단계로 도입되었다.

- 전환기간(2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지): 이 기간은 "학습 단계"로 설계되었으며, 이 기간에 CBAM 수입자는 수입 제품에 내재된 배출량을 포함한 일련의 데이터를 보고해야 했지만, 내재배출량에 대한 재정적 조정을 지불하지는 않았다. 데이터의 검증은 선택 사항이었다. 그러나 예를 들어 필요한 분기별 CBAM 보고서를 제출하지 않으면 과징금이 부과될 수 있었다. 이 기간은 이제 종료되었다.

- 확정기간(2026년 1월 1일부터)
    - 내재배출량은 연간 CBAM 신고서를 통해 기본값 또는 검증된 실제배출량에 기초하여 보고해야 한다 –

1 더 정확히는 CO2 또는 그 밖의 동등한 온실가스 배출량에 대한 가격이다.

2 부문별 상세 개요는 각각 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d 및 5e에 제시되어 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

다만 수입량이 매우 적어 연간 단일 중량 임계값 50톤 미만인 경우는 제외한다.

- 2026년부터 2033년까지 EU 배출권거래제에 따른 무상할당이 점진적으로 폐지됨에 따라, 수입된 CBAM 대상 품목의 내재배출량은 점진적으로 CBAM 의무의 적용을 받게 된다.
- 2034년부터는 CBAM 대상 품목에 내재된 배출량의 100%가 CBAM 인증서로 충당되며, 이 제품에 대해서는 EU 배출권거래제에 따른 무상할당이 주어지지 않는다.

확정기간의 CBAM은 EU 배출권거래제에 따른 배출 비용을 그대로 반영하도록 설계되어 있다.

- EU 사업자는 EU 배출권거래제에 따라 자신의 배출량에 대한 탄소가격을 지불하고 배출권(EUA)을 제출한다. 반면
- CBAM 대상 품목의 EU 수입자는 MRV 규칙과 인증서 가격 모두의 측면에서 EU 배출권거래제의 상황을 밀접하게 반영하는 CBAM 인증서를 구매하여 제출한다.

CBAM은 세계무역기구(WTO) 규칙과 EU의 그 밖의 국제적 의무에 부합하도록 설계되었으며, EU 밖의 모든 국가로부터의 수입에 동등하게 적용된다.[3]

이 문서는 전환기간의 경험을 토대로 CBAM 확정기간(2026년 1월 1일 이후)의 요건만을 다룬다.

전환 단계는 학습과 함께 EU 밖에서 관련 모니터링·보고·검증 방식을, EU 안에서 관련 기관과 정보기술 시스템을 갖추기 위한 것이었다. 전환 단계는 이 가이던스에서 설명하는 확정기간 체계의 기반을 마련했다.

2.2. CBAM의 정의와 대상 배출량의 범위

아래 상자는 산정 방법 이행규정에서 CBAM에 사용되는 용어를 정의하는 주요 절을 안내한다.

법령 참조:

CBAM 규정 제3조 정의 및 부속서 IV 정의

산정 방법 이행규정 제1조(정의) 및 부속서 I 섹션 1 정의.

사용된 정의 목록과 약어 목록은 이 가이던스 뒷부분의 부속서 B와 부속서 A에도 각각 제공되어 있다.

---

3 유일한 예외는 EU 배출권거래제를 적용하는 국가(현재 아이슬란드, 노르웨이 및 리히텐슈타인)나 EU 배출권거래제와 완전히 연계된 배출권거래제가 있는 국가(현재 스위스)의 제품이다. 따라서 이들 국가의 생산자는 EU에서와 같은 탄소가격을 부담한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 가이던스에서는 다음 용어를 자주 사용한다.

- ‘CO2e 톤’은 이산화탄소(‘CO2’) 1미터톤, 또는 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 그 밖의 온실가스로서 CO2와 동등한 지구온난화지수로 환산한 양을 말한다.

- ‘직접배출량’은 제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방과 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.

- ‘간접배출량’은 제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.

- ‘내재배출량’은 제품의 생산 중에 배출된 배출량을 말하며, 생산공정에서 소비된 전구물질의 내재배출량을 포함한다.

- ‘전구물질’은 생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다. 즉 전구물질은 그 자체로 0이 아닌 내재배출량을 가지며, 모니터링 목적상 복합제품의 내재배출량 계산을 위한 시스템 경계 안에 있는 것으로 식별되는 물질(단순제품 또는 복합제품)이다.

- ‘단순제품’은 내재배출량이 0인 투입 물질과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
- ‘복합제품’이란 단순제품 이외의 제품을 말한다.
- ‘고유 내재배출량’이란 제품 1톤의 내재배출량으로서, 제품 톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한 것을 말한다.
- ‘생산공정’은 산정 방법 이행규정 부속서 I 2절 표 1에 정의된 품목군에 속하는 제품을 생산하기 위해 화학적 또는 물리적 공정이 수행되는 사업장의 부분과, 투입물, 산출물 및 그에 상응하는 배출량에 관하여 명시된 그 시스템 경계를 말한다.

- ‘품목군’은 산정 방법 이행규정 부속서 I 2절 표 1에 관련 품목군과 CN 코드로 식별되는 모든 제품을 열거함으로써 산정 방법 이행규정에서 묵시적으로 정의된다.

- ‘생산경로’는 품목군에 속하는 제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다. 하나의 생산공정은 대개 생산되는 CBAM 대상 품목의 한 묶음(‘품목군’)과 관련된다. 그러나 경우에 따라서는 이 제품을 생산하는 생산경로가 둘 이상 존재한다.

- ‘검증기관’이란 검증 활동을 수행하고 CBAM 규정의 목적상 국가 [EU] 인정기구로부터 인정을 받은 법인[즉, 회사]을 말한다.

- ‘기능단위’란 제품의 내재배출량 산정에 사용되는 기준 단위[보통 톤이지만 항상 그렇지는 않다]를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- ‘시스템 경계’란 같은 품목군에 속하는 제품의 [직접 및 관련이 있는 경우 간접] 내재배출량[소비된 모든 전구물질의 내재배출량을 포함한다] 산정에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 집합을 말한다.

2.3. 전환기간(종료): 핵심 요소

종료된 전환기간의 핵심 요소를 요약하여 표 2-1에 제시한다.

표 2-1: 전환기간(종료) – 핵심 사항

기간	2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지
MRV 규칙	이행규정 (EU) 2023/1773
간접배출량의 보고	모든 CBAM 대상 품목에 대하여 요구되었다.
내재배출량 보고를 위한 기본값	전 세계 공통값(전력 제외) 전환기간 동안 복합제품 전체의 최대 20%를 차지하는 복합제품의 전구물질에 대하여 사용할 수 있었다. 전환기간 동안 특정 기준이 충족되지 않는 한 전력의 수입과 간접배출량에 대하여 사용되었다.
MRV 규칙에 관한 유연성	다른 (비EU) 탄소가격제 또는 모니터링·보고·검증 제도의 규칙은 같은 배출량을 다루고 비슷한 정확도를 제공하는 경우에 한하여 2024년 말까지 사업장의 사업자에게만 사용이 허용되었다. 수입자는 2024년 7월 31일까지 다른 (추정) 방법을 사용하는 것이 허용되었다.
보고 빈도	전환기간 동안 (수입자의 경우) 분기별
보고된 데이터의 검증	전환기간에는 요구되지 않았다. 사업자와 수입자는 가능한 한 정확하고 완전하게 보고하였다. 검증을 받은 경우 제출물에 그 사실을 적었다.
CBAM 인증서의 제출	전환기간에는 요구되지 않았다.

이러한 전환기간의 규칙과 경험은 이 가이던스의 이어지는 절에서 설명하는 확정기간 체계의 기초가 되었다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.4. 확정기간

확정기간의 주요 요소의 요약은 표 2-2에 제시되어 있다.

표 2-2: 확정기간 – 요점

기간	2026년 1월 1일부터 2026년부터 2033년까지 CBAM 의무는 EU 배출권거래제에 따른 무상할당의 단계적 폐지와 나란히 단계적으로 도입된다. 2034년부터는 CBAM 대상 품목의 내재배출량이 CBAM 인증서로 완전히 대상이 되며, 그 제품에 대한 무상할당은 없다.
MRV 규칙	CBAM 규정, 그리고 확정기간의 내재배출량 산정과 기본값 사용에 관한 세부 방법을 정하는 산정 방법 이행규정 및 추가적인 모니터링·보고·검증 요건을 구체화하는 그 밖의 CBAM 하위규정 사업자는 모니터링 계획을 설계하고 이행해야 하며 이를 영어로 제출해야 한다. 모니터링 기록과 증빙 문서는 보고기간 후 적어도 6년 동안 보관해야 한다. 보고기간은 제품이 생산된 역년에 해당한다. 수입 제품의 경우 충분한 증거로 실제 생산 시기가 확인되지 않는 한 보고기간은 기본적으로 수입한 역년이다.
간접배출량의 보고	간접배출량은 CBAM 규정과 그 이행법에 따라 간접배출량이 범위에 포함되는 CBAM 대상 품목과, 해당하는 경우, 전구물질(즉, CBAM 규정 부속서 I에 열거되고 그 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품)에 대해서만 CBAM 신고서에서 고려된다. 그 밖의 CBAM 대상 품목은 직접배출량만 대상이 된다.
내재배출량 보고를 위한 기본값	특정 제품의 내재배출량과 전력/간접배출량의 기본값은 CBAM 규정 부속서 IV에 따라 정해지며, 확정기간에 대하여 CBAM 규정에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된다.
MRV 규칙에 관한 유연성	확정기간에는 사업자가 CBAM 규정과 관련 하위규정에 규정된 모니터링, 산정 및 귀속 규칙을 적용해야 한다. 불합리한 비용을 들이지 않고 더 정확한 모니터링 방법을 적용하는 것이 기술적으로 실현 가능한 경우 그러한 방법을 적용해야 한다. 개선의 편익은 CO2e 톤당 80유로의 기준가격을 사용하여 결정하며, 누적 금액이 연간 4 000유로까지인 조치는 불합리한 비용을 들이는 것으로 보지 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	다른(비EU) 탄소가격제 또는 배출량 모니터링 제도에서 나온 데이터는 CBAM 시스템 경계 및 품질 요건에 부합하고 CBAM에 부합하는 모니터링 방법론에 통합된 경우에만 사용할 수 있다.
보고 빈도	승인된 CBAM 신고인은 CBAM 규정에 따라 직전 역년에 대한 연간 CBAM 신고서를 제출하며, 이 신고서는 수입된 CBAM 대상 품목의 수량, 그 내재배출량, 그리고 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격 중 인정되는 것을 다룬다.
보고된 데이터의 검증	CBAM 신고서에 사용되는 내재배출량의 검증 요건은 CBAM 규정과 인정 및 검증에 관한 위임법 및 이행법에 규정되어 있다. 확정기간에는 내재배출량이 CBAM 신고서에 사용되기 전에 이 규칙에 따라 검증되어야 한다.
그 밖의 보고 요건	내재배출량뿐만 아니라 EU 배출권거래제에 따른 무상할당에 대한 상응하는 조정('고유 내재무상할당량')도 보고해야 한다. 이 데이터는 위에서 언급한 검증에 포함된다. 사업자가 이미 자국 관할지역에서 탄소가격을 지불하는 경우, 이로써 수입자가 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수를 더 줄일 수 있다. 이를 위하여 그 제3국에서 지불한 탄소가격에 관한 관련 데이터도 취합해야 한다. 이 '탄소가격 보고서'는 독립적인 사람이 인증해야 하며, 그 독립적인 사람은 위에서 언급한 검증기관일 수 있다.
CBAM 인증서의 제출	승인된 CBAM 신고인은 CBAM 규정에 따라 EU 배출권 가격에 연동된 가격으로 CBAM 인증서를 구매하고, 수입한 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 대하여 이를 매년 제출해야 한다. 제출해야 하는 인증서의 수는 적용되는 CBAM의 단계적 도입, EU 배출권거래제에 따른 무상할당의 단계적 폐지, 그리고 제품(또는 전구물질)이 생산된 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격 중 인정되는 것을 고려한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.4.1. 보고의 주요 역할과 책임

'승인된 CBAM 신고인'[4]은 확정기간에 연간 CBAM 신고서의 일부로서 수입 제품의 내재배출량을 보고하고 관련 CBAM 의무, 특히 CBAM 인증서의 구매 및 제출에 관한 의무를 이행할 책임이 있는 주체이다. 승인된 CBAM 신고인은 세관신고를 하는 자이며, 이는 보통 '수입자'이고 경우에 따라 간접 세관 대리인이다. 수입 과정에 여러 행위자가 관여하는 경우, 수입 제품의 1톤 1톤이 정확히 하나의 승인된 CBAM 신고인의 책임이라는 점, 즉 두 번 보고되지도 보고에서 빠지지도 않는다는 점을 기억하는 것이 중요하다.

2026년에 수입된 제품에 내재된 배출량에 대하여 2027년부터, 승인된 CBAM 신고인은 매년 9월 30일까지(2027년부터) CBAM 등록부를 통하여 직전 역년(2026년부터) 동안 수입된 제품에 내재된 배출량을 다루는 연간 'CBAM 신고서'[5]를 제출해야 한다. 이 신고서는 그 해 동안 EU로 수입된 제품에 대하여 CBAM 규정 제6조, 제7조, 제8조 및 제9조와 관련 이행법에 따라 요구되는 정보를 다룬다. 여기에는 수입 제품의 수량과 원산지, 그 내재배출량, 첨부되는 검증보고서, 무상할당 조정의 차감, 그리고 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격에 관한 정보가 포함된다. 이른바 '역내가공' 세관 절차의 경우 수입 일자를 포함한 특정 요건에 유의한다. CBAM 신고서는 집행위원회 및/또는 국가 관할당국(NCA)의 신고서 검토 대상이 될 수 있다.

EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자는 또 하나의 중요한 행위자이다. EU 밖에 설립된 사업자는 CBAM에 따른 어떠한 활동도 수행할 의무가 없다. 수입자는 CBAM 규정에 맞게 내재배출량을 모니터링, 산정 및 검증하는 데 관심이 없는 사업자로부터도 CBAM 대상 품목을 계속 수입할 수 있다. 승인된 CBAM 신고인이 제품을 생산하는 사업자로부터 수입 제품의 내재배출량에 관한 검증된 실제 데이터를 받지 못하는 경우, 언제든지 내재배출량 산정과 CBAM 신고서 제출에 EU 집행위원회가 제공하는 기본값을 사용할 수 있다.

사업장의 사업자는 자기 사업장의 배출량에 관한 정보에 직접 접근할 수 있는 자이다. 따라서 사업자는 자신이 생산한 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 모니터링하고 보고하며 이 정보를 승인된 CBAM 신고인에게 전달할 책임이 있다. 이는 사업자가 모니터링 계획을 설계하고 이행하며, 사업자 배출량 보고서를 작성하고, 전력의 내재배출량이 실제배출량에 근거하여 산정되는 경우 신고인별 부록도 작성해야 한다는 뜻이다. 사업자는 모니터링 기록과 증빙 문서를 적어도 6년 동안 보관해야 한다.

제3자 검증기관도 중요한 역할을 한다. 내재배출량이 실제배출량에 근거하여 결정되는 경우, CBAM 규정 제8조 및 제18조와 그 규정에 따라 채택된 관련 인정 및 검증 규칙에 따라, 그 값을 CBAM 신고서에 사용하기 전에 인정받은 검증기관의 검증이 요구된다. 복합제품을

---

4 CBAM 규정은 수입자 또는, 해당하는 경우, 간접 세관 대리인이 CBAM 의무를 지는 상황을 포괄하기 위하여 '승인된 CBAM 신고인'이라는 용어를 사용한다(특히 CBAM 규정 제5조, 제6조 및 제14조 참조).

5 개정된 CBAM 규정 제6조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

생산하는 사업장 밖에서 생산된 전구물질에 대하여 실제 데이터가 제공되는 경우, 그 실제 데이터는 전구물질이 생산된 보고기간을 다루는, 인정받은 검증기관이 발행한 검증보고서에서 가져와야 한다. 검증기관의 또 다른 중요한 업무는 사업자의 모니터링 계획이 산정 방법 이행규정의 요건에 부합하는지 평가하는 것이다.

탄소가격 인증인("독립적인 사람"[6]): CBAM 대상 품목을 생산하는 제3국 사업장은 현지 관할 구역의 의무적 탄소가격제의 적용을 받을 수 있다. 그러한 경우 사업자는 CBAM 대상 품목 톤당 실질적으로 지불된 탄소가격(즉 환급 및 그 밖의 형태의 보상을 공제한 후의 탄소가격)을 산정하고 보고할 수 있다. 그러한 탄소가격은 CBAM 규정 제9조 및 그 규정에 따라 채택된 관련 이행법에 따라 독립적인 사람의 인증을 받아야 한다. 그러면 승인된 CBAM 신고인은 이 정보를 사용하여 제출해야 하는 CBAM 인증서 수의 상응하는 감축을 청구할 수 있다. 이 인증에 관한 세부 사항은 별도의 가이던스에서 볼 수 있다.

또한 승인된 CBAM 신고인이 설립된 EU 회원국의 관할당국이 중요한 역할을 한다. 관할당국은 CBAM 규정의 특정 규정을 집행할 책임이 있는데, 예를 들어 승인된 CBAM 신고인이 완전하고 정확한 CBAM 신고서를 제출하고 그 밖의 CBAM 의무를 준수하도록 CBAM 신고서를 검토하고, 필요한 경우 CBAM 규정에 따라 과징금을 부과한다.

EU 집행위원회(이 문서에서는 '집행위원회'라고도 한다)는 국가 관할당국과 함께 CBAM 신고서를 검토할 책임이 있으며, CBAM 등록부[7]의 관리, CBAM의 전반적 이행 평가, 그리고 적절한 경우 CBAM 법령의 추가 개발을 맡는다. 또한 EU 집행위원회는 추가 가이던스, 보고 서식, 교육 자료 및 CBAM 등록부 포털을 담은 CBAM 전용 웹사이트[8]를 제공한다.

2.4.2. CBAM 의무는 어떻게 산정하는가?

CBAM에서 제품에 내재된 온실가스 배출량의 비용을 EU 배출권거래제 사업장이 부담하는 비용과 비교할 수 있도록, 'CBAM 의무', 즉 승인된 신고인이 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수는 세 가지 요소를 사용하여 산정한다.

- 제품 톤당(수입 전력의 경우 MWh당) 이산화탄소 상당량 톤(t CO_2e)으로 표시한 수입 제품의 내재배출량
- 그 제품이 EU 배출권거래제의 적용을 받는 사업장에서 생산되었다면 부여되었을 무상할당을 반영하는 조정만큼 줄어든다(무상할당이 적용되지 않는 전력은 제외한다). 이 조정은 관련 CBAM 벤치마크와 시기에 따라 달라지는 CBAM 계수에 기초한다. 이 조정은 시간이 지남에 따라 줄어드는데

6 이행법 초안은 '독립적인 사람'이라는 용어를 사용하며, 이를 '규정 (EU) 2023/956 제9조(2)에 언급된 자로서 탄소가격 보고서를 인증하는 자'로 정의한다.

7 CBAM 규정 제14조

8 탄소국경조정제도 - Taxation and Customs Union.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이는 무상할당의 점진적인 단계적 폐지와 배출 성과의 예상 개선을 반영하기 위한 것이다. 그리고

- 해당하는 경우, 생산 제3국에서 지불한 실효 탄소가격만큼 추가로 감소. 이 보정은 해외에서 부담한 탄소비용을 반영하며, 내재배출량과 CBAM 인증서 가격에 대비하여 표시한다. 실효 탄소가격이므로 그 제3국에서 받은 환급이나 그 밖의 보상만큼 줄어든다.

이 산정 결과가 음수이면 CBAM 의무는 영이다. 실제로는 내재배출량이 적용되는 무상할당 조정보다 낮은 경우, 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격이 CBAM 가격과 같거나 그보다 높은 경우, 또는 두 효과를 합한 것이 내재배출량보다 높은 경우에는 CBAM 인증서를 제출할 필요가 없다는 뜻이다.

이 산정의 결과로 사업자는 내재배출량뿐만 아니라 무상할당 조정에 대해서도, 그리고 해당하는 경우 자국 관할지역에서 이미 지불한 탄소가격에 대해서도(별도의 가이던스에서 설명한다) 관련 입력 데이터를 제공해야 한다.

검증기관에게 이는 무상할당 조정을 결정하는 규칙을 포함하여 CBAM의 모니터링 및 보고 방법론에 관한 모든 규칙을 완전히 이해해야 한다는 뜻이다. 즉, 검증기관은 이 가이던스에 더하여 사업자를 위한 가이던스의 내용도 알아야 한다. 실질적으로 지불된 탄소가격을 인증하는 독립적인 사람(이 활동을 수행하는 경우 검증기관을 포함한다)는 지불한 탄소가격에 관한 별도의 가이던스의 내용을 포함하여 이 탄소가격의 차감에 관한 규칙과, 사업장의 관할지역에 적용되는 탄소가격제 메커니즘의 규칙을 알아야 한다.

그림 2-1: CBAM 의무 산정식의 예시(실제 데이터를 사용하는 단순제품의 경우)




그림 2-1에서 보듯이, CBAM 규정 제6조(2)(c)호에 따라 승인된 신고인이 각 수입 제품 g에 대하여 제출해야 하는 CBAM 인증서의 총수를 산정하기 위하여, CBAM 규정 제7조, 제9조 및 제31조의 요소를 결합한 다음 식을 사용할 수 있다.

$$CBAM\ Obligation_g = \max\left[0\ ;\ (SEE_g - SEFA_g - \frac{SECPP_g}{RP_{CBAM}})\right] \times M_g$$

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

여기서:

- SEEg는 CBAM 규정 제7조에 따라 결정된 제품 g의 고유 내재배출량이다.
- SEFAg는 고유 내재무상할당량이다(CBAM 규정 제31조).
- SECPPg는 제품 g에 대하여 지불된 고유 내재탄소가격이다(CBAM 규정 제9조[9]. 이는 '대상 배출량'과 'CO2e 톤당 탄소가격' 및 '차감된 환급 또는 보상'의 요소를 담고 있다).
- RPCBAM은 CBAM 인증서의 기준가격으로, 집행위원회가 CBAM 규정 제21조[10]에 따라 결정된 가격의 연평균으로 결정한다.
- Mg는 수입 제품의 질량[11]이다.

'Max(0; ...)' 항은 식의 결과가 영보다 작으면 영이 되도록 한다.

이 산정에서 SEEg 값은 톤당(전력을 수입하는 경우 MWh당)으로 표시해야 하며, 기능단위당 값(제품 톤과 다른 경우)은 산정 방법 이행규정 부속서 III의 특정 조성에 관한 식을 적용하여 제품 톤당 값으로 변환해야 한다.

2.4.3. 사업자가 모니터링해야 하는 것

첫 번째 요소는 사업장의 직접배출량 모니터링이다. 그러나 사업장의 배출량 모니터링은 제품의 내재배출량을 결정하는 첫 부분일 뿐이다. 사업장이 여러 다른 제품을 생산할 때마다, 배출량은 적용되는 기능단위와 산정 방법 이행규정에 정해진 귀속 규칙에 따라 개별 제품에 적절하게 귀속되어야 하며, 해당하는 경우 같은 기능단위가 적용되는 제품에 대해 사업장 안에서 사용된 생산경로 전체의 평균을 내는 것을 포함한다. 배출량을 제품에 귀속하는 특정 규칙 때문에, 사업장으로 들어오고 나가는, 그리고 관련 생산공정 사이의 특정 열(증기, 온수 등) 흐름을 결정할 필요도 있다. 이른바 "폐가스"(예: 철강 산업의 고로가스)에도 같은 사항이 적용된다. 열과 폐가스는 모두 직접배출량에 기여한다.

귀하는 또한 제조공정에서 사용된, 그 자체로 내재배출량이 있는 특정 투입 물질(그 자체가 CBAM 대상 품목인 이른바 "전구물질")의 양을 모니터링하여 승인된 CBAM 신고인에게 보고하고, 이 전구물질의 내재배출량을 결정해야 한다. 다른 CBAM 대상 품목을 생산하기 위해 전구물질을 구매하는 경우, 귀하는 이 전구물질의 공급자로부터 내재배출량에 관한 데이터를 받아야 하며, 해당하는 경우 더 세분된 귀속에 대한 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우가 아니라면 같은 전구물질 CN 코드에 대해 공급자와 보고기간 전체에 걸친 기본 가중평균 규칙을 적용해야 한다.

---

9 이행법 초안은 다음에서 볼 수 있다: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14830-Carbon-border-adjustment-mechanism-CBAM-carbon-price-paid-in-a-third-country_en

10 이행규정 (EU) 2025/2548에서 더 구체화됨

11 유일한 예외는 수입 전력이며, 그 경우 수입량은 MWh로 적어야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM 규정에 따라 간접배출량이 CBAM 대상 품목의 범위에 포함되는 경우, 그 제품의 생산 중에 소비된 전력의 생산에서 배출된 간접배출량을 CBAM의 목적상 모니터링해야 한다[12]. 이 간접배출량은 CBAM 산정 규칙에 따라 생산된 제품에 귀속된다. 여기서도 CBAM의 규칙이 요구하는 경우(철강 제품에 대하여 전구물질의 내재 간접배출량을 포함하도록 요구되는 경우를 포함한다) 전구물질에 내재된 배출량을 포함해야 한다. 복합제품을 생산하는 사업장 밖에서 생산된 전구물질에 대하여 실제 데이터가 제공되는 경우, 그 실제 데이터는 전구물질이 생산된 보고기간을 다루는, 인정받은 검증기관이 발행한 검증보고서에서 가져와야 한다.

그 자체로 제품으로서 EU로 수입되는 전력에 대해서는 직접배출량만 관련된다는 점에 유의한다.

CBAM 확정기간의 새로운 요소로서, 사업자인 귀하는 사업장이 EU에 있었다면 생산공정에 대하여 받았을 무상할당의 수준도 결정해야 한다. 이 무상할당 수준은 귀하의 제품을 수입할 때 승인된 신고인이 제출해야 하는 CBAM 인증서의 양('CBAM 의무')을 결정하기 위하여 내재배출량에서 차감된다. 이는 CBAM 의무를 EU 배출권거래제 사업자가 직면하는 탄소비용과 비교할 수 있게 하기 위하여 필요하다. CBAM 대상 품목의 '내재무상할당량'을 결정하는 규칙은 EU 배출권거래제에서 사용되는 규칙보다 훨씬 간단하며, 내재배출량을 위하여 이미 갖추고 있는 모니터링 필요 사항과 잘 맞추어져 있다. 내재배출량과 마찬가지로 기본값('기본 CBAM 벤치마크')을 사용하거나 사업장의 실제 데이터를 고려한 값을 사용할 수 있다. EU 배출권거래제의 무상할당은 CBAM이 단계적으로 도입되는 동안 단계적으로 폐지되므로, 생산된 제품과 사용된 전구물질의 생산 연도가 중요한 매개변수이다.

마지막으로, 제품의 생산에서 자국 관할지역 내에서 지불한 탄소가격이 있으면 이를 승인된 CBAM 신고인에게 전달해야 한다. 여기에는 개정된 CBAM 규정 제9조('제3국에서 지불한 탄소가격')에 따라 CO2e 톤당 탄소가격과, CBAM과 관련된 제품 톤당 받은 무상할당 또는 그 밖의 재정 지원, 보상 또는 환급의 양이 포함된다. 특히 복합제품의 경우, 전구물질과 그 내재배출량이 CBAM의 범위에 속하고 아직 EU 배출권거래제나 EU 배출권거래제와 완전히 연계된 탄소가격제도의 적용을 받지 않은 경우에는 전구물질의 생산자가 부담해야 하는 탄소비용도 고려해야 한다.

12 전환기간 동안에는 전구물질의 내재 간접배출량을 포함하여 모든 CBAM 대상 품목의 간접배출량을 모니터링하고 보고해야 했다. 그러나 확정기간에는 CBAM 규정에 따라 간접배출량이 범위에 포함되는 CBAM 대상 품목, 즉 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 열거된 CBAM 대상 품목 중 부속서 II('직접배출량만 고려되는 제품')에 열거된 것을 제외한 것에 대해서만 간접배출량을 고려한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.4.4. 제3자 검증

사업자가 CBAM 신고서에 사용하도록 승인된 신고인에게, 또는 자사 제품을 다른 CBAM 대상 품목의 전구물질로 사용하는 다른 사업자에게 배출량 데이터와 무상할당 데이터를 제공하는 경우, 이 "실제 데이터"는 인정받은 검증기관이 검증한 경우에만 기본값 대신 사용할 수 있다. 이를 위해 사업장의 사업자는 검증기관과 계약해야 한다.

검증기관은 EU에 소재한 국가인정기구로부터 받은 인정으로서 최종 검증보고서를 발행하는 시점에 유효한 인정을 보유해야 한다. 인정은 사업장의 산업 부문을 포괄해야 한다.

국가인정기구는 인정 신청을 수시로 처리하고 있다. 계약한 검증기관이 CBAM에 대하여 정당하게 인정을 받았는지 확인하기 위하여, EU 회원국의 국가인정기구가 수여한 검증기관의 인정서를 확인하는 것이 바람직하다. 유럽인정협력기구(EA)는 CBAM에 대한 인정 서비스를 제공하는 인정기구의 목록을 관리하며[13], 각 국가인정기구는 웹사이트에 인정서를 공개해야 한다. 검증기관을 찾는 데 도움이 되도록 CBAM 등록부에서 검증기관을 직접 검색할 수 있게 될 것이다. 또한 조세총국은 인정받은 CBAM 검증기관의 목록을 웹페이지에 공개하고 정기적으로 갱신할 것이다.

보고기간 말에 검증기관의 처리 능력에 병목이 생기는 것을 피하기 위해, 귀하는 보고기간 초기에 검증기관을 찾아 계약하는 것이 바람직하다. 많은 검증 활동, 예를 들어 모니터링 계획의 평가는 보고기간 내내 미리 수행할 수 있으므로 이것이 도움이 된다. 검증기관은 귀하를 절차에 따라 안내할 것이다. 이는 대개 검증기관이 귀하에게 검증과 관련된 모든 문서와 데이터를 요청하고, 적어도 한 번의 현장검증 일정을 잡는 등의 일을 한다는 뜻이다.

보고기간이 끝난 후, 사업장의 사업자인 귀하는 사업장의 모든 배출량 데이터를 생산공정별로, 그리고 제품(8자리 CN 코드)별로 나누어 "사업자 배출량 보고서"로 취합해야 한다. 집행위원회의 엑셀 서식을 사용하면 필요한 "요약 배출량 보고서"도 자동으로 생성된다. 그 보고서에는 무상할당 조정에 관한 데이터도 들어 있다. 이를 위해 보고서는 CBAM 등록부에 업로드해야 한다. 이 보고서가 준비되면 검증의 마지막 단계가 시작된다.

검증기관은 검증의 첫 단계('전략 분석'과 '리스크 분석'이라고 한다) 동안 수립한 검증계획을 따른다. 이 계획에는 현장에서 점검해야 할 사항의 세부 내용과, 모니터링 및 보고 절차를 담당하는 사업자 직원에 대한 질문이 포함된다. 또한 확인된 위험에 상응하여 상세 점검을 위한 데이터 표본을 선정하는 계획도 담긴다. 이를 위하여 검증기관은 사업자의 통제 시스템을 고려한다. 사업자는 효과적인 통제 시스템을 구축함으로써 오류의 위험을 줄이고 그에 따라 검증기관의 노력(과 그 비용)을 줄일 수 있다.

검증기관이 데이터의 "오류"(즉 실수) 또는 모니터링 방법론의 "부적합"을 발견하면, 검증기관은 사업자인 귀하에게 적절히 수정하고 앞으로 비슷한 문제를 피하기 위한 시정 조치를 하도록 요청한다. 그러나 데이터에서 오류를 발견하면 검증기관이 원래의 리스크 분석을 검토하고 검증 활동을 강화(예: 집중 점검을 위해 채취하는 시료의 크기를 늘림)해야

[13] https://european-accreditation.org/national-accreditation-bodies-that-intend-to-offer-accreditation-of-verifiers-for-eu-cbam/

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

할 수도 있다. 이 때문에 국제 표준은 검증기관이 검증에 대해 일괄 금액 계약을 받아들이는 것을 허용하지 않는다. 더 많은 작업이 필요하면 그에 대한 보수도 지급되어야 한다. 그렇지 않으면 검증기관의 공평성과 독립성이 침해될 위험이 있으며, 이는 인정 규칙에 어긋난다.

식별된 모든 오류(해당하는 경우)를 사업자가 수정한 후, 검증기관은 검증보고서를 작성한다. 그 안의 핵심 메시지를 "검증의견서"라고 한다. 귀하의 데이터를 CBAM의 다른 행위자가 사용할 수 있으려면 적합 검증의견서가 필요하다. 보고서에는 더 상세한 발견 사항(예: "중요하지 않은 오류")과 개선 권고도 포함될 수 있다. 귀하는 앞으로 모니터링 방법론을 개선하기 위해 이를 고려하는 것이 바람직하다. 컨설팅 업무를 수행하면 검증기관의 공평성과 독립성이 위태로워지고 이는 인정을 잃는 결과로 이어질 수 있으므로, 검증기관은 그러한 개선을 어떻게 해야 하는지에 대해 상세한 지시를 할 수 없다는 점에 유의한다.

검증기관은 CBAM 등록부에서 검증보고서를 작성해야 한다. 이는 검증보고서의 진정성을 보장하고 원래 CBAM 등록부에서 발행되지 않은 검증보고서의 사용을 방지한다. 사업자인 귀하가 CBAM 등록부에 등록되어 있으면, CBAM 등록부를 통하여 신고인이 검증된 실제 배출량에 접근하여 사용하도록 직접 허용할 수 있다. 그 내려받기판도 제공되므로, 귀하의 제품을 다른 CBAM 대상 품목의 전구물질로 사용하는 다른 사업자에게 이를 제공할 수 있다. CBAM 등록부에 등록되어 있지 않으면, 검증기관에게 내려받을 수 있는 PDF판 검증보고서를 제공해 달라고 요청하고, 이 문서를 전체 배출량 보고서(CBAM 등록부 밖에서 집행위원회의 Excel 서식을 사용하여 작성한다)와 함께 승인된 CBAM 신고인과 공유해야 한다. 그러면 승인된 CBAM 신고인은 CBAM 신고서를 작성할 때 그 문서를 CBAM 등록부에 수동으로 올려야 한다. 따라서 사업자인 귀하가 CBAM 등록부에 등록되어 있지 않으면 승인된 CBAM 신고인에게 배출량 보고서 데이터 전체를 공개해야 한다.

인정 및 검증에 관한 더 상세한 안내는 집행위원회가 제공하는 전용 가이던스에서 찾을 수 있다.

2.4.5. 사업자와 수입자의 보고기간

보고기간은 내재배출량을 결정하기 위한 기준 기간이다. 확정기간에는 보고기간이 제품이 생산된 역년에 해당한다. CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 제품과 전구물질의 보고기간을 확인하는 데에는 특정 규칙이 적용된다.

사업장의 사업자

(사업자인) 귀하에게 CBAM 보고기간은 제품을 생산한 역년에 해당한다. 이는 사업장의 연간 운영을 반영하는 대표성 있는 데이터를 수집할 수 있도록 하고, 산정 방법 이행규정 제1조(5)의 '보고기간' 정의 및 제7조와 제13조의 규칙과 맞추기 위한 것이다. 전구물질의 경우에도, 전구물질의 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 없는 한, 기본 보고기간은 복합제품의 생산 연도이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

온전한 역년은 사업장 운영의 계절적 변동과, 계획된 연간 가동 중단(예: 유지보수를 위한 것) 및 가동 개시로 인한 공정 중단 기간을 반영하므로 대표성이 있는 것으로 본다. 온전한 한 해는 또한 예를 들어 누락된 주기적 데이터 지점의 앞뒤에서 판독한 계량값을 사용함으로써 누락데이터를 완화하는 데에도 도움이 된다.

위의 모든 경우에 제품의 직접 및 간접 내재배출량은 CBAM 규칙에 따라 적용되는 보고기간의 평균으로 산정해야 한다.

확정기간에 귀하는 승인된 CBAM 신고인이 개정된 CBAM 규정 제6조(1)에 정해진 기한까지 연간 CBAM 신고서를 작성하여 제출할 수 있도록, 각 역년의 내재배출량이 결정되고 취합되어 제때 승인된 CBAM 신고인에게 전달되도록 하는 것이 바람직하다.

수입자

확정기간에는 각 승인된 CBAM 신고인이 규정 (EU) 2025/2083에 의해 개정된 CBAM 규정 제6조(1)에 따라 9월 30일까지 직전 역년 동안 수입한 제품을 다루는 연간 CBAM 신고서를 제출해야 한다.

연간 CBAM 신고서는 CBAM 규정 제6조, 제7조, 제9조 및 제31조에 따라, 직전 역년 동안 수입한 제품의 총 내재배출량(해당 CBAM 대상 품목에 대하여 범위에 포함되는 경우 직접배출량과 간접배출량을 나누어), CBAM 의무를 줄이는 데 사용할 무상할당의 수준, 그리고 EU 밖에서 지불한 탄소가격을 요약한다. 수입 제품의 보고기간을 결정하는 데에는 EU 관세영역에서 자유유통을 위한 반출이 이루어진 날짜가 관련된다. 기본적으로 보고기간은 제품이 수입된 역년이다. 다만 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있는 경우 보고기간은 제품이 생산된 기간이다. 예외로서, EU 관세영역으로 수입되는 전력의 경우 보고기간은 수입 연도이다. 이는 특히 '역내가공' 절차에 놓인 제품에 중요하다.

실제로 승인된 CBAM 신고인은 연간 CBAM 신고서를 작성할 때 사업장의 사업자가 관련 보고기간에 대하여 전달한 이용 가능한 최신 내재배출량 데이터를 사용할 유인이 있다.

확정 CBAM 체제에서 승인된 CBAM 신고인이 하고자 하는 CBAM 신고서의 정정은 CBAM 규정과, CBAM 신고서의 형식 및 제출 방식을 구체화하는 그 규정 제6조(6)에 따라 채택된 이행법의 규율을 받는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.4.6. CBAM의 거버넌스

그림 2-2: CBAM 확정기간의 역할과 데이터 흐름 개요. 그림의 번호(업무 흐름에 관한 것)에 대한 설명은 아래 본문을 참조한다.




그림 2-2에 도식적으로 나타낸 바와 같이, CBAM의 거버넌스 체계와 업무 흐름은 다음 단계를 따른다(문단 번호는 그림의 빨간 번호를 따른다).

1. 승인된 CBAM 신고인은 여러 사업장으로부터, 경우에 따라 EU 밖의 여러 국가로부터 CBAM 대상 품목을 받는다. 두 가지 상황이 있다. 사업장이 알려져 있고 신고인에게 검증된 실제 데이터를 제공하거나, 신고인이 기본값을 사용해야 한다.

2. 각 수입에 대하여 세관신고에는 승인된 CBAM 신고인의 CBAM 계정 번호와 해당 TARIC 서류 코드가 포함된다. 관련 EU 회원국의 세관당국은 평소와 같이 수입을 점검하고 통관한다. 세관당국(또는 사용되는 IT 시스템)은 이 수입에 관한 정보를 EU 집행위원회와 공유한다. 이 정보는 최종적으로 CBAM 등록부에 모이며, 그곳에서 연간 CBAM 신고서와 관련 CBAM 의무의 완전성과 정확도를 점검하는 데 사용된다.

3. 사업자는 CBAM 등록부에 등록을 신청할 수 있다. 그러한 등록은 사업자와 신고인 사이의 소통을 크게 쉽게 하고 기밀 데이터를 보호하는 데 도움이 되므로 권장된다. 검증 절차의 문서화는 어느 경우에나 등록부 안에서 이루어진다.

4. 사업자가 사업장의 CBAM 대상 품목에 관한 실제 데이터를 승인된 CBAM 신고인에게 제공하려는 경우, 그 데이터의 검증이 요구된다. 이를 위하여 사업자는 CBAM에 대하여 인정받은 검증기관과 계약해야 한다. CBAM 등록부는 사업자가 요구되는 검증 범위에 적격한 검증기관을 선택하도록 도우며, 검증기관은 등록부를 통하여 검증보고서를 제공한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5. 승인된 CBAM 신고인은 수입된 CBAM 대상 품목의 고유 내재배출량에 관한 관련 데이터를 사업자에게 요청한다(실무에서는 중개 무역업자가 관여할 수 있으며, 이들은 그 요청을 CBAM 대상 품목을 생산한 사업장의 사업자에게 전달해야 한다). 사업자는 요청받은 데이터(그림의 점선 화살표), 즉 사업자 배출량 보고서와 검증보고서 및 그 요약(그리고 전력의 내재배출량이 실제배출량에 기초하여 산정되는 경우 신고인별 부록)을 보내 승인된 CBAM 신고인에게 데이터를 제공할 수 있다. 사업자가 등록부에 등록했다면 CBAM 등록부에서 관련 데이터(기밀이 아닌 부분만)를 신고인에게 직접 '공개'하는 것이 더 간단하다(실선 화살표). 실제배출량을 사용하는 경우, 내재배출량은 CBAM 신고서에 사용되기 전에 CBAM 규정 및 적용되는 인정 및 검증 규칙에 따라 결정되고 검증되어야 한다. 복합제품을 생산하는 사업장 밖에서 생산된 전구물질에 대해 실제 데이터가 제공되는 경우, 그 실제 데이터는 그 전구물질이 생산된 보고기간을 대상으로 인정받은 검증기관이 발행한 검증보고서에서 가져와야 한다. 그러나 실제 데이터가 제공되지 않는 경우, 승인된 CBAM 신고인은 관련 법령의 기본값(그림에서 '기본값 이행규정'으로 표시)을 사용해야 한다.

6. 그러면 승인된 CBAM 신고인은 CBAM 규정과 그에 따라 채택된 이행법에 따라 CBAM 등록부를 통하여 연간 CBAM 신고서를 취합하여 제출하고 상응하는 CBAM 인증서를 제출할 수 있다. CBAM 신고서는 직전 역년의 수입에 대하여 제출되며, 수입 제품에 적용되는 보고기간 규칙(충분한 증거로 실제 생산 시기가 확인되지 않는 한 기본적으로 수입 연도)을 반영한다.

7. 집행위원회와 국가 관할당국은 CBAM 신고서의 정확성에 관하여 신고서 검토를 수행할 수 있다. 집행위원회와 EU 회원국의 관할당국 사이에, 그리고 국가인정기구와도 정보 교환이 이루어진다. 집행위원회는 (세관 데이터에 근거하여) 어느 승인된 CBAM 신고인이 CBAM 신고서를 제출하고 CBAM 인증서를 제출할 것으로 예상되는지 통보받는다. 또한 집행위원회는 실제 CBAM 신고서를 표본 점검하고 세관 데이터에 비추어 그 완전성을 점검할 수 있다. 부정이 확인되는 경우 집행위원회는 이를 관할당국에 알린다. 그러면 관할당국은 승인된 CBAM 신고인에 대하여 후속 조치를 하며, 최종적으로 CBAM 규정 제26조와 적용되는 국내 규정에 따라 (금전적) 과징금을 부과할 수 있다.

8. (그림에 나타나 있지 않고 법령이 요구하지도 않지만, 승인된 CBAM 신고인 자신의 이익을 위한 것): 앞으로 비슷한 문제를 피하기 위하여, 과징금을 받은 수입자는 이후 제출에서 문제를 해결할 수 있도록 집행위원회나 관할당국이 확인한 문제를 사업자에게 알리는 것이 바람직하다. 집행위원회나 관할당국도 사업자에게 알릴 수 있다.

9. (그림에는 표시되지 않았지만 검증기관에게 중요함): 국가 관할당국은 국가인정기구와 정기적으로 정보를 교환하며 그 반대도 마찬가지이다. CBAM 신고서의 신고서 검토 과정에서 검증보고서의 문제가 확인되면, 국가 관할당국은 인정기구에 그 문제에 대해 검증기관과 후속 조치를 하도록, 예를 들어 인정기구의 감시 활동 중에 후속 조치를 하도록 요청할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

검증기관에 대한. 마찬가지로 국가인정기구는 검증기관에 관한 감시 활동 중에 확인한 문제를 국가 관할당국에 알린다.

2.4.7. 역내가공

EU 관세법은 여러 특별절차를 정한다. '역내가공'[14]이란 수입 관세와 부가가치세의 납부를 유예한 상태로 제품을 가공하기 위하여 EU로 수입하는 것을 말한다. 가공 작업 후 가공제품이나 원래의 수입 제품은 재수출되거나 EU에서 자유유통을 위한 반출이 될 수 있다. 후자는 수입 관세와 세금을 납부할 의무와 통상정책 조치의 적용을 수반한다.

이 원칙은 CBAM에도 확장된다. 즉, CBAM은 CBAM 규정 제2조(1) 및 (2)에 따라 제품(또는 그 제품으로 만든 가공제품)이 자유유통을 위한 반출이 되거나 그 밖에 EU 관세영역으로 반입되는 경우에만 적용된다. 재수출의 경우 역내가공에 놓인 제품에 대해서는 CBAM 의무가 발생하지 않는다. 그러나 역내가공에 놓인 CBAM 대상 품목이 원래의 제품으로서든 가공제품으로서든 EU에서 자유유통을 위한 반출이 되기 위하여 그 절차를 벗어나면 CBAM 의무가 발생한다. 이는 가공제품이 CBAM 대상 품목이 아닌 경우에도 적용된다.

역내가공에 놓였다가 자유유통을 위한 반출이 된 CBAM 대상 품목이나 그로부터 얻은 가공제품의 경우, CBAM 신고서에 포함해야 하는 역년은 EU 내에서 자유유통을 위한 반출이 된 날짜로 결정된다. 기본적으로 그러한 제품의 보고기간은, 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 없는 한, 자유유통을 위한 반출이 된 역년이다. 이는 확정기간이 시작되기 전에 역내가공에 놓인 제품도 결국 자유유통을 위한 반출이 될 때 CBAM 신고서에 포함해야 할 수 있다는 뜻이다.

CBAM 규정, 특히 CBAM의 범위에 관한 제2조(1) 및 (2)와 CBAM 신고서에 관한 제6조는 역내가공 후 자유유통을 위한 반출이 된 제품에 적용되는 규칙을 정한다. 그 규정에 따라, 그리고 이 가이던스의 목적상 다음 원칙을 적용한다.

- 제품이 역내가공 중에 가공되지 않은 경우, 반출된 CBAM 대상 품목의 수량과 그 수량의 내재배출량을 보고해야 한다. 그 값은 역내가공에 놓인 제품의 값과 같다. CBAM 신고서에는 원산지와 제품이 생산된 사업장도 알려져 있는 경우 포함해야 한다.

- 제품이 가공되었고 역내가공의 산출물이 더 이상 CBAM 대상 품목에 해당하지 않는 경우에도, 원래 제품의 수량과 그 원래 수량의 내재배출량은 여전히 보고해야 한다. 보고서에는 원산지와 제품이 생산된 사업장도 알려져 있는 경우 포함해야 한다.

14 참조: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export-0/what-importation/inward-processing_en

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 제품이 가공되었고 역내가공의 산출물이 CBAM 대상 품목인 경우, 원래 제품의 수량과 내재배출량을 보고해야 한다. CBAM 신고서에는 원산지와 제품이 생산된 사업장이 알려져 있으면 이것도 포함해야 한다.

- 역내가공에 사용된 제품의 원산지를 정할 수 없는 경우, 내재배출량은 CBAM 규정 및 적용되는 CBAM 산정 규칙과 일치하는 방식으로, 같은 품목군에 대하여 역내가공 절차에 놓인 제품 전체의 가중평균 내재배출량에 근거하여 산정해야 한다.

CBAM 면제

확정기간에는 일정한 일반 면제가 적용되며, 이는 아래에 열거되어 있다.

CBAM 규정 참조 조항

- CBAM 규정 제I절 제2a조 소량 면제. 부속서 VII 단일 중량 임계값
- CBAM 규정 제I절 제2조 범위 제3항, 제4항 및 제7항, 부속서 III 제2조의 목적상 이 규정의 적용 범위 밖에 있는 제3국 및 영역

소량 면제

수입자(승인된 CBAM 신고인의 지위를 가진 수입자를 포함한다)는 어느 역년에 수입한 제품의 순중량이 누적하여 CBAM 규정 부속서 VII 제1호에 규정된 단일 중량 임계값을 초과하지 않는 경우 CBAM 의무가 면제된다. 현재 임계값은 순중량 50톤으로 설정되어 있다. 임계값은 같은 수입자가 같은 역년 내에 수입한 모든 CN 코드에 걸친 모든 제품의 순중량 합계에 적용된다. 이 면제가 적용되는 경우 수입자(승인된 CBAM 신고인을 포함한다)는 관련 세관신고에 면제를 표시해야 한다.

역년 중에 수입자가 단일 중량 임계값을 초과하면, 수입자 또는 승인된 CBAM 신고인은 그 역년에 대하여 모든 CBAM 의무의 적용을 받으며, 이는 임계값을 초과하기 전에 수입한 제품을 포함하여 그 해 동안 수입한 모든 제품에 내재된 배출량을 대상으로 한다.

집행위원회는 단일 중량 임계값으로 면제가 수입 제품 및 가공제품에 내재된 배출량의 1% 이하에만 적용되도록 보장하기 위하여 매년 수입 데이터를 평가한다. 이 조건이 충족되지 않는 경우 집행위원회는 단일 중량 임계값을 개정한다.

‘소량 면제’는 전력이나 수소의 수입에는 적용되지 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

군사용 면제[15]

회원국의 군 당국이, 또는 EU의 공동안보방위정책이나 NATO에 따라 비EU 국가의 군 당국과의 협정에 따라 사용하기 위하여 수입되는 모든 제품에는 면제가 적용된다.

전력 및 수소 면제

CBAM 규정은 회원국 또는 CBAM 규정 부속서 III 제1호 및 제2호에 열거된 국가나 영역의 대륙붕 또는 배타적 경제수역에서 생산된 전력에는 적용되지 않는다. 또한 회원국 또는 CBAM 규정 부속서 III 제1호에 열거된 국가나 영역의 대륙붕 또는 배타적 경제수역에서 생산된 수소에도 적용되지 않는다.

유럽자유무역연합 면제

EU 배출권거래제를 적용하는 국가(노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인) 또는 EU 배출권거래제와 완전히 연계된 배출권거래제를 갖춘 국가(스위스)를 원산지로 하는 제품은 CBAM에서 면제된다(CBAM 규정 부속서 III 제1절 참조).

전력 수입에 대한 제한적 면제

비EU 국가로부터의 전력 수입은 CBAM의 대상이다. 다만 그 비EU 국가의 전력시장이 시장 커플링을 통하여 EU 역내시장과 통합되어 있고, 그 제3국 또는 영역으로부터 EU 관세영역으로의 전력 수입에 CBAM을 적용하기 위한 기술적 해결책이 없는 경우는 그러하지 않다. 이 면제는 CBAM 규정 제2조 제7항에 규정된 모든 조건이 충족된 경우에만 적용된다. 이 면제에 해당하는 제3국은 CBAM 규정 부속서 III 제2호에 열거되어 있다. 이 가이던스를 완성한 시점에 이 면제에 해당하는 제3국은 없다.

15 EU 관세법의 일부 규정에 관한 세부 규칙에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) No 952/2013을 보완하는 2015년 7월 28일 집행위원회 위임규정 (EU) 2015/2446.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[16] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

16 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[17]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

17 For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[18]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[19]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[18] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[19] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([20]).

[20] 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
‘불확도’	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
‘폐기물’	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
‘폐가스’	‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[21]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[22]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

21 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

22 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066