비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM 확정 단계의 계산 방법론에 관한 이행법에 대한 증거 요청의 종합 보고서

1. 요약

EU 집행위원회는 탄소국경조정제도(이하 'CBAM')의 확정 단계를 위한 이행법의 준비를 지원하기 위하여 세 건의 증거 요청(이하 'CfE')을 개시했다. 증거 요청은 다음 세 분야를 다루었다: (i) 확정기간의 방법론, (ii) 제3국에서 지불된 탄소가격, (iii) 무상할당 조정. 이 종합 보고서는 방법론에 대하여 받은 의견에 초점을 맞춘다.

확정기간의 CBAM 방법론에 관한 협의에는 134건의 첨부 자료로 보완된 246건의 자유 기술 의견이 접수되었다. 이해관계자들의 응답은 다음 네 가지 핵심 분야에 초점을 맞추었다.

- 직접 내재배출량의 계산
- 전력의 내재배출량 결정
- 시멘트, 비료 및 소결광의 간접배출량 처리
- 전력 외 제품에 대한 기본값 설정

이러한 주제 전반에 걸쳐 응답자들은 방법론의 명확성, 투명성 및 안정성을 높일 것을 일관되게 요구했다. 많은 응답자는 잘 정의된 시스템 경계, 보고 규칙에 관한 명확한 가이던스, 그리고 국제표준화기구 기반 제품 탄소발자국(PCF) 체계와 EU 배출권거래제 벤치마크 같은 기존 표준과의 정합이 필요하다고 강조했다. 데이터 가용성은 특히 전구물질 배출량과 복잡한 공급망에서 공통의 과제로 떠올랐다. 이러한 우려는 기본값을 계속 이용할 수 있게 하되 기본값이 대표성을 지니고 정기적으로 갱신되며 투명한 방법론 문서가 함께 제공되도록 보장하는 데 대한 폭넓은 지지로 이어졌다.

전력과 관련된 의견은 국가 평균 기본 배출계수의 대표성에 대한 강한 우려를 부각했다. 배출계수 방법론에 관한 쟁점을 제기한 응답자의 대다수는 더 세분화되고 기술적으로 견고한 접근 방식, 실제값 사용에 관한 더 명확한 기준, 그리고 전력구매계약(PPA)과 계량된 공급에 관한 실용적인 규칙을 요구했다. 응답자 6명은 또한 배출량의 이중 계산이나 잘못된 배분을 피하기 위하여 귀속 규칙을 다듬을 것을 요청했다. 간접배출량은 여러 부문에 영향을 미치는 수평적 쟁점으로 여겨졌다. 이해관계자들은 행정적 복잡성을 줄이기 위하여 더 제한적인 접근 방식을 지지하는 쪽과 생산경로 사이의 비교 가능성을 보장하기 위하여 더 폭넓은 포함을 요구하는 쪽으로 나뉘었다.

응답자의 상당 부분(78.6%)은 경쟁력과 탄소누출, 무상할당의 장래, 수출에 대한 탄소누출 위험, CBAM 적용 범위의 조정, 그리고 더 넓은 무역 또는 규제상의 우려를 포함하여 이행법의 범위 밖에 있는 쟁점도 제기했다. 이러한 의견은 이행법이 아니라 1차 입법과 관련되므로 통계 목적으로 기록했으나 더 이상 분석하지 않았다.

이해관계자들은 더 명확하고 예측 가능한 규칙, 기존 표준과의 더 나은 정합, 그리고 실제배출량을 사용하기 위한 현실적인 경로를, 데이터 제약이 계속되는 경우 신뢰할 수 있는 기본값으로 보완하는 것을 대체로 지지한다. 신중한 균형이 필요한 주요 분야는 간접배출량의 처리와 기본값의 장기적 역할이며, 여기에서는 부문과 지역에 따라 견해가 크게 다르다. 실제 데이터가 내재배출량 보고의 주된 기초가 되어야 하며 기본값은 확정기간에도 대체 선택지로 계속 남아야 한다는 데 이해관계자들 사이에 전반적인 합의가 있다. 응답자의 약 34%(그 가운데 80%는 EU 또는 유럽자유무역연합 출신)는 마크업이 적용된 기본값을 통해 실제 데이터의 사용을 장려할 수 있다는 견해를 지지한 반면, 응답자의 약 66%는 마크업 없이 계산된 기본값의 사용을 지지했다(50%는 EU 또는 유럽자유무역연합, 50%는 그 밖의 세계).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2. 서론 및 작업 범위

탄소국경조정제도(이하 'CBAM')의 확정 단계를 위한 이행법의 준비를 지원하기 위하여, EU 집행위원회(조세총국)는 세 건의 증거 요청(이하 'CfE')을 개시했다[1]. 각 증거 요청은 CBAM 체계의 핵심 요소를 운용하게 될 이행법 가운데 하나에 초점을 맞추었다.

- 계산 방법론에 관한 이행법 – 실제값과 기본값의 사용을 포함하여 CBAM 대상 품목의 내재 직접배출량과 간접배출량을 결정하는 규칙[2]
- 무상할당 조정에 관한 이행법 – EU 배출권거래제(ETS)에 따른 무상할당의 단계적 폐지를 반영하기 위하여 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수를 조정하는 규칙
- 탄소가격제에 관한 이행법 – 제3국에서 지불된 명시적 탄소가격을 CBAM 부담에서 공제하는 규칙

이러한 CfE를 통하여 이해관계자들은 이들 이행법에 대하여 제안된 규칙의 기술적, 실무적 및 행정적 영향에 관한 의견, 정보, 데이터 및 증거를 제공하도록 요청받았다.

세 증거 요청에는 이해관계자 응답이 모두 517건 접수되었다. 확정기간의 CBAM 방법론에 관한 의견수렴에는 자유 서술 의견 246건과 첨부 자료 134건, 제3국에서 지불한 탄소가격에 관한 의견수렴에는 자유 서술 의견 145건과 첨부 자료 88건, 무상 배출권거래제(ETS) 배출권을 고려하여 CBAM 인증서 제출 의무를 조정하는 것에 관한 의견수렴에는 자유 서술 의견 126건과 첨부 자료 72건이 접수되었다.

또한 8건의 응답이 전자우편으로 집행위원회에 직접 보내졌으며, 여기에는 둘 이상의 증거 요청과 관련된 자료가 담겨 있었다.

세 건의 증거 요청에 대한 응답은 EU 안팎의 폭넓은 이해관계자가 제출했다. 대부분의 의견은 CBAM 적용 가치사슬에서 활동하는 기업과 사업자 단체에서 왔으며, 철강, 일반 산업 및 전력 부문의 참여가 활발했고 알루미늄, 시멘트, 비료 및 화학 부문의 참여는 더 제한적이었다. 의견의 40퍼센트 이상이 비EU 국가에서 왔으며, 이는 교역 상대국의 상당한 관심을 반영한다.

2.1 이 작업의 결과물

이 종합 보고서는 CBAM 방법론에 관한 증거 요청(CfE)에서 나온 이해관계자 의견을 통합하여 분석한다.

더 구체적으로 이 보고서는 다음을 목표로 한다.

- 핵심 주제별로 정리한 이해관계자 의견의 통합적 개관 제공
- 이해관계자 집단과 부문 사이의 차이를 포함하여 이해관계자의 견해가 수렴하거나 갈리는 분야 부각
- 이행법의 설계, 이행 또는 관리에 영향을 미칠 수 있는 쟁점 확인

2.2 범위와 이해관계자

의견수렴은 EU 안팎의 기업, 업계 단체, NGO, 공공 당국, 학계, 컨설턴트 및 개인 시민을 포함한 모든 일반 대중에게 열려 있었다. CBAM, 그 이행, 또는 CBAM과 EU 배출권거래제 및 국제 탄소가격제도의 상호작용에 관심이 있는 모든

[1] https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/cbam-call-evidence-emission-methodology-free-allocation-adjustment-and-carbon-price-paid-third-2025-08-29_en
[2] 기본값은 결국 별도의 이행법으로 채택되었다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

단체나 개인의 의견을 환영했다.

따라서 제출된 의견의 범위에는 다음이 포함되었다.

- 증거 요청에 제시된 방법론의 설계, 명확성 및 실현 가능성에 관한 의견
- 데이터 가용성, 부문별 제약 또는 운영상 어려움에 관한 증거
- CBAM 적용 산업에서 활동하는 생산자, 수입자, 무역업자 및 단체의 부문별 관점

- 주요 수출국을 포함한 비EU 이해관계자의 견해
- 이행법의 범위 밖의 쟁점을 포함하여 더 넓은 정책 맥락에 관한 일반적 논평(통계로만 보고함)

3. 의견수렴 방법론

3.1 분석 방법

증거 요청은 이해관계자들에게 독립된 개방형 질문을 통해, 그리고 해당하는 경우 입장문과 같은 첨부 자료를 통해 의견을 제공하도록 요청했다. 이해관계자의 제출물은 대개 분량이 많고 구조가 제각각이었으며 제공된 세부 수준도 크게 달랐다. 분석 방식은 이 자료를 일관되게 다루고 접수된 제출물 사이의 비교가 가능하도록 설계되었다. 이해관계자의 의견을 검토하여 집행위원회 증거 요청의 구조를 반영한 미리 정한 핵심 주제와 하위 주제에 대응시켰다. 이 과정은 이해관계자가 제출물을 어떻게 구성했는지와 관계없이 방법론과 관련된 의견을 담을 수 있도록 수작업 검토와 대상을 정한 핵심어 검색을 결합했다.

4. 증거 요청에 대한 응답의 분석

4.1 계산 방법론에 관한 이행법에 대한 증거 요청의 응답자 개관

확정기간의 CBAM 방법론에 관한 증거 요청에는 분석을 위해 유지된 유효한 이해관계자 제출물 266건이 접수되었다. 여기에는 협의 플랫폼을 통해 제출된 자유 기술 응답과 입장문, 기술 노트 및 서한과 같은 다양한 첨부 자료 기반 의견이 포함되었다. 또한 제공된 데이터 세트에서 중복 응답 5건이 확인되어 제거되었다.


지리적 분포

응답자들은 지리적으로 폭넓게 분포했다. 152건의 응답(57.1%)은 20개 회원국에서, 6건의 응답(2.3%)은 유럽자유무역연합에서 왔다. 가장 큰 비중은 벨기에(35건, 13%)[3], 독일(32건, 12%) 및 이탈리아(18건, 7%)에서 왔다. 그 밖에 108건의 응답(40.6%)은 EU 밖에서 제출되었다. 이 가운데 가장 큰 비중은 튀르키예(15건, 5.6%), 중국과 이집트(각 13건, 4.9%), 영국(10건, 3.8%)에서 왔다.

[3] 이는 많은 EU 전역 부문 단체가 벨기에에 본부를 두고 EU 전역의 회원을 대신하여 응답을 제출한다는 사실을 반영하는 것으로 보인다. 마찬가지로 벨기에에 거점을 둔 다국적 기업도 흔히 그곳에서 EU 협의에 응답한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.


그림 1. 응답의 지리적 분포



조직 유형

의견의 대다수는 기업과 산업 단체가 제출했으며, 기업 또는 사업체가 144곳(54.1%), 사업자 단체가 69곳(25.9%)이었다. CBAM 적용 산업 부문에 속하는 것으로 확인된 기업 또는 사업체(n=79, 54.9%) 가운데 약 72%는 제조업체(EU 47%, 비EU 53%)이고 18%는 수입자(EU 71%, 비EU 29%)이다. 그 밖의 참여자는 이에 비해 비중이 훨씬 낮았으며, '기타 조직'(4.5%), 공공 당국(4.1%), 개인 시민(4.1%, EU 시민과 비EU 시민 포함), 환경 단체(0.4%) 및 노동조합(0.4%)이 있었다. 이러한 분포는 협의에 주로 CBAM 의무의 영향을 직접 받는 응답자, 특히 CBAM 적용 가치사슬 안에서 활동하는 기업과 이들을 대표하는 단체가 참여했다는 점을 보여 준다.

그림 2. 응답자 유형




조직 규모

기업 또는 사업체라고 밝힌 응답자 가운데 참여는 대기업 쪽으로 치우쳐 있었으며, 대기업 101곳(70.1%), 소기업 16곳(11.1%), 중기업 15곳(10.4%), 소상공인 12곳(8.3%)이었다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.


그림 3. 규모별 응답 기업



부문별 대표성

응답은 CBAM이 적용되거나 CBAM의 영향을 받는 폭넓은 부문에서 접수되었으며, 가장 많이 대표된 부문은 철강(응답자 63명, 23.7%), 일반 또는 부문 공통(응답자 54명, 20.3%), 전력(응답자 24명, 9.0%), 알루미늄(응답자 12명, 4.5%), 시멘트(응답자 11명, 4.1%), 화학 – 수소(응답자 7명, 2.6%) 및 비료(응답자 7명, 2.6%)였다. 나머지 응답자는 더 작은 부문을 대표하거나 산업 부문을 밝히지 않았다.

그림 4. 부문별 응답자



제출 유형

응답자의 상당 부분은 상세한 입장문과 같은 실질적인 의견을 제공했다. 이를 통해 이해관계자들은 자유 기술 칸에서는 충분히 표현할 수 없는 기술적이고 부문별인 쟁점을 자세히 설명할 수 있었다. 266건의 응답 가운데 151건(56.7%)에 첨부 자료가 포함되었다.

4.2 이해관계자 응답의 정량 및 정성 분석

여러 경우에 응답자들은 협의 대상 이행법의 범위 밖에 있는 사항을 제기했다. 여기에는 정치적 입장, 더 넓은 정책적 고려, 또는 CBAM 규정 자체나 심지어 EU 배출권거래제 지침의 개정이 필요한 쟁점이 포함된다. 그러한 의견에 대해서는 방법론 작업의 목적상 통계 정보, 즉 각 주제가 얼마나 자주, 어느 부문에서 언급되었는지만 수집했다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이해관계자들이 제기한 범위 밖 쟁점의 예는 다음과 같다.

- CBAM의 적용 범위를 추가 제품, 전구물질, 하류제품 또는 특정 유형의 고철로 확대하는 것
- 2034년 이후에도 무상할당을 계속하거나 EU 배출권거래제에 따른 간접비용 보상을 더 넉넉하게 할 것을 요구하는 것
- 수출에 대한 탄소누출에 대응하는 조치를 요청하는 것
- 영국과 EU 배출권거래제를 연계하고 CBAM 의무를 서로 면제하자는 제안
- 세관 검사나 시료채취의 확대와 같은 집행 강화 제안

이해관계자들이 구체적인 방법론상의 쟁점이나 실행 가능한 제안을 제시하지 않은 일반적인 주장, 예를 들어 행정 부담을 줄여 달라는 높은 수준의 요구에도 이와 비슷하게 통계만 집계하는 방식을 적용했다.

이해관계자 의견의 상세한 양적 분석과 함께 핵심 방법론 쟁점과 이를 해결하기 위하여 응답자들이 제안한 선택지의 확인은 다음 절들에 제시된다.

4.3 방법론에 관한 증거 요청에 대한 응답의 분석

4.3.1 전반적인 참여와 의견의 분포

응답자들은 기본값 설정(n=135, 50.8%), 직접 내재배출량(n=106, 39.8%), 그리고 전력을 포함한 간접배출량의 처리(n=89, 33.5%)와 관련된 주제에 초점을 맞추었다. 이와 달리 전력 방법론에 대하여 구체적으로 의견을 낸 응답자 수(n=36, 13.5%)나 시멘트, 비료 또는 소결광의 간접배출량에 대하여 의견을 낸 응답자 수(n=41, 15.4%)는 더 적었지만, 이러한 주제에서는 기술적으로 상세한 제출물이 나왔다.

모든 주제에 걸쳐 의견은 주로 기업과 업종 단체로부터 접수되었으며, EU 및 비EU 이해관계자가 폭넓게 참여하였고 특히 현재 CBAM 적용 대상인 부문의 참여가 높았다.

4.3.2 이해관계자 응답의 분석

이해관계자들은 증거 요청이 다룬 네 가지 방법론 영역 전반에 걸쳐 폭넓은 우려를 제기했다. 의견은 주로 요건의 범위와 명확성, 데이터 가용성, 간접배출량의 처리, 기본값의 대표성 및 행정적 실현 가능성에 집중되었다.

직접배출량과 기본값에 관한 제출은 대부분 기업과 업계 단체가 했으며, EU와 비EU 응답자가 균형 있게 대표되었다. 전력 관련 사안에는 NGO와 공공 당국을 포함하여 더 넓은 범위의 응답자가 참여했다. 여러 영역(특히 간접배출량과 기본값의 장기적 유연성)에서는 부문 구조, 공급망 복잡성 및 기존 모니터링·보고·검증(MRV) 체계의 성숙도 차이를 반영하는 엇갈린 견해가 나왔다. 아래 절에서는 제기된 핵심 사안을 요약한다.

직접 내재배출량의 계산

이 주제에는 참여가 많았으며, 106명의 응답자(39.8%)가 의견을 제출하였다. 이해관계자는 방법론의 명확성, 시스템 경계 및 데이터 요건과 관련된 여러 쟁점을 강조하였다. 주요 우려 영역은 대상 배출량의 범위였으며, 32명의 응답자(12.0%)가 이를 제기하였다. 이들 이해관계자는 더 명확한 시스템 경계와 어떤 공정배출을 포함해야 하는지에 관한 확실성을 요구하였다. 4명의 응답자는 현재의 시스템 경계가 불완전하다고 보고, 철강 부문(코크스 생산)과 알루미늄 부문(정련 단계) 같은 추가 상류 단계의 포함을 요청하였다. 금속 부문에서 3명의 응답자는 범위를 직접배출량으로만 한정하는 것을 지지한 반면, 같은 수의 응답자는 특히 전기로(EAF) 생산경로에 대하여 간접배출량을 포함하는 것이 바람직하다고 밝혔다. 이러한 응답은 행정적 단순성과 방법론적 완전성 사이의 균형에 관한 견해가

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

갈린다는 것을 보여 준다. EU 및 비EU의 철강 이해관계자는 폐가스의 취급, 제품의 복잡성과 배출집약도를 더 잘 반영하는 보고 방식의 필요성, EAF 경로와 고로-전로(BF-BOF) 경로의 구분 및 새로 등장하는 혼합 생산경로의 인정과 관련된 쟁점도 제기하였다. 이해관계자가 전환기간 방법론과의 연속성을 언급한 경우, 이는 예측 가능성을 유지한다는 점에서 이점으로 여겨졌다. 다른 이해관계자는 일관된 해석을 촉진하기 위하여 공정 흐름의 계산 예시를 포함하여 시스템 경계와 보고 규칙에 관한 더 명확하고 상세한 안내를 요청하였다.

부문별 표준의 인정은 주로 알루미늄 부문과 철강 부문의 14명의 응답자(5.3%)가 제기하였다. 이해관계자는 산업계에서 이미 사용하는 확립된 제품 탄소발자국(PCF) 방법론을 강조하고, 이를 CBAM에서 사용할 수 있는지에 관한 명확성을 요청하였다. 구체적으로 이해관계자는 ISO 기반 체계와 알루미늄 및 철강 PCF 방법론을 언급하였다. 이들은 인정하지 않으면 중복과 불일치의 위험이 있다고 주장하였다.

이해관계자는 전구물질 배출량 데이터를 얻는 데 계속되는 어려움도 강조하였으며, 29명의 응답자(10.9%)는 공급자가 신뢰할 수 있고 검증된 정보를 제공하지 못하는 경우가 많다고 밝혔다. 이들은 합금철, 1차 알루미늄 및 중간재를 되풀이되는 문제 영역으로 지적하였다. 계속되는 누락데이터 문제를 해결하기 위하여 응답자는 주요 전구물질에 대한 조화된 대체값의 설정이나 주기적으로 갱신되는 국가 평균값의 사용을 권고하였다.

또 다른 16명의 응답자(6.0%)는 특히 다단계 생산과 소규모 기업에 대해 직접배출량 보고의 행정 부담에 주의를 환기했다. 그들은 매우 세분화된 MRV 체계 요건은 정확도 향상에 비해 불균형적인 부담을 지울 위험이 있는 반면, 기본값을 사용할 수 있는 가능성을 넓히면 특히 중소기업의 행정 부담을 줄일 수 있다고 지적했다.

끝으로 44명의 응답자(16.5%)는 방법론의 전반적인 복잡성, 세계 공급망에서의 실현 가능성 문제, 무역업자와 유통업자의 추적 어려움, 특정 기술 요건(예: 측정 방법, 공정가스의 처리)을 둘러싼 불확도를 비롯한 그 밖의 우려를 제기했다. 여러 응답자는 더 명확한 안내와 더 포괄적인 예시도 요구했다.

CBAM 대상 제품인 전력의 내재배출량 결정

전력 관련 사안은 36명의 응답자(13.5%)가 제기했으며, 대부분 전력 집약적 부문과 전력 생산자 및 계통 운영 사업자였다. 24명의 응답자가 제기한 가장 두드러진 사안은 배출계수 방법론의 대표성에 관한 것이었다. 많은 응답자는 (화석연료로 생산한 전력의 배출집약도를 반영하는 "CO2 배출계수"에 기초한) 기존의 국가 평균 기본값이 화석연료 기반 전력과 재생에너지 기반 전력의 차이를 고려하지 않아 저탄소 체계의 생산자에게 불이익을 줄 수 있다고 주장했다. 이해관계자들은 데이터가 있는 경우 시간별 또는 특정 시간대별 값을 포함하여 전력 배출계수를 더 세분화할 것을 권장했다. 여러 응답자는 데이터가 합의된 기준을 충족한다면 국가 데이터 세트로 대체 기본값을 뒷받침할 수 있게 할 것을 제안했다. 17명의 응답자는 실제 배출계수를 사용하기 위한 기준에 관련된 고려 사항을 제기했다. 이해관계자들은 계통 혼잡이 없음을 입증하는 것과 같은 일부 제안된 조건이 비현실적이며 저탄소 전력의 사용을 저해할 위험이 있다고 보았다. 응답자들은 혼잡 입증 요건을 완화하고, 인정되는 PPA의 유형을 넓히고, 검증된 실시간 데이터의 사용을 허용하는 것을 포함하여 실제 계수를 사용하기 위한 더 단순하고 실행 가능한 조건을 요청했다. 일부는 CBAM 부담이 수입된 전력의 실제 탄소함량만을 반영하도록 귀속 규칙을 다듬을 것도 권고했다. 귀속과 이중 계산에 관한 우려는 6명의 응답자(2.3%)가 제기했으며, 이들은 CBAM이 수입되지 않는 흐름(예: 경유 흐름이나 기술적 손실)과 관련된 배출량을 의도치 않게 귀속시켜 결과를 왜곡할 수 있다고 경고했다. 추가로 10명의 응답자(3.8%)는 기본값 갱신 빈도, 복수 계통 국가의 처리, 특정 방법론적 선택에서 생길 수 있는 무역이나 계통 운영상의 영향을 비롯한 그 밖의 사안을 제기했다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

내재 간접배출량의 결정(시멘트, 비료, 소결광)

모두 41명의 응답자(15.4%)가 이 주제에 의견을 냈다. 35명의 응답자가 제기한 가장 흔한 사안은 전력 간접배출량에 대해 기본값과 실제값 가운데 무엇을 사용하는지에 관한 것이었다. 이해관계자들은 실제배출량을 입증하는 데 PPA, 계량된 공급 또는 그 밖의 조달 방식을 어떻게 사용할 수 있는지 명확히 할 것을 요구했으며, 이중 계산을 피하는 것이 중요하다고 강조했다. 여러 응답자는 전력 방법론과의 중복을 지적하고 일관된 규칙을 요청했다.

더 작은 집단인 9명의 응답자(3.4%)는 복수 계통 체계의 취급과 검증할 수 없는 PPA를 통한 우회의 위험을 포함한 다른 우려를 제기하였다.

집행위원회는 간접 내재배출량의 결정 규칙을 더 명확히 하였다. 제품 생산 중에 소비된 전력에 대한 기본 배출계수는 원산지 전력망 배출계수의 5년 평균에 근거하여 계산된다. 지역별 공식 데이터나 국가 통계가 있고 관련 기준을 충족하는 경우 대체 기본값이 가능하다. 이를 위한 데이터는 정해진 기간에 맞추어 집행위원회에 제공되어야 하며, 5년 평균으로 이동 방식으로 계산되므로, 기상 현상 등으로 인한 단기적 왜곡 없이 제3국 전력망의 점진적 탈탄소화가 반영된다. 실제 내재 간접배출량(PPA 포함)을 신고하기 위한 조건의 충족을 증명하기 위하여 제공해야 하는 증거 요소는 부속서에 상세히 규정되어 있다.

전력 외 제품에 대한 기본값의 설정

이는 가장 많이 논의된 방법론 영역으로, 135명의 응답자(50.8%)가 상세한 의견을 제공하였다. 가장 두드러진 쟁점은 104명의 응답자(39.1%)가 제기한 것으로, 기본값 설정의 원칙에 관한 것이었다. 이해관계자는 방법론, 데이터 세트 및 적용되는 마크업 계수에 관한 투명성을 요청하였다. 이들은 기본값이 대표성이 있고, 정기적으로 갱신되며, 셔플링을 피하도록 설계되는 것이 바람직하다고 강조하였다. 응답자의 약 3분의 1(그 가운데 80퍼센트는 회원국이나 EFTA 국가 출신)은 실제배출량을 항상 우선하고 마크업이 적용된 기본값은 실제 데이터를 제공할 수 없을 때 대체 수단으로만 사용하는 방식을 분명히 선호한다고 밝혔다. 반면 69명의 응답자는 실제값을 여전히 우선 선택지로 하되 명확히 정해진 상황에서는 사업자가 마크업 없는 기본값에 계속 의존할 수 있는 더 유연한 모델을 지지하였다. 소수는 기본값을 보고의 유일한 근거로 사용하는 것을 지지하였으나, 이 입장은 분석한 응답에서 미미하였다. 이러한 양상은 대다수 이해관계자가 균형 잡힌 방식을 선호하되, 상당한 비율이 실제배출량을 우선한다는 원래의 입법 원칙을 지킬 필요성을 강조한다는 것을 보여 준다. 55명의 응답자(20.7%)는 기본값을 사용할 장기적 유연성에 관하여 의견을 냈으며, 상류 데이터가 제한된 경우 (전환 단계 이후에도) 기본값을 계속 사용할 수 있게 하는 것을 대체로 지지하였다.

마지막으로 19명의 응답자(7.1%)는 대체 표준 기본값을 지지하였으며, 국제알루미늄협회(International Aluminium Institute)의 데이터 세트 같은 부문별 데이터 세트를 자주 언급하고 생산경로별 기본값(예: BF-BOF 철강과 EAF 철강에 대한 서로 다른 값)을 주장하였다. 특히 알루미늄 이해관계자는 미가공 알루미늄에 대한 국가별 기본값과, 확립된 부문 표준 및 국제 데이터 세트의 인정이 필요하다고 강조하였다.

전력 외 제품에 대한 기본값 설정 원칙에 응답자가 주목한 것에 맞추어, 집행위원회는 CBAM 규정을 개정하였다. 간소화 패키지의 채택에 따라, 신고인은 실제값과 기본값 가운데 어느 것에 근거하여 배출량을 보고할지 선택할 수 있으며, 이는 응답자 대다수가 밝힌 견해도 반영한 것이다.

4.3.3 공통 주제

강조점의 차이에도 불구하고, 이해관계자 집단 전반에서 몇 가지 공통 주제를 볼 수 있다.

1. 명확성, 투명성 및 안정성의 필요: 응답자들은 내재배출량 산정에 관해 명확하고 예측 가능하며 투명한 규칙을 선호한다는 뜻을 일관되게 밝혔다. 이 우려는 배출량의 범위, 시스템 경계의 정의, 간접배출량의 처리 및 기본값의

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

근거에 관한 의견에서 두드러졌다. 많은 이해관계자는 법적 확실성과 실현 가능성을 들어, 필요하지 않다면 전환기간 산정 방법에서 크게 바꾸는 것은 피해야 한다고 강조했다.

2. 데이터 가용성 문제와 기본값 의존: 상당한 비율의 이해관계자가 특히 전구물질과 자신이 통제할 수 없는 상위 공급자에 대해 신뢰할 수 있는 배출량 데이터를 얻는 데 구조적 어려움이 있다고 보고했다. 이 우려는 직접배출량 주제에서 제기되었고 간접배출량과 기본값에서도 되풀이되었다. 그 결과 많은 이해관계자가 부문별 또는 생산경로별 기본값을 포함하여 견고하고 표준화된 대체값의 제공이나 유지를 지지했다.

3. 수평적 사안으로서의 간접배출량: 이해관계자 의견에서는 간접배출량이 여러 부문과 이해관계자 유형에 걸친 수평적 우려로 인식된다는 점이 드러났다. 간접배출량의 포함을 넓힐지 좁힐지에 관해 견해가 엇갈렸다. 일부 이해관계자는 특정 부문에서 간접배출량을 제외하여 단순하게 할 것을 주장한 반면, 다른 이해관계자는 생산경로 사이의 왜곡을 피하기 위해 완전성을 옹호했다. 어떤 경우에는 같은 부문의 이해관계자들이 반대되는 견해를 가졌다. 그러나 CBAM의 간접배출량 범위를 바꾸려면 규정의 개정이 필요하므로, 이 사안은 증거 요청의 범위를 넘어섰다.

4. 이해관계자는 일관된 해석을 뒷받침하기 위하여 갱신된 질의응답 문서와 상세한 예시를 포함하여 안내와 투명성을 강화할 것을 요구하였다. 이들은 계획 수립이 가능하도록 방법론 규칙, 기본값 및 벤치마크를 적시에 공개할 필요성을 강조하였다. 일부 응답자는 특히 제3국의 사업자에 대하여 MRV 요건의 단계적 시행과, MRV 체계가 덜 성숙한 곳에 대한 역량 강화 지원을 권고하였다. 또 다른 집단은 일관성을 높이고 행정 부담을 줄이기 위하여 CBAM 규칙을 EU 배출권거래제의 개념과 조화시키는 것의 중요성을 강조하였다.

집행위원회는 이미 기존 가이던스와 서식의 갱신을 계획하고 있다.