JS VALIDATION

1 . JS Validation.HTML

CODE:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Required Field Validation</title>
</head>
<body>
  <h2>Registration Form</h2>

  <form onsubmit="return validate()">
    Name: <input type="text" id="name"><br><br>
    Email: <input type="text" id="email"><br><br>
    Password: <input type="password" id="pass"><br><br>

    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <p id="msg"></p>

  <script>
    function validate() {
      var n = document.getElementById("name").value;
      var e = document.getElementById("email").value;
      var p = document.getElementById("pass").value;

      if (n == "" || e == "" || p == "") {
        document.getElementById("msg").innerHTML =
          "All fields are required!";
        return false;
      }

      document.getElementById("msg").innerHTML =
        "Form submitted successfully!";
      return false;
    }
  </script>
```

```
</body>
</html>
```

OUTPUT:




Fig 1.1 JS Validation

2 .JS Validation2.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Password Length</title>
</head>
<body>
  <h2>Password Length Validation</h2>


  <form onsubmit="return validate()">
    Password: <input type="password" id="pass">
    <input type="submit" value="Check">
  </form>

  <p id="msg"></p>

  <script>
    function validate() {
      var p = document.getElementById("pass").value;

      if (p.length < 8) {
        document.getElementById("msg").innerHTML =
          "Password must be at least 8 characters!";
      } else {
        document.getElementById("msg").innerHTML =
          "Password is valid!";
      }
      return false;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

OUTPUT:


Password Length Validation
Password:
Check
Password is valid!

3 .JS Validation3.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Email Validation</title>
</head>
<body>
  <h2>Email Pattern Validation</h2>

  <form onsubmit="return validate()">
    Email: <input type="text" id="email">
    <input type="submit" value="Check">
  </form>

  <p id="msg"></p>

  <script>
    function validate() {
      var e = document.getElementById("email").value;
      var pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

      if (pattern.test(e)) {
        document.getElementById("msg").innerHTML =
          "Valid Email!";
      } else {
        document.getElementById("msg").innerHTML =
          "Invalid Email!";
      }
      return false;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

OUTPUT:


Email Pattern Validation
Email: ANSH@EMAIL.COM
Check
Valid Email!

4 .JS Validation4.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Password Pattern</title>
</head>
<body>
  <h2>Password Pattern Validation</h2>


  <form onsubmit="return validate()">
    Password: <input type="password" id="pass">
    <input type="submit" value="Check">
  </form>

  <p id="msg"></p>

  <script>
    function validate() {
      var p = document.getElementById("pass").value;
      var pattern = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@#$!]).{8,}$/;
```

```
        if (pattern.test(p)) {
            document.getElementById("msg").innerHTML =
                "Strong Password!";
        } else {
            document.getElementById("msg").innerHTML =
                "Password must contain uppercase, lowercase, number, special character and 8 characters!";
        }
        return false;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

OUTPUT:



5 .JS Validation5.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Phone Number Validation</title>
</head>
<body>
  <h2>Phone Number Validation</h2>

  <form onsubmit="return validate()">
    Phone: <input type="text" id="phone">
    <input type="submit" value="Check">
  </form>

  <p id="msg"></p>

  <script>
    function validate() {
      var p = document.getElementById("phone").value;
      var pattern = /^[0-9]{10}$/;
```

```
        if (pattern.test(p)) {
            document.getElementById("msg").innerHTML =
                "Valid Phone Number!";
        } else {
            document.getElementById("msg").innerHTML =
                "Enter a valid 10-digit number!";
        }
        return false;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

OUTPUT:

