



**গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা**  
ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ  
ভারতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট  
খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ



## কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 11-11-2022

মেদিনীপুর পশ্চিম(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2022-11-11 ( পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2022-11-12	2022-11-13	2022-11-14	2022-11-15	2022-11-16
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	29.0	29.0	28.0	28.0	28.0
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	19.0	18.0	18.0	17.0	17.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	60	53	50	50	51
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	36	33	29	28	30
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	7.1	8.6	9.0	10.0	10.5
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	334	338	338	338	338
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	3	4	3	0	0

### আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

(I) আগামী পাঁচদিন আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। (II) পরবর্তী পাঁচদিনের মধ্যে প্রত্যাশিত সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৮-২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৭-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর মধ্যে থাকতে পারে। (III) আগামী পাঁচদিন আবহাওয়া কিছুটা আর্দ্র থাকবে। (IV) বাতাস প্রধানত উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গড়ে প্রায় ৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে প্রবাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

### সাধারণ পরামর্শাবলী::

(I) বর্ধিত পরিসরের পূর্বাভাস সিস্টেম অনুসারে, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য কম হতে পারে। (II) আবহাওয়া পরিপক্ক ধান কাটার জন্য অনুকূল থাকবে। (III) বজ্রপাতের সতর্ক বার্তা পেতে দামিনী অ্যাপ্লিকেশান এবং মধ্যমমাত্রার আবহাওয়ার পূর্বা ভা বা স ও আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি পরামর্শের জন্য মেঘদূত অ্যাপ্লিকেশান এর ব্যবহার করুন।

### বার্তামূলক পরামর্শ:

ধান কাটা হয়ে গেলে ধানের নাড়া মাঠের মধ্যে পোড়াবেননা। তার বদলে বায়ো-ডিকম্পোজার দিয়ে পচিয়ে সার হিসেবে ব্যবহার করুন।

### উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
বাঁধাকপি	বাঁধাকপিতে লেদা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রথমেই ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। ডায়াজিনোন ২০% ২.৫ মিলি বা ফিপ্রনিল ৫% ১ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন। কেরোসিন মিশ্রিত জলে দড়ি ভিজিয়ে ক্ষেতে টানা দিয়ে রাখতে পারেন। শুয়োপোকা দেখা দিলে হাতে করে তুলে ফেলে দিন। শুয়োপোকাকার আক্রমণ হলে ম্যালাথিয়ন ০.১ % স্প্রে করুন।
গাঁদা	গাঁদা গাছে জাব পোকাকার আক্রমণ প্রতিহত করতে 10-15 দিনের ব্যবধানে মনোক্রোটোফস 0.05%, ফসফামিডন 0.02% বা ডাইমেথোয়েট 0.03% স্প্রে করুন।

### মৎস্য বিশেষ পরামর্শাবলী::

মৎস্য	মৎস্য বিশেষ পরামর্শাবলী:
মিষ্টি জলের মাছ	শীতের শুরুতে মাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হয় তাই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রথম শীতের শুরুতেই প্রতিটি পুকুরে খাবারের সঙ্গে ভিটামিন মিনারেল মিক্সচার দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য খাবারের সঙ্গে কোবাল ক্লোরাইড মেশানো প্রয়োজন। তৃতীয়ত, পুকুরে স্বাভাবিক খাবার উৎপাদনের জন্য কোলিন ক্লোরাইড বিঘা পিছু ৩০০ গ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া জৈব সার বাইরে থেকে পচিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করুন তাতে জলের পরিবেশ ঠিক থাকে এবং স্বাভাবিক খাবার উৎপাদন হয়, এই সময় বাইরে থেকে পরিপূরক খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন মাছের দেহ ওজনের শতকরা ২ ভাগ এর বেশি খাবার দেবেন না।

### অন্যান্য (মাটি / জমির প্রস্তুতি) বিশেষ পরামর্শাবলী::

অন্যান্য (মাটি / জমির প্রস্তুতি)	অন্যান্য (মাটি / জমির প্রস্তুতি) বিশেষ পরামর্শাবলী:
জমি তৈরী	সরিষা চাষের জন্য জমি তৈরির সময় একর প্রতি ২ টন জৈব সার ও ৬ কেজি এজোটোব্যাক্টর + পি. এস. বি. প্রয়োগ করুন। একর প্রতি মূলসার হিসাবে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও ১০ পটাশ এবং চাপান সার হিসেবে ২০ কেজি নাইট্রোজেন ও ১০ কেজি পটাশ বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পরে প্রথম সেচে প্রয়োগ করুন
গাছের সুরক্ষা	নাবি ধসা ও ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কার্বেন্ডাজিম ২৫% ও ম্যানকোজেব ৫০% ডব্লিও. এস. -- এই মিশ্র ছত্রাকনাশক আলুর বীজ শোধনের জন্য ৬-৭ গ্রাম প্রতি ১০ কেজি বীজের জন্য ব্যবহার করতে হবে। একটি পাত্রে ১০ লিটার জলে উপরিউক্ত মিশ্র ছত্রাকনাশক নিয়ে তাতে ১০ কেজি করে আলু বীজ ২০-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। একবার তৈরি দ্রবণ মোট ৫ বার ব্যবহার করা যাবে। শোধিত বীজ ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে তারপর লাগানো উচিত। আলুর ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে স্ট্রেপটমাইসিন সালফেট ৯০% ও টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০% এস.পি. বীজ শোধনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।