

STUDY NOTES

अध्याय 14 – ऐकिक नियम

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 14 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

14.1 @ परिचय व वेटेज

पिछले दो अध्यायों में हमने अनुपात और औसत सीखा। अब आता है वह विचार जो पूरे अंकगणित की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरकीब है —

"5 कलम की क्रीमत ₹60 है। 8 कलम की?"

सीधा हिसाब मत लगाइए। पहले एक कलम की क्रीमत निकालिए (₹12), फिर 8 से गुणा कीजिए। बस — यही ऐकिक नियम है।


यह अध्याय **भाग 3 का द्वार** है। समय-कार्य (अध्याय 21), पाइप-टंकी (अध्याय 22), कार्य-मजदूरी (अध्याय 23) — तीनों यहीं से निकलते हैं। जो यहाँ की सोच पकड़ लेगा, उसके लिए वे तीनों अध्याय आधे हो चुके हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	1-2	4-6 (कार्य, पाइप, मजदूरी)	~7 / 25
SSC CGL Tier-2	1-2	6-7	~8 / 30
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	3-4	~6 / 25
IBPS / SBI PO	1	4-5	~6 / 35
IBPS / SBI Clerk	1-2	4-5	~6 / 35
RRB NTPC / ALP / Group D	2-3	4-5	~7 / 30
UP Police SI / Constable	2-3	3-4	~6 / 40
UPSSSC PET	2	3	~5 / 25

👉 **मुख्य बात:** ऐकिक नियम में कोई सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं। बस एक प्रश्न पूछिए — **"एक का कितना?"** उत्तर मिलते ही बाकी सब गुणा-भाग है।

14.2 # ऐकिक नियम — मूल अवधारणा

ऐकिक नियम का अर्थ है — पहले एक इकाई का मान निकालना, फिर उससे माँगी गई मात्रा का मान निकालना।



तीन चरण:

1. दिया हुआ लिखिए — 5 कलम = ₹60
2. एक पर आइए — 1 कलम = $\frac{60}{5} = ₹12$
3. माँगा हुआ निकालिए — 8 कलम = $12 \times 8 = ₹96$

$$\frac{60}{5} \times 8 = 96$$

🔑 यह क्यों काम करता है: एक इकाई का मान **कभी नहीं बदलता**। चाहे 5 कलम खरीदिए या 800, एक कलम ₹12 की ही रहेगी। यही स्थिरता पूरी विधि की नींव है।

⚠ दो सबसे ज़रूरी सावधानियाँ

सावधानी 1 — इकाई मिलाइए।


"2 किग्रा चावल ₹120 का; 500 ग्राम का?" — पहले 500 ग्राम को 0.5 किग्रा बनाइए, या 2 किग्रा को 2000 ग्राम।

सावधानी 2 — तय कीजिए कि सम्बन्ध सीधा है या उल्टा।

यही अगला भाग है, और यही सबसे बड़ी भूल की जगह भी।

14.3 ☺ सीधा व व्युत्क्रम अनुपात

ask first: do they move together or opposite?



चित्र 14.2 — पहले पूछिए — दोनों साथ बढ़ते हैं या एक बढ़ने पर दूसरा घटता है?

☺ सीधा अनुपात (Direct Proportion)

एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े — दोनों साथ चलें।

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Longleftrightarrow \quad a \times d = b \times c$$

उदाहरण	तर्क
वस्तुएं ↔ कीमत	अधिक कलम, अधिक दाम
समय ↔ दूरी (चाल स्थिर)	अधिक समय, अधिक दूरी
मज़दूर ↔ किया गया कार्य	अधिक मज़दूर, अधिक काम
दिन ↔ मज़दूरी	अधिक दिन, अधिक पैसा

☺ व्युत्क्रम अनुपात (Inverse Proportion)

एक बढ़े तो दूसरा घटे — आपस में उल्टे चलें।

$$a \times b = c \times d$$


उदाहरण	तर्क
मज़दूर ↔ लगने वाले दिन	अधिक मज़दूर, कम दिन
चाल ↔ लगने वाला समय	अधिक चाल, कम समय
व्यक्ति ↔ राशन चलने के दिन	अधिक खाने वाले, कम दिन

उदाहरण	तर्क
पाइप $\leftrightarrow$ भरने में समय	अधिक पाइप, कम समय

० पहचानने की तरकीब: मन में पूछिए — "अगर मैं इसे दुगुना कर दूँ, तो वह दुगुना होगा या आधा?"
दुगुना $\Rightarrow$ सीधा। आधा $\Rightarrow$ व्युत्क्रम।

14.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — सीधा अनुपात



चित्र 14.3 — दी हुई पंक्ति ऊपर, पूछी गई नीचे — फिर तिर्यक गुणा

उदाहरण 1. 12 मीटर कपड़े का दाम ₹480 है। 18 मीटर का?

हल: 1 मीटर $= \frac{480}{12} = 40 \Rightarrow 18 \text{ मीटर} = 40 \times 18 = \text{₹720}$

उदाहरण 2. 7 किताबों का दाम ₹245 है। 11 किताबों का?

हल: $\frac{245}{7} \times 11 = 35 \times 11 = \text{₹385}$

उदाहरण 3. एक कार 4 घंटे में 240 किमी जाती है। $5\frac{1}{2}$ घंटे में?

हल: $\frac{240}{4} \times 5.5 = 60 \times 5.5 = 330$ किमी

प्रकार 2 — व्युत्क्रम अनुपात

यहाँ गुणा कीजिए, भाग नहीं। सूत्र: $M_1 D_1 = M_2 D_2$

उदाहरण 4. 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में?

हल: कुल कार्य = $6 \times 12 = 72$ आदमी-दिन
 दिन = $\frac{72}{8} = 9$


उदाहरण 5. 15 आदमी 20 दिन लेते हैं। 25 आदमी?

हल: $\frac{15 \times 20}{25} = 12$ दिन

उदाहरण 6. 40 आदमी 30 दिन लेते हैं। 60 आदमी?

हल: $\frac{1200}{60} = 20$ दिन

☆ प्रकार 3 — कार्य-दिवस (Man-Days) का विचार



यह इस अध्याय की **सबसे उपयोगी अवधारणा** है।

$$W = M \times D$$

जहाँ W कुल कार्य, M आदमी और D दिन हैं।

यह गुणनफल **स्थिर** रहता है — इसे "कार्य-दिवस" कहते हैं। चित्र में देखिए — 6×12 और 8×9 दोनों में ठीक 72 वर्ग हैं। केवल आयत का आकार बदला, क्षेत्रफल वही।


☞ **इसीलिए हर काम-सम्बन्धी प्रश्न में पहला कदम यही है — कुल कार्य-दिवस निकालिए।**

उदाहरण 7. 8 आदमी 12 दिन में काम पूरा करते हैं। 12 आदमी कितने दिन लेंगे?

हल: कार्य = 96 आदमी-दिन $\Rightarrow \frac{96}{12} = 8$ दिन

प्रकार 4 — शृंखला नियम (Chain Rule)

everything that helps goes on top, work at the bottom



$$D = (12 \times 10 \times 8) / (16 \times 6) = 10 \text{ days}$$

M men, D days, H hours per day, W amount of work

चित्र 14.5 — जो काम में मदद करे वह ऊपर, किया जाने वाला काम नीचे

जब **तीन या अधिक** राशियाँ एक साथ हों, तो सबको एक समीकरण में लिखिए।

$$\frac{M_1 \times D_1 \times H_1}{W_1} = \frac{M_2 \times D_2 \times H_2}{W_2}$$

यहाँ M आदमी, D दिन, H प्रतिदिन घंटे, W कार्य की मात्रा।

याद रखने का तरीका: जो चीज़ें **काम करवाती** हैं (आदमी, दिन, घंटे) वे **ऊपर**; जो **करवाया जाता** है (कार्य) वह **नीचे**।

उदाहरण 8. 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम पूरा करते हैं। 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो कितने दिन?

हल:

$$12 \times 8 \times 10 = 16 \times 6 \times D$$

$$960 = 96D \Rightarrow D = 10$$

अतः 10 दिन लगेंगे।

उदाहरण 9. 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 21 दिन लेते हैं। 21 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो?

हल: $\frac{15 \times 8 \times 21}{21 \times 6} = \frac{2520}{126} = 20$ दिन

उदाहरण 10. 10 आदमी 6 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 मीटर दीवार बनाते हैं। 15 आदमी 5 दिन में 25 मीटर दीवार बनाने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करें?

हल: यहाँ कार्य भी बदल रहा है —

$$\frac{10 \times 6 \times 8}{20} = \frac{15 \times 5 \times H}{25}$$

$$24 = 3H \Rightarrow H = 8$$

अतः प्रतिदिन 8 घंटे।

उदाहरण 11. 30 आदमी 18 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 40 मीटर खोदते हैं। 20 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 मीटर खोदने में कितने दिन लेंगे?

हल:

$$\frac{30 \times 18 \times 8}{40} = \frac{20 \times D \times 9}{50}$$

$$108 = 3.6D \Rightarrow D = 30$$

अतः 30 दिन लगेंगे।

प्रकार 5 — आदमी, औरत, बच्चे की तुल्यता

जब अलग-अलग क्षमता वाले काम करने वाले हों, तो पहले **सबको एक ही इकाई** में बदलिए।

उदाहरण 12. 2 आदमी = 3 औरतें, और 3 औरतें = 4 बच्चे। तो 4 आदमी + 6 औरतें + 8 बच्चे कितने बच्चों के बराबर हैं?

हल: सबको **बच्चों** में बदलिए —

- 3 औरतें = 4 बच्चे $\Rightarrow$ 1 औरत = $\frac{4}{3}$ बच्चे
- 2 आदमी = 3 औरतें = 4 बच्चे $\Rightarrow$ 1 आदमी = 2 बच्चे

अब जोड़िए:

$$4(2) + 6\left(\frac{4}{3}\right) + 8 = 8 + 8 + 8 = 24$$

अतः 24 **बच्चों** के बराबर।

उदाहरण 13. 3 आदमी = 5 औरतें। 6 आदमी + 5 औरतें कितनी औरतों के बराबर?


हल: 1 आदमी = $\frac{5}{3}$ औरतें $\Rightarrow 6 \times \frac{5}{3} + 5 = 10 + 5 = 15$ औरतें

उदाहरण 14. 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि 2 लड़के = 1 आदमी हों, तो वही काम 10 दिन में करने के लिए कितने लड़के चाहिए?

हल:

- कुल कार्य = $12 \times 15 = 180$ आदमी-दिन
- 10 दिन के लिए चाहिए $\frac{180}{10} = 18$ आदमी
- 1 आदमी = 2 लड़के $\Rightarrow 36$ लड़के

🕒 प्रकार 6 — काम बीच में छोड़ना या जुड़ना



चित्र 14.6 — पूरा काम कार्य-दिवस में तोलिए, फिर जो बचा उसे नई संख्या से बाँटिए

विधि: कुल कार्य-दिवस निकालिए → जितना हो गया घटाइए → बचे हुए को नई संख्या से बाँटिए।

उदाहरण 15. 24 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन बाद 4 आदमी चले जाते हैं। बाक़ी काम कितने दिन में पूरा होगा?

हल:

- कुल कार्य = $24 \times 40 = 960$ आदमी-दिन
- 10 दिन में हुआ = $24 \times 10 = 240$
- बचा = 720 आदमी-दिन
- अब 20 आदमी $\Rightarrow \frac{720}{20} = 36$ दिन

कुल समय = $10 + 36 = 46$ दिन

उदाहरण 16. 12 आदमी 18 दिन में काम पूरा करते हैं। 6 दिन बाद 6 आदमी और आ जाते हैं। कुल कितने दिन में काम पूरा होगा?

हल:

- कुल = 216; हुआ = 72; बचा = 144
- अब 18 आदमी $\Rightarrow \frac{144}{18} = 8$ दिन

कुल = $6 + 8 = 14$ दिन

≡ प्रकार 7 — राशन व किला (Provisions)

यहाँ कुल राशन स्थिर रहता है — व्यक्ति बदलते हैं।

उदाहरण 17. एक किले में 800 आदमियों के लिए 60 दिन का राशन है। 15 दिन बाद 200 आदमी चले जाते हैं। बचा राशन कितने दिन चलेगा?

हल:

- 15 दिन बाद बचा राशन = 800 आदमियों के लिए 45 दिन का
- अब आदमी = 600

$$\text{दिन} = \frac{800 \times 45}{600} = 60$$

उदाहरण 18. 1200 सैनिकों के लिए 35 दिन का राशन है। 5 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं। शेष राशन कितने दिन चलेगा?

हल: $\frac{1200 \times 30}{1000} = 36$ दिन

⚠ यहाँ सबसे आम भूल: पूरे 60 दिन को नई संख्या से बाँट देना। ध्यान दीजिए — 15 दिन का राशन तो खर्च हो चुका। केवल बचा हुआ राशन बाँटना है।

14.5 🧠 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — कार्य-दिवस सदा स्थिर

$$M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

प्रमाण: एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है, उसे 1 इकाई कहिए। तब M आदमी D दिन में MD इकाई करते हैं। काम वही है, अतः दोनों गुणनफल बराबर।

$$6 \times 12 = 72 \text{ और } 8 \times 9 = 72 \checkmark$$

🕒 शॉर्टकट 2 — तालिका विधि (सबसे तेज़)

दो पंक्तियाँ लिखिए — दी हुई और पूछी गई। फिर —

- सीधा सम्बन्ध $\Rightarrow$ तिर्यक गुणा ($a \times d = b \times c$)
- व्युत्क्रम सम्बन्ध $\Rightarrow$ सीधा गुणा ($a \times b = c \times d$)

	आदमी	दिन
दिया	6	12
पूछा	8	x

व्युत्क्रम है $\Rightarrow 6 \times 12 = 8 \times x \Rightarrow x = 9$

🕒 शॉर्टकट 3 — शृंखला नियम का सही क्रम

$$\frac{M \times D \times H}{W} = \text{constant}$$

याद रखिए: "जो काम करवाए वह ऊपर, जो करवाया जाए वह नीचे।"

आदमी, दिन, घंटे $\Rightarrow$ ऊपर। कार्य की मात्रा (मीटर, दीवार, गड्ढा) $\Rightarrow$ नीचे।

🕒 शॉर्टकट 4 — क्षमता को संख्या में बदलिए

1 आदमी = 2 लड़के हो, तो हर आदमी को 2 लड़के गिन लीजिए और पूरा प्रश्न **केवल लड़कों** में हल कीजिए।
मिश्रित इकाइयों में गणना करने से भूल होती है।

14.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** व्युत्क्रम सम्बन्ध में भी सीधा अनुपात लगा देना।

"6 आदमी 12 दिन $\Rightarrow$ 8 आदमी 16 दिन" **गलत**। अधिक आदमी $\Rightarrow$ **कम** दिन $\Rightarrow$ 9 दिन।

⊗ **जाल 2.** इकाई मिलाए बिना गणना।

2 किग्रा और 500 ग्राम को सीधे 2 और 500 मत लिखिए।

⊗ **जाल 3.** राशन के प्रश्न में पूरे दिन बाँट देना।

15 दिन बीत चुके हैं $\Rightarrow$ केवल **बचे** 45 दिन का राशन बाँटिए।

⊗ **जाल 4.** शृंखला नियम में कार्य को ऊपर रख देना।

दीवार की लंबाई, गड्ढे की गहराई — ये सब **नीचे** (w में) जाते हैं।

⊗ **जाल 5.** आंशिक कार्य में केवल बचे दिन बताना।

प्रश्न "कुल कितने दिन" पूछे तो पहले बीते दिन **जोड़ना** न भूलिए ($10 + 36 = 46$)।

⊗ **जाल 6.** मिश्रित क्षमता में सीधे जोड़ देना।

"4 आदमी + 6 औरतें = 10 लोग" **गलत**। पहले सबको एक इकाई में बदलिए।

14.7 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में?

हल: $\frac{6 \times 12}{8} = 9$ दिन

PYQ 2. (SSC CHSL) 12 मीटर कपड़ा ₹480 का है। 18 मीटर का दाम?

हल: $\frac{480}{12} \times 18 = ₹720$

PYQ 3. (RRB NTPC) 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम पूरा करते हैं। 16 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन?

हल: $\frac{12 \times 8 \times 10}{16 \times 6} = 10$ दिन

PYQ 4. (UP Police SI) 800 आदमियों का 60 दिन का राशन; 15 दिन बाद 200 चले गए। शेष राशन?

हल: $\frac{800 \times 45}{600} = 60$ दिन

PYQ 5. (IBPS Clerk) 24 आदमी 40 दिन में काम पूरा करते हैं। 10 दिन बाद 4 चले गए। कुल दिन?

हल: बचा 720 आदमी-दिन $\div 20 = 36 \Rightarrow$ कुल = **46** दिन

PYQ 6. (SSC MTS) 2 आदमी = 3 औरतें, 3 औरतें = 4 बच्चे। 4 आदमी + 6 औरतें + 8 बच्चे = ? बच्चे

हल: $8 + 8 + 8 = 24$ बच्चे

14.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	5 कलम ₹60; 8 कलम	₹96	12×8
2	12 मी कपड़ा ₹480; 18 मी	₹720	40×18
3	7 किताब ₹245; 11 किताब	₹385	35×11
4	कार 4 घं में 240 किमी; 5.5 घं	330 किमी	60×5.5
5	6 आदमी 12 दिन; 8 आदमी	9 दिन	$\frac{72}{8}$
6	15 आदमी 20 दिन; 25 आदमी	12 दिन	$\frac{300}{25}$
7	40 आदमी 30 दिन; 60 आदमी	20 दिन	$\frac{1200}{60}$
8	8 आदमी 12 दिन; 12 आदमी	8 दिन	$\frac{96}{12}$
9	12 आ. 8 घं 10 दिन; 16 आ. 6 घं	10 दिन	शृंखला
10	15 आ. 8 घं 21 दिन; 21 आ. 6 घं	20 दिन	$\frac{2520}{126}$
11	6 आ. 5 दिन 8 घं; 8 आ. 6 घं	5 दिन	$\frac{240}{48}$
12	10 आ. 6 दि 8 घं $\rightarrow$ 20 मी; 15 आ. 5 दि $\rightarrow$ 25 मी	8 घं	कार्य नीचे

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
13	30 आ. 18 दि 8 घं → 40 मी; 20 आ. 9 घं → 50 मी	30 दिन	कार्य नीचे
14	$2M = 3W$, $3W = 4C$; $4M + 6W + 8C$	24 C	$1M = 2C$
15	$3M = 5W$; $6M + 5W$	15 W	$1M = \frac{5}{3}W$
16	$2M = 4B$; $4M + 4B$	12 B	$1M = 2B$
17	12 आ. 15 दिन; 2 लड़के = 1 आ., 10 दिन	36 लड़के	$\frac{180}{10} \times 2$
18	24 आ. 40 दिन; 10 दिन बाद 4 गए	46 दिन	$10 + 36$
19	12 आ. 18 दिन; 6 दिन बाद 6 आए	14 दिन	$6 + 8$
20	40 आ. 60 दिन; 20 दिन बाद 10 आए	52 दिन	$20 + 32$
21	20 आ. 30 दिन; 10 दिन बाद 5 गए	$36\frac{2}{3}$ दिन	$10 + \frac{80}{3}$
22	800 आ. 60 दिन राशन; 15 दिन बाद 200 गए	60 दिन	$\frac{800 \times 45}{600}$
23	1200 सै. 35 दिन; 5 दिन बाद 200 गए	36 दिन	$\frac{1200 \times 30}{1000}$
24	9 पंप 8 घं 20 दिन; 12 पंप 6 घं	20 दिन	शृंखला
25	4 पंप 6 घं में भरें; 8 घं में कितने पंप	3 पंप	$\frac{24}{8}$

14.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

पहले "एक" का मान निकालिए, फिर गुणा कीजिए

5 कलम ₹60 → 1 कलम ₹12 → 8 कलम ₹96

एक इकाई का मान कभी नहीं बदलता – यही पूरी नींव

— पहला प्रश्न सदा —

"इसे दुगुना करूँ तो वह दुगुना होगा या आधा?"

दुगुना → सीधा अनुपात

आधा → व्युत्क्रम अनुपात

— सीधा अनुपात —

$$a/b = c/d \rightarrow a \times d = b \times c$$

वस्तु $\leftrightarrow$ क्रीमत | समय $\leftrightarrow$ दूरी | मज़दूर $\leftrightarrow$ कार्य | दिन $\leftrightarrow$ मज़दूरी

— व्युत्क्रम अनुपात —

$$a \times b = c \times d$$

मज़दूर $\leftrightarrow$ दिन | चाल $\leftrightarrow$ समय | व्यक्ति $\leftrightarrow$ राशन के दिन | पाइप $\leftrightarrow$ समय

— कार्य-दिवस (सबसे उपयोगी) —

कुल कार्य = आदमी $\times$ दिन (यह गुणनफल स्थिर रहता है)

$$M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

$$6 \times 12 = 8 \times 9 = 72$$

— शृंखला नियम —

$$M_1 D_1 H_1 / W_1 = M_2 D_2 H_2 / W_2$$

जो काम करवाए (आदमी, दिन, घंटे) $\rightarrow$ ऊपर

जो करवाया जाए (कार्य की मात्रा) $\rightarrow$ नीचे

$$12 \times 8 \times 10 = 16 \times 6 \times D \rightarrow D = 10$$

— तालिका विधि —

दो पंक्तियाँ: दिया / पूछा

सीधा $\rightarrow$ तिर्यक गुणा

व्युत्क्रम $\rightarrow$ सीधा गुणा

— क्षमता की तुल्यता —

सबको एक ही इकाई में बदलिए, फिर जोड़िए

$$2M = 3W, 3W = 4C \rightarrow 1M = 2C$$

$$4M + 6W + 8C = 8 + 8 + 8 = 24 C$$

— आंशिक कार्य —

1. कुल कार्य-दिवस निकालिए
2. जितना हो चुका, घटाइए
3. बचे को नई संख्या से बाँटिए
4. बीते दिन जोड़ना मत भूलिए

$$24 \times 40 = 960 ; 10 \text{ दिन में } 240 ; \text{ बचा } 720 ; 20 \text{ आदमी } \rightarrow 36$$

$$\text{कुल} = 10 + 36 = 46 \text{ दिन}$$

— राशन / किला —

बीते दिनों का राशन खर्च हो चुका

केवल बचा हुआ राशन नई संख्या से बाँटिए

800 आ. 60 दिन, 15 दिन बाद 200 गए → $800 \times 45 / 600 = 60$ दिन

— जाल —

व्युत्क्रम में सीधा अनुपात मत लगाइए

इकाई पहले मिलाइए

राशन में पूरे दिन मत बाँटिए

शृंखला में कार्य नीचे रखिए

आंशिक कार्य में बीते दिन जोड़िए

मिश्रित क्षमता सीधे मत जोड़िए

🔑 **आगे:** अध्याय 15 में **लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)** है — जहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूरा खेल सीखेंगे। वहाँ अध्याय 11 का प्रतिशत और अध्याय 12 का अनुपात दोनों एक साथ काम आएँगे।