

PROVA TECNICA

Duecento pagine per vedere se regge.

Nessun contenuto vero: solo carico. Si misura peso, tempo e integrita' del flusso.

PAGINE ATTESE


~200

GRANA

PNG size=90

MOTORE

flusso continuo



1

Libro di prova numero 1

Apertura forzata: deve occupare una pagina intera da sola.

- X.1 Capitolo finto numero 1
- X.2 Capitolo finto numero 2
- X.3 Capitolo finto numero 3
- X.4 Capitolo finto numero 4
- X.5 Capitolo finto numero 5

CAPITOLO P.01

Capitolo di prova numero 1

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 1 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

■ Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.02

Capitolo di prova numero 2

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 2 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.03

Capitolo di prova numero 3

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 3 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.04

Capitolo di prova numero 4

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 4 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.05

Capitolo di prova numero 5

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 5 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.06

Capitolo di prova numero 6

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 6 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.07

Capitolo di prova numero 7

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 7 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.08

Capitolo di prova numero 8

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 8 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.09

Capitolo di prova numero 9

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 9 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 10

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 10 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 11

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 11 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 12

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 12 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 13

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 13 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 14

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 14 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 15

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 15 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

2

Libro di prova numero 2

Apertura forzata: deve occupare una pagina intera da sola.

- X.1 Capitolo finto numero 1
- X.2 Capitolo finto numero 2
- X.3 Capitolo finto numero 3
- X.4 Capitolo finto numero 4
- X.5 Capitolo finto numero 5

Capitolo di prova numero 16

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 16 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.17

Capitolo di prova numero 17

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 17 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 18

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 18 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

■ Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 19

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 19 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.20

Capitolo di prova numero 20

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 20 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 21

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 21 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.22

Capitolo di prova numero 22

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 22 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.23

Capitolo di prova numero 23

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 23 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.24

Capitolo di prova numero 24

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 24 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.25

Capitolo di prova numero 25

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 25 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.26

Capitolo di prova numero 26

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 26 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 27

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 27 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.28

Capitolo di prova numero 28

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 28 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.29

Capitolo di prova numero 29

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 29 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.30

Capitolo di prova numero 30

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 30 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

3

Libro di prova numero 3

Apertura forzata: deve occupare una pagina intera da sola.

- X.1 Capitolo finto numero 1
- X.2 Capitolo finto numero 2
- X.3 Capitolo finto numero 3
- X.4 Capitolo finto numero 4
- X.5 Capitolo finto numero 5

Capitolo di prova numero 31

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 31 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.32

Capitolo di prova numero 32

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 32 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.33

Capitolo di prova numero 33

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 33 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.34

Capitolo di prova numero 34

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 34 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.35

Capitolo di prova numero 35

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 35 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.36

Capitolo di prova numero 36

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 36 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.37

Capitolo di prova numero 37

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 37 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.38

Capitolo di prova numero 38

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 38 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.39

Capitolo di prova numero 39

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 39 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.40

Capitolo di prova numero 40

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 40 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 41

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 41 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 42

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 42 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.43

Capitolo di prova numero 43

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 43 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.44

Capitolo di prova numero 44

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 44 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.45

Capitolo di prova numero 45

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 45 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

4

Libro di prova numero 4

Apertura forzata: deve occupare una pagina intera da sola.

- X.1 Capitolo finto numero 1
- X.2 Capitolo finto numero 2
- X.3 Capitolo finto numero 3
- X.4 Capitolo finto numero 4
- X.5 Capitolo finto numero 5

CAPITOLO P.46

Capitolo di prova numero 46

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 46 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.47

Capitolo di prova numero 47

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 47 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.48

Capitolo di prova numero 48

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 48 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.49

Capitolo di prova numero 49

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 49 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.50

Capitolo di prova numero 50

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 50 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 51

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 51 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 52

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 52 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 53

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 53 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.54

Capitolo di prova numero 54

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 54 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.55

Capitolo di prova numero 55

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 55 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.56

Capitolo di prova numero 56

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 56 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 57

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 57 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 58

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 58 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 59

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 59 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.60

Capitolo di prova numero 60

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 60 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

5

Libro di prova numero 5

Apertura forzata: deve occupare una pagina intera da sola.

- X.1 Capitolo finto numero 1
- X.2 Capitolo finto numero 2
- X.3 Capitolo finto numero 3
- X.4 Capitolo finto numero 4
- X.5 Capitolo finto numero 5

Capitolo di prova numero 61

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 61 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 62

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 62 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 63

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 63 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 64

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 64 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.65

Capitolo di prova numero 65

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 65 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 66

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 66 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 67

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 67 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 68

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 68 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 69

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 69 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.70

Capitolo di prova numero 70

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 70 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

■ Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 71

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 71 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

■ Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 72

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 72 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

■ Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 73

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 73 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 74

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 74 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.75

Capitolo di prova numero 75

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 75 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

6

Libro di prova numero 6

Apertura forzata: deve occupare una pagina intera da sola.

- X.1 Capitolo finto numero 1
- X.2 Capitolo finto numero 2
- X.3 Capitolo finto numero 3
- X.4 Capitolo finto numero 4
- X.5 Capitolo finto numero 5

Capitolo di prova numero 76

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 76 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 77

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 77 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 78

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 78 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 79

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 79 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.80

Capitolo di prova numero 80

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 80 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

■ Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 81

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 81 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 82

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 82 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 83

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 83 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.84

Capitolo di prova numero 84

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 84 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 85

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 85 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

CAPITOLO P.86

Capitolo di prova numero 86

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 86 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 87

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 87 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 88

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 88 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 89

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 89 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.

Capitolo di prova numero 90

Riga di apertura del capitolo, per vedere come si comporta il lead.

SENTINELLA numero 90 di questo capitolo di prova. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

Un sottotitolo che non deve restare orfano a fine pagina

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

VOCE	MISURA	NOTA
Riga 1	0	testo di contorno
Riga 2	137	testo di contorno
Riga 3	274	testo di contorno
Riga 4	411	testo di contorno
Riga 5	548	testo di contorno
Riga 6	685	testo di contorno

Una citazione che deve restare intera e non spezzarsi fra due pagine.

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del `codice inline` , e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe

piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

- primo punto di un elenco
- secondo punto
- terzo punto

Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe. Questo paragrafo esiste solo per occupare spazio e mettere alla prova l'impaginazione a flusso continuo. Contiene **grassetto**, del codice `inline`, e abbastanza parole da riempire diverse righe di seguito senza che il motore possa barare. Se il testo venisse tagliato in silenzio, come faceva il vecchio contenitore ad altezza fissa, il conteggio finale delle pagine risulterebbe piu' basso del previsto e la prova fallirebbe.

COSA FA DIGITAL EMPIRE SU QUESTO PUNTO

Qui finirebbe il blocco di confine col metodo dell'Impero.