



# **Implementeringsveileder**

## **EHF**

**Versjon: 2.0.5**

**Dato: 01. sept 2015**

## INNHOLD

<b>1 INNLEDNING .....</b>	<b>4</b>
1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING .....	4
1.2 MÅLGRUPPE.....	4
1.3 DOKUMENTSTRUKTUR.....	4
1.4 IKRAFTTREDELSE.....	5
<b>2 ENDRINGSLOGG .....</b>	<b>6</b>
2.1 KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN .....	11
2.1.1 <i>Registrering i ELMA</i> .....	11
<b>3 EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT.....</b>	<b>12</b>
3.1 OM EHF.....	12
3.2 KONSISTENT INFORMASJONSINNHOLD.....	12
3.3 TOMME ELEMENTER .....	12
3.4 MELDINGSTRANSport .....	13
3.5 PROFILER OG MELDINGER .....	13
3.6 BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER .....	14
3.7 VERSJONSHÅNDTERING .....	14
3.7.1 <i>Hovedversjon</i> .....	14
3.7.2 <i>Underversjon</i> .....	14
3.7.3 <i>Revisjon</i> .....	15
<b>4 DEFINISJONER .....</b>	<b>15</b>
<b>5 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER .....</b>	<b>16</b>
5.1 GENERELLT OM FAKTURAMELDINGENE .....	16
5.2 FUNKSJONER OG ROLLER.....	16
5.3 PROFILER OG MELDINGER .....	16
5.3.1 <i>ProfileID</i> .....	17
5.4 BRUK AV UBL 2.1 .....	17
5.5 FAKTURERINGSPROSESSEN .....	17
5.5.1 <i>Avvikshåndtering, validering hos avsender</i> .....	18
5.5.2 <i>Avvikshåndtering, validering hos mottaker</i> .....	18
5.6 BRUK AV NEGATIV FAKTURA .....	19
5.7 FINANSIELT FORSKUDD VS A KONTO FAKTURA .....	19
<b>6 BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF FAKTURAMELDINGER.....</b>	<b>19</b>
6.1 ROLLER OG AKTØRER.....	19
6.1.1 <i>Kundenummer</i> .....	21
6.2 RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER.....	22
6.2.1 <i>Faktura</i> .....	22
6.2.2 <i>Kreditnota</i> .....	24
6.3 PRIS OG LINJESUM .....	24
6.4 AVRUNDING .....	26
6.4.1 <i>Elementer som må avrundes</i> .....	26
6.4.2 <i>Avrunding av Betalingsbeløp</i> .....	26
6.4.3 <i>Eksempel på avrunding</i> .....	26
6.5 BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPERREFERANSE .....	30
6.6 MERVERDIAVGIFT .....	30
6.6.1 <i>Fakturering i annen valuta</i> .....	31

6.7	SÆRAVGIFT .....	31
6.8	ORDRE-/BESTILLINGSNR. ....	31
6.9	KONTRAKTSNR. ....	32
6.10	KONTERINGSSTRENGEN.....	32
6.11	VEDLEGGSHÅNDTERING .....	33
6.11.1	<i>Kopi av faktura/kreditnota som vedlegg .....</i>	34
6.12	BRUK AV ANDRE DOKUMENTREFERANSER.....	34
6.13	FAKTURERING AV FORBRUKERE (B2C) .....	35
6.14	LEVERINGSDETALJER (DATO OG STED).....	35
6.15	LEVERANDØRENS MVA NUMMER.....	36
6.16	UTFYLNING AV BANKONTONUMMER .....	36
6.17	ENDEPUNKT ID / ORGANISASJONSPUNKTID.....	37
6.18	SELGERS MVA-REPRESENTANT .....	37
6.19	BRUK AV VALGFRIE FELT .....	38
<b>7</b>	<b>KOMPLETT INFORMASJONSINNHOLD.....</b>	<b>38</b>
7.1	EHF FAKTURA INFORMASJONSINNHOLD .....	39
7.2	EHF KREDITNOTA INFORMASJONSINNHOLD .....	50
<b>8</b>	<b>VALIDERING .....</b>	<b>60</b>
8.1	VALIDERINGSPRINSIPPER.....	60
8.2	DYNAMISK VALIDERING .....	61
8.3	VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID.....	62
8.3.1	<i>ProfileID bii04, Kun faktura.....</i>	62
8.3.2	<i>ProfileID biixx, Kun kreditnota .....</i>	62
8.3.3	<i>ProfileID bii05, Faktura og Kreditnota .....</i>	62
8.3.4	<i>ProfileID biixy, Faktura, kreditnota og purring .....</i>	64
8.4	VALIDERINGSREGLER .....	65
8.4.1	<i>Faktura .....</i>	65
8.4.2	<i>Kreditnota .....</i>	82
8.5	VALIDERINGSTJENESTEN .....	97
<b>9</b>	<b>VEDLEGG.....</b>	<b>97</b>
9.1	VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL .....	97
9.2	VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL.....	97
9.3	VEDLEGG 3 - KODELISTER .....	97
9.4	VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA .....	98
9.5	VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER.....	98
9.6	VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER.....	98
9.7	VEDLEGG 7 – VEILEDNING ENERGI .....	98

## 1 INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver Elektronisk Handelsformat (EHF) for utveksling av fakturainformasjon elektronisk mellom handelspartnere. Dokumentet er utarbeidet som en del av satsingen til Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) innen standardisering av elektroniske handelsprosesser.

### 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING

I Stortingsmelding nr. 36:2008-2009 Det gode innkjøp står det:

«Regjeringa meiner auka bruk av elektroniske løysingar er viktig for å forbetre og effektivisere offentleg innkjøp. Bruk av elektroniske løysingar kan redusere tidsbruken ved offentlege innkjøp, auke konkurransen og legge til rette for innkjøp som er meir gjennomsiktige og lettare kan etterprøvast. Ved å bruke mindre tid og pengar på innkjøp frigjer ein ressursar som kan brukast til både fornying av offentleg sektor og meir velferd.

Målet med å innføre elektroniske løysingar er å medverke til betre, enklare og sikrare innkjøp.»

Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kirkedepartementet (FAD) anså bruk av åpne standarder som et grunnleggende element for å skape en velfungerende offentlig sektor, med god intern samhandling og et godt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv.

Definisjon av åpen standard:

*En åpen standard kjennetegnes ved at den er anerkjent og vil bli vedlikeholdt av en ikke-kommersiell organisasjon, og det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av beslutningsprosesser som er åpne for alle interesserte parter. Standarden er publisert og dokumentasjonen er tilgjengelig, enten gratis eller til en ubetydelig avgift. Det må være tillatt for alle å kopiere, distribuere og bruke standarden gratis eller for en ubetydelig avgift. Den intellektuelle rettigheten knyttet til standarden (eks. patenter) er gjort ugenkallelig tilgjengelig, uten royalty. Det er ingen forbehold om gjenbruk av standarden.<sup>1</sup>*

**Målsetningen** med dette dokumentet er å definere et felles format for fakturameldinger i det norske markedet, og å legge til rette for en effektiv innføring og utbredelse av elektronisk samhandling i fakturaproessen basert på disse formatene.

### 1.2 MÅLGRUPPE

**Målgruppen** for dokumentet (heretter omtalt som implementeringsveileder) er både faglig og teknisk personell hos brukere som ønsker å utføre hele eller deler av fakturaproessen elektronisk. Det vil i praksis si å sende elektronisk faktura og kreditnota. Dokumentet kan også benyttes av systemleverandør, ERP leverandør og meldingsformidlere.

- Kapittel 1 til 5 er rettet mot faglig personell
- Kapittel 5 til 7 er rettet både mot faglig og teknisk personell
- Kapittel 8 til 9 (vedlegg) er rettet mot teknisk personell

### 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR

Dokumentet er inndelt i følgende deler:

- Kapittel 1 gir en kort introduksjon som beskriver bakgrunn og målsetting med implementeringsveileder.

<sup>1</sup> [http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen\\_standard](http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_standard)

- Kapittel 2 beskriver de endringer som er gjort mellom forskjellige versjoner av implementeringsveilederen.
- Kapittel 3 beskriver EHF formatene generelt.
- Kapittel 4 inneholder definisjoner som er relevant for fakturaformatene.
- Kapittel 5 beskriver generelle prinsipper og forutsetninger for fakturaformatene.
- Kapittel 6 gir detaljerte beskrivelser av sentrale informasjonselementer i fakturaformatene.
- Kapittel 7 inneholder komplett beskrivelse av informasjonsinnhold i faktura og kreditnota.
- Kapittel 8 omhandler validering, det vil si kontroll av informasjonsinnhold.
- Kapittel 9 inneholder følgende vedlegg:
  - Vedlegg 1: Meldingsstruktur
  - Vedlegg 2: Meldingstabell
  - Vedlegg 3: Kodelister
  - Vedlegg 4: UBL 2.1 schema for faktura og kreditnota
  - Vedlegg 5: Schematron filer som benyttes ved validering
  - Vedlegg 6: XML eksemplifiler
  - Vedlegg 7: Veiledning for energibransjen

Vedlegg 1,2,6 og 7 er separate dokumenter. Vedlegg 3, 4 og 5 er kun henvisninger til hvor informasjonen finnes på Internett.

#### 1.4 IKRAFTTREDELSE

Denne revisjonen gjøres tilgjengelig for bruk fra 1. oktober 2015. Den vil være obligatorisk fra samme dato.

## 2 ENDRINGSLOGG

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
2.0.5	<p><b>Validator endringer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nye valideringsartefakter fra PEPPOL og BII, oppgradering til XSLT/xPath 2.0</li> <li>Tomme elementer vil medføre feilmelding, ikke advarsel som tidligere, gjelder regel NONAT-T10-R025 og NONAT-T14-R023.</li> </ul> <p><b>Editorielle endringer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tydeliggjøring av bruk av verdien «NA» dersom kontakt ID ikke er relevant</li> <li>Korrigere elementhenvisning for betalingsmottaker under kapittel 6.1</li> </ul> <p><b>Andre endringer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedlegg til veileder "pakkes ut" på Github for å lette tilgang til filene</li> <li>Manglende eksemplifiler på github legges tilbake</li> </ul>	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	01.05.2015
Hotfix	Fjernet validering av schemelID for ClassifiedTaxCategory på faktura og kreditnota, da denne brøt mot bakoverkompatibilitet	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	15.04.2015
2.0.4	<p><b>Validator endringer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validering av at schemelID = «UNCL5305» for ClassifiedTaxCategory på faktura og kreditnota</li> <li>Advarsel dersom vedlegg er utenfor anbefalte dokumenttyper, både for faktura og kreditnota</li> </ul> <p><b>Editorielle endringer i veilederen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrigering av eksempel i kapittel 6.15</li> <li>Fakturering av forbrukere via sikker digital post</li> <li>Tydeliggjøring av bruk av BBAN ved norske kontonummer</li> <li>Editorielle endringer i kap. 7 og 6.2.2</li> </ul>	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	01.03.2015
2.0.3	<p><b>Validator-endringer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validering av alle påkrevde og anbefalte felt.</li> <li>Validering av elementer som ikke finnes i EHF og kardinalitet i hht. EHF. Validering av ulike datatyper (organisasjonsnummer, dato, bankkontonummer o.l)</li> <li>Validering av at beløpet i //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.</li> </ul>	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS  Yngve Pettersen, Edisys Consulting AS	01.12.2014

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validering av at EndpointID kun kan være organisasjonsnummer.</li> <li>• Validering av at valutakode-attributtet er lik DocumentCurrencyCode.</li> <li>• Korrigere feil i validator for validering av TaxInclusiveAmount, Credit note line amount</li> <li>• NONAT-T14-R020 gjøres om fra feil til advarsel.</li> </ul> <p>Editorielle endringer i veilederen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydeliggjøring av avhengige felt (D)</li> <li>• Spesifisering av pris-elementet</li> <li>• Endret forklaring til leveringsadresse og – dato.</li> <li>• Diverse feilrettninger/små tekstlige endringer</li> </ul>		
2.0.2	Endret regel for leverandørs MVA nummer, for å tillate fakturaer fra bedrifter som ikke er registrert i MVA-registeret. Editoriske endringer i vedlegg 3	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	29.09.2014
2.0, rev.1	Tillat med fakturadato frem i tid, for både faktura og kreditnota. NONAT-T10-R009 og NONAT-T14-R005 endret fra feil til advarsel. Lagt inn ny regel for å kontrollere at verdiene i Profil ID er korrekte.	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	19.08.2014
2.0	<p>Endringer, både faktura og kreditnota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktura/Kreditnota i annen valuta enn NOK. Spesifikasjon av MVA i NOK. Følgende elementer må fylles ut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TaxCurrency Code</li> <li>b. TaxExchangeRate,               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. From currency</li> <li>ii. To currency</li> <li>iii. Exchange rate</li> </ol> </li> <li>c. TaxTotal/TaxSubtotal/TransactionCurrencyTaxAmount.</li> </ol> </li> <li>2. Lagt til navn og adresse for finansinstitusjon</li> <li>3. Endringer i krav om og innhold av attributt listID for henvisning til ulike kodelister</li> <li>4. Fjernet attributt schemeAgencyID i CompanyID</li> <li>5. Fjernet moms representantens post adresse for å harmonisere med PEPPOL BIS</li> </ol> <p>Endringer for kreditnota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OrderReference på dokumentnivå</li> </ol> <p>Editorielle endringer i regel ID'er og regeltekster.</p>	Olav Kristiansen, Difi Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS Are Berg, Edisys Trond Bertil Barstad, Edisys	07.05.2014

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
2.0	<p>Utvidelser, både faktura og kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturering i annen valuta enn NOK (Moms i NOK)</li> <li>• Selgers momsrepresentant</li> <li>• Kontrakstype</li> <li>• Type rabatt/gebyr</li> <li>• Navn i kontakt for selger og kjøper</li> <li>• Periode, produsent samt varens opprinnelsesland på linjenivå</li> </ul> <p>Utvidelser, kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navn på juridisk enhet selger og kjøper</li> <li>• Levering på dokument og linje</li> <li>• Betalingsmåte på dokument</li> <li>• Rabatt/gebyr på linje</li> <li>• Antall prisen gjelder for på linje</li> <li>• Referanse til faktura/fakturalinje på kreditnotalinje (BillingReference)</li> </ul> <p>Følgene elementer er fjernet, faktura og kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresseidentifikator, postboks, gatenummer og avdeling under adresse for leverandør og kunde samt levering</li> <li>• Region, provins, fylke under juridisk adresse</li> <li>• Avdeling under selger og kjøper</li> <li>• Betalingskanal under betalingsmåte</li> <li>• Kontaktperson under selger og kjøper</li> <li>• MVA spesifikasjon for rabatter/gebyrer på linje og pris</li> </ul> <p>Følgene elementer er fjernet, kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referanse til kreditnota som kreditnotoen gjelder på dokumentnivå (BillingReference)</li> </ul> <p>Endringer, faktura &amp; kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturatype, obligatorisk</li> <li>• Navn på juridisk enhet selger og kjøper, obligatorisk</li> <li>• MVA % på linje, valgfritt</li> <li>• Betalingsbetingelse kan oppgis flere ganger</li> <li>• Feil MVA kode medfører avvisning</li> <li>• Utfylling av endepunktID er endret</li> <li>• Utfylling av UBL versjon endret fra 2.0 til 2.1</li> <li>• Utfylling av tilpasningidentifikator er endret</li> <li>• Versjonsnr. i Profil ID endret fra 1.0 til 2.0</li> </ul> <p>Funksjonell utvidelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturering av forbrukere (B2C)</li> </ul>	Olav A. Kristiansen, Difi Camilla Bø, Hafslund Morten Gjestad, Nets Dan Andre Nylænder, Unit4 Agresso Jan Terje Kaaby, NARF Morten Krøgenes, Bankenes Standariseringskonto r Per Martin Jørnaholmen, DFØ Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS Erik Gustavsen, Edisys Consulting AS	30.05.2013

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
	<p>Diverse tekstlige utvidelser / endringer ang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konteringsstreg</li> <li>• Leveringssted</li> <li>• Vedlegg</li> <li>• Bruk av valgfrie felt</li> <li>• Endepunkt ID</li> <li>• Bankkontonummer</li> </ul> <p>Bruk av UBL versjon 2.1 XML schema.</p>		
1.6 Rev. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endring mht. kolon i CustomizationID.</li> <li>• Tillate mer enn en forekomst av AllowanceCharge under Price.</li> <li>• Konteringsstreg på fakturalinje er endret fra anbefalt til valgfritt.</li> <li>• Diverse tekstlige justeringer.</li> </ul>	Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS Erik Gustavsen, Edisys Consulting AS	14.01.2013
1.6	<p>Diverse tekstlige justeringer og presiseringer, blant annet i forhold til utfylling av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EndPoint ID,</li> <li>• organisasjonsnummer,</li> <li>• moms-nummer,</li> <li>• rabatter,</li> <li>• gebyrer,</li> <li>• beløp,</li> <li>• beskrivelse av avrundingsregler, samt</li> <li>• profiler og meldinger</li> </ul> <p>Dessuten er det introdusert tekniske og funksjonelle endringer i forhold til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• støtte for negativ faktura,</li> <li>• leveringssted på fakturalinje,</li> <li>• støtte for norske profiler,</li> <li>• krav til utfylling av gateadresse på leverandør og kunde er fjernet,</li> <li>• anbefale å fylle ut navn på juridisk enhet på leverandør og kunde.</li> </ul>	Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS Erik Gustavsen, Edisys Consulting AS	02.01.2013
1.5	<p>Oppdatert visning for faktura hvor PaymentMeans er repeterbar (vedlegg 5)</p> <p>Oppdatert alle testfiler. Oppdatert XSLT for kreditnota for visning av vedlegg (vedlegg 8 og 5).</p> <p>Oppdatert strukturtabeller (vedlegg 1)</p> <p>Oppdatert meldingstabeller med bedre tekster og beskrivelser (vedlegg 2) og rettelse av XPath for mapping fra e2b til EHF</p>	Bao Nguyen, Difi	30.11.2011

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
	Oppdatert enhetskodelist med noe norsk oversettelse (vedlegg 3) Oppdatert valideringshjelpefiler (schematron, xslt) (Vefa siden) Nytt vedlegg om valideringsreglene (vedlegg 10) Oppdatert tekst for kapitel 3.2 om validering Oppdatert tekst for kapitel 4.3 om MVA sats økning fra 14 til 15 % Oppdatert tekst for kapitel 4.5 om format for ordrereferansen på linjenivå Oppdatert tekst for kapitel 4.8 om anbefaling for vedleggs beskrivelse. Kreditnota meldingen kan sendes vedlegg. Ny del kapitel 4.9 om bruken av dokumentreferanse Ny del kapitel 4.10 om rabatter og gebyr Ny del kapitel 4.11 om party Tax Scheme for leverandør Oppdatert tekst for kapitel 6.6 om infrastruktur for utveksling av EHF		
1.4	4.8 Anbefaling til vedleggshåndtering	Bao Nguyen, Difi	18.04.2011
1.3	Navneendring Nytt vedlegg med Xpath til obligatoriske og anbefalte felter.	Bao Nguyen, Difi	25.03.2011
1.2	Retting av kap 3.1.1 (bankkontonummer blir obligatorisk)	Bao Nguyen, Difi	24.02.2011
1.1	Retting av kap. 3.1.1, 3.1.2, 3.2  Vedlegg 1, 2, og 5 (ny data element, TaxCatergori, i Allowance Charge) Engelsk versjon Testfiler	Bao Nguyen, Difi Kristin V. Gulbrandsen, Difi	20.01.2012
1.01	Retting av definisjoner	Bao Nguyen, Difi	04.05.2010
1.0	Endelig versjon	Bao Nguyen, Difi	27.04.2010

## 2.1 KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN

Versjon 2.0.5 er en revisjon av EHF 2.0, og dette innebærer at endringene i denne revisjonen er bakover-kompatibel med EHF 2.0, og dermed at instansdokumenter som er gyldige i henhold til EHF 2.0 også vil være gyldige i versjon 2.0.5. Det presiseres her at gyldig i henhold til EHF 2.0 innebærer at det er gyldig i henhold til veilederen til EHF 2.0, da det er dette som er den normative kilden.

### 2.1.1 REGISTRERING I ELMA

Alle som er registrert i ELMA for mottak av EHF faktura 2.0, vil kunne motta 2.0.5 uten endringer i ELMA.

### 3 EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT

#### 3.1 OM EHF

EHF er en forkortelse for Elektronisk handelsformat.

EHF er basert på arbeidet som er gjort i CEN BII<sup>2</sup>. Dette er så videre tilpasset norske forskrifter (bokføringsforskriften) og gjeldene praksis for de ulike aktuelle forretningsprosesser slik disse praktiseres i det norske markedet. Difi arbeider for at hele handelsprosessen skal kunne gjennomføres med EHF dokumenter. Dette gjelder dokumenter både før og etter kontraktsinngåelse.

Dokumenter helt fra anbudskataloger til kreditnota skal dekkes under EHF paraplyen. I løpet av 2013 vil Difi tilrettelegge for bruk av EHF formatene i det vi kaller post award prosessen, med andre ord prosessen etter at en selger og kjøper har inngått en kontrakt.

Ved å benytte EHF dokumentene skal samhandlingen mellom kjøper og selger være forutsigbar. Elementer fra Katalogen skal man kunne gjenbruke i en ordre, og elementene fra en ordre skal kunne gjenbrukes i en faktura. Dette medfører at man vil få en helhetlig bruk av alle dokumentene som er under EHF paraplyen.

Difi har valgt å basere EHF-formatene på CEN BII og en syntaks implementering basert på Universal Business Language (UBL)<sup>3</sup>. UBL er en fritt tilgjengelig standard som ikke innebærer lisenskostnader, og det samme gjelder for EHF.

EHF forvaltes og vedlikeholdes av Difi.

#### 3.2 KONSISTENT INFORMASJONSINNHOLD

De ulike EHF-formatene nevnt over, inneholder en del felles informasjonselementer. (Leverandør, kunde, vare, etc). Det er viktig at felles informasjon er konsistent i de ulike formatene. Det vil si at elementer med identisk innhold er definert på samme måte og så langt det lar seg gjøre har samme navn. For eksempel vil EHF Fakturaformatene gjenbruke elementer fra katalog og ordre for å sikre konsistens på tvers av meldingene slik at innhold i disse transaksjonene reflekteres i fakturameldingene. På denne måten understøttes en effektiv og automatisert kontroll av faktura mot bakenforliggende transaksjoner.

#### 3.3 TOMME ELEMENTER

Bruk av tomme elementer er ikke lov i UBL, som EHF er basert på. Dette skyldes at tomme elementer kan tolkes til å ha mening, f.eks. at et element ikke er tilgjengelig ved utsendelse. I tillegg vil numeriske felt og datofelt ha krav til innhold som vil feile i validering dersom de sendes som tomme elementer.

**Bruk av tomme elementer er derfor ikke tillatt i EHF.**

<sup>2</sup> <http://www.cenbii.eu>

<sup>3</sup> [http://www.oasis-open.org/committees/tc\\_home.php?wg\\_abbrev=ubl](http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl)

### 3.4 MELDINGSTRANSPORT

Ved å benytte PEPPOL Transport Infrastruktur vil man få en effektiv bruk og transport av EHF formatene.

PEPPOL Transport Infrastruktur har som utgangspunkt å gjøre det enkelt med handel på tvers av landegrenser. Erfaringen viser også at det er enklere å etablere elektronisk meldingsutveksling internt i Norge, blant annet fordi alle tjenestetilbydere benytter standardprosesser.

Det er viktig å merke seg at alle dokumenter som skal sendes inn i transport infrastrukturen må være validert OK i henhold til Difis validator. Dette kan gjøres enten av dokumentutsteder eller av tjenesteyter på dokumentutsteders vegne.

Tidligere Fornyings- Administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD) anbefaler i sitt Rundskriv P-10/2012<sup>4</sup>, at alle statlige virksomheter skal benytte PEPPOL Transport Infrastruktur.

### 3.5 PROFILER OG MELDINGER

I tråd med den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for EHF formatene (se [www.cenbii.eu](http://www.cenbii.eu)) vil de elektroniske meldingene som inngår i et format bli utvekslet mellom de aktuelle aktørene som en del av en elektronisk samhandlingsprosess – en profil.

En profil er definert som den elektroniske samhandlingsprosessen som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte utveksling av kun en enkelt melding.

Så langt det har latt seg gjøre benytter EHF seg av profiler utarbeidet av BII (se [www.cenbii.eu](http://www.cenbii.eu)) eller PEPPOL (se [www.peppol.eu](http://www.peppol.eu)). Eksempler på relevante profiler er:

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
Kun faktura	Faktura	bii04	
Kun kreditnota	Kreditnota		biixx
Faktura og kreditnota	Faktura	bii05	
	Kreditnota		
Faktura, kreditnota og purring	Faktura		biixy
	Kreditnota		
	Purring		
Ordre og faktura	Ordre	bii06	
	Ordrebekreftelse		
	Faktura		
	Kreditnota		

<sup>4</sup> <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462>

De meldinger som utveksles innenfor en profil er tilpasset (engelsk: customized) for å tilfredsstille de krav til innformasjonsinnhold som gjelder for den spesifikke bruken av det aktuelle forretningsdokumentet.

En CustomizationID (tilpasningsidentifikator) benyttes for å identifisere *de forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert.*

Nedenstående eksempel på CustomizationID indikerer at innholdet i den aktuelle meldingen er basert på forretningsregler fastsatt av BII (urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0), utvidet (extended), tilpasset og presisert av PEPPOL (urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0) og ytterligere utvidet, tilpasset og presisert for norske forhold i EHF Faktura veilederen (urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0).

**<cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs10:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0</cbc:CustomizationID>**

### 3.6 BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER

Kombinasjonen av registreringer i ELMA og de veiledningene denne registreringen henviser til, gjør at det ikke er behov for å inngå en mer formell samhandlingsavtale mellom avsender og mottaker. Gjennom registreringen i ELMA har en aktør deklarert sin evne og vilje til å ta imot forretningsdokumenter som er satt opp i henhold til den aktuelle veilederen, og alle andre kan derfor fritt velge å sende det aktuelle forretningsdokumentet til denne aktøren.

Ved utveksling av katalog og ordre hvor registrering i ELMA ikke benyttes, anbefales det at bruken av elektroniske meldinger reguleres via kjøpskontrakten (rammeavtalen) eventuelt med en egen samhandlingsavtale<sup>5</sup> som vedlegg. Dette for å knytte den elektroniske samhandlingen mot de merkantile bestemmelsene og dermed få en jevnlig revidering av den elektroniske prosessen.

### 3.7 VERSJONSHÅNDTERING

Difi forbeholder seg retten til å endre nåværende format til et nytt format dersom behovet skulle oppstå. Difi vil publisere informasjon om dette på sine nettsider samt at de vil varsle sine registrerte kontakter med e-Post.

Difi forvalter formatet på følgende måte:

#### 3.7.1 HOVEDVERSJON

En ny hovedversjon vil bli varslet minimum fem måneder før denne publiseres. Etter at den nye hovedversjonen er publisert vil det være en implementasjonstid på minimum tolv måneder før denne vil bli obligatorisk.

Difi ønsker å forankre alle hovedversjoner i forskrift om IT standarder i offentlig sektor.

#### 3.7.2 UNDERVERSJON

<sup>5</sup> [DIFI's mal for Samhandlingsavtale](#)

En ny underversjon vil varsles minimum tre måneder før publiseringssdato og skal være obligatorisk i bruk etter 5 måneder.

Alle underversjoner skal være bakoverkompatible. To måneder etter at den nye underversjonen er obligatorisk vil all støtte for den tidligere versjonen (validator og veiledere) bli fjernet.

### 3.7.3 REVISJON

En revisjon er i prinsippet en feilretting av siste underversjon. Denne vil kun bli varslet ved publisering og anbefales implementert så raskt som mulig.

## 4 DEFINISJONER

Nedenfor følger definisjoner av sentrale begrep i forbindelse med faktureringsprosessen.

Begrep	Definisjon
<b>Faktura</b>	Faktura er et dokument som regnskapsmessig stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne.
<b>Kreditnota</b>	En kreditnota er et dokument som opphever hele eller deler av en faktura som allerede er utstedt. Kreditnota skal ha en tydelig henvisning til hvilken faktura den gjelder for.
<b>Elektronisk faktura</b>	Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.
<b>Leverandør</b>	En person eller et firma som leverer en vare eller en tjeneste på egne eller andres vegne.
<b>Kunde</b>	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
<b>Selger</b>	Person eller organisasjon som har til oppgave på egne eller andres vegne å slutte en avtale eller kontrakt om overdragelse av et produkt, en vare eller tjeneste mot et avtalt vederlag til en kjøper.
<b>Kjøper</b>	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller en tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
<b>Fakturautsteder</b>	En fakturautsteder er en person eller organisasjon som utsteder faktura for varer eller tjeneste som ble solgt på egne eller på andres vegne.
<b>Fakturamottaker</b>	En fakturamottaker er en person eller organisasjon som, på egne eller andres vegne, som vil motta faktura for varer eller tjenester som ble kjøpt.
<b>Betalingsmottaker</b>	En betalingsmottaker er en person eller organisasjon som får betaling.

## 5 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER


Dette kapitlet beskriver de prinsipper og forutsetninger som ligger til grunn for bruk av EHF Fakturaprosess. Dette er i hovedsak basert på tilsvarende beskrivelser i profil CEN BII 05 Billing og PEPPOL BIS 5a.

### 5.1 GENERELT OM FAKTURAMELDINGENE

De elektroniske meldingene som denne veilederen omfatter er faktura og kreditnota. Meldingene setter en leverandør i stand til å sende en faktura til kunde som på sin side får i oppdrag å betale denne.

### 5.2 FUNKSJONER OG ROLLER

Figuren under viser hvilke roller som inngår i fakturaproessen. I EHF er henholdsvis kunde og fakturamottaker, samt leverandør og fakturautsteder alltid den samme.



**Figur 1: Funksjoner og roller**

### 5.3 PROFILER OG MELDINGER

De profiler som er aktuelle i forbindelse med EHF Fakturaprosess er vist i nedenstående tabell.

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
Kun faktura	Faktura	bii04	
Kun kreditnota	Kreditnota		biixx
Faktura og kreditnota	Faktura	bii05	
	Kreditnota		
Faktura, kreditnota og purring	Faktura		biixy
	Kreditnota		
	Purring		

### 5.3.1 PROFILEID

Identifiserer den prosess det aktuelle forretningsdokumentet er en del av. EHF benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, med tillegg av to norske profiler (biixx og biixy):

Profil innhold	ProfilID
<b>Kun faktura</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0
<b>Kun kreditnota</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0
<b>Faktura og kreditnota</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0
<b>Faktura , kreditnota og purring</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0

### 5.4 BRUK AV UBL 2.1

Denne versjonen av EHF Faktura og Kreditnota gjør bruk av UBL XML schema versjon 2.1.

Dette i motsetning til tidligere versjoner av EHF Faktura/-Kreditnota som benyttet UBL versjon 2.0.


### 5.5 FAKTURERINGSPROSSEN

Fakturaproessen omfatter opprettelse og oversendelse av faktura og kreditnota fra leverandør til kunde, samt mottak og behandling hos kunde.

Fakturaproessen kan beskrives ved følgende arbeidsflyt:

1. En leverandør utsteder og sender en EHF Faktura til en kunde. Fakturaen refererer til en eller flere ordre samt en spesifikasjon av leverte varer og tjenester. En faktura kan også referere til en kontrakt eller rammeavtale. Fakturaen kan inneholde artikler (varer eller tjenester) med artikkelenummer eller artikler med fritekstbeskrivelse.
2. Kunden mottar fakturaen og behandler denne i sitt fakturakontrollsysten. Resultatet av fakturakontrollen vil være en av følgende:
  - a. Kunden aksepterer fakturaen i sin helhet, bokfører den i regnskapet og sender den videre til betaling.
  - b. Kunden avviser fakturaen i sin helhet, tar kontakt med leverandøren og anmoder om at kreditnota utstedes.
  - c. Kunden bestriider deler av fakturaen, tar kontakt med leverandøren og anmoder om at kreditnota samt ny faktura ustedes.

Figuren under viser fakturaproessen ved bruk av EHF Fakturameldingene. Denne prosessen er basert på profil 5 i CENBII (BII05 – Billing) som forutsetter at både faktura og kreditnota blir sendt elektronisk. Profilen inneholder også meldingstypen «Corrective invoice». Denne benyttes ikke i Norge. Dersom kunden ikke aksepterer fakturaen, må leverandøren utstede kreditnota og eventuelt ny faktura.



**Figur 2 Fakturaprosess**

### 5.5.1 AVVIKSHÅNDTERING, VALIDERING HOS AVSENDER

En EHF Faktura eller EHF Kreditnota skal valideres hos avsender før den blir sendt videre i transportinfrastrukturen. For beskrivelse av valideringsprosessen, ref. kapittel 8. Validering kan utføres på ulike tidspunkt og av ulike tjenester:

1. I ERP-systemet. Validering er inkludert i prosessen som oppretter faktura/kreditnota dokumentet. Hvis valideringen feiler, vil det ikke bli opprettet noe dokument. Grunnlagsdata for oppretting av faktura/kreditnota dokument må justeres og generering av faktura/kreditnota dokumentet kjøres på nytt.
2. Tjenestetilbyder av aksesspunktjenesten utfører validering ved mottak av dokument fra sine kunder. Hvis valideringen feiler, sendes melding tilbake til kunden og dokumentet sendes ikke videre i transportinfrastrukturen. Utstedet av dokumentet har i dette tilfellet 2 alternativer:
  - A. Dersom dokumentet ikke er utstedt i regnskapsteknisk betydning, dvs. ikke bokført i eget regnskap, kan det endres og sendes på nytt.
  - B. Dersom dokumentet er utstedt, kan ikke dokumentet endres. Istedet må det opprettes kreditnota for fakturaen (intern kreditering). Merk at denne kreditnotaen IKKE må sendes til aksesspunktet siden original-fakturaen feilet ved validering og dermed ikke ble videresendt til fakturamottaker.

### 5.5.2 AVVIKSHÅNDTERING, VALIDERING HOS MOTTAKER

Noen mottakere vil validere innkommende dokument selv om de skal være validert før utsendelse i transportinfrastrukturen. En får da følgende scenarier:

1. Dokumentet feiler i valideringen:
  - a. Grunnet bruk av ulike versjoner av EHF formatene (Ref. kap. 2.1.2). Mottaker må behandle EHF dokumentet manuelt.

- b. Andre årsaker. Mottaker sender Message Level Respons til leverandør for å få nytt korrekt EHF dokument. Dokumentet blir ikke behandlet hos mottaker.
2. Validering OK, men mottaker bestriider hele eller deler av innholdet i dokumentet. Mottaker kontakter avsender manuelt og gir beskjed om dette. Avsender oppretter og sender kreditnota, og eventuelt en ny faktura.

## 5.6 BRUK AV NEGATIV FAKTURA

Negativ faktura er når fakturaens totalsum er mindre en null. Denne versjonen av EHF Faktura tillater dette, men Difis validator vil gi en advarsel ved validering.

En kreditnota nullstiller hele eller deler av en tidligere sendt faktura, mens en negativ faktura er en faktura som i tillegg til salg av nye varer og/eller tjenester også inneholder andre poster (for eksempel retur av varer) som medfører at totalen blir mindre enn null.

## 5.7 FINANSIELT FORSKUDD VS A KONTO FAKTURA

Finansielle forskudd skal ikke være fakturert tidligere, jf. Skattdirektorats uttalelse av 23.05.07 [Finansielle forskudd eller forskuddsfakturering](#) og [GBS 13 Forskuddsfakturering](#). Dette betyr at når varen eller tjenesten er levert skal det utstedes et salgsdokument (faktura) etter reglene i [bokføringsforskriften § 5-1 og § 5-2](#) selv om vederlaget allerede er innkrevd gjennom et finansielt forskudd. Salgsdokumentet avregnes mot det finansielle forskuddet. Dersom vederlaget overskridet det finansielle forskuddet, må kjøper innbetale restbeløpet. Dersom vederlaget er lavere enn det finansielle forskuddet oppstår det en "negativ faktura", altså hvor selger må tilbakebetale det overskytende beløpet.

I tilfeller med forskuds- eller akonto-fakturering må det utstedes en kreditnota etter reglene i [bokføringsforskriften § 5-2-8](#) og [GBS 1 Utstedelse av kreditnota](#) for å korrigere det tidligere salgsdokumentet (som viste seg å angi et for høyt vederlag). Dette gjelder ikke hvis den negative fakturaen inneholder salg av nye varer og tjenester.

## 6 BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF FAKTURAMELDINGER

Nedenfor følger beskrivelse av utvalgte deler av informasjonsinnholdet i EHF Faktura og - Kreditnota. Komplett informasjonsinnhold er listet i tabellene i kapittel 7.

### 6.1 ROLLER OG AKTØRER

Følgende roller kan angis i formatet. Disse kan innehas av samme aktør eller ulike aktører avhengig av hvordan håndtering av meldingene er organisert.

Rolle	Beskrivelse
<b>Selger</b> <b>(AccountingSupplierParty)</b>	Selger er obligatorisk informasjon i EHF.
<b>Kjøper</b> <b>(AccountingCustomerParty)</b>	Kjøper er obligatorisk informasjon i EHF.
<b>Betalingsmottaker</b> <b>(PayeeParty)</b>	Betalingsmottaker er valgfri informasjon i EHF. Dersom denne ikke er oppgitt, er betalingsmottaker samme som selger.

Eksempel på utfylling av selgerinformasjon på hodennivå i en EHF Fakturamelding.

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">123456789</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="ZZZ">123456</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Salgsbedriften ASA</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Storgata 34</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Suite 123</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>Storevik</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1234</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentity>Region A</cbc:CountrySubentity>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
        </cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">123456789MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Salgsbedriften ASA</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR"
      schemeName="Foretaksregisteret">123456789
      </cbc:CompanyID>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:CityName>Storevik</cbc:CityName>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
          </cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>Vår ref</cbc:ID>
      <cbc:Name>Ola Nordmann</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>46211230</cbc:Telephone>
      <cbc:Telefax>46211231</cbc:Telefax>
      <cbc:ElectronicMail>ola@salgsbedriften.no</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

Eksempel på utfylling av kjøperinformasjon på hodennivå i en EHF Fakturamelding:

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="GLN">5790000436033</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>AS Innkjøper</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Hovedgata 23</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Bakdøra</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>Lillevik</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>8523</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentity>Region B</cbc:CountrySubentity>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
        </cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">987654321MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>AS Innkjøper</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac>Contact>
      <cbc:ID>3150bdn</cbc:ID>
      <cbc:Name>Kari Navnesen</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>5121230</cbc:Telephone>
      <cbc:Telefax>5121231</cbc:Telefax>
      <cbc:ElectronicMail>kari.navnesen@innkjoper.no</cbc:ElectronicMail>
    </cac>Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

#### 6.1.1 KUNDENUMMER

Kundenummer angis i <cac:PartyIdentification>. Hvilken type aktøridentifikasjon som benyttes, angis i attributtet schemeID. Gyldige verdier må være i henhold til PEPPOLs Policy for Identifiers<sup>6</sup>.

De mest brukte aktøridentifikasjonene i Norge er:

- ZZZ: Ukjent utsteder, brukes ved interne kundenummer
- GLN: Global Location Number fra GS1
- NO:ORGNR: Registrering i Brønnøysundregisteret

<sup>6</sup>

[https://joinup.ec.europa.eu/svn/peppol/TransportInfrastructure/PEPPOL%20Policy%20for%20use%20of%20Identifiers%20v3%200\\_2014-02-03.doc](https://joinup.ec.europa.eu/svn/peppol/TransportInfrastructure/PEPPOL%20Policy%20for%20use%20of%20Identifiers%20v3%200_2014-02-03.doc)

## 6.2 RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER

- a) Flere rabatter og gebyrer kan oppgis på dokumentnivå og linjenivå. Elementet ChargeIndicator indikerer om forekomsten i AllowanceCharge gjelder rabatt (false) eller gebyr (true).
- b) MVA håndtering av rabatter og gebyrer legges inn i AllowanceCharge/TaxCategory med underliggende elementer på dokumentnivå, ikke på linjenivå og pris. Dette fordi rabatter og gebyrer knyttet til linje forutsetter bruk av samme MVA kode som linjen. Rabatter og gebyrer knyttet til pris er kun ment som informasjon og inngår ikke i andre elementer. Dermed skal heller ikke MVA for rabatter og gebyrer knyttet til pris beregnes.
- c) Totale rabatter og gebyrer på dokumentnivå summeres i henholdsvis AllowanceTotal Amount og ChargeTotalAmount (Ref. pkt. 6.2.1.1.3).
- d) Totale rabatter og gebyrer på linjenivå må tas hensyn til (trekkes fra/legges til) ved beregning av linjetotal. Disse rabattene og gebyrene skal ikke summeres inn i elementene som gjelder dokumentnivå.
- e) Rabatter og gebyrer relatert til pris skal ikke inngå i beregning av andre elementer.
- f) Rabatter og gebyrer relatert til pris kan inneholde både beløp, grunnlagsbeløp (AllowanceCharge/BaseAmount) og multiplikator (AllowanceCharge/MultiplierFactorNumeric).

### 6.2.1 FAKTURA

EHF Faktura formatet har mulighet for rabatter og gebyrer relatert til 3 nivåer:

- a) På dokumentnivå som gjelder hele fakturaen og er med i beregningen av fakturasummen.
- b) På linjenivå som gjelder fakturalinen og er med i beregningen av fakturalinjebeløpet.
- c) På linjenivå relatert til prisen. Dette er kun ment for å synliggjøre overfor kjøper hvordan prisen er fremkommet. Er i tillegg relevant dersom selger eller kjøper vil bokføre rabatten eller gebyret i sitt regnskap. Selve prisen i formatet skal alltid være pris etter at eventuelle rabatter/gebyrer knyttet til pris er trukket fra/lagt til.

#### 6.2.1.1 EKSEMPEL

- Netto fakturabeløp eks. mva: kr. 3450. 2 fakturalinjer:
  - Linje 1: 10 stk av vare A. Kr. 100 pr. stk og 10% rabatt.
  - Linje 2: 15 stk av vare B. Kr. 200 pr. stk og 15% rabatt.
    - Prisen på kr. 200 er inkludert kampanjerabatt på 20% for å illustrere bruk av AllowanceCharge knyttet til pris.
- Totalrabatt: 2 %
- Fakturagebyr: kr. 75
- Frakt: kr. 100

##### 6.2.1.1.1 XML FOR RABATT OG GEBYR PÅ DOKUMENTNIVÅ

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Frakt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">100.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
```

```
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:AllowanceChargeReason>Fakturagebyr</cbc:AllowanceChargeReason>
<cbc:Amount currencyID="NOK">75.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>2% Totalrabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">69.00</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
```

#### 6.2.1.1.2 XML FOR MERVERDIAVGIFT PÅ DOKUMENTNIVÅ

---

```
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">889.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">3556.00</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">889.00</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxCategory>
            <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
            <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

#### 6.2.1.1.3 XML FOR TOTALER PÅ DOKUMENTNIVÅ

---

```
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">3450.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">3556.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">4445.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="NOK">69.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
    <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="NOK">175.00</cbc:ChargeTotalAmount>
    <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="NOK">0.00</cbc:PayableRoundingAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">4445.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

#### 6.2.1.1.4 XML FOR RABATTER PÅ LINJENIVÅ

---

Linje 1

```
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">900.00</cbc:LineExtensionAmount>
```

```
<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>10% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">100.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
```

Linje 2

```
<cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">15.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">2550.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>15% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">450.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
```

#### 6.2.1.1.5 XML FOR RABATT KNYTTET TIL PRIS FOR FAKTURALINJE 2

```
<cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">200.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
        <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
        <cbc:AllowanceChargeReason>20% Kampanjerabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
        <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.200</cbc:MultiplierFactorNumeric>
        <cbc:Amount currencyID="NOK">50.00</cbc:Amount>
        <cbc:BaseAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:BaseAmount>
    </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
```

#### 6.2.2 KREDITNOTA

EHF Kreditnota-formatet har mulighet for rabatter og gebyrer relatert til 3 nivåer for kreditnota:

- På dokumentnivå. Identisk med faktura (ref kapittel 6.2.1.1.1)
- På linjenivå. Identisk med faktura (ref kapittel 6.2.1.1.2).
- På linjenivå relatert til prisen. Identisk med faktura (ref kapittel 6.2.1.1.3).

#### 6.3 PRIS OG LINJESUM

Prisen på en varelinje er eksklusiv eventuelle rabatter og gebyrer på varelinjenivå, men inklusive rabatt/gebyr på prisnivå. Se også ytterligere spesifisering av rabatt/gebyr i kapittel 6.2.

Eksempel ved rabatt på linjenivå:

```
<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:Note>Scratch on box</cbc:Note>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR" unitCodeListID="UNECERec20">1
    </cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1273</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:AccountingCost>BookingCode001</cbc:AccountingCost>
    <cac:InvoicePeriod>
        <cbc:StartDate>2013-06-01</cbc:StartDate>
        <cbc:EndDate>2013-06-30</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:OrderLineReference>
        <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
    </cac:OrderLineReference>
```

```

<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>Testing</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">12</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
    <cbc:Description>Processor: Intel Core 2 Duo SU9400 LV
    </cbc:Description>
    <cbc:Name>Laptop computer</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>JB007</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:StandardItemIdentification>
        <cbc:ID schemeID="GTIN">1234567890124</cbc:ID>
    </cac:StandardItemIdentification>
    <cac:CommodityClassification>
        <cbc:ItemClassificationCode listID="UNSPSC">12344321
        </cbc:ItemClassificationCode>
    </cac:CommodityClassification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
        <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">1261</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

Her er gebyret angitt på linjenivå, og må derfor medtas ved beregning av linjesum. Linjesum = (1\*1261)+12 =1273

Eksempel ved rabatt på prisnivå:

```

<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>3</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR" unitCodeListID="UNECERec20">2
    </cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">4.96</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:AccountingCost>BookingCode003</cbc:AccountingCost>
    <cac:OrderLineReference>
        <cbc:LineID>3</cbc:LineID>
    </cac:OrderLineReference>
    <cac:Item>
        <cbc:Name>"Computing for dummies" book</cbc:Name>
        <cac:SellersItemIdentification>
            <cbc:ID>JB009</cbc:ID>
        </cac:SellersItemIdentification>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="GTIN">1234567890126</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>
        <cac:CommodityClassification>
            <cbc:ItemClassificationCode listID="UNSPSC">32344324
            </cbc:ItemClassificationCode>
        </cac:CommodityClassification>
        <cac:ClassifiedTaxCategory>
            <cbc:ID schemeID="UNCL5305">H</cbc:ID>
            <cbc:Percent>15</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

```

```

</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">2.48</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>Contract
    </cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">0.48</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

Her er rabatten angitt på prisnivå, og skal derfor ikke hensyntas ved beregning av linjesum. Linjesum =  $2.48 * 2 = 4.96$

## 6.4 AVRUNDING

- Avrunding skal som hovedregel utføres ved beregning av sluttresultatet i en kalkulasjon, ikke i forbindelse med mellomregninger, for at resultatet skal bli matematisk korrekt.
- Avrunding skal utføres til 2 desimaler i henhold til standard regelverk. (Større enn eller lik 5 rundes opp, mindre en 5 rundes ned)
- EHF formatet forutsetter at alle beløp på dokumentnivå samt linjetotal på linjenivå maksimalt inneholder 2 desimaler. Beløp som er resultatet av en kalkulasjon (for eksempel merverdiavgift) må avrundes dersom antall desimaler overstiger 2. Beløp som fremkommer ved å addere eller subtrahere andre beløp er det ikke nødvendig å avrunde dersom de inngående beløpene allerede er avrundet. (For eksempel Betalingsbeløp og Totalbeløp inklusiv merverdiavgift)

### 6.4.1 ELEMENTER SOM MÅ AVRUNDES

- Linjetotal (LineExtensionAmount). Må avrundes siden linjetotalen kan være gjenstand for bokføring i selgers eller kjøpers regnskap. **Merk at elementene som inngår i linjetotalen (pris \* antall, rabatt og gebyr) må avrundes hver for seg ved beregning av linjetotalen.**
- Avrundet beløp i pkt. a) skal inngå i beregningen av totalt linjebeløp (MonetaryTotal/Line Extension Amount).
- Avrundet beløp i pkt. a) skal inngå i MVA grunnlaget pr. MVA kategori på hodet. (Tax Subtotal/TaxableAmount)
- Summen av rabatter på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/AllowanceTotalAmount.
- Summen av gebyrer på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/ChargeTotalAmount.
- MVA grunnlag pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxableAmount).
- MVA beløp pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxAmount).

### 6.4.2 AVRUNDING AV BETALINGSBELØP

Avrunding av betalingsbeløp angis på dokumentnivå (Monetary Total/PayableRoundingAmount) som gjelder hele fakturaen/kreditnotaen og er med i beregningen av totalen TaxInclusiveAmount.

Elementet benyttes kun for å få en «kosmetisk penere» fakturatotal.

Eks. Kr. 999.81 avrundes til kr. 1000. PayableRounding Amount = 0.19.

### 6.4.3 EKSEMPEL PÅ AVRUNDING

- Faktura med 3 fakturalinjer:
  - Linje 1: 24 stk av vare A. Kr. 51.304 pr. stk og 10% rabatt. 25% MVA.
  - Linje 2: 15 stk av vare B. Kr. 44.7823 pr. stk og 15% rabatt. 25 % MVA.
  - Linje 3: 21 stk av vare C. Kr. 134.95 pr. stk og 24.45 % rabatt. 15% MVA.
- Totalrabatt: 2.35 %

- Frakt: 100.345
- Forhåndsbetalt: 100
- Avrunding: -0.36

#### 6.4.3.1 INNHOLD I BELØPSELEMENTER

Linje	Pris	Antall	Rabatt	Pris * antall, avr	Rabatt beløp, avr	Linjetotal	MVA %						
1	51,304	24	10 %	1231,3	123,13	1108,17	25 %						
2	44,7823	15	15 %	671,73	100,76	570,97	25 %						
3	134,95	21	24,45 %	2833,95	692,9	2141,05	15 %						
						3820,19							
AllowanceCharge (Invoice)													
Totalrabatt (25%)													
mva)		2,35 %		89,774465									
Frakt (25% mva)													
AvgKat	MVA grl	%	Kalkulert	Merverdiavgiftsbeløp pr. avgiftskategori									
S	1689,72	25 %	422,43	422,43									
H	2141,05	15 %	321,1575	321,16									
	3830,77		743,5875	743,59	Totalbeløp merverdiavgift								
Totalbeløp på linjer													
3820,19													
Totalbeløp eksklusiv merverdiavgift													
3830,77													
Totalbeløp inklusiv merverdiavgift													
4574,00													
Totalbeløp rabatt													
89,77													
Totalbeløp gebyr													
100,35													
Forhåndsbetalt beløp													
100,00													
Avrundingsbeløp													
-0,36													
Betalingsbeløp													
4474,00													

#### 6.4.3.2 XML FOR RABATT OG GEBYR PÅ DOKUMENTNIVÅ

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>2,35% Totalrabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">89,7744</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25,00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Frakt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">100,345</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25,00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>

```

```
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
```

#### 6.4.3.3 XML FOR MERVERDIAVGIFT PÅ DOKUMENTNIVÅ

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">743,59</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">1689.72</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">422.43</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">2141.05</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">321.16</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">H</cbc:ID>
      <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

#### 6.4.3.4 XML FOR TOTALER PÅ DOKUMENTNIVÅ

```
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">3820.19</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">3830.77</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">4574.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="NOK">89.77</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="NOK">100.35</cbc:ChargeTotalAmount>
  <cbc:PrepaidAmount currencyID="NOK">100.00</cbc:PrepaidAmount>
  <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="NOK">-0.36</cbc:PayableRoundingAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">4474.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

#### 6.4.3.5 XML FOR FAKTURALINJER

Linje 1

```
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">24.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1108.17</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:AccountingCost>123</cbc:AccountingCost>
<cac:OrderLineReference>
  <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
</cac:OrderLineReference>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>10% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
```

```
<cbc:Amount currencyID="NOK">123.1296</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
    <cbc:Name>Vare A</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>AAA</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
        <cbc:ID schemeID=" UNCL5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">51.304</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
```

Linje 2

```
<cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">15.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">570.97</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:AccountingCost>123</cbc:AccountingCost>
<cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
</cac:OrderLineReference>
<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>15% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">100.760175</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
    <cbc:Name>Vare B</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>BBB</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
        <cbc:ID schemeID=" UNCL5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">44.7823</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
```

Linje 3

```
<cbc:ID>3</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">21.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">2141.05</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:AccountingCost>123</cbc:AccountingCost>
<cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
</cac:OrderLineReference>
<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
```

```
<cbc:AllowanceChargeReason>24.45% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
<cbc:Amount currencyID="NOK">692.9007</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Vare C</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>CCC</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID schemeID=" UNCL5305">H</cbc:ID>
    <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">134.95</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
```

## 6.5 BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPERREFERANSE

**Deres referanse** er obligatorisk kjøperreferanse. Skal inneholde referanse til bestiller, for eksempel bestillers navn, ansattnummer eller annen kode som identifiserer bestiller, eller en identifikator for avdeling/gruppe. Hos mange statlige mottakere vil identifikatoren være en kombinasjon av tall og bokstaver, f.eks. 3150okr som angir en bestemt person. Deres referanse vil styre behandlingen av fakturaen i et evt. arbeidsflytsystem hos mottaker. Dersom denne informasjonen ikke er relevant for fakturaen anbefales det at verdien «NA» (Not Applicable) benyttes i elementet. Deres ref angis i elementet AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID.

**Vår referanse** er referansen for utsteder av EHF Fakturaen. Bør oppgis og være navn/referanse/identifikator til person hos leverandør som kan besvare evt. spørsmål om fakturaen. Angis i elementet AccountingSupplierParty/Party/Contact/ID

## 6.6 MERVERDIAVGIFT

MVA kategorier og satser pr. 1. juli 2013 for bruk i Norge er spesifisert i tabellen under. Bruk av andre MVA kategorier enn disse medfører at EHF instansdokumentet avvises ved validering.

MVA kategori	Beskrivelse	Sats pr. 1.juli 2013
S	Utgående avgift, ordinær sats	25%
H	Utgående avgift, redusert sats – næringsmidler	15%
R	Utgående avgift, redusert sats – råfisk	11,11%
AA	Utgående avgift, redusert sats – lav sats	8%
E	Frittatt for merverdiavgift (avgiftsfritt salg)	0%
Z	Unntatt fra merverdiavgiftsloven (utenfor merverdiavgiftsloven)	Ingen (0%)
K	Klimakovter til næringsdrivende eller offentlig virksomhet – kjøper beregner MVA	Ingen (0%)

MVA kategori må angis på linjenivå. På hodennivå angis MVA grunnlaget, MVA satsen samt MVA beløpet pr. MVA kategori samt totalt MVA beløp.

Ref kapittel 6.3.3.3 for eksempel ang. XML for MVA.

### 6.6.1 FAKTURERING I ANNEN VALUTA

Dersom fakturaen er utstedt i annet enn selgers nasjonale/lokale valuta, kan det være ønskelig å angi MVA informasjon både i transaksjonsvaluta og i lokal valuta.

MVA beløp i transaksjonsvaluta angis i elementet cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount. Selve valutakoden angis i cbc:DocumentCurrency. MVA beløp pr. MVA kategori i lokal valuta angis i elementet cbc:TransactionCurrencyTaxAmount. Valutakoden angis i cbc:TaxCurrency.

Beregningene mellom transaksjonsvaluta og lokalvaluta vises i kompositelementet cac:TaxExchangeRate.

I eksempelet under viser vi hvordan disse elementene fylles ut dersom fakturaen er utstedt i EUR, mens lokal valuta er NOK, og med en kurs på 8,3804:

```
....  
<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>  
<cbc:TaxCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:TaxCurrencyCode>  
....  
<cac:TaxExchangeRate>  
    <cbc:SourceCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</cbc:SourceCurrencyCode>  
    <cbc:TargetCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:TargetCurrencyCode>  
    <cbc:CalculationRate>8.3804</cbc:CalculationRate>  
    <cbc:MathematicOperatorCode>Multiply</cbc:MathematicOperatorCode>  
    <cbc:Date>2014-02-20</cbc:Date>  
</cac:TaxExchangeRate>  
<cac:TaxTotal>  
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">225.00</cbc:TaxAmount>  
    <cac:TaxSubtotal>  
        <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">900.00</cbc:TaxableAmount>  
        <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">225.00</cbc:TaxAmount>  
        <cbc:TransactionCurrencyTaxAmount currencyID="NOK">1885.59  
        </cbc:TransactionCurrencyTaxAmount>  
        <cac:TaxCategory>  
            <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>  
            <cbc:Percent>25</cbc:Percent>  
            <cac:TaxScheme>  
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>  
            </cac:TaxScheme>  
        </cac:TaxCategory>  
    </cac:TaxSubtotal>  
</cac:TaxTotal>  
....
```

### 6.7 SÆRAVGIFT

Dersom det er ønskelig å spesifisere særavgifter må dette gjøres ved å angi egne varelinjer for særavgiften. Den eneste lovlige avgiftskoden er VAT (MVA). Dersom ikke en egen varelinje for særavgift er angitt er eventuelle særavgifter å betrakte som inkludert i prisen.

### 6.8 ORDRE-/BESTILLINGSNR.

For at behandling av elektronisk faktura skal bli mest mulig effektiv for kjøper, bør ordre-/bestillingsnummer tildelt av kjøper inkluderes i fakturaen. Dette vil gjøre det mulig for kjøper å gjøre automatisk match mot bestilling etablert i eget system.

Dersom ordrenummer er angitt på hodennivå forutsettes det at fakturaen kun er basert på en ordre. Ordreforansene på linjenivå viser da kun de aktuelle ordrelinjene.

Eksempel:

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>123456</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

Dersom fakturaen omfatter flere ordre, oppgis ordreforansene kun på linjenivå. Ordreforansene på linjenivå må da referere både til selve ordren og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjenummer.

Ved behov for andre typer av referanser enn ordre-/bestillingsnummer og kontraktsnummer (se punkt 6.8), skal andre dokumentreferanser benyttes, se punkt 6.11.

## 6.9 KONTRAKTSNR.

Kontraktsnummer kan benyttes i tillegg til ordre-/bestillingsnummer for å spore tilbake til inngått kontrakt (f.eks. rammeavtale) mellom partene.

Eksempel:

```
<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>Kontrakt 321</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode listID="UNCL1001">2</cbc:DocumentTypeCode>
  <cbc:DocumentType>Framework Agreement</cbc:DocumentType>
</cac:ContractDocumentReference>
```

Ved behov for andre typer av referanser enn ordre-/bestillingsnummer (se punkt 6.7) og kontraktsnummer, skal andre dokumentreferanser benyttes, se punkt 6.11.

## 6.10 KONTERINGSSTRENGEN

Det er ofte et behov for å få angitt hvordan fakturainnholdet skal konteres i mottakers regnskap. Konteringsstrenge er anbefalt sendt på linjenivå forutsatt at leverandøren har mottatt konteringsstrenge fra kjøperen. Angivelse av konteringsstrenge muliggjør automatisk kontering for kjøper.

Eksempel:

```
<cbc:AccountingCost>Prosjekt kostnadskode 123</cbc:AccountingCost>
```

Siden konteringsstrenge kun er ett enkelt tekstfelt og en kontering i regnskapet gjerne benytter flere «dimensjoner» har en løsning for strukturert innhold i konteringsstrenge vært etterspurtt av mange aktører. Nedenfor følger forslag til standardisert innhold i konteringsstrenge ved bruk av følgende elementer i strengen:

- Format-ID. Fast tekst som indikerer vilken kontoplan som benyttes. (NS4102 = norsk standard)
- Feltnavn. Her er det inntil 7 felt som kan benyttes:
  - Konto

- Avd (Avdeling)
  - Prod (Produkt)
  - Prosj (Prosjekt)
  - MVAkode
  - Dim6
  - Dim7
- Verdi
  - Verdi skiltegn: Bruke tegnet =
  - Feltskiltegn: Bruke tegnet ;

Generelt innhold:

<Kontoplan>; Konto=<kontonr>;Avd=<avdeling>;Prod=<produkt>;Prosj=<prosjekt>;MVAkode=<MVA  
kode i mottakers regnskap>;Dim6=<Benyttes ved behov>;Dim7=<Benyttes ved behov>

Kontoplan må alltid komme først i strengen. Ingen krav ang. rekkefølge eller innhold i de andre feltene. Dersom norsk kontoplan benyttes av mottaker, skal NS4102 angis først i konteringsstrengen. For mottakere som benytter standard kontostreng for landbruk, versjon 1, skal Landbruk\_kontostreng\_v01 angis.

Er det behov for andre felt i forbindelse med kontering enn konto, avdeling, produkt, prosjekt og MVA kode, kan feltene Dim6 og Dim7 benyttes. For eksempel er det i landbrukssammenheng behov for et felt for driftsgreinkode. Dim6 kan benyttes til dette.

Eksempel:

<cbc:AccountingCost>NS4102;Konto=4010;Avd=25;Prod=5421;Prosj=4098;MVAkode=1  
</cbc:AccountingCost>

## 6.11 VEDLEGGSHÅNDTERING

Vedlegg kan benyttes i en EHF Faktura eller -Kreditnota for å gi tilleggsopplysninger som underbygger det kravet som er fremsatt i selve fakturaen. Aktuelle tilleggsopplysninger kan for eksempel være timelister, kvitteringer, flybilletter osv. Vedlegg skal i utgangspunktet ikke benyttes for å overføre en «pdf-versjon» av fakturaen. Er det gode grunner til å overføre en «PDF-versjon» SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «Commercial invoice» for faktura og «Credit note» for kreditnota. Feltet for å sende vedlegg i formatet er valgfritt og kan gjentas mange ganger. Det er for eksempel grafikk, image eller andre tilleggsopplysninger som kan være et vedlegg til en faktura eller kreditnota. Vedlegget kan da sendes som et binært objekt knyttet til meldingen, eller at det overføres en referanse til stedet hvor vedlegget er lagret, for eksempel en URL.

Det er anbefalt å sende tilleggsinformasjon innebygd i dokumentet og ikke som eksternt vedlegg, da mange virksomheter ikke kan gå ut på eksterne lenker for å se tilleggsinformasjonen.

Dersom eksterne vedlegg benyttes, er kjøper forpliktet til å laste ned innholdet bak lenken, og lagre dette selv med kontrollspor til fakturaen/kreditnotaen. En slik løsning krever, i henhold til Skattedirektoratet, en særskilt avtale mellom partene. Bruk av eksterne vedlegg anbefales derfor ikke.

Andre anbefalinger:

Anbefalinger	
Koding	Base64

Dokumentformat	MIME typer anbefales:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pdf – applikasjon / pdf</li><li>• TXT – tekst / txt</li><li>• GIF – image / gif</li><li>• TIFF – image / tiff</li><li>• JPEG, JPG – image / jpeg</li><li>• PNG – image / png</li></ul>
Størrelse	5MB
Beskrivelse av vedlegg	Det anbefales å gi en god beskrivelse av hva slag vedlegg det gjelder. Kodelisten DocumentTypeCode anbefales brukt og beskrivelsen gjøres i feltet: Invoice/Additional_DocumentReference/DocumentReference/DocumentType. Elementet benyttes kun til å gi en beskrivelse av vedleggets innhold eller type dokument/vedlegg.

#### 6.11.1 KOPI AV FAKTURA/KREDITNOTA SOM VEDLEGG

Vedlegg skal i utgangspunktet ikke benyttes for å overføre en «pdf-versjon» av fakturaen/kreditnotaen. Det er kun i ett tilfelle hvor det er lovpålagt med kopi av selve fakturaen/kreditnotaen som vedlegg: I de tilfeller fakturautsteder benytter seg av en fakturaportal, hvor fakturautsteder har fakturert/kreditert i eget økonomi/faktura system. I denne situasjon skal fakturautsteder taste inn fakturainformasjonen som finnes på den systemgenererte fakturaen/kreditnotaen, for så å legge ved et bilde av original faktura/kreditnota. I dette tilfellet SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «Commercial invoice» for faktura og «Credit note» for kreditnota.

#### 6.12 BRUK AV ANDRE DOKUMENTREFERANSER

Det er ofte et behov å sende annen referanseinformasjon som ikke finnes direkte i EHF formatet. Til det formålet kan feltet AdditionalDocumentReference benyttes. Dette er et valgfritt felt som kan repeteres mange ganger. For eksempel kan det brukes til angivelse av pakkseddelnummer.

Eksempel, vedlegg:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>Doc1</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Timesheet</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cac:ExternalReference>
      <cbc:URI>http://www.suppliersite.eu/sheet001.html</cbc:URI>
    </cac:ExternalReference>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>Doc2</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Drawing</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/pdf">mimecode
    </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Eksempel, referanse til abonnement:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>1442316</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Abonnement</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

### 6.13 FAKTURERING AV FORBRUKERE (B2C)

Fra og med versjon 2.0 er EHF Faktura tilrettelagt for å støtte faktura til forbruker. Dette innebærer at fakturautstedere kan benytte formatet overfor både bedriftskunder og forbrukere. Formidling av faktura til forbruker forventes å skje via nettbank eller tilsvarende tjenester som sikker digital post, under forutsetning av at det er inngått avtale om en slik tjeneste.

Referanse til en elektronisk B2C-faktura overføres som Additional DocumentReference hvor DocumentType skal settes til «elektroniskB2Cfaktura». Ved bruk av sikker digital post, skal fødselsnummer angis i ID elementet. Merk at det kun er offentlige organ som har tilgang til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Angivelse av organisasjonsnummer for kjøper kreves ikke oppgitt når elektroniskB2Cfaktura er oppgitt.

Eksempel:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>147987</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>elektroniskB2Cfaktura</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Overfor forbrukermarkedet er Avtalegiro utbredt som betalingsmåte.

Eksempel, elektronisk faktura B2C med Avtalegiro:

PaymentMeansCode: 3 (Automated clearing house debit)

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">3</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

### 6.14 LEVERINGSDETALJER (DATO OG STED)

Leveringsdato og -sted (Delivery) kan angis både på dokument og linjenivå.

Leveringsdato bør alltid spesifiseres, unntatt ved leveranse via speditør, post m.v, se nærmere spesifikasjon i bokføringsforskriften § 5-1-4.

Leveringssted anbefales fylt ut, men kan utlates dersom stedet for levering ikke har betydning for å kunne vurdere transaksjonen. Eksempler kan være ved fakturering av tjenester som utredninger og juridisk bistand. Se også NOU 2002:20 punkt 9.4.1.4

Elementet inneholder en identifikator (DeliveryLocation/ID) som kan benyttes dersom leveringsstedet er unikt definert gjennom en identifikator. Eksempler på dette er GLN (Global

Location Number) eller GSRN (Global Service Relationship Number) begge utgitt av GS1. GSRN benyttes i det norske markedet til identifikasjon av Målepunkt ID i energibransjen. Ref. vedlegg 7 Veileder for energibransjen.

Eksempel:

```
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2013-02-15</cbc:ActualDeliveryDate>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
    <cac:Address>
      <cbc:StreetName>Storgata</cbc:StreetName>
      <cbc:BuildingNumber>12</cbc:BuildingNumber>
      <cbc:CityName>Bergen</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
        </cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:Address>
  </cac:DeliveryLocation>
</cac:Delivery>
```

## 6.15 LEVERANDØRENS MVA NUMMER

Leverandørens MVA nummer angis i elementet `Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID` og er opprinnelig et valgfritt felt, men i følge EU COUNCIL DIRECTIVE 2001/115/ om elementet sendes dersom faktura eller kreditnota har en MVA total. Det betyr i praksis at feltet nesten alltid må sendes. For virksomheter registrert i Norge er det organisasjonsnr. etterfulgt av bokstavene MVA (123456789MVA) som skal sendes. Det anbefales bruk av NO som prefiks ved fakturering til utlandet.

Eksempel:

```
<cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">123456789MVA</cbc:CompanyID>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
```

## 6.16 UTFYLNING AV BANKONTONUMMER

Det anbefales at både BBAN (Basic Bank Account Number) og IBAN (International Bank Account Number) angis når begge er tilgjengelige. BBAN bør angis først i XML instansdokumentet. Dersom det er et norsk kontonummer anbefales det alltid å oppgi BBAN.

Eksempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2013-06-25</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="BBAN">15032387680</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2013-06-25</cbc:PaymentDueDate>
```

```
<cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>
<cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="IBAN">NO7315032387680</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
        <cac:FinancialInstitution>
            <cbc:ID schemeID="BIC">DNBANOKKXXX</cbc:ID>
        </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

## 6.17 ENDEPUNKT ID / ORGANISASJONSPRENT

Endepunkt ID benyttes for å angi den elektroniske adresse en sender/mottaker benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret og skal være registrert i ELMA.

Organisasjonsnummer (Company ID) benyttes for å identifisere den juridiske enhet fakturaen tilhører, dvs. den enhet som eier eller er ansvarlig for kravet.

Siden mindre virksomheter normalt kun vil ha et organisasjonsnummer vil det være samsvar mellom Endepunkt ID og organisasjonsnummer.

Enkelte større virksomheter vil kunne ha ulike organisasjonsnummer for eksempel basert på geografisk beliggenhet. Dersom disse virksomhetene samtidig ønsker en sentralisert behandling av sine fakturaer oppstår spørsmålet om hvilken enhet som skal identifiseres i de ulike feltene. I denne sammenheng anbefales det at alle enheter etableres som fakturamottakere i ELMA og at formidlingen til et sentralt fakturamottak realiseres som en del av registreringen hos det aktuelle Aksesspunkt. Dette innebærer blant annet at ELMA vil inneholde organisasjonsnummeret til alle enheter som kan faktureres ved hjelp av EHF og at registeret således kan benyttes for å vaske leverandørens kunderegister.

Alternativet er å sammenligne Endepunkt ID med «fakturamottaksadresse». Dette innebærer at fakturamottakeren manuelt må informere om hvilket Endepunkt ID som skal benyttes i meldingsutvekslingen.

## 6.18 SELGERS MVA-REPRESENTANT

Selgers MVA-representant er aktuelt for selgere som leverer varer og tjenester i Norge, men som ikke har fast driftssted i Norge. I slike tilfeller må MVA-representantens navn og adresse oppgis i fakturaen.

Eksempel:

```
<cac:TaxRepresentativeParty>
    <cac:PartyName>
        <cbc:Name>Company name AS</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">904312347MVA</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
</cac:TaxRepresentativeParty>
```

## 6.19 BRUK AV VALGFRIE FELT

Mottakers system må kunne forholde seg til alle felt på en faktura (inkludert alle valgfrie) og minimum kunne vise alle utfylte element for kontroll og attestering.

Dynamisk visning av faktura og kreditnota vil utvikles av Difi.

## 7 KOMPLETT INFORMASJONSINNHOLD

Kapittel 7.1 og 7.2 viser informasjonsinnhold i EHF Faktura og EHF Kreditnota.

Under er en forklaring til kolonnene i tabellene.

Navn angir logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet. Navn som er i blått angir sammensatte elementer og er kun en overskrift for elementene under.

Beskrivelse er en utfyllende beskrivelse av elementet.

Krav angir om feltet er:

M (Mandatory)	Obligatorisk
D (Dependent)	Avhengig
O (Optional)	Valgfritt
R (Recommended)	Anbefalt

Max rep. angir hvor mange ganger feltet skal/kan repeteres.

0..1	Feltet kan kun angis 1 gang
1..1	Feltet skal kun angis 1 gang
0..unbounded	Feltet kan repeteres uendelig antall ganger

Eksempel viser et eksempel på utfylling av elementet.

XML Element/attributt refererer til det faktiske tagnavn i en EHF Fakturamelding. For attributter oppgis kun de attributter som er påkrevd.

## 7.1 EHF FAKTURA INFORMASJONSINNHOLD

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Faktura</b>				
—UBL versjon	UBL versjon som faktura meldingen er basert på	M 1 .. 1	2.1	
Tilpasningsidentifikator	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biiTrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	<b>Invoice</b> <b>cbc:UBLVersionID</b> <b>cbc:CustomizationID</b>
Profilidentifikator	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. Profilidentifikatoren må være en av profilene spesifisert i eksempelet.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	<b>cbc:ProfileID</b>
Fakturanummer	Et nummer som unikt identifiserer fakturaen fastsatt av den aktuelle leverandøren.	M 1 .. 1	123456	<b>cbc:ID</b>
Fakturadato	Dato for når fakturaen ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD)	M 1 .. 1	2014-05-07	<b>cbc:IssueDate</b>
FakturaType	Angir fakturatype	M 1 .. 1	380	<b>cbc:InvoiceTypeCode</b>
Notat	Fritekst som gjelder for hele fakturaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i fakturaen.	O 0 .. 1		<b>cbc&gt;Note</b>
MVA dato (Fakturadato)	Tidspunkt for når MVA forplikelsen oppstod. Ikke relevant i Norge da dette er samme dato som fakturadato.	O 0 .. 1		<b>cbc:TaxPointDate</b>
FakturaValutaKode	Valutaen som gjelder denne fakturaen. Valutakoden er basert på ISO 4217.	M 1 .. 1	NOK	<b>cbc:DocumentCurrencyCode</b>
MVA valutakode VAT currency code	Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom FakturaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i.	O 0 .. 1		<b>cbc:TaxCurrencyCode</b>
Konteringssteng	Konteringssteng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadskonto, regnskapskonto etc. Informasjonen i kontostrengen må være strukturert og i henhold til avtale med Kjøper. Anbefalt sendt på linjenivå.	O 0 .. 1	Prosjekt kostnadskode 123	<b>cbc:AccountingCost</b>
<b>Periode</b>	<b>Angir en periode som fakturaen gjelder. Hvis angitt må startdato være tidligere enn sluttdato.</b>	O 0 .. 1		<b>cac:InvoicePeriod</b>
—Periode start dato	Angir startdato for en periode. Må være lik eller tidligere enn startdato.	M 1 .. 1	2013-01-06	<b>cbc:StartDate</b>
—Periode slutt dato	Angir sluttdato for en periode. Må være lik eller senere enn startdato.	M 1 .. 1	2013-06-30	<b>cbc:EndDate</b>
<b>Ordre</b>	<b>Referanse til ordren (kjøpers bestillingsnummer) som fakturaen gjelder</b>	R 0 .. 1		<b>cac:OrderReference</b>
—OrdreReferansidentifikator	Identifiserer den refererte ordren med et referansenummer tildelt av kjøperen. Anbefalt i de tilfeller bestillingen er elektronisk.	M 1 .. 1	Ordrenr. 654	<b>cbc:ID</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Kontrakt</b>	<b>Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:ContractDocumentReference</b>
—Kontrakts identifikator	Identifiserer den relevante kontrakten.	M 1 .. 1	Rammeavtale F32165	<b>cbc:ID</b>
—Kontraktstype	Kodifisert kontraktstype	O 0 .. 1	2	<b>cbc:DocumentTypeCode</b>
—Dokumenttype	Dokumenttypen uttrykt som tekst. Et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon knyttet til fakturaen.	O 0 .. 1	Rammeavtale	<b>cbc:DocumentType</b>
<b>Tilleggsdokumentasjon</b>	<b>Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AdditionalDocumentReference</b>
—Dokument identifikator	En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggsdokumentasjon.	M 1 .. 1	98765	<b>cbc:ID</b>
—Beskrivelse	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).	O 0 .. 1	Timeliste	<b>cbc:DocumentType</b>
<b>Vedlegg</b>	<b>Et vedlagt dokument, eksternt referert til, refert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Attachment</b>
—Vedlegg	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt.	O 0 .. 1		<b>cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject</b>
<b>Ekstern referanse</b>	<b>Vedlagt dokument, ekstern refert til</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:ExternalReference</b>
—Ekstern referanse	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert	O 0 .. 1	http://www.suppliersite.eu/sheet001.html	<b>cbc:URI</b>
<b>Leverandør</b>	<b>Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:AccountingSupplierParty</b>
<b>Leverandør</b>	<b>En assosiasjon til leverandør</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Party</b>
—Endepunkt identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	R 0 .. 1	123456789	<b>cbc:EndpointID</b>
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifiserer en leverandør</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
—Leverandør identifikator	Identifisering av leverandør.	M 1 .. 1	654321	<b>cbc:ID</b>
<b>Leverandørnavn</b>	<b>Leverandørens navn</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Name	Navnet på leverandøren. For AS, ASA og NUF under avvikling skal dette fremgå på fakturaen som en del av navnet. Er AS og ASA under stiftelse anbefales at dette fremgår av fakturaen.	M 1 .. 1	Leverandøren AS	<b>cbc&gt;Name</b>
<b>Adresse</b>	<b>Leverandørens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
—Linje 1	Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	<b>cbc:StreetName</b>
—Linje 2	Leverandørens adresselinje 2	O 0 .. 1		<b>cbc:AdditionalStreetName</b>
—Poststed	Angivelse av poststed	M 1 .. 1	Oslo	<b>cbc:CityName</b>
—Postnummer	Potsnummer	M 1 .. 1	5010	<b>cbc:PostalZone</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:Country
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:PartyTaxScheme
MVA nummer	Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA-pliktig.	M 1 .. 1	987654321MVA	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:TaxScheme
Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:PartyLegalEntity
Organisasjonsnavn	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	M 1 .. 1	Leverandøren ASA	cbc:RegistrationName
Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	M 1 .. 1	987654321	cbc:CompanyID
<b>Juridisk adresse</b>	<b>Leverandørens juridiske adresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:RegistrationAddress
Poststed	Poststed for adressen til den juridiske enheten	O 0 .. 1		cbc:CityName
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>O 0 .. 1</b>	Oslo	cac:Country
Landkode	Land hvor den juridiske enheten er registrert	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Kontaktperson</b>	<b>Leverandørens kontaktperson</b>	<b>R 0 .. 1</b>		cac:Contact
Identifikator	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	R 0 .. 1	Vår ref 123	cbc:ID
Navn	Navn på kontaktperson hos leverandør	R 0 .. 1	Lars Holm	cbc:Name
Telefon	Leverandørens telefonnummer	R 0 .. 1	22345611	cbc:Telephone
Telefaks	Leverandørens telefaksnummer	O 0 .. 1	22435612	cbc:Telefax
E-post	Leverandørens E-post adresse.	R 0 .. 1	fornavn.etternavn@levnrl.no	cbc:ElectronicMail
<b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kjøper</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:AccountingCustomerParty
<b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:Party
Endepunkt Identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	R 0 .. 1	998876543	cbc:EndpointID
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av kunde</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:PartyIdentification
Kundenummer	Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. I fakturaen angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer".	M 1 .. 1	648787	cbc:ID
<b>Kundenavn</b>	<b>Navn på kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:PartyName

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
— Navn	Kundenavn	M 1 .. 1	Innkjøpsfirmaet AS	cbc:Name
<b>Adresse</b>	<b>Kundens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
— Linje 1	Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	cbc:StreetName
— Linje 2	Kundens adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
— Poststed	Angir kundens poststed.	M 1 .. 1	Bergen	cbc:CityName
— Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	M 1 .. 1	5000	cbc:PostalZone
— Region, provins,fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
— Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om kunden. Må angis dersom kunden er MVA pliktig.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
— MVA nummer	Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	M 0 .. 1	123456789MVA	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
— Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Kundens organisasjonsnummer og juridiske adresse. Skal ikke angis ved fakturering av forbrukere (B2C), ellers er elementet obligatorisk.</b>	<b>D 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
— Organisasjonsnavn	Kundens juridiske navn	M 1 .. 1	Innkjøpsfirmaet AS	cbc:RegistrationName
— Organisasjonsnummer	Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. Ved fakturering til forbrukere (B2C) skal IKKE elementet angis.	M 1 .. 1	123456789	cbc:CompanyID
<b>Adresse</b>	<b>Kundens juridiske adresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:RegistrationAddress</b>
— Poststed	Poststed for adressen til den juridiske enhet	O 0 .. 1	Trondheim	cbc:CityName
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
— Land	Land hvor den juridiske adressen er registrert	O 0 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Kontaktperson</b>	<b>Kundens kontaktperson</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Contact</b>
— Identifikator	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)	M 1 .. 1	3150xyz	cbc:ID
— Navn	Navn på kontaktperson hos kjøper	O 0 .. 1	Ola Nordmann	cbc:Name
— Telefon	Kjøpers kontaktilinformasjon -Telefonnummer	O 0 .. 1	22421121	cbc:Telephone
— Telefaks	Kjøpers kontaktilinformasjon - Telefaksnummer	O 0 .. 1	22453211	cbc:Telefax
— E-post	Kjøpers kontaktilinformasjon - E-post adresse.	O 0 .. 1	kontaktperson@kjoper.no	cbc:ElectronicMail
<b>Betalingsmottaker</b>	<b>Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringselskap.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PayeeParty</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av betalingsmottaker</b> Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	<b>O 0 .. 1</b>  M 1 .. 1		<b>cac:PartyIdentification</b> <b>cbc:ID</b>
Betalingsmottaker				
<b>Navn</b>	<b>Navn på betalingsmottaker</b> Navn på betalingsmottaker	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn				<b>cbc:Name</b>
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Betalingsmottaker organisasjonsnummer</b> Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene.	<b>O 0 .. 1</b>  M 0 .. 1	Betaler ASA 987654321	<b>cac:PartyLegalEntity</b> <b>cbc:CompanyID</b>
Organisasjonsnummer				
<b>MVA representant</b>	<b>Informasjon om leverandørens MVA representant</b> <b>Navn på MVA representanten</b> Navn på selgers MVA representant	<b>O 0 .. 1</b>  M 1 .. 1  M 1 .. 1		<b>cac:TaxRepresentativeParty</b> <b>cac:PartyName</b> <b>cbc:Name</b>
<b>Adresse</b>	<b>MVA representantens postadresse</b> Første linje i MVA representantens postadresse, normalt gatenavn og nummer	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
Linje 1				<b>cbc:StreetName</b>
Linje 2	Adresse linje 2	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:AdditionalStreetName</b>
Poststed	Adressens poststed	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:CityName</b>
Postnummer	Poststedets postnummer	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:PostalZone</b>
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:CountrySubentity</b>
<b>Landkode</b>	<b>Landkode i henhold til ISO 3361-1</b> Landkode basert på ISO3166-1	<b>M 1 .. 1</b>  M 1 .. 1		<b>cac:Country</b>
Landkode				<b>cbc:IdentificationCode</b>
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om MVA representanten.</b> MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	<b>O 0 .. 1</b>  M 1 .. 1	NO 981234567MVA	<b>cac:PartyTaxScheme</b> <b>cbc:CompanyID</b>
MVA nummer				
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b> VAT er eneste gyldige verdi	<b>M 1 .. 1</b>  M 1 .. 1		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikator				<b>cbc:ID</b>
<b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b> Leveringsdatoen for de fakturerte varene/tjenestene.	<b>R 0 .. 1</b>  R 0 .. 1	2013-06-15	<b>cac:Delivery</b>
Leveringsdato				<b>cbc:ActualDeliveryDate</b>
<b>Leveringssted</b>	<b>Spesifikasjon av leveringstedet for varene eller tjenestene</b> En unik identifikasjon (for eksempel GLN nummer) av hvor varene skal leveres.	<b>O 0 .. 1</b>	707057500022939815	<b>cac:DeliveryLocation</b>
Lokasjonsidentifikator				<b>cbc:ID</b>
<b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b> Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
Linje 1		<b>O 0 .. 1</b>	Strandgt. 5	<b>cbc:StreetName</b>
Linje 2	Leveringsadresse, linje 2	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:AdditionalStreetName</b>
Poststed	Angir et poststed	<b>R 0 .. 1</b>	Trondheim	<b>cbc:CityName</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	R 0 .. 1	7000	cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>		<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	R 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Betalingsmåte</b>	<b>Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentMeans</b>
Betalingsstype	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt. Må være i henhold til CEFACHT kodeliste 4461	M 1 .. 1	31	cbc:PaymentMeansCode
Forfallsdato	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.	M 1 .. 1	2014-05-30	cbc:PaymentDueDate
Betalingskanal	Kode for betalingskanal, feks. IBAN, BBAN e.l.	O 0 .. 1	IBAN	cbc:PaymentChannelCode
Betalingsidentifikator	Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.	R 0 .. 1	1234561	cbc:PaymentID
<b>Bankkonto</b>	<b>Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PayeeFinancialAccount</b>
Bankkontonummer	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer	M 1 .. 1	00050011111	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Bankfilial eller avdeling</b>	<b>D 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitutionBranch</b>
ID	En identifikator for en finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC(Bank Identification Code) skal derfor benyttes. BIC er påkrevd ved internasjonale betalinger når IBAN nummer benyttes	M 1 .. 1	BIC	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Identifisering av finansinstitusjonen (BIC)</b>	<b>D 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitution</b>
Institusjons identifikator	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	M 1 .. 1	DNBANOKXXX	cbc:ID
Navn	Finansinstitusjonens navn	O 0 .. 1		cbc:Name
Navn på finansinstitusjon	Bank name			
<b>Adresse</b>	<b>Adressen til finansinstitusjonen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
Linje 1	Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Adresselinje 1				
Linje 2	Adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Adresselinje 2				
Poststed	Angivelse av poststed	O 0 .. 1		cbc:CityName
Sted				
Postnr	Postnummer for stedet	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Postnummer				
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
Region				

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Landkode	<b>Landkode basert på ISO 3166-1.</b> Landkode i henhold til ISO3166-1	O 0 .. 1 O 0 .. 1 <b>O 0 .. unbounded</b>		cac:Country cbc:IdentificationCode
Betalingsbetingelser	<b>Beskrivelse av betalingsbetingelser</b> Beskrivelse av betalingsbetingelsene.	M 0 .. 1 <b>O 0 .. unbounded</b>		cac:PaymentTerms cbc:Note
Rabatt/gebyr	<b>Beskrivelse av rabatter og gebyrer på dokumentnivå</b> True = Gebyr, False = Rabatt Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr. Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	M 1 .. 1 O 0 .. 1 R 0 .. 1 M 1 .. 1 <b>M 1 .. 1</b>	3 Fakturagebyr	cac:AllowanceCharge cbc:ChargeIndicator cbc:AllowanceChargeReasonCode cbc:AllowanceChargeReason cbc:Amount cac:TaxCategory cbc:ID cbc:Percent cac:TaxScheme cbc:ID cac:TaxExchangeRate
Avgiftsspesifikasjon	<b>Angivelse av avgiftskategorier</b> Identifiserer avgiftskategoriene. Avgiftsrate for kategorien, uttrykt som prosent.	M 1 .. 1 O 0 .. 1 <b>M 1 .. 1</b>	E 25	
Avgiftsregime	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b> VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1 <b>D 0 .. 1</b>	VAT	
Valutakurs for avgiftsberegning	<b>Valutakurs for beregning av avgift i hjemmevaluta, påkrevd dersom DocumentCurrencyCode er ulik NOK</b> Vautakoden for fra valuta, må være i henhold til ISO kodeliste 4217	M 1 .. 1 M 1 .. 1 M 1 .. 1 M 1 .. 1 O 0 .. 1	EUR NOK 7.65 Multiply	cbc:SourceCurrencyCode cbc:TargetCurrencyCode cbc:CalculationRate cbc:MathematicOperatorCode cbc:Date
Avgiftstotaler	<b>Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori.</b> Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp.	<b>M 1 .. 1</b> M 1 .. 1	3450.00	cac:TaxTotal cbc:TaxAmount
Avgift subtotaler	<b>Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori</b> MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multiplisieres med for beregning av MVA beløpet.	<b>M 1 .. unbounded</b> M 1 .. 1	3400.25	cac:TaxSubtotal cbc:TaxableAmount
Avgiftsgrunnlag				
Avgiftsbeløp	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategorien. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp.	M 1 .. 1	850.00	cbc:TaxAmount
MVA beløp i lokal valuta	MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta.	O 0 .. 1		cbc:TransactionCurrencyTaxAmount

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Identifisering av avgiftskategori</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxCategory</b>
ID	Identifiserer MVA kategorien	M 1 .. 1	S	<b>cbc:ID</b>
Prosent	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	M 1 .. 1	25	<b>cbc:Percent</b>
MVA fritak	Beskrivelse av årsaken til MVA fritak, må brukes dersom MVA kategori = E	D 0 .. 1		<b>cbc:TaxExemptionReason</b>
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	<b>cbc:ID</b>
<b>Totaler</b>	<b>Spesifikasjon av totalbeløp</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:LegalMonetaryTotal</b>
Netto linjebeløp	Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA.	M 1 .. 1	400.00	<b>cbc:LineExtensionAmount</b>
Nettobeløp	Totalbeløp eksklusiv merverdiavgift.	M 1 .. 1	400.00	<b>cbc:TaxExclusiveAmount</b>
TotalbeløpInklusivAvgifter	Totalbeløp inklusiv avgifter.	M 1 .. 1	5162.00	<b>cbc:TaxInclusiveAmount</b>
Sum rabatter	Totalt rabattbeløp på dokumentnivå.	O 0 .. 1	150.00	<b>cbc:AllowanceTotalAmount</b>
Sum gebyrer	Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå.	O 0 .. 1	100.00	<b>cbc:ChargeTotalAmount</b>
Forskuddsbetalt	Summen av forskuddsbetaler som skal trekkes fra fakturaen.	O 0 .. 1		<b>cbc:PrepaidAmount</b>
Øreavrundningsbeløp	Positive eller negative øreavrundningsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner.	O 0 .. 1		<b>cbc:PayableRoundingAmount</b>
Betalingsbeløp	Totalbeløpet som skal betales.	M 1 .. 1		<b>cbc:PayableAmount</b>
<b>Fakturalinje</b>	<b>En assosiasjon til en eller flere fakturalinjer</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:InvoiceLine</b>
Linjenummer	Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje.	M 1 .. 1	1	<b>cbc:ID</b>
Notat	Friform tekst anvendt på fakturalinjen.	O 0 .. 1	Forventet levert til adressen Testgata 1, 0112 Oslo den 26.06.2013	<b>cbc&gt;Note</b>
Faktureret antall	Antall på fakturalinjen. Antallet kan være negativt dersom det er returer etc.	M 1 .. 1	4	<b>cbc:InvoicedQuantity</b>
Linjebeløp	Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Nødvendig for å knytte beløp til fakturatotaler. Merk at beløpet kan være negativt om det er returer etc.	M 1 .. 1	250.67	<b>cbc:LineExtensionAmount</b>
Konteringsstreg	Kjopers konteringsstreg anvendt på fakturalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader.	R 0 .. 1	NS4102;Konto=4010;Avd=25;Prod=5421;Prosj=4098;MVAkode=1	<b>cbc:AccountingCost</b>
<b>Periode</b>	<b>Perioden fakturalinjen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:InvoicePeriod</b>
Fra dato	Fra dato i perioden fakturalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-01-06	<b>cbc:StartDate</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Til dato	Til dato i perioden fakturalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-06-30	cbc:EndDate
<b>Referanse til ordrelinje</b>	<b>Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper</b>	R 0 .. 1		cac:OrderLineReference
Ordrelinje referanse	Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en fakturalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte orden. Dersom fakturaen omfatter flere ordre, oppgis kun ordreforreferanse på linjenivå. Ordreforreferansen på linjenivå må da referere både til selve orden og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjenummer.	M 1 .. 1	12	cbc:LineID
<b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	O 0 .. 1		cac:Delivery
Leveringsdato	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjeneste på fakturalinjen	R 0 .. 1	2013-06-15	cbc:ActualDeliveryDate
<b>Leveringssted</b>	<b>Leveringsadresse</b>	O 0 .. 1		cac:DeliveryLocation
Lokasjonsidentifikator	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	O 0 .. 1		cbc:ID
<b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b>	O 0 .. 1		cac:Address
Linje 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Linje 2	Leveringsadresse, linje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angir et poststed	O 0 .. 1		cbc:CityName
Postnummer	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	M 1 .. 1		cac:Country
Landkode	Landkode basert på ISO3166-1	R 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Rabatt/gebyr</b>	<b>Rabatter og gebyr på linjenivå</b>	O 0 .. unbounded		cac:AllowanceCharge
Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
Årsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	R 0 .. 1	Fakturagebyr	cbc:AllowanceChargeReason
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	M 1 .. 1		cbc:Amount
<b>Avgift</b>	<b>Avgiftsbeløp</b>	O 0 .. 1		cac:TaxTotal
Beløp	MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.	M 1 .. 1		cbc:TaxAmount
<b>Produkt/tjeneste</b>	<b>Informasjon om produktet eller tjenesten</b>	M 1 .. 1		cac:Item
Beskrivelse	Detaljert beskrivelse	O 0 .. unbounded		cbc:Description
Navn	Et kortnavn for produktet.	M 1 .. 1	Bokhylle ABC 324	cbc>Name

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Varenummer</b>	<b>Selgers varenummer</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:SellersItemIdentification</b>
<b>Standard identifisering</b>	<b>Selgers identifikasjon av varen</b>	<b>M 1 .. 1</b>	ABC345-02	<b>cbc:ID</b>
	<b>Identifikator</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:StandardItemIdentification</b>
<b>Opprinnelsesland</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cbe:ID</b>
<b>Vareklassifisering</b>	<b>Landkode for varenes opprinnelsesland</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:OriginCountry</b>
	<b>Klassifiseringskode</b>	<b>M 1 .. 1</b>	DE	<b>cbc:IdentificationCode</b>
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Spesifikasjon av vareklassifisering</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:CommodityClassification</b>
	Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.	<b>M 0 .. 1</b>	43201808	<b>cbc:ItemClassificationCode</b>
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:ClassifiedTaxCategory</b>
	Identifiserer avgiftskategorien	<b>M 1 .. 1</b>	H	<b>cbc:ID</b>
	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	<b>O 0 .. 1</b>	25	<b>cbc:Percent</b>
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
	VAT er eneste gyldige verdi	<b>M 1 .. 1</b>	VAT	<b>cbc:ID</b>
<b>Tilleggsgenskaper</b>	<b>Spesifisering av tilleggsegenskaper for varen på fakturalinjen</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AdditionalItemProperty</b>
	Navn	<b>M 1 .. 1</b>	Vekt, farge	<b>cbc:Name</b>
	Verdi	<b>O 0 .. 1</b>	12,5, blå	<b>cbc:Value</b>
<b>Produsent</b>	<b>Produsent informasjon</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:ManufacturerParty</b>
<b>Navn</b>	<b>Produsentens navn</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
	Produsentens navn	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cbc:Name</b>
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Produsentens organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
	Produsentens organisasjonsnummer	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:CompanyID</b>
<b>Pris</b>	<b>Prisdetaljer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Price</b>
	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	<b>M 1 .. 1</b>	123,45	<b>cbc:PriceAmount</b>
	Antall	<b>O 0 .. 1</b>	10	<b>cbc:BaseQuantity</b>
<b>Rabatt/Gebyr</b>	<b>Rabatt og gebyr knyttet til pris</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AllowanceCharge</b>
	True = Gebyr, False = Rabatt	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cbc:ChargeIndicator</b>
	Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cbc:AllowanceChargeReason</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Muliplikator	Rabatt eller gebyr %	O 0 .. 1		cbc:MultiplierFactorNumeric
Beløp	Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen.	M 1 .. 1		cbc:Amount
Listepris	Bruttoprisen for varen/tjenesten	O 0 .. 1		cbc:BaseAmount

## 7.2 EHF KREDITNOTA INFORMASJONSINNHOLD

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>EHF Kreditnota</b>				
—UBL versjon	Inneholder UBL versjon som meldingen er basert på	M 1 .. 1	2.1	
Tilpasningsindikator	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biiTrns014:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	cbc:UBLVersionID cbc:CustomizationID
Profilindikator	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	cbc:ProfileID
Kreditnotanummer	Et nummer som unikt identifiserer kreditnota fastsatt av den aktuelle leverandøren.	M 1 .. 1	654321	cbc:ID
Kreditnotadato	Dato for når kreditnota ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD)	M 1 .. 1	2013-06-15	cbc:IssueDate
MVA dato	Dato for MVA beregning	O 0 .. 1		cbc:TaxPointDate
Notat	Fritekst som gjelder for hele kreditnotaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i kreditnotaen.	O 0 .. 1		cbc>Note
KreditnotaValutakode	Valuta som gjelder for denne kreditnotaen. Ifølge EU direktiv skal valutakode basert på ISO 4217 oppgis for alle typer beløp.	M 1 .. 1	NOK	cbc:DocumentCurrencyCode
MVA valutakode	Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom KreditnotaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i.	O 0 .. 1		cbc:TaxCurrencyCode
Konteringsstreg	Konteringsstreg i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc.	R 0 .. 1		cbc:AccountingCost
<b>Kreditnota periode</b>				
—Start dato	Angir start dato for periode som kreditnotaen gjelder.	M 0 .. 1	2013-06-01	cbc:StartDate
—Slutt dato	Angir slutt dato for periode som kreditnotaen gjelder.	M 0 .. 1	2013-06-30	cbc:EndDate
<b>Ordreforreferanse</b>				
—Ordreforreferanse	Referanse til hvilken ordre kreditnotaen gjelder for	O 0 .. 1		cac:OrderReference
<b>Faktura-/kreditnota referanse</b>				
<b>Fakturanummer</b>				
—Faktura-/kreditnota nummer	Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder	R 1 .. 1		cbc:ID
—Dato	Faktura/kreditnotadato	O 0 .. 1		cbc:IssueDate
<b>Kreditnota nummer</b>				
—Faktura-/kreditnota nummer	Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder	R 1 .. 1		cac:CreditNoteDocumentReference
—Dato	Faktura/kreditnotadato	O 0 .. 1		cbc:ID cbc:IssueDate

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Kontrakt</b>	<b>Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:ContractDocumentReference</b>
—Kontrakt identifikator	Identifiserer den relevante kontrakten	M 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
—Kontraktstype	Kodifisert kontraktstype	O 0 .. 1	5	<b>cbc:DocumentTypeCode</b>
—Dokumenttype	Dokumenttypen uttrykt som en tekst. Beskrivende navn.	O 0 .. 1	Rammeavtale	<b>cbc:DocumentType</b>
<b>Tilleggsdokumentasjon</b>	<b>Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AdditionalDocumentReference</b>
—Dokument identifikator	En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggsdokumentasjon.	M 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
—Beskrivelse	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).	O 0 .. 1		<b>cbc:DocumentType</b>
<b>Vedlegg</b>	<b>Et vedlagt dokument, eksternt referert til, refert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Attachment</b>
—Vedlegg	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt.	O 0 .. 1		<b>cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject</b>
<b>Ekstern referanse</b>	<b>Vedlagt dokument, ekstern refert til</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:ExternalReference</b>
—Ekstern referanse	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert	O 0 .. 1		<b>cbc:URI</b>
<b>Leverandør</b>	<b>Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:AccountingSupplierParty</b>
<b>Leverandør</b>	<b>En assosiasjon til leverandør</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Party</b>
—Endepunkt identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	R 0 .. 1	123456789	<b>cbc:EndpointID</b>
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifiserer en leverandør</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
—Identifikator	Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	M 1 .. 1	6546546	<b>cbc:ID</b>
<b>Leverandørnavn</b>	<b>Leverandørens navn</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Navn	Leverandørens navn	M 1 .. 1	Leverandøren AS	<b>cbc:Name</b>
<b>Adresse</b>	<b>Leverandørens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
—Linje 1	Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	<b>cbc:StreetName</b>
—Linje 2	Leverandørens adresselinje 2	O 0 .. 1		<b>cbc:AdditionalStreetName</b>
—Poststed	Angivelse av poststed	M 1 .. 1	Oslo	<b>cbc:CityName</b>
—Postnummer	Potsnummer	M 1 .. 1	5010	<b>cbc:PostalZone</b>
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		<b>cbc:CountrySubentity</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	<b>M 1 .. 1</b>	NO	<b>cbc:IdentificationCode</b>
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
MVA nummer	Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA pliktig.	<b>M 1 .. 1</b>	987654321MVA	<b>cbe:CompanyID</b>
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	<b>M 1 .. 1</b>	VAT	<b>cbc:ID</b>
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>	Leverandøren ASA	<b>cac:PartyLegalEntity</b>
Organisasjonsnavn	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cbc:RegistrationName</b>
Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	<b>M 1 .. 1</b>	987654321	<b>cbe:CompanyID</b>
<b>Juridisk adresse</b>	<b>Leverandørens juridiske adresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:RegistrationAddress</b>
Poststed	Poststed for adressen til den juridiske enheten	<b>O 0 .. 1</b>	Oslo	<b>cbc:CityName</b>
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Land hvor den juridiske enheten er registrert	<b>O 0 .. 1</b>	NO	<b>cbc:IdentificationCode</b>
<b>Kontaktperson</b>	<b>Leverandørens kontaktperson</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Contact</b>
Identifikator	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cbc:ID</b>
Navn	Navn på kontaktperson hos leverandør	<b>O 0 .. 1</b>	Lars Holm	<b>cbc&gt;Name</b>
Telefon	Leverandørens telefonnummer	<b>R 0 .. 1</b>	22345611	<b>cbc:Telephone</b>
Telefaks	Leverandørens telefaksnummer	<b>O 0 .. 1</b>	22435612	<b>cbc:Telefax</b>
E-post	Leverandørens E-post adresse.	<b>R 0 .. 1</b>	fornavn.etternavn@levnr1.no	<b>cbc:ElectronicMail</b>
<b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:AccountingCustomerParty</b>
<b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Party</b>
Endepunkt Identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	<b>R 0 .. 1</b>	998876543	<b>cbc:EndpointID</b>
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av kunde</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
Kundenummer	Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. I fakturaen angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer".	<b>M 1 .. 1</b>	654321	<b>cbc:ID</b>
<b>Kundenavn</b>	<b>Navn på kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn	Kundenavn	<b>M 1 .. 1</b>	Ole Olsen	<b>cbc&gt;Name</b>
<b>Adresse</b>	<b>Kundens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Linje 1	Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	cbc:StreetName
Linje 2	Kundens adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angir kundens poststed.	M 1 .. 1	Bergen	cbc:CityName
Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	M 1 .. 1	5000	cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om kunden</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
MVA nummer	Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	M 1 .. 1	987654321MVA	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Kundens organisasjonsnummer og juridiske adresse, brukes ikke dersom det er B2C, ellers påkrevd.</b>	<b>D 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
Organisasjonsnavn	Kundens juridiske navn	M 1 .. 1		cbc:RegistrationName
Organisasjonsnummer	Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. Ved kreditering til forbrukere (B2C) skal IKKE elementet angis.	R 1 .. 1	123456789	cbc:CompanyID
<b>Kontaktperson</b>	<b>Kundens kontaktperson</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Contact</b>
Identifikator	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)	M 1 .. 1	3150xyz	cbc:ID
Navn	Navn på kontaktperson hos kjøper	O 0 .. 1	Ola Nordmann	cbc:Name
Telefon	Kjopers kontaktilinformasjon -Telefonnummer	O 0 .. 1	22421121	cbc:Telephone
Telefaks	Kjopers kontaktilinformasjon - Telefaksnummer	O 0 .. 1	22453211	cbc:Telefax
E-post	Kjopers kontaktilinformasjon - E-post adresse.	O 0 .. 1	kontaktperson@kjoper.no	cbc:ElectronicMail
<b>Betalingsmottaker</b>	<b>Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder kreditnotaen. Kan være et faktoringselskap.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PayeeParty</b>
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av betalingsmottaker</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
Betalingsmottaker	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fyller ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	M 1 .. 1		cbc:ID
<b>Navn</b>	<b>Navn på betalingsmottaker</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn	Navn på betalingsmottaker	M 1 .. 1	AS Innkreving	cbc:Name
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Betalingsmottaker organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene.	M 1 .. 1	987654321	cbc:CompanyID

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>MVA representant</b>	<b>Informasjon om leverandørens MVA representant</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxRepresentativeParty</b>
<b>Navn</b>	<b>Navn på MVA representanten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
<b>Navn</b>	Navn på selgers MVA representant	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cbc:Name</b>
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer ang MVA representanten.</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
<b>MVA nummer</b>	MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	<b>M 1 .. 1</b>	981234567MVA	<b>cbe:CompanyID</b>
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
<b>Identifikator</b>	VAT er eneste gyldige verdi	<b>M 1 .. 1</b>	VAT	<b>cbc:ID</b>
<b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Delivery</b>
<b>Leveringsdato</b>	Leveringsdato for de fakturerede varene/tjenestene	<b>R 0 .. 1</b>	2013-06-15	<b>cbc:ActualDeliveryDate</b>
<b>Leveringssted</b>	<b>Spesifikasjon av leveringstedet for varene eller tjenestene</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:DeliveryLocation</b>
<b>Lokasjonsidentifikator</b>	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	<b>O 0 .. 1</b>	707057500022939815	<b>cbc:ID</b>
<b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
<b>Linje 1</b>	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:StreetName</b>
<b>Linje 2</b>	Leveringsadresse, linje 2	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:AdditionalStreetName</b>
<b>Poststed</b>	Angir et poststed	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cbc:CityName</b>
<b>Postnummer</b>	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cbc:PostalZone</b>
<b>Region, provins, fylke</b>	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:CountrySubentity</b>
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
<b>Landkode</b>	Landkode basert på ISO3166-1	<b>R 1 .. 1</b>	NO	<b>cbc:IdentificationCode</b>
<b>Betalingsmåte</b>	<b>Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentMeans</b>
<b>Betalingstype</b>	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt, kode fra UN/CEFACT kodeliste 4461	<b>M 1 .. 1</b>	Bruk PaymentMeansCode list eksempel: 31 (Debet overføring) 30 (Kreditt overføring).	<b>cbc:PaymentMeansCode</b>
<b>Forfallsdato</b>	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.	<b>O 0 .. 1</b>	2013-07-20	<b>cbc:PaymentDueDate</b>
<b>Betalingskanal</b>	Kode for angivelse av betalingskanal, IBAN, BBAN etc.	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cbc:PaymentChannelCode</b>
<b>Betalingsidentifikator</b>	Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.	<b>O 0 .. 1</b>	1234561	<b>cbc:PaymentID</b>
<b>Bankkonto</b>	<b>Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PayeeFinancialAccount</b>
<b>Bankkontonummer</b>	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer. For IBAN nummer settes tilhørende attributt schemeID=IBAN.	<b>M 1 .. 1</b>	00050011111	<b>cbc:ID</b>
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Bankfilial eller avdeling</b>	<b>D 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitutionBranch</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
ID	En identifikator for en Finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC (Bank Identification Code) er anbefalt. Brukes normalt ved internasjonale betalinger der IBAN nummer benyttes istedenfor bankkontonummer.	M 1 .. 1	BIC (Swift code)	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>		<b>D 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitution</b>
Institusjons identifikator	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	O 0 .. 1		cbc:ID
Navn	Finansinstitusjonens navn	O 0 .. 1		cbc:Name
<b>Adresse</b>		<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
Linje 1	Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Linje 2	Adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angivelse av poststed	O 0 .. 1		cbc:CityName
Postnr	Postnummer for stedet	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>		<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode i henhold til ISO3166-1	O 0 .. 1		cbc:IdentificationCode
<b>Betalingsbetingelser</b>		<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentTerms</b>
Tekst	Beskrivelse av betalingsbetingelse	O 0 .. 1		cbc:Note
<b>Valutakurs for avgiftsberegning</b>		<b>D 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxExchangeRate</b>
Fra valuta	Vautakoden for fra valuta	M 1 .. 1	EUR	cbc:SourceCurrencyCode
Til valuta	Valutakoden for til valuta	M 1 .. 1	NOK	cbc:TargetCurrencyCode
Kurs	Valutakurs	M 1 .. 1	7.65	cbc:CalculationRate
Matematisk operator	Matematisk operator for å beregne MVA beløp. Fast verdi: Multiply	M 0 .. 1	Multiply	cbc:MathematicOperatorCode
Dato	Kurs dato	O 0 .. 1		cbc:Date
<b>Rabatt/gebyr</b>		<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AllowanceCharge</b>
Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
Årsakskode	Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B	O 0 .. 1	3	cbc:AllowanceChargeReasonCode
RabattGebyrÅrsak	Bruktes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	R 0 .. 1	Fakturagebyr	cbc:AllowanceChargeReason
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	M 1 .. 1		cbc:Amount
<b>Avgiftspesifikasjon</b>		<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxCategory</b>
Avgiftskategori	Identifiserer avgiftskategorien.	M 1 .. 1	S	cbc:ID
Avgiftsprosent	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	O 0 .. 1	25	cbc:Percent

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b> VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1		cac:TaxScheme
Identifikator		M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Avgiftstotaler</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori</b> Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp.	M 1 .. 1	3450.00	cac:TaxTotal cbc:TaxAmount
<b>TotalAvgift</b>				
<b>Avgift subtotaler</b>	<b>Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori</b> MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet.	M 1 .. unbounded		cac:TaxSubtotal cbc:TaxableAmount
Avgiftsgrunnlag	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet.	M 1 .. 1	3400.25	
Avgiftsbeløp	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp.	M 1 .. 1	850.00	cbc:TaxAmount
MVA beløp i lokal valuta	MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta.	O 0 .. 1		cbc:TransactionCurrencyTaxAmount
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Identifisering av avgiftskategori</b> Identifiserer MVA kategorien	M 1 .. 1		cac:TaxCategory
ID	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	M 1 .. 1	S	cbc:ID
Prosent	Beskrivelse av årsaken til MVA fritak, må brukes dersom MVA kategori = E	M 1 .. 1	25	cbc:Percent cbc:TaxExemptionReason
MVA fritak		O 0 .. 1		
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b> VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1		cac:TaxScheme
Identifikator		M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Totaler</b>	<b>Spesifikasjon av totalbeløp</b> Summen av alle linjebeløp inklusiv alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA.	M 1 .. 1	400.00	cac:LegalMonetaryTotal cbc:LineExtensionAmount
Netto linjebeløp	Summen av alle linjebeløp inklusiv alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA.	M 1 .. 1		cbc:TaxExclusiveAmount
Nettobeløp	Totalbeløp eksklusiv merverdiavgift.	M 1 .. 1	400.00	cbc:TaxInclusiveAmount
TotalbeløpInklusivAvgifter	Totalbeløp inklusiv avgifter.	M 1 .. 1	5162.00	cbc:AllowanceTotalAmount
Sum rabatter	Totalt rabattbeløp på dokumentnivå.	O 0 .. 1		cbc:ChargeTotalAmount
Sum gebyrer	Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå.	O 0 .. 1		cbc:PrepaidAmount
Forskuddsbetalt	Summen av forskuddsbetalingene som skal trekkes fra kreditnotaen.	O 0 .. 1		
Oreavrundingbeløp	Positive eller negative øreavrundningsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner.	O 0 .. 1		cbc:PayableRoundingAmount
Betalingsbeløp	Totalbeløpet som skal betales.	M 1 .. 1		cbc:PayableAmount
<b>Kreditnotalinje</b>	<b>En assosiasjon til en eller flere kreditnotalinjer</b>	M 1 .. unbounded		cac:CreditNoteLine

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Linjenummer	Identifiserer kreditnotalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje.	M 1 .. 1	1	cbc:ID
—Notat	Friform tekst anvendt på kreditnotalinjen.	O 0 .. 1		cbc>Note
—Krediter antall	Antall på kreditnotalinjen.	M 1 .. 1	4	cbc:CreditedQuantity
—Linjebeløp	Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Nødvendig for å knytte beløp til fakturatotaler. Merk at beløpet kan være negativt om det er returer etc.	M 1 .. 1	250.67	cbc:LineExtensionAmount
—Konteringsstreg	Kjøpers konteringsstreg anvendt på kreditnotalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader.	R 0 .. 1		cbc:AccountingCost
<b>Periode</b>	<b>Perioden kreditnotalinjen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:InvoicePeriod
—Fra dato	Fra dato i perioden kreditnotalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-01-06	cbc:StartDate
—Til dato	Til dato i perioden fakturalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-06-30	cbc:EndDate
<b>Referanse til ordrelinje</b>	<b>Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper</b>	<b>R 0 .. 1</b>		cac:OrderLineReference
—Ordrelinje referanse	Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en kreditnotalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte orden. Dersom kreditnotaen omfatter flere ordre, oppgis kun ordrereferanse på linjenivå. Ordreforreferansen på linjenivå må da referere både til selve orden og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjenummer.	M 1 .. 1	12	cbc:LineID
<b>Faktura-/kreditnota referanse</b>	<b>Referanse til fakturaen/kreditnotaen og -linjen denne kreditnotalinjen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:BillingReference
<b>Fakturanummer</b>	<b>Referanse til fakturaen som er grunnlaget for denne kreditnotalinjen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:InvoiceDocumentReference
—Fakturanummer Faktura referanse	Fakturanummer	M 1 .. 1		cbc:ID
<b>Kreditnota nummer</b>	<b>Referanse til kreditnotaen som er grunnlaget for denne kreditnotalinjen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:CreditNoteDocumentReference
—Kreditnota referanse Kreditnota referanse	Kreditnota nummer	O 1 .. 1		cbc:ID
<b>Fakturalinje</b>	<b>Referanse til fakturalinje</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:BillingReferenceLine
—Fakturalinje referanse	Referanse til fakturalinjen denne kreditnotalinjen gjelder	M 1 .. 1		cbc:ID
<b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	<b>R 0 .. 1</b>		cac:Delivery
—Leveringsdato	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene	R 0 .. 1	2013-06-15	cbc:ActualDeliveryDate

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Leveringssted</b>	<b>Leveringsadresse</b> En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	<b>R</b> 0 .. 1 O 0 .. 1	707057500022939815	<b>cac:DeliveryLocation</b> <b>cbc:ID</b>
<b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b> Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer Leveringsadresse, linje 2	<b>R</b> 0 .. 1 O 0 .. 1 O 0 .. 1		<b>cac:Address</b> <b>cbc:StreetName</b> <b>cbc:AdditionalStreetName</b>
Linje 1		R 0 .. 1		<b>cbc:CityName</b>
Linje 2		O 0 .. 1		<b>cbc:PostalZone</b>
Poststed	Angir et poststed	R 0 .. 1		<b>cbc:CountrySubentity</b>
Postnummer	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	R 0 .. 1		
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		
<b>Land</b>	<b>Landkode</b> Landkode basert på ISO3166-1	<b>R</b> 0 .. 1 R 1 .. 1 <b>O</b> 0 .. 1	NO	<b>cac:Country</b> <b>cbc:IdentificationCode</b> <b>cac:TaxTotal</b> <b>cbc:TaxAmount</b>
<b>Avgift</b>	<b>Avgiftsbeløp</b> MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.	M 1 .. 1		
<b>Rabatt/gebyr</b>	<b>Rabatter og gebyr på linjenivå</b> True = Gebyr, False = Rabatt Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr. Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	<b>O</b> 0 .. unbounded M 1 .. 1 R 0 .. 1 M 1 .. 1		<b>cac:AllowanceCharge</b> <b>cbc:ChargeIndicator</b> <b>cbc:AllowanceChargeReason</b> <b>cbc:Amount</b>
Rabatt/Gebyr indikator		M 1 .. 1		
Årsak		R 0 .. 1		
Beløp		M 1 .. 1		
<b>Produkt/tjeneste</b>	<b>Informasjon om produktet eller tjenesten</b> Beskrivelse av varen/tjenesten Et kortnavn for produktet.	<b>M</b> 1 .. 1 O 0 .. 1 M 1 .. 1		<b>cac:Item</b> <b>cbc:Description</b> <b>cbc:Name</b>
<b>Varenummer</b>	<b>Selgers varenummer</b> Selgers identifikasjon av varen	<b>R</b> 0 .. 1 M 1 .. 1 <b>O</b> 0 .. 1		<b>cac:SellersItemIdentification</b> <b>cbc:ID</b> <b>cac:StandardItemIdentification</b>
Selgers varenummer		M 1 .. 1		
<b>Standard identifisering</b>	<b>Identifikasjon av produktet/tjenesten i henhold til et standard system, f.eks GTIN</b> Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN.	M 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
Identifikator		<b>O</b> 0 .. 1		
<b>Opprinnelsesland</b>	<b>Landkode for varenes opprinnelsesland</b> Landkode for opprinnelsesland for varen på kreditnotalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1.	O 0 .. 1	DE	<b>cac:OriginCountry</b> <b>cbc:IdentificationCode</b>
Landkode		O 0 .. 1		
<b>Vareklassifisering</b>	<b>Spesifikasjon av vareklassifisering</b>	<b>O</b> 0 .. unbounded		<b>cac:CommodityClassification</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Klassifiseringskode	Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.	M 1 .. 1		cbc:ItemClassificationCode
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:ClassifiedTaxCategory
Identifikator	Identifiserer avgiftskategorien	M 1 .. 1	E	cbc:ID
Avgiftsprosent	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	O 0 .. 1	25	cbc:Percent
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:TaxScheme
Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Tilleggsegenskaper</b>	<b>Spesifisering av tilleggsegenskaper for varen på fakturalinjen</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		cac:AdditionalItemProperty
Navn	Navn på egenskap	M 1 .. 1	Vekt, farge	cbc:Name
Verdi	Egenskapens verdi	O 0 .. 1	12.5, blå	cbc:Value
<b>Produsent</b>	<b>Produsent informasjon</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:ManufacturerParty
<b>Navn</b>	<b>Produsentens navn</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:PartyName
Navn	Produsentens navn	M 1 .. 1		cbc:Name
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Produsentens organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		cac:PartyLegalEntity
Organisasjonsnummer	Produsentens organisasjonsnummer	M 1 .. 1		cbc:CompanyID
<b>Pris</b>	<b>Prisdetaljer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		cac:Price
Pris	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	M 1 .. 1	123.45	cbc:PriceAmount
Antall	Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.	O 0 .. 1	10	cbc:BaseQuantity
<b>Rabatt/Gebyr</b>	<b>Rabatt og gebyr knyttet til pris</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		cac:AllowanceCharge
Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
Årsak	Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret	R 0 .. 1		cbc:AllowanceChargeReason
Multiplikator	Rabatt eller gebyr %	O 0 .. 1		cbc:MultiplierFactorNumeric
Beløp	Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen.	M 1 .. 1		cbc:Amount
Listepris	Bruttoprisen for varen/tjenesten	O 0 .. 1		cbc:BaseAmount

## 8 VALIDERING

For å oppnå optimal fleksibilitet blir EHF dokumenter validert på ulike nivåer og med ulikt fokus.  
Pyramiden under illustrerer valideringshierarkiet:



### 8.1 VALIDERINGSPRINSIPPER

Nivåer i valideringsprosessen:

1. Validering av syntaks mot UBL XML Schema, for eksempel:
  - Tagnavn og eventuelle attributter må være korrekt skrevet og i riktig rekkefølge i henhold til UBL.
  - Alle obligatoriske tagnavn ihht UBL må være inkludert.
  - Innholdet i et element må ha lovlig verdi i henhold til type definisjon.
2. Validering mot CEN BII for å sikre at meldingen er i henhold til internasjonale krav, for eksempel:
  - Lovlige koder for valuta, land, avgifter etc.
  - Logiske sammenhenger mellom informasjonselementer som at startdato må komme før sluttdato, subtotaler må summeres til korrekt totalsum, test på at faktorer som skal multipliseres får korrekt produkt etc.
3. Validering mot PEPPOL (EU) regelverk
4. Validering mot norsk bokføringslov, for eksempel:
  - Organisasjonsnummer må fylles ut for selger.
5. Validering mot norske offentlige krav, for eksempel:
  - Deres referanse må være utfyldt.
  - Adresse, postnr og sted må være utfyldt for kjøper.

Validering for nivå 6 og 7 er det opp til bransjer og bedrifter å etablere ved behov.

## 8.2 DYNAMISK VALIDERING

Kombinasjonen av ProfileID og CustomizationID i et XML instansdokument definerer hvilke valideringsregler som gjelder for meldingen.

CustomizationID kan utvides med flere element for bransjespesikke og firmaspesifikke valideringsregler.

### 8.3 VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID

Nedenfor følger valideringsregler pr. ProfileID og CustomizationID . De enkelte valideringsreglene er beskrevet i kapittel 8.4.

#### 8.3.1 PROFILEID BII04, KUN FAKTURA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL

#### 8.3.2 PROFILEID BIIXX, KUN KREDITNOTA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk Avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs014:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL, EHF

#### 8.3.3 PROFILEID BII05, FAKTURA OG KREDITNOTA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:yii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:yii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:yii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:yii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Kreditnota	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:yii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL
Kreditnota	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:yii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL

#### 8.3.4 PROFILEID BIIXY, FAKTURA, KREDITNOTA OG PURRING

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs010:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile.eu:biixy:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs014:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Purring	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0:# urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1	XSD validering mot Reminder schema CEN BII, PEPPOL, EHF

## 8.4 VALIDERINGSREGLER

Nedenfor følger oversikt over de valideringsreglene som gjelder for EHF Faktura og EHF Kreditnota.

Beskrivelse av kolonnene i tabellene:

- Navn Norsk navn/beskrivelse
- Element xPath til det elementene eller attributtene som regelen er knyttet til
- Regel Beskrivelse av forretningsregelen.
- Feilmelding Feilmeldingen som er knyttet til hver regel, og som vil fremkomme ved valideringsfeil i validator fra Difi. Alltid engelsk.
- F/W Feilens alvorlighetsgrad. F = Fatal/feil. (Dokumentet skal avvises ifm valideringen) W = Warning/Advarsel. (Dokumentet skal aksepteres)
- Regel ID Første del av regel-identifikatoren indikerer opprinnelsen til regelen, og dermed hvilket nivå i valideringshierarkiet regelen tilhører:
  - BII2 eller CL → CEN BII
  - EUGEN eller OP → PEPPOL
  - NONAT → Norsk bokføringslov
  - NOGOV → norske offentlige krav.

### 8.4.1 FAKTURA

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Profil og transaksjon					
Tilpasningsidentifikator	Invoice/cbc:CustomizationID	Elementet må finnes	An invoice MUST have a customization identifier	F	BII2-T10-R001
Profil identifikator	Invoice/cbc:ProfileID	Elementet må finnes	An invoice MUST have a business profile identifier	F	BII2-T10-R002
Profil identifikator	Invoice/cbc:ProfileID	Elementet må ha en av verdiene: 'urn:www.cenbii.eu:profile:bi04:ver2.0', 'urn:www.cenbii.eu:profile:bi05:ver2.0' eller 'urn:www.cenbii.eu:profile:bi0y:ver2.0'	An invoice transaction T10 must only be used in Profiles 4, 5 or xy.	F	EHPPROFILE-T10-R001

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
UBL versjon	Invoice/cbc:UBLVersionID	Elementet må finnes	An invoice MUST have a syntax identifier.	F	NONAT-T10-R019
UBL versjon	Invoice/cbc:UBLVersionID	Elementet må ha verdien 2.1	UBL version must be 2.1	F	NONAT-T10-R020
<b>Dokumentnivå, generell</b>					
Dokumenttype	//cbc:DocumentTypeCode	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	A document type code MUST have a list identifier attribute 'UNCL1001'.	F	EUGEN-T10-R033
Fakturanummer	Invoice/cbc:ID	Elementet må finnes	An invoice MUST have an invoice identifier	F	BII2-T10-R003
Fakturatype	Invoice/cbc:InvoiceTypeCode	Må være gyldig i henhold til UNCL D1001	An Invoice MUST be coded with the InvoiceTypeCode code list UNCL D1001 BII2 subset	F	CL-T10-R001
Fakturatype	Invoice/cbc:InvoiceTypeCode	Elementet må finnes	An invoice MUST have an invoice type code	F	NOGOV-T10-R016
Fakturatype, identifikator	Invoice/cbc:InvoiceTypeCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	An invoice type code MUST have a list identifier attribute 'UNCL1001'.	F	EUGEN-T10-R025
<b>Referanser til andre dokument</b>					
Kontraktdokument	Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	Må være gyldig i henhold til UNCL 1001, BII2 subset	Contract document type code MUST be coded using UNCL 1001 list BII2 subset.	F	OP-T10-R001
Kontraktsnummer	Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID	Elementet bør angis	ContractDocumentReference SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T10-R005
Ordrenummer	Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID	Elementet bør angis	An association to Order Reference SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T10-R013
Linjenummer på ordre	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID	Elementet bør angis	An association to Order Line Reference SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T10-R004
<b>Partsinformasjon, generell</b>					

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Aktøridentifikator	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Party Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T10-R003
Identifikator for aktør	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R024
Company identifier	//cbc:CompanyID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	A Party Company Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T10-R008
Bedriftsidentifikasjon, juridisk enhet	//cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes dersom juridisk enhet angis.	Company identifier MUST be specified when describing a company legal entity.	F	NONAT-T10-R018
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R023
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Endpoint Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T10-R002
Endepunkts id	//EndpointID	Elementet må være et norsk organisasjonsnummer	EndpointID MUST be a norwegian organizational number	F	NOGOV-T10-R026
Aktøridentifikator for endepunktsid	//cbc:EndpointID/@schemeID	Attributtet må inneha verdien NO:ORGNR	An endpoint identifier scheme MUST have the value NO:ORGNR	F	NOGOV-T10-R027
MVA nummer	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	MVA nummer må være ni siffer etterfulgt av bokstavene MVA	A VAT number MUST be nine numbers followed by the letters MVA	F	NOGOV-T10-R030

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Organisasjonsnummer for juridisk enhet for selger, kjøper og betalingsmottaker	//cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Organisasjonsnummer skal være ni siffer for selger, kjøper og betalingsmottaker	An organisational number for seller, buyer and payee MUST be nine numbers.	F	NOGOV-T10-R031
<b>Kjøper</b>					
Kjøpers navn	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	An invoice MUST have a buyer name	F	EUGEN-T10-R036
Kjøpers navn eller ID	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	An invoice MUST have a buyer name and/or a buyer identifier	F	BII2-T10-R008
Kjøpers adresse	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode	Alle elementene må finnes	A customer postal address in an invoice MUST contain at least city name, zip code and country code.	F	NONAT-T10-R007
Kjøpers adresse	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An invoice MUST have a buyer postal address	F	EUGEN-T10-R038
Kjøpers kundenummer/identifikasjon	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	A customer number for AccountingCustomerParty SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T10-R006
Kjøpers referanse, deres ref.	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac>Contact/cbc:ID	Elementet må finnes	A contact reference identifier MUST be provided for	F	NOGOV-T10-R007

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
			AccountingCustomerParty according to EHF.		
Kjøpers juridiske enhet	Invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør angis	A customer SHOULD provide information about its legal entity information	W	EUGEN-T10-R040
Kjøpers organisasjonsnummer	Invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: CompanyID	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	PartyLegalEntity for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T10-R009
Kjøpers juridiske navn	Invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: RegistrationName	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	Registration name for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T10-R015
<b>Leverandør/selger</b>					
Leverandørens navn	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	An invoice MUST have a seller name	F	EUGEN-T10-R035
Leverandørens navn eller ID	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyIdentification/cb c:ID	Ett av elementene må finnes	An invoice MUST have a seller name and/or a seller identifier	F	BII2-T10-R006
Leverandørens adresse	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Cit yName Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Po stalZone Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Co untry/cbc:IdentificationCode	Alle elementene må finnes	A supplier postal address in an invoice MUST contain at least city name, zip code and country code.		NONAT-T10-R006

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Leverandørens adresse	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An invoice MUST have a seller postal address	F	EUGEN-T10-R037
Leverandørens referanse, vår ref	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac>Contact/cbc:ID	Elementet bør angis	A contact reference identifier SHOULD be provided for AccountingSupplierParty according to EHF.	W	NOGOV-T10-R001
Leverandørens MVA nummer	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	A seller VAT identifier MUST be provided if the invoice has a VAT total amount	F	NOGOV-T10-R014
Leverandørens MVA nummer	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Verdien i elementet bør ha prefiks for landkode dersom leverandøren er registrert for MVA i EU	The VAT identifier for the supplier SHOULD be prefixed with country code for companies with VAT registration in EU countries	W	EUGEN-T10-R041
Leverandørens juridiske enhet	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør finnes	A supplier SHOULD provide information about its legal entity information	W	EUGEN-T10-R039
Leverandørens organisasjonsnummer	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes	The Norwegian legal registration ID for the supplier MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T10-R001
Leverandørens juridiske enhet, navn	Invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes	The Norwegian legal registration name for the supplier MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T10-R008
<b>Betalingsmottaker</b>					
Betalingsmottakers navn	Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes dersom Betaler(Payee) angis	If payee information is provided then the payee name MUST be specified.	F	NONAT-T10-R013
<b>MVA representant</b>					

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Navn på MVA representant	Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes dersom MVA representant oppgis	Name MUST be specified when describing a Tax Representative	F	NOGOV-T10-R017
MVA nummer for MVA representant	Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Elementet må finnes dersom MVA representant oppgis	Company identifier MUST be specified when describing a Tax Representative	F	NOGOV-T10-R018
<b>Leveringsinformasjon</b>					
Leveringssted, identifikator	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An delivery location identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R034
Leveringsdato	/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate	Elementet bør finnes	The actual delivery date SHOULD be provided in the invoice according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 4 and § 5-1-4", see also "NOU 2002:20, point 9.4.1.4"	W	NONAT-T10-R003
Leveringsadresse	//cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName //cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone //cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode	Elementene bør finnes	A Delivery address in an invoice SHOULD contain at least, city, zip code and country code according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 4 and § 5-1-4", see also "NOU 2002:20, point 9.4.1.4"	W	NONAT-T10-R004
Lokasjonsidentifikator	//cac:DeliveryLocation/cbc:ID	Lokasjonsidentifikator er bør være GLN eller GSRN	Location identifiers SHOULD be GLN or GSRN	W	NONAT-T10-R010
<b>Betalingsmåte</b>					
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans	Elementet må finnes	An invoice MUST have payment means information	F	NOGOV-T10-R019
Forfallsdato	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate	Elementet må finnes	Payment due date MUST be provided in the invoice according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 5"	F	NONAT-T10-R002

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Bankkonto, identifikator	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A financial account identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R031
Bankkonto, identifikator	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Må være enten IBAN, BBAN eller LOCAL	A payee account identifier scheme MUST be either IBAN, BBAN or LOCAL	F	NONAT-T10-R024
Betaling til IBAN bankkonto	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID	Elementet må finnes dersom bankkonto er IBAN	A sellers financial institution identifier MUST be provided if the scheme of the account identifier is IBAN and the payment means is international bank transfer	F	BII2-T10-R040
Betaling til IBAN bankkonto	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må ha verdien 'BIC' dersom bankkonto er IBAN	A sellers financial institution identifier scheme MUST be BIC if the scheme of the account identifier is IBAN and the payment means type is international account transfer	F	BII2-T10-R042
Betaling til IBAN bankkonto	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID/@schemeID	Elementet bør inneholde BIC id dersom bankkonto er av typen IBAN	If the payment means are international account transfer and the account id is IBAN then the financial institution should be identified by using the BIC id.	W	EUGEN-T10-R004
BBAN nummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Dersom det oppgis BBAN, skal kontonummeret være utelukkende tall	Only numbers are allowed as bank account number if scheme is BBAN	F	NOGOV-T10-R032
IBAN nummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	IBAN nummer skal bestå av landkode, kontrollsiffer og BBAN nummer	IBAN numbers MUST be Alpha-2 country code, followed by two check digits and then the BBAN. Only numbers and upper case literals A-Z is allowed.	F	NOGOV-T10-R033

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Hvis betalingsmåte = '31' (Debet transfer), må kontonummer angis	An account identifier MUST be present if payment means type is funds transfer	F	BII2-T10-R039
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Elementet må finnes	A payment means MUST specify the payment means type	F	BII2-T10-R041
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Må være gyldig i henhold til CEFACT kodeliste 4461	Payment means in an invoice MUST be coded using CEFACT code list 4461	F	CL-T10-R006
Betalingsmåte, identifikator	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'UNCL4461'	A payment means code MUST have a list identifier attribute 'UNCL4461'.	F	EUGEN-T10-R028
Kontonummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Elementet må finnes	PayeeFinancialAccount MUST be provided according EHF.	F	NOGOV-T10-R011
KID nummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID	Elementet bør angis	Payment Identifier (KID number) SHOULD be used according to EHF.	W	NOGOV-T10-R012
<b>Betalingsbetingelser</b>					
Betalingsbetingelser	Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note	Elementet må finnes dersom betalingsbetingelser finnes	Note MUST be specified when describing Payment terms	F	NOGOV-T10-R020
<b>Angivelse av totaler</b>					
Betalingsbeløp	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the amount due for payment	F	BII2-T10-R013
Betalingsbeløp	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Bør ikke være negativ	Total payable amount in an invoice SHOULD NOT be negative	W	NONAT-T10-R022
Betalingsbeløp	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA minus forhåndsbetalt beløp	Amount due for payment MUST be equal to the invoice total amount with VAT minus the paid amounts	F	BII2-T10-R056

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Totalbeløp linjer	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the sum of line amounts	F	BII2-T10-R010
Totalbeløp linjer	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Må være lik summen av linjetotalene	Sum of line amounts MUST equal the invoice line net amount	F	BII2-T10-R051
Totalbeløp eksklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the invoice total without VAT	F	BII2-T10-R011
Totalbeløp eksklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp på linjer og rabatter/gebyrer på dokumentnivå	An invoice total without VAT MUST equal the sum of line amounts plus the sum of charges on document level minus the sum of allowances on document level	F	BII2-T10-R052
Totalbeløp rabatter	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount	Må være lik summen av alle rabatter på dokument nivå	The sum of allowances at document level MUST be equal to the sum of document level allowance amounts	F	BII2-T10-R054
Totalbeløp gebyrer	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount	Må være lik summen av alle gebyrer på dokument nivå	The sum of charges at document level MUST be equal to the sum of document level charge amounts	F	BII2-T10-R055
Totalbeløp inklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the invoice total with VAT (value of purchase)	F	BII2-T10-R012
Totalbeløp inklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Kan ikke være negativt	Tax inclusive amount in an invoice SHOULD NOT be negative	W	NONAT-T10-R023
Totalbeløp inklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp	An invoice total with VAT MUST equal the invoice total without VAT plus the VAT total amount and the rounding of invoice total	F	BII2-T10-R053
Totalbeløp MVA	Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes dersom det finnes MVA på linjenivå	An invoice MUST specify the VAT total amount, if there are VAT line amounts	F	BII2-T10-R015

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Totalbeløp MVA	Invoice/cac:TaxTotalcbc:TaxAmount	Må være lik summen av MVA beløp pr kategori	The total tax amount MUST equal the sum of tax amounts per category.	F	EUGEN-T10-R043
Totalbeløp MVA	Invoice/cac:TaxTotal	Elementet må finnes	An invoice MUST contain tax information	F	NONAT-T10-R012
MVA informasjon					
Avgifts subtotaler	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal	Elementet må finnes	An invoice MUST have Tax Subtotal specifications	F	NOGOV-T10-R021
Avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom det finnes totalbeløp MVA	An invoice MUST contain VAT category details unless VAT total amount is omitted.	F	BII2-T10-R026
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes	Every VAT category details MUST be defined through a VAT category code	F	BII2-T10-R029
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Må være en av følgende koder: S, H, AA, E, Z, R or K.	Invoice tax categories MUST be one of the following codes: S, H, AA, E, Z, R or K.	F	NONAT-T10-R021
Avgiftskategori for Allowance and Charge	Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom fakturaen har totalbeløp MVA	Document level allowances and charges details MUST have allowance and charge VAT category if the invoice has a VAT total amount	F	BII2-T10-R043
Avgiftskategori på linje	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	Each invoice line MUST be categorized with the invoice line VAT category if the invoice has a VAT total amount	F	BII2-T10-R046
Avgiftskategori, identifikator	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	A tax category identifier MUST have a scheme identifier attribute 'UNCL5305'.	F	EUGEN-T10-R032
MVA beløp i ulike valutaer	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cbc:TransactionCurrencyTaxAmount	Mva subtotal må angis i både MVA valuta og dokumentvaluta	If the tax currency code is different from the document currency code, each tax subtotal has to include the tax amount in both currencies	F	EUGEN-T10-R046

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
MVA beløp pr avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cbc:TaxAmount	MVA beløp pr kategori må være lik MVA grunnlag multiplisert med prosent	The tax amount per category MUST be the taxable amount multiplied by the category percentage.	F	EUGEN-T10-R042
MVA beløp pr. avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cbc:TaxAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category tax amount	F	BII2-T10-R028
MVA grunnlag pr. Kategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cbc:TaxableAmount	Beløpet må være lik linjesummen for de varelinjer med samme MVA kategori	Taxable Amount for each TaxSubTotal MUST be equal to the line amount for the lines with the same VAT category	F	NOGOV-T10-R029
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cbc:TaxableAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category taxable amount	F	BII2-T10-R027
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cbc:TaxableAmount	Summen av alle MVA grunnlag må være lik totalbeløp eksklusive MVA	Invoice total without VAT MUST be equal to the sum of VAT category taxable amounts	F	BII2-T10-R058
MVA prosent	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cbc:Percent	Elementet må finnes dersom MVA kategori er standard ('S')	The VAT category percentage MUST be provided if the VAT category code is standard.	F	BII2-T10-R030
MVA prosent	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cbc:Percent Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementene må finnes	For each tax subcategory the category ID and the applicable tax percentage MUST be provided.	F	EUGEN-T10-R008
MVA-fritt salg	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cbc:TaxExemption Reason	Elementet må finnes ved avgiftsfritt salg	A VAT exemption reason MUST be provided if the VAT category code is exempt or reverse charge.	F	BII2-T10-R045
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må ha verdien VAT	Invoice tax schemes MUST be VAT	F	NONAT-T10-R014

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må finnes	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	NONAT-T10-R017
<b>Rabatter / gebyr</b>					
Kode for rabatter og gebyr	Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode	Må være i henhold til UN/ECE 4465	Coded allowance and charge reasons SHOULD belong to the UNCL 4465 code list BII2 subset	W	CL-T10-R010
Rabatt/gebyr årsakskode, identifikator	//cbc:AllowanceChargeReasonCode	Attributtet må ha verdien 'UNCL4465'	An allowance charge reason code MUST have a list identifier attribute 'UNCL4465'.	F	EUGEN-T10-R029
Rabatt/gebyr beløp	//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount	Må ikke være negativ	An allowance or charge amount MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T10-R022
Rabatt/gebyr prosent	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric	Må ikke være negativ	An allowance percentage MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T10-R012
Rabatt/gebyr tekst på dokumentnivå	Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason	Elementet bør angis	AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges	W	NONAT-T10-R011
<b>Dato</b>					
Dato	NA	Alle datofelt må ha formatet YYYY-MM-DD	A date must be formatted YYYY-MM-DD	F	NOGOV-T10-R028
Fakturadato	Invoice/cbc:IssueDate	Elementet må finnes	An invoice MUST have an invoice issue date	F	BII2-T10-R004
Fakturadato	Invoice/cbc:IssueDate	Elementet bør ikke ha dato frem i tid	Issue date of an invoice should be today or earlier.	W	NONAT-T10-R009
Startdato	Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes	Each invoice period information MUST have an invoice period start date	F	BII2-T10-R023

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Sluttdato	Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes.	Each invoice period information MUST have an invoice period end date	F	BII2-T10-R024
Sluttdato	Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Slutt dato må lik eller senere enn start dato.	An invoice period end date MUST be later or equal to an invoice period start date	F	BII2-T10-R031
<b>Valutakoder</b>					
Valutakode for dokumentet	Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T10-R002
Valutakode for dokumentet	Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode	Elementet må finnes	An invoice MUST specify the currency code for the document	F	BII2-T10-R005
Attributtet for valutakode	@currencyID	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	currencyID MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T10-R003
Attributt for valutakoder	@currencyID	Attributtet currencyID MÅ ha samme verdi som valutakoden for dokumentet, dette gjelder ikke for MVA beløp i lokal valuta	The attribute currencyID must have the same value as DocumentCurrencyCode, except the attribute for TransactionCurrencyTaxAmount	F	NOGOV-T10-R025
Opprinnelig valutakode	Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	SourceCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T10-R010
Valutakode elementer		Attributtet må ha verdien 'ISO4217'	A currency code element MUST have a list identifier attribute 'ISO4217'.	F	EUGEN-T10-R026
MVA valutakode	Invoice/cbc:TaxCurrencyCode	Dersom MVA valutakode er ulik dokumentets valutakode, må elementet TaxExchangeRate være tilstede	If the tax currency code is different from the document currency code, the tax exchange rate MUST be provided	F	EUGEN-T10-R044

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
MVA valutakode	Invoice/cbc:TaxCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	TaxCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T10-R009
MVA valutakode, utregning	Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:CalculationRate Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:MathematicalOperatorCode	Begge elementene må finnes	Tax exchange rate MUST specify the calculation rate and the operator code.	F	EUGEN-T10-R045
MVA valutakode, utregning	Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	TargetCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T10-R011
<b>Antall og enhetskoder</b>					
Antall fakturert	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have an invoiced quantity	F	BII2-T10-R018
Antall fakturert, enhetskode	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have a quantity unit of measure	F	BII2-T10-R019
Enhetskoder	NA	Må være i henhold til UN/ECE Recommandation 20	Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20	F	OP-T10-R006
Enhetskoder, identifikator	NA	Attributtet må ha verdien 'UNECERec20'	A unit code attribute MUST have a unit code list identifier attribute 'UNECERec20'.	F	EUGEN-T10-R030
<b>Fakturalinje</b>					
Fakturalinje	Invoice/cac:InvoiceLine	Elementet må finnes	An invoice MUST have at least one invoice line	F	BII2-T10-R014
Fakturalinje identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have an invoice line identifier	F	BII2-T10-R017
Linjebeløp	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have an invoice line net amount	F	BII2-T10-R020
Linjebeløp	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount	Må være lik pris multiplisert med antall pluss evt gebyr	Invoice line amount MUST be equal to the price amount multiplied by the quantity plus charges minus allowances at the line level.	F	NONAT-T10-R026

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
		på linje minus evt. rabatt på linje			
Pris på linje	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc :PriceAmount	Kan ikke være negativt	Invoice line item net price MUST NOT be negative	F	BII2-T10-R034
Pris på linje	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc :PriceAmount	Elementet må finnes	Invoice lines MUST contain the item price	F	NONAT-T10-R015
<b>Vareinformasjon</b>					
Standard varenummer identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac :StandardItemIdentification/cbc:ID/ @schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for the invoice line item registered identifier MUST be provided if invoice line item registered identifiers are used to identify a product.(e.g. GTIN)	F	BII2-T10-R032
Varebeskrivelse eller identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc :Name Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac :SellersItemIdentification Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac :StandardItemIdentification	Ett av elementene må finnes	Each invoice line MUST have an invoice line item name and/or the invoice line item identifier	F	BII2-T10-R021
Vareklassifisering identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac :CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for a invoice line item commodity classification MUST be provided if invoice line item commodity classification are used to classify an invoice line item (e.g. CPV or UNSPSC)	F	BII2-T10-R033
Produktnavn	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc :Name	Elementet må finnes	Each invoice line MUST contain the product/service name	F	NONAT-T10-R016
Selgers varenummer	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac :SellersItemIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	The sellers ID for the item SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T10-R002

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Landkode for opprinnelsesland	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode	Elementet må finnes dersom opprinnelsesland oppgis	Identification code MUST be specified when describing origin country	F	NOGOV-T10-R022
Klassifiseringskode for vareklassifisering	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode	Elementet må finnes dersom vareklassifisering oppgis	Item classification code MUST be specified when describing commodity classification	F	NOGOV-T10-R023
Navn på produsent	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ManufacturerParty/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må angis dersom produsent oppgis	Name MUST be specified when describing a manufacturer party	F	NOGOV-T10-R024
Diverse					
Landkoder	//cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	A country identification code MUST have a list identifier attribute 'ISO3166-1:Alpha2'.	F	EUGEN-T10-R027
Landkoder	Alle elementer som inneholder landkode	Må være gyldig i henhold til ISO kodeliste 3166-1	Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1	F	CL-T10-R004
Kardinalitet	NA	Kardinalitet bør være i henhold til EHF	Cardinality SHOULD be according to EHF specifications	W	EHFCORE-T10-R002
Elementer utenfor EHF standard	NA	Elementer bør være i henhold til EHF	Elements used SHOULD be according to EHF specifications	W	EHFCORE-T10-R001
Tomme elementer	NA	Tomme elementer er ikke tillatt i EHF	An invoice MUST not contain empty elements	F	NONAT-T10-R025
MimeCode	Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode	Attributtet må være i henhold til MIMEMediaType	For Mime code in attribute use MIMEMediaType.	F	CL-T10-R008
MimeCode	Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode	Attributtet bør være i henhold til anbefalinger gitt i EHF	Attachment is not a recommended MIMEType.	W	NOGOV-T10-R010

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/W	Regel ID
Kontostreng	Invoice/cbc:AccountingCost	Elementet bør angis	The buyer's accounting code applied to the Invoice Line SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T10-R003

#### 8.4.2 KREDITNOTA

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Profil og transaksjon</b>					
Tilpasningsidentifikator	CreditNote/cbc:CustomizationID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a customization identifier	F	BII2-T14-R001
Profil identifikator	CreditNote/cbc:ProfileID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a business process identifier	F	BII2-T14-R002
Profil identifikator	CreditNote/cbc:ProfileID	Elementet må ha en av verdiene 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0', 'urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0' eller 'urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0'	A credit note transaction T14 must only be used with profiles 5, xx or xy.	F	EHPPROFILE-T14-R001
UBL versjon	CreditNote/cbc:UBLVersionID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a syntax identifier.	F	NONAT-T14-R015
UBL versjon	CreditNote/cbc:UBLVersionID	Elementet må ha verdien 2.1	UBL version must be 2.1	F	NONAT-T14-R016
<b>Dokumentnivå, generell</b>					
Dokumenttype	//cbc:DocumentTypeCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	A document type code MUST have a list identifier attribute 'UNCL1001'.	F	EUGEN-T14-R033
Kreditnote	CreditNote/cbc:ID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a credit note identifier	F	BII2-T14-R003

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Referanse til tidligere faktura eller kreditnota	//cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID //cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID	Elementet må angis hvis profil er ulik: urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0	A creditnote transaction T14 in Profile other than xx MUST have an invoice or creditnote reference identifier.	F	NONAT-T14-R021
<b>Referanser til andre dokument</b>					
Kontraktdokument	CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	Nå være i henhold til UNCL 1001, BII2 subset	Contract document type code MUST be coded using UNCL 1001 list BII2 subset.	F	OP-T14-R001
<b>Partsinformasjon, generell</b>					
Aktøridentifikator	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Party Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T14-R003
Identifikator for aktør	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T14-R024
Company identifier	//cbc:CompanyID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	A Party Company Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T14-R008
Bedriftsidentifikasjon, juridisk enhet	//cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes dersom juridisk enhet angis.	Company identifier MUST be specified when describing a company legal entity.	F	NONAT-T14-R014
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T14-R023
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Endpoint Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T14-R002

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Endepunkts ID	//EndpointID	Elementet må være et norsk organisasjonsnummer	EndpointID MUST be a norwegian organizational number.	F	NOGOV-T14-R009
Endepunkts ID	//EndpointID/@schemeID	Attributtet må innehå verdien NO:ORGNR	An endpoint identifier scheme MUST have the value NO:ORGNR	F	NOGOV-T14-R010
MVA nummer	//cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID	MVA nummer må være ni siffer etterfulgt av bokstavene MVA	A VAT number MUST be nine numbers followed by the letters MVA	F	NOGOV-T14-R013
Organisasjonsnummer for juridisk enhet for selger, kjøper og betalingsmottaker	//cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Organisasjonsnummer skal være ni siffer for selger, kjøper og betalingsmottaker	An organisational number for seller, buyer and payee MUST be nine numbers.	F	NOGOV-T14-R014
<b>Kjøper</b>					
Kjøpers navn	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	A credit note MUST have a buyer name	F	EUGEN-T14-R036
Kjøpers navn eller ID	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	A credit note MUST have a buyer name and/or a buyer identifier	F	BII2-T14-R008
Kjøpers adresse	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone CreditNote/cac:AccountingCustomer	Alle elementene må finnes	A customer postal address in a credit note MUST contain at least city name, zip code and country code.	F	NONAT-T14-R004

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
	Party/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode				
Kjøpers adresse	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An credit note MUST have a buyer postal address	F	EUGEN-T14-R038
Kjøpers kundenummer/identifikasjon	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	A customer number for AccountingCustomerParty SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T14-R006
Kjøpers referanse, deres ref.	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID	Elementet må finnes	A contact reference identifier MUST be provided for AccountingCustomerParty according to EHF.	F	NOGOV-T14-R007
Kjøpers juridiske enhet	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør angis	A customer SHOULD provide information about its legal entity information	W	EUGEN-T14-R040
Kjøpers organisasjonsnummer	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	PartyLegalEntity for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T14-R004
Kjøpers juridiske navn	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	Registration name for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T14-R008
Leverandør/selger					
Leverandørens navn	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	An credit note MUST have a seller name	F	EUGEN-T14-R035

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Leverandørens navn eller ID	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	A credit note MUST have a seller name and/or a seller identifier	F	BII2-T14-R006
Leverandørens adresse	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode	Alle elementene må finnes	A supplier postal address in a credit note MUST contain at least city name, zip code and country code.		NONAT-T14-R003
Leverandørens adresse	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An credit note MUST have a seller postal address	F	EUGEN-T14-R037
Leverandørens referanse, vår ref	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac>Contact/cbc:ID	Elementet bør angis	A contact reference identifier SHOULD be provided for AccountingSupplierParty according to EHF.	W	NOGOV-T14-R001
Leverandørens MVA nummer	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	A seller VAT identifier MUST be provided if the credit note has a VAT total amount	F	NOGOV-T14-R003
Leverandørens MVA nummer	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Verdien i elementet bør ha prefiks for landkode dersom leverandøren er registrert for MVA i EU	The VAT identifier for the supplier SHOULD be prefixed with country code for companies with VAT registration in EU countries	W	EUGEN-T14-R041
Leverandørens juridiske enhet	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør finnes	A supplier SHOULD provide information about its legal entity information	W	EUGEN-T14-R039

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Leverandørens organisasjonsnummer	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes	PartyLegalEntity for AccountingSupplierParty MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T14-R001
Leverandørens juridiske enhet, navn	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes	The Norwegian legal registration name for the supplier MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T14-R006
<b>Betalingsmottaker</b>					
Betalingsmottakers navn	CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes dersom Betalingsmottaker(Payee) angis	If payee information is provided then the payee name MUST be specified.	F	NONAT-T14-R009
<b>MVA representant</b>					
MVA nummer for MVA representant	CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Elementet må finnes dersom MVA representant oppgis	Company identifier MUST be specified when describing a Tax Representative	F	NOGOV-T14-R017
<b>Leveringsinformasjon</b>					
Leveringssted, identifikator	CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An delivery location identifier MUST have a scheme identifier attribute.		EUGEN-T14-R034
Lokasjonsidentifikator	//cac:DeliveryLocation/cbc:ID	Lokasjonsidentifikator er bør være GLN eller GSRN	Location identifiers SHOULD be GLN or GSRN	W	NONAT-T14-R007
<b>Betalingsmåte</b>					
Bankkonto, identifikator	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A financial account identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T14-R031

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Bankkonto, identifikator	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Må være enten IBAN, BBAN eller LOCAL	A payee account identifier scheme MUST be either IBAN, BBAN or LOCAL	F	NONAT-T14-R022
Betaling til IBAN bankkonto	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID	Elementet bør inneholde BIC id dersom bankkonto er av typen IBAN	If the payment means are international account transfer and the account id is IBAN then the financial institution should be identified by using the BIC id.	W	EUGEN-T14-R004
BBAN nummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Dersom det oppgis BBAN, skal kontonummeret være utelukkende tall	Only numbers are allowed as bank account number if scheme is BBAN	F	NOGOV-T14-R015
IBAN nummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	IBAN nummer skal bestå av landkode, kontrollsiffer og BBAN nummer	IBAN numbers MUST be Alpha-2 country code, followed by two check digits and then the BBAN. Only numbers and upper case literals A-Z is allowed.	F	NOGOV-T14-R016
Betalingsmåte	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Hvis betalingsmåte = '31' (Debet transfer), må kontonummer angis	An account identifier MUST be present if payment means type is funds transfer	F	OP-T14-R039
Betalingsmåte	CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Elementet må finnes	A payment means MUST specify the payment means type	F	OP-T14-R041
Betalingsmåte	CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Må være gyldig i henhold til CEFAC kodeliste 4461	Payment means in a credit note MUST be coded using UNCL 4461 BII2 subset	F	CL-T14-R006
Angivelse av totaler					
Betalingsbeløp	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the amount due for payment	F	BII2-T14-R013
Betalingsbeløp	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Bør ikke være negativ	Total payable amount in a credit note SHOULD NOT be negative	W	NONAT-T14-R019

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betalingsbeløp	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA minus forhåndsbetalt beløp	Amount due for payment MUST be equal to the credit note total amount with VAT minus the paid amounts	F	BII2-T14-R056
Totalbeløp linjer	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the sum of line amounts	F	BII2-T14-R010
Totalbeløp linjer	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Må være lik summen av linjetotalene	Sum of line amounts MUST equal the credit note line net amounts	F	BII2-T14-R051
Totalbeløp eksklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the credit note total without VAT	F	BII2-T14-R011
Totalbeløp eksklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp på linjer og rabatter/gebyrer på dokumentnivå	A credit note total without VAT MUST equal the sum of line amounts plus the sum of charges on document level minus the sum of allowances on document level	F	BII2-T14-R052
Totalbeløp rabatter	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount	Må være lik summen av alle rabatter på dokument nivå	The sum of allowances at document level MUST be equal to the sum of document level allowance amounts	F	BII2-T14-R054
Totalbeløp gebyrer	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount	Må være lik summen av alle gebyrer på dokument nivå	The sum of charges at document level MUST be equal to the sum of document level charge amounts	F	BII2-T14-R055
Totalbeløp inklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the credit note total with VAT (value of purchase)	F	BII2-T14-R012
Totalbeløp inklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Bør ikke være negativt	Tax inclusive amount in a credit note SHOULD NOT be negative	W	NONAT-T14-R020
Totalbeløp inklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundningsbeløp	A credit note total with VAT MUST equal the credit note total without VAT plus the VAT total amount and the rounding of credit note total	F	BII2-T14-R053

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Totalbeløp MVA	CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes dersom det finnes MVA på linjenivå	A credit note MUST specify the VAT total amount, if there are VAT line amounts	F	BII2-T14-R015
Totalbeløp MVA	CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Må være lik summen av MVA beløp pr kategori	The total tax amount MUST equal the sum of tax amounts per category.	F	EUGEN-T14-R043
Totalbeløp MVA	CreditNote/cac:TaxTotal	Elementet må finnes	A credit note MUST contain tax information	F	NONAT-T14-R018
MVA informasjon					
Avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom det finnes totalbeløp MVA	A credit note MUST contain VAT category details unless VAT total amount is omitted.	F	BII2-T14-R026
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes	Every VAT category details MUST be defined through a VAT category code	F	BII2-T14-R029
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Må være en av følgende koder: S, H, AA, E, Z, R or K.	Credit note tax categories MUST be one of the following codes: S, H, AA, E, Z, R or K.	F	NONAT-T14-R017
Avgiftskategori for Allowance and Charge	CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom kreditnotaen har totalbeløp MVA	Document level allowances and charges details MUST have allowance and charge VAT category if the credit note has a VAT total amount	F	BII2-T14-R043
Avgiftskategori på linje	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	Each credit note line MUST be categorized with the credit note line VAT category if the credit note has a VAT total amount	F	BII2-T14-R046
Avgiftskategori, identifikator	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	A tax category identifier MUST have a scheme identifier attribute 'UNCL5305'.	F	EUGEN-T14-R032
MVA beløp i ulike valutaer	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TransactionCurrencyTaxAmount	Mva subtotal må angis i både MVA valuta og dokumentvaluta	If the tax currency code is different from the document currency code, each	F	EUGEN-T14-R046

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
			tax subtotal has to include the tax amount in both currencies		
MVA beløp pr avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxAmount	MVA beløp pr kategori må være lik MVA grunnlag multiplisert med prosent	The tax amount per category MUST be the taxable amount multiplied by the category percentage.	F	EUGEN-T14-R042
MVA beløp pr. avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category tax amount	F	BII2-T14-R028
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category taxable amount	F	BII2-T14-R027
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount	Summen av alle MVA grunnlag må være lik totalbeløp eksklusive MVA	Credit Note total without VAT MUST be equal to the sum of VAT category taxable amounts	F	BII2-T14-R058
MVA grunnlag pr. Kategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount	Beløpet må være lik linjesummen for de varelinjer med samme MVA kategori	Taxable Amount for each TaxSubTotal MUST be equal to the line amount for the lines with the same VAT category	F	NOGOV-T14-R012
Avgifts subtotaler	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total	Elementet må finnes	A credit note MUST have Tax Subtotal specifications	F	NOGOV-T14-R018
MVA prosent	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:Percent	Elementet må finnes dersom MVA kategori er standard ('S')	The VAT category percentage MUST be provided if the VAT category code is standard.	F	BII2-T14-R030
MVA prosent	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:Percent CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementene må finnes	For each tax subcategory the category ID and the applicable tax percentage MUST be provided.	F	EUGEN-T14-R008
MVA-fritt salg	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason	Elementet må finnes ved avgiftsfritt salg	A VAT exemption reason MUST be provided if the VAT category code is exempt or reverse charge.	F	BII2-T14-R045

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må ha verdien 'VAT'	Credit note tax schemes MUST be VAT	F	NONAT-T14-R010
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må finnes	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	NONAT-T14-R013
<b>Rabatter / gebyr</b>					
Kode for rabatter og gebyr	CreditNote/cac:AllowanceCharge/cb c:AllowanceChargeReasonCode	Må være i henhold til UN/ECE 4465	Coded allowance and charge reasons SHOULD belong to the UNCL 4465 code list BII2 subset	W	CL-T14-R010
Rabatt/gebyr årsakskode, identifikator	//cbc:AllowanceChargeReasonCode	Attributtet må ha verdien 'UNCL4465'	An allowance charge reason code MUST have a list identifier attribute 'UNCL4465'.	F	EUGEN-T14-R029
Rabatt/gebyr beløp	//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount	Må ikke være negativ	An allowance or charge amount MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T14-R022
Rabatt/gebyr prosent	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric	Må ikke være negativ	An allowance percentage MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T14-R012
Rabatt/gebyr tekst på dokumentnivå	CreditNote/cac:AllowanceCharge/cb c:AllowanceChargeReason	Elementet bør angis	AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges	W	NONAT-T14-R008
<b>Dato</b>					
Dato-felt	NA	Alle datofelt må ha formatet YYYY-MM-DD	A date must be formatted YYYY-MM-DD	F	NOGOV-T14-R011
Kreditnota dato	CreditNote/cbc:IssueDate	Elementet må finnes	A credit note MUST have a credit note issue date	F	BII2-T14-R004
Kreditnota dato	CreditNote/cbc:IssueDate	Elementet bør ikke ha dato frem i tid	Issue date of a creditnote should be today or earlier.	W	NONAT-T14-R005
Startdato	CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes	Each credit note period information MUST have a credit note period start date	F	BII2-T14-R023

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Sluttdato	CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes.	Each credit note period information MUST have a credit note period end date	F	BII2-T14-R024
Sluttdato	CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Slutt dato må lik eller senere enn start dato.	A credit note period end date MUST be later or equal to a credit note period start date	F	BII2-T14-R031
<b>Valutakoder</b>					
Valutakode for dokumentet	CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T14-R002
Valutakode for dokumentet	CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode	Elementet må finnes	A credit note MUST specify the currency code for the document	F	BII2-T14-R005
Attributtet for valutakode	@currencyID	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	currencyID MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T14-R003
Opprinnelig valutakode	CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	SourceCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T14-R010
Valutakode elementer		Attributtet må ha verdien 'ISO4217'	A currency code element MUST have a list identifier attribute 'ISO4217'.	F	EUGEN-T14-R026
MVA valutakode	CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode	Dersom MVA valutakode er ulik dokumentets valutakode, må elementet TaxExchangeRate være tilstede	If the tax currency code is different from the document currency code, the tax exchange rate MUST be provided	F	EUGEN-T14-R044
MVA valutakode	CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	TaxCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T14-R009
MVA valutakode, utregning	CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:CalculationRate CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:MathematicOperatorCode	Begge elementene må finnes	Tax exchange rate MUST specify the calculation rate and the operator code.	F	EUGEN-T14-R045

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
MVA valutakode, utregning	CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cb c:TargetCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	TargetCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T14-R011
<b>Antall og enhetskoder</b>					
Antall fakturert	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc: CreditedQuantity	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a credit noted quantity	F	BII2-T14-R018
Antall fakturert, enhetskode	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc: CreditedQuantity/@unitCode	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a quantity unit of measure	F	BII2-T14-R019
Enhetskoder		Må være i henhold til UN/ECE Recommomdation 20	Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20	F	OP-T14-R006
Enhetskoder, identifikator		Attributtet må ha verdien 'UNECERec20'	A unit code attribute MUST have a unit code list identifier attribute 'UNECERec20'.	F	EUGEN-T14-R030
<b>Kreditnotalinje</b>					
Kreditnotalinje	CreditNote/cac:CreditNoteLine	Elementet må finnes	A credit note MUST have at least one credit note line	F	BII2-T14-R014
Kreditnotalinje identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:I D	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a credit note line identifier	F	BII2-T14-R017
Linjebeløp	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:L ineExtensionAmount	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a credit note line net amount	F	BII2-T14-R020
Linjebeløp	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:L ineExtensionAmount	Må være lik pris multiplisert med antall pluss evt gebyr på linje minus evt. rabatt på linje	Credit note line amount MUST be equal to the price amount multiplied by the quantity plus charges minus allowances at the line level.	F	NONAT-T14-R024
Pris på linje	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:P rice/cbc:PriceAmount	Kan ikke være negativt	Credit Note line item net price MUST NOT be negative	F	BII2-T14-R034
Pris på linje	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:P rice/cbc:PriceAmount	Elementet må finnes	Credit note lines MUST contain the item price	F	NONAT-T14-R011
<b>Vareinformasjon</b>					

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Standard varenummer identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for the credit note line item registered identifier MUST be provided if credit note line item registered identifiers are used to identify a product.(e.g. GTIN)	F	BII2-T14-R032
Varebeskrivelse eller identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification	Ett av elementene må finnes	Each credit note line MUST have a credit note line item name and/or the credit note line item identifier	F	BII2-T14-R021
Vareklassifisering identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for a credit note line item commodity classification MUST be provided if credit note line item commodity classification are used to classify a credit note line item (e.g. CPV or UNSPSC)	F	BII2-T14-R033
Produktnavn	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name	Elementet må finnes	Each credit note line MUST contain the product/service name	F	NONAT-T14-R012
Selgers varenummer	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	The sellers ID for the item SHOULD be provided according to EHF.	W	NOGOV-T14-R002
Klassifiseringskode for vareklassifisering	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode	Elementet må finnes dersom vareklassifisering oppgis	Item classification code MUST be specified when describing commodity classification	F	NOGOV-T14-R019
Diverse					
Landkoder	//cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	A country identification code MUST have a list identifier attribute 'ISO3166-1:Alpha2'.	F	EUGEN-T14-R027

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Landkoder	Alle elementer som inneholder landkode	Må være gyldig i henhold til ISO kodeliste 3166-1	Country codes in a credit note MUST be coded using ISO code list 3166-1	F	CL-T14-R004
Kardinalitet	NA	Kardinalitet bør være i henhold til EHF	Cardinality SHOULD be according to EHF specifications	W	EHFCORE-T14-R002
Elementer utenfor EHF standard	NA	Elementer bør være i henhold til EHF	Elements used SHOULD be according to EHF specifications	W	EHFCORE-T14-R001
Tomme elementer	NA	Tomme elementer er ikke tillatt i EHF	A credit note MUST not contain empty elements	F	NONAT-T14-R023
MimeCode	CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode	Attributtet må være i henhold til MIMEMediaType	For Mime code in attribute use MIMEMediaType.	F	CL-T14-R008
MimeCode	CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode	Attributtet bør være i henhold til anbefalinger gitt i EHF	Attachment is not a recommended MIMEType.	W	NOGOV-T14-R020

## 8.5 VALIDERINGSTJENESTEN

Difis Validator er et program som brukes til å validere EHF XML-filer.

Validatoren leser en XML-fil og validerer den mot et sett av valideringstrinn (ref. kapittel 8.1). For hvert av disse trinnene akkumuleres potensielle advarsler og feil. Etter at validatoren er ferdig vil den returnere en XML-fil med potensielle meldinger.

Validatoren opererer på tre tjenestenivåer, disse er:

- Klipp og lim:  
Her kan man «lime inn» XML koden og får den validert mot et gitt regelsett.
- Last opp fil:  
Denne tjenesten laster opp en XML-fil fra datamaskin og validerer den mot et gitt regelsett.
- Webservice  
I denne tjenesten kan man sendt inn XML-filen for validering. Dersom versjon av EHF ikke er oppgitt, vil den validere mot siste versjon.

Validatoren vil også være tilgjengelig som åpen kildekode. Denne kan lastes ned fra følgende nettsted:

- VEFAValidatorApplikasjon <https://github.com/difi/VEFAValidatorApp>
- VEFAValidatorConfigurasjon og veileder <https://github.com/difi/VEFAValidatorConf>

## 9 VEDLEGG

### 9.1 VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL

Vedlegg 1 er en strukturtabell som gir en skjematiske oversikt over EHF Faktura og EHF Kreditnota.

### 9.2 VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL

Vedlegg 2 er komplette meldingstabeller for EHF Faktura og EHF Kreditnota.

### 9.3 VEDLEGG 3 - KODELISTER

Element	Kilde	Subset	Xpath	listID
<b>Fakturatype</b>	UN/ECE D1001	<a href="#">CEN BII2</a>	cbc:InvoiceTypeCode	UNCL1001
<b>Valutakode</b>	<a href="#">ISO 4217</a>		cbc:DocumentCurrencyCode cbc:TaxCurrencyCode cbc:TargetCurrencyCode cbc:SourceCurrencyCode @currencyID	ISO4217
<b>Dokumenttype</b>	UN/ECE D1001	<a href="#">CEN BII2</a>	cbc:DocumentTypeCode	UNCL1001
<b>MIME Media Type</b>	<a href="#">IANA</a>		@mimeCode	
<b>Landkoder</b>	<a href="#">ISO 3166-1 alpha2</a>		cac:Country/cbc:Identification code	ISO3166-1:Alpha2
<b>Betalingsmåte</b>	UN/ECE 4461	<a href="#">CEN BII2</a>	cbc:PaymentMeansCode	UNCL4461

CEN BII2 subsets

[ftp://ftp.cen.eu/public/CWAs/BII2/CWA16558/CWA16558-Annex-G-BII-CodeLists-V2\\_0\\_4.pdf](ftp://ftp.cen.eu/public/CWAs/BII2/CWA16558/CWA16558-Annex-G-BII-CodeLists-V2_0_4.pdf)

ISO 4217

[http://www.currency-iso.org/dam/downloads/dl\\_iso\\_table\\_a1.xml](http://www.currency-iso.org/dam/downloads/dl_iso_table_a1.xml)

IANA

<http://www.iana.org/assignments/media-types>

ISO 3166-1 alpha2:

[http://www.iso.org/iso/home/standards/country\\_codes.htm](http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm)

UN/ECE Rec 20:

<http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-16-to-20.html>

#### 9.4 VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA

UBL 2.1 Schema som EHF Fakturameldingene er basert på, finnes her:

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-CreditNote-2.1.xsd>

Syntaksvalidering vil gjøres mot disse schemaene.

#### 9.5 VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER

Vedlegg 5 inneholder Schematron filene som benyttes ved validering av meldingene.

Schematron filene er også tilgjengelige tilgjengelig på Difi's hjemmesider.

#### 9.6 VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER

Vedlegg 6 inneholder eksempefiler med EHF Faktura og EHF Kreditnota.

#### 9.7 VEDLEGG 7 – VEILEDNING ENERGI

Vedlegg 7 inneholder veilederen som er utviklet for energibransjen.