

USE-CASE DIAGRAM

Kelompok 7

- Ansof Habibunnadjar (202343501344)
- Izzan Khalish Zubair (202343501347)
- Danish Rafie Al Rasyad (202343501486)





DAFTAR USE CASE

ID	Use Case	Aktor	Relasi
UC-01	Melihat beranda & lini bisnis	Pengunjung	-
UC-02	Melihat layanan & paket harga	Pengunjung	include UC-06
UC-03	Mengisi Cek Kebutuhan	Pengunjung	-
UC-04	Meracik fitur website	Pengunjung	include UC-06
UC-05	Mengirim Brief Project	Pengunjung	-
UC-06	Berkonsultasi via WhatsApp	Pengunjung; WhatsApp (eksternal)	dipakai oleh UC-02, UC-04, UC-09
UC-07	Melihat portofolio & testimoni	Pengunjung	-
UC-08	Membaca blog	Pengunjung	-
UC-09	Melihat info pengadaan Supply	Pengunjung	include UC-06
UC-10	Melihat profil perusahaan	Pengunjung	-
UC-11	Mengindeks halaman publik	Mesin pencari dan Crawler Sosial	-
UC-12	Login admin	Admin, Super Admin	dipakai oleh UC-13 s.d. UC-16
UC-13	Mengelola konten dinamis	Admin, Super Admin	-
UC-14	Mengelola lead & status	Admin, Super Admin	include UC-06
UC-15	Meninjau audit log	Admin, Super Admin	-
UC-16	Mengubah harga paket & nomor WA	Super Admin	include UC-06

USE CASE DESCRIPTION

UC-01 Melihat Beranda

Nama use case	Melihat Beranda dan lini bisnis
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung melihat hero perusahaan, empat kartu lini bisnis (Digitalin, Design, Apps, Supply), dan strip logo klien "Dipercaya oleh", lalu menuju sub-situs yang sesuai.
Pre-condition	Pengunjung memiliki browser modern dan koneksi internet; situs dapat diakses melalui /.
Post-condition	Beranda tampil lengkap. Jika pengunjung memilih lini yang sudah rilis, halaman /digital, /design, atau /supply terbuka.
Asumsi	Logo klien dikelola admin dan berasal dari data nyata yang sudah disetujui klien (BR-5). Zynergy Apps belum rilis sehingga hanya berupa teaser (TBD-1).

Normal course

1. Pengunjung membuka alamat /.
2. Sistem menampilkan header, hero, empat kartu lini bisnis (nama, tagline, deskripsi, tiga poin layanan, CTA), strip logo klien, dan footer.
3. Pengunjung menekan "Jelajahi Digitalin", "Jelajahi Design", atau "Jelajahi Supply".
4. Sistem membuka halaman lini bisnis yang dipilih.

Alternate course

- A1 (langkah 3): Pengunjung menekan kartu Zynergy Apps. Sistem menampilkan lencana "SEGERA" dan CTA nonaktif "Segera Hadir" tanpa berpindah halaman (REQ-NAV-2).
- A2 (langkah 3): Pengunjung menekan tautan jangkar. Sistem menggulir mulus ke bagian terkait (REQ-NAV-5).
- A3 (langkah 2): Data logo klien belum tersedia. Sistem tidak menampilkan placeholder (BR-5); apakah strip disembunyikan atau diganti keadaan kosong belum ditetapkan (asumsi desain).

UC-02 Melihat Layanan dan Paket Harga

Nama use case	Melihat layanan dan paket harga
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung mempelajari layanan Digitalin dan Design, kapabilitas, proses kerja, tiga paket tahunan, opsi Custom, dan FAQ untuk memilih solusi.

Pre-condition	Halaman /digital atau /design dapat diakses; data paket, statistik, dan FAQ sudah diisi admin.
Post-condition	Pengunjung memahami layanan dan harga. Jika menekan CTA, WhatsApp terbuka dengan pesan sesuai paket (UC-06).
Asumsi	Harga ditampilkan dalam Rupiah per tahun dan konsisten di seluruh halaman (CO-3). Harga hanya diubah Super Admin (BR-7).

Normal course

1. Pengunjung membuka /digital.
2. Sistem menampilkan hero, statistik, masalah umum dan solusi per segmen, kapabilitas, paket (Starter Rp500.000, Business Rp950.000, Premium Rp1.500.000 per tahun), proses kerja, portofolio, testimoni, FAQ, dan CTA akhir.
3. Pengunjung menelusuri halaman.
4. Pengunjung menekan "Pilih Paket Starter/Business/Premium".
5. Sistem menjalankan UC-06 dengan pesan yang memuat nama paket.

Alternate course

- A1 (langkah 1): Pengunjung membuka /design. Sistem menampilkan enam layanan desain, proses kerja 3 langkah, dan CTA konsultasi WhatsApp (REQ-SVC-8).
- A2 (langkah 3): Pengunjung menekan pertanyaan FAQ. Sistem membuka atau menutup jawaban sebagai accordion yang dapat dioperasikan dengan keyboard (REQ-SVC-7).
- A3 (langkah 4): Pengunjung menekan "Diskusikan Kebutuhan Anda" pada kartu Custom. Sistem membuka WhatsApp atau /brief-project (UC-05).

UC-03 Mengisi Cek Kebutuhan

Nama use case	Mengisi Cek Kebutuhan (kuis diagnostik)
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung menjawab 6 pertanyaan ya/tidak dan menerima diagnosis kebutuhan website beserta rekomendasi fitur, tanpa registrasi.
Pre-condition	Pengunjung membuka /racik-fitur.
Post-condition	Diagnosis dan rekomendasi fitur tampil. Pengunjung dapat melanjutkan ke Racik Fitur (UC-04) atau langsung ke WhatsApp.
Asumsi	Pemetaan pertanyaan ke fitur dan ambang skor ditetapkan tim Marketing (TBD-2). Kuis selesai sekitar 1 menit (REQ-CEK-5).

Normal course

1. Pengunjung menekan "Mulai Cek (1 menit)".
2. Sistem menampilkan pertanyaan pertama beserta indikator progres "ke-x dari 6".
3. Pengunjung menjawab Ya atau Tidak.
4. Sistem menyimpan jawaban dan menampilkan pertanyaan berikutnya; langkah 3 dan 4 berulang sampai pertanyaan ke-6.
5. Sistem menyusun diagnosis dan daftar fitur yang direkomendasikan, lalu menampilkannya.
6. Pengunjung menekan CTA hasil.
7. Sistem membuka Racik Fitur dengan rekomendasi tersorot (UC-04).

Alternate course

- A1 (langkah 6): Pengunjung memilih CTA yang langsung menuju WhatsApp. Sistem membuka WhatsApp dengan pesan pra-isi (UC-06).
- A2 (langkah 2 sampai 5): Pengunjung meninggalkan halaman sebelum pertanyaan ke-6. Kuis tidak menghasilkan diagnosis; jawaban tidak disimpan permanen karena kuis tidak memerlukan login (asumsi desain).

UC-04 Meracik Fitur Website

Nama use case	Meracik fitur website
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung memilih jenis usaha dan fitur dari katalog (18 fitur dalam 5 kategori, ditambah 5 add-on Creative dan Marketing), lalu mengirim ringkasan pilihan ke WhatsApp.
Pre-condition	Pengunjung membuka /racik-fitur (dapat berasal dari hasil UC-03). Katalog fitur sudah diisi admin.
Post-condition	WhatsApp terbuka dengan pesan terstruktur berisi fitur terpilih.
Asumsi	Konten katalog dikelola dari panel admin tanpa deploy ulang (REQ-RACIK-5). Konversi terjadi di WhatsApp, bukan di sistem (CO-2).

Normal course

1. Pengunjung memilih jenis usaha (Toko Online/UMKM, Personal Brand, Bisnis Lokal, Sekolah/Lembaga, Company Profile).
2. Sistem menyorot fitur yang relevan.
3. Pengunjung mencentang fitur dari lima kategori; sistem menambahkannya ke ringkasan pilihan.

4. Pengunjung mencentang add-on Creative dan Marketing sesuai kebutuhan.
5. Pengunjung menekan tombol kirim.
6. Sistem merangkai ringkasan menjadi teks terstruktur ter-URL-encode dan menjalankan UC-06.

Alternate course

- A1 (langkah 1): Pengunjung datang dari UC-03. Rekomendasi sudah tersorot sejak halaman dibuka (REQ-CEK-4).
- A2 (langkah 1): Pengunjung tidak memilih jenis usaha dan langsung mencentang fitur. Sistem tetap menerima pilihan (multi-select, REQ-RACIK-2).
- A3 (langkah 5): Pengunjung belum mencentang fitur apa pun. Perilaku belum ditetapkan SRS; usulan: sistem meminta minimal satu fitur (asumsi desain).
- A4 (langkah 6): Aplikasi WhatsApp tidak terpasang. Sistem tetap berfungsi dengan fallback wa.me di browser (REQ-WA-4).

UC-05 Mengirim Brief Project

Nama use case	Mengirim Brief Project
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung mengisi form terstruktur beserta lampiran. Data tersimpan sebagai lead di database internal dan memicu notifikasi ke tim.
Pre-condition	Pengunjung membuka /brief-project; layanan API, database, dan penyimpanan berkas berjalan.
Post-condition	Lead baru berstatus "Baru" tersimpan beserta lampirannya, notifikasi email terkirim ke tim, dan pengunjung melihat pesan konfirmasi.
Asumsi	Penyedia email transaksional belum ditentukan (TBD-3). Pengunjung menyetujui kebijakan privasi yang ditautkan dari form (OR-1, TBD-4).

Normal course

1. Pengunjung membuka /brief-project; sistem menampilkan form.
2. Pengunjung mengisi Nama dan Nomor WhatsApp (wajib), Email (opsional), jenis bisnis, perkiraan budget, target selesai, fitur yang dibutuhkan, deskripsi, dan lampiran (maksimal 5 berkas, masing-masing 8 MB).
3. Pengunjung menekan "Kirim Brief".
4. Sistem memvalidasi input dan memeriksa batas 5 kiriman per IP per jam.

5. Sistem menyimpan lead berstatus "Baru" dan mengunggah lampiran.
6. Sistem mengirim notifikasi email ke tim.
7. Sistem menampilkan pesan konfirmasi.

Alternate course

- A1 (langkah 4): Field wajib kosong atau format WhatsApp atau email salah. Sistem menampilkan pesan error pada field terkait dan pengunjung memperbaiki isian (REQ-BRIEF-7).
- A2 (langkah 4): Lampiran melebihi 5 berkas, 8 MB, atau tipenya tidak valid. Sistem menolak lampiran dan menampilkan alasan (REQ-BRIEF-4, SEC-5).
- A3 (langkah 4): Pengunjung melebihi 5 kiriman per IP per jam. Sistem menolak kiriman dan menampilkan pesan batas kiriman (SEC-4).
- A4 (langkah 5): Penyimpanan gagal karena gangguan server. Sistem menampilkan pesan umum tanpa stack trace (SEC-10); data tidak tersimpan.
- A5 (langkah 6): Pengiriman email gagal. Lead tetap tersimpan dan terlihat di panel admin; penanganan ulang email belum diatur SRS (asumsi desain).

UC-06 Berkonsultasi via WhatsApp

Nama use case	Berkonsultasi via WhatsApp
Aktor	Pengunjung / Calon Klien; WhatsApp (sistem eksternal)
Deskripsi	Pengunjung menekan CTA WhatsApp kontekstual. Sistem membuka percakapan dengan nomor resmi dan pesan pra-isi sesuai konteks halaman atau aksi.
Pre-condition	Pengunjung berada di halaman publik yang menampilkan CTA WhatsApp; nomor resmi sudah diatur Super Admin.
Post-condition	WhatsApp terbuka di tab atau aplikasi baru dengan pesan pra-isi. Percakapan baru terjadi bila pengunjung mengirim pesan.
Asumsi	Pengunjung memiliki WhatsApp atau WhatsApp Web yang aktif (AS-1). Nomor bisnis dan tim yang membalas tetap aktif pada jam kerja (AS-2).

Normal course

1. Pengunjung menekan CTA WhatsApp (header, hero, atau bagian penutup).
2. Sistem menyusun URL wa.me dengan nomor resmi dan pesan ter-URL-encode sesuai konteks (nama paket, lini bisnis, kebutuhan pengadaan, atau ringkasan fitur).
3. Sistem membuka tautan di tab atau aplikasi baru.

4. WhatsApp menampilkan percakapan dengan pesan pra-isi.
5. Pengunjung mengirim pesan; tim menanggapi.

Alternate course

- A1 (langkah 3): Aplikasi WhatsApp tidak terpasang. Sistem membuka wa.me di browser sebagai fallback (REQ-WA-4).
- A2 (langkah 5): Pengunjung tidak mengirim pesan. Tidak ada percakapan dan tidak ada lead yang terbentuk.
- A3 (langkah 3): Format URL wa.me berubah oleh Meta sehingga tautan gagal. CTA tidak berfungsi sampai tautan diperbaiki (DE-1); pengunjung dapat memakai email pada footer (CI-3).

UC-07 Melihat Portofolio dan Testimoni

Nama use case	Melihat portofolio dan testimoni
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung melihat galeri proyek yang telah dikerjakan dan kutipan testimoni klien untuk menilai kredibilitas Zynergy.
Pre-condition	Pengunjung membuka /portofolio atau bagian testimoni di /digital.
Post-condition	Daftar proyek dan testimoni tampil, atau keadaan kosong yang informatif tampil.
Asumsi	Konten disediakan tim Marketing dan didasarkan pada data nyata yang disetujui klien (AS-3, BR-5).

Normal course

1. Pengunjung membuka /portofolio.
2. Sistem menampilkan grid proyek dengan kategori, nama klien, dan ringkasan.
3. Pengunjung membuka bagian testimoni di /digital.
4. Sistem menampilkan kutipan, nama, dan jabatan atau bisnis klien.

Alternate course

- A1 (langkah 2): Data portofolio belum tersedia. Sistem menampilkan empty state yang informatif beserta CTA ke Brief Project (REQ-PORT-2).
- A2 (langkah 4): Data testimoni belum tersedia. Sistem tidak boleh menampilkan placeholder seperti "Nama Klien" di produksi (REQ-PORT-4, BR-5).

UC-08 Membaca Blog

Nama use case	Membaca blog
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung membaca artikel edukatif yang teroptimasi SEO, lalu dapat berlanjut ke konsultasi.
Pre-condition	Pengunjung membuka /blog atau tautan artikel hasil pencarian.
Post-condition	Artikel tampil lengkap dengan metadata SEO dan CTA WhatsApp.
Asumsi	Artikel ditulis dan diterbitkan oleh admin; saat observasi blog masih kosong (AS-3).

Normal course

1. Pengunjung membuka /blog.
2. Sistem menampilkan daftar artikel dari yang terbaru.
3. Pengunjung memilih satu artikel.
4. Sistem menampilkan judul, gambar sampul, konten, tanggal terbit, dan CTA WhatsApp, dengan URL ramah SEO berbasis slug.

Alternate course

- A1 (langkah 2): Belum ada artikel terbit. Sistem menampilkan keadaan kosong (asumsi desain; SRS belum mengatur).
- A2 (langkah 3): Pengunjung membuka slug yang tidak ada. Sistem menampilkan halaman tidak ditemukan tanpa detail server (SEC-10, asumsi desain).
- A3 (langkah 4): Pengunjung menekan CTA WhatsApp pada artikel. Sistem menjalankan UC-06.

UC-09 Melihat Info Pengadaan Supply

Nama use case	Melihat info pengadaan Supply
Aktor	Pengunjung / Calon Klien (terutama bagian pengadaan industri dan mining)
Deskripsi	Pengunjung melihat kategori barang, brand, alur SR/RFQ, informasi perusahaan, mengunduh company profile, dan menghubungi tim pengadaan.
Pre-condition	Pengunjung membuka /supply; daftar brand dan berkas company profile sudah diisi admin.
Post-condition	Informasi Supply tampil; berkas PDF terunduh atau WhatsApp terbuka dengan pesan konteks pengadaan.
Asumsi	Permintaan pengadaan diproses berbasis SR/RFQ di luar sistem; form RFQ khusus belum ada (TBD-5).

Normal course

1. Pengunjung membuka /supply.
2. Sistem menampilkan hero, logo klien, enam kategori barang, daftar brand, tiga langkah alur pengadaan, informasi perusahaan, dan CTA.
3. Pengunjung menekan "Hubungi Tim Pengadaan".
4. Sistem menjalankan UC-06 dengan pesan khusus pengadaan (REQ-SUP-6).

Alternate course

- A1 (langkah 3): Pengunjung menekan "Download Company Profile (PDF)". Sistem mengunduh berkas PDF terbaru (REQ-SUP-5).
- A2 (langkah 3): Berkas PDF belum tersedia atau unduhan gagal. Sistem menampilkan pesan kesalahan umum dan pengunjung dapat memakai CTA WhatsApp (asumsi desain).

UC-10 Melihat Profil Perusahaan

Nama use case	Melihat profil perusahaan
Aktor	Pengunjung / Calon Klien
Deskripsi	Pengunjung membaca narasi "Kenapa Zynergy Ada", makna nama Zynergy, dan profil enam anggota tim.
Pre-condition	Pengunjung membuka /tentang.
Post-condition	Halaman Tentang tampil; bila CTA ditekan, WhatsApp terbuka untuk konsultasi umum.
Asumsi	Konten dan profil tim diperbarui admin dan minimal memuat enam anggota (REQ-ABOUT-2).

Normal course

1. Pengunjung membuka /tentang.
2. Sistem menampilkan narasi perusahaan, makna nama Zynergy (Sinergi + Energi + Z), dan kartu profil tim (nama, peran, deskripsi singkat).
3. Pengunjung menekan "Ngobrol dengan Tim Kami".
4. Sistem membuka WhatsApp untuk konsultasi umum (UC-06).

Alternate course

- A1 (langkah 3): Pengunjung tidak menekan CTA dan keluar dari halaman. Use case selesai tanpa tindak lanjut.

- A2 (langkah 2): Foto atau data anggota tim belum lengkap. Sistem menampilkan data yang tersedia (asumsi desain).

UC-11 Mengindeks Halaman Publik

Nama use case	Mengindeks halaman publik
Aktor	Search Engine dan Crawler Sosial
Deskripsi	Mesin pencari dan crawler media sosial membaca robots.txt, sitemap.xml, dan metadata halaman publik untuk mengindeks atau menampilkan pratinjau tautan.
Pre-condition	Situs publik dapat diakses; sitemap.xml dan robots.txt dihasilkan otomatis.
Post-condition	Halaman publik terindeks atau pratinjau tautan terbentuk. /admin dan /api tidak terindeks.
Asumsi	Crawler mematuhi robots.txt. Artikel baru otomatis masuk sitemap.xml saat terbit (REQ-BLOG-3).

Normal course

1. Crawler mengakses robots.txt.
2. Sistem mengizinkan halaman publik dan memblokir /admin dan /api.
3. Crawler mengakses sitemap.xml.
4. Sistem mengembalikan daftar URL halaman publik beserta artikel blog yang telah terbit.
5. Crawler mengambil halaman dan membaca metadata unik (title, meta description, canonical, Open Graph, Twitter Card).
6. Crawler mengindeks halaman.

Alternate course

- A1 (langkah 2): Crawler meminta /admin atau /api. Akses diblokir oleh robots.txt dan halaman tidak diindeks (CO-5).
- A2 (langkah 4): Artikel masih berstatus draf. Artikel tidak dimasukkan ke sitemap.xml.
- A3 (langkah 5): Crawler sosial membaca tag Open Graph saat tautan dibagikan, sehingga pratinjau tampil di media sosial (REQ-SEO-2).

UC-12 Login Admin

Nama use case	Login admin
Aktor	Admin, Super Admin
Deskripsi	Admin atau Super Admin mengautentikasi diri untuk masuk ke panel /admin. Use case ini dipakai oleh UC-13 sampai UC-16 melalui <<include>>.
Pre-condition	Pengguna memiliki akun admin_user yang aktif dan mengetahui alamat /admin (tidak ditautkan dari halaman publik).
Post-condition	Sesi aktif terbentuk beserta peran (Admin atau Super Admin) dan dashboard tampil.
Asumsi	Akun admin dibuat oleh tim internal; SRS belum mengatur proses pembuatan akun (asumsi desain). Seluruh komunikasi memakai HTTPS (CI-1).

Normal course

1. Pengguna membuka /admin.
2. Sistem menampilkan form login.
3. Pengguna mengisi email atau username dan password, lalu menekan masuk.
4. Sistem memeriksa bahwa akun tidak sedang terkunci, lalu memverifikasi kredensial.
5. Sistem membuat sesi beserta peran pengguna.
6. Sistem menampilkan dashboard.

Alternate course

- A1 (langkah 4): Kredensial salah. Sistem menampilkan pesan kesalahan umum tanpa detail server (SEC-10) dan menambah hitungan gagal.
- A2 (langkah 4): Gagal 5 kali berturut-turut. Sistem mengunci akun selama 15 menit (SEC-6).
- A3 (langkah 4): Akun sedang terkunci. Sistem menolak login sampai masa kunci berakhir tanpa memeriksa password.
- A4 (langkah 1): Pengguna belum login tetapi membuka modul admin lain. Sistem mengarahkan ke form login (REQ-ADM-1).

UC-13 Mengelola Konten Dinamis

Nama use case	Mengelola konten dinamis
Aktor	Admin, Super Admin
Deskripsi	Admin membuat, mengubah, menghapus, dan menerbitkan konten dinamis situs: package, faq, portfolio, testimonial, post (blog), client_logo, supply_brand, setting, dan statistik.
Pre-condition	Pengguna sudah login (UC-12) dengan peran Admin atau Super Admin.
Post-condition	Perubahan konten tersimpan, tampil di situs publik tanpa deploy ulang, dan tercatat di audit_log.
Asumsi	Konten yang dipublikasikan berasal dari data nyata (BR-5). Perubahan harga paket dan nomor WhatsApp dilakukan lewat UC-16 oleh Super Admin (BR-7).

Normal course

1. Admin membuka modul konten yang diinginkan (misalnya blog, FAQ, atau testimoni).
2. Sistem menampilkan daftar entri dan tombol tambah, ubah, hapus, atau terbitkan.
3. Admin memilih aksi dan mengisi form konten.
4. Sistem memvalidasi input di server (tipe, panjang, format).
5. Sistem menyimpan perubahan dan mencatatnya pada audit_log (pelaku, waktu, nilai lama, nilai baru).
6. Sistem menampilkan konfirmasi; konten tampil di situs publik.

Alternate course

- A1 (langkah 4): Validasi gagal. Sistem menampilkan pesan error pada field terkait dan tidak menyimpan perubahan.
- A2 (langkah 3): Admin memilih hapus. Sistem meminta konfirmasi, lalu menerapkan soft delete yang dapat dipulihkan dalam 30 hari (SAF-3).
- A3 (langkah 3): Admin membatalkan pengisian. Sistem membuang perubahan dan kembali ke daftar.
- A4 (langkah 3): Admin biasa mencoba mengubah harga paket. Sistem menolak karena hak ubah harga hanya milik Super Admin (REQ-ADM-6, UC-16).
- A5 (langkah 3): Admin menerbitkan artikel blog. Artikel tampil di /blog dan otomatis masuk sitemap.xml (REQ-BLOG-3).

UC-14 Mengelola Lead dan Status

Nama use case	Mengelola lead dan status
Aktor	Admin, Super Admin
Deskripsi	Admin meninjau lead dari Brief Project (data kontak, jenis bisnis, budget, fitur, lampiran, riwayat status) dan memperbarui statusnya sesuai kemajuan penanganan.
Pre-condition	Pengguna sudah login (UC-12); sudah ada lead yang masuk dari UC-05.
Post-condition	Status lead terbarui dan perubahannya tercatat pada lead_status_history dan audit_log.
Asumsi	Tim menghubungi lead via WhatsApp dalam 1x24 jam kerja (BR-4). Data pribadi hanya dapat dilihat peran yang berwenang (SEC-7).

Normal course

1. Admin membuka modul Lead.
2. Sistem menampilkan daftar lead beserta filter status.
3. Admin memilih satu lead.
4. Sistem menampilkan detail lead (kontak, jenis bisnis, budget, fitur pilihan, deskripsi), lampiran, dan riwayat status.
5. Admin mengubah status sesuai alur Baru, Dihubungi, Proposal, lalu Deal atau Batal.
6. Sistem memvalidasi transisi status, menyimpan perubahan, dan mencatatnya pada lead_status_history dan audit_log.
7. Sistem menampilkan riwayat terbaru.

Alternate course

- A1 (langkah 2): Filter tidak menghasilkan lead. Sistem menampilkan daftar kosong.
- A2 (langkah 4): Admin membuka lampiran. Sistem hanya mengizinkan unduhan setelah pemindaian antivirus lewat URL bertanda tangan yang kedaluwarsa dalam 15 menit (SAF-4, SEC-5).
- A3 (langkah 5): Admin memilih transisi yang tidak sesuai alur (misalnya Baru langsung ke Deal). Sistem menolak dan menampilkan alasan (asumsi desain berdasarkan Appendix B.4).
- A4 (langkah 5): Klien menolak atau tidak melanjutkan. Admin mengubah status menjadi Batal, yang merupakan status akhir.

UC-15 Meninjau Audit Log

Nama use case	Meninjau audit log
Aktor	Admin, Super Admin
Deskripsi	Admin meninjau catatan perubahan data penting (harga, status lead, konten) beserta pelaku dan waktunya untuk keperluan penelusuran.
Pre-condition	Pengguna sudah login (UC-12); sudah ada entri pada audit_log hasil UC-13, UC-14, atau UC-16.
Post-condition	Entri audit log tampil; tidak ada data yang berubah.
Asumsi	SRS mewajibkan pencatatan audit (REQ-ADM-5) tetapi belum menguraikan tampilan peninjauannya; filter dan bentuk tabel adalah asumsi desain. Entri audit bersifat hanya-baca.

Normal course

1. Admin membuka modul audit log.
2. Sistem menampilkan daftar entri terurut dari yang terbaru, berisi pelaku, entitas, aksi, nilai lama, nilai baru, dan waktu.
3. Admin menelusuri entri dan, bila perlu, memfilter berdasarkan entitas, pelaku, atau rentang waktu (asumsi desain).
4. Sistem menampilkan hasil penelusuran.

Alternate course

- A1 (langkah 2): Belum ada entri. Sistem menampilkan keadaan kosong.
- A2 (langkah 3): Filter tidak menghasilkan entri. Sistem menampilkan daftar kosong dengan pesan informatif.
- A3 (langkah 3): Admin mencoba mengubah atau menghapus entri. Sistem tidak menyediakan aksi tersebut karena audit log hanya-baca (asumsi desain).

UC-16 Mengubah Harga Paket dan Nomor WA

Nama use case	Mengubah harga paket dan nomor WhatsApp resmi
Aktor	Super Admin
Deskripsi	Super Admin memperbarui harga paket Digitalin dan nomor WhatsApp resmi perusahaan yang dipakai pada seluruh CTA.
Pre-condition	Pengguna sudah login (UC-12) dengan peran Super Admin.
Post-condition	Harga atau nomor baru tersimpan, tampil di seluruh halaman publik tanpa deploy ulang, dan tercatat pada audit_log dengan nilai lama dan baru.

Asumsi	Harga tetap dalam Rupiah per tahun dan konsisten di seluruh halaman (CO-3). Nomor WhatsApp resmi hanya satu (REQ-WA-3).

Normal course

1. Super Admin membuka modul paket harga atau pengaturan situs.
2. Sistem menampilkan harga paket dan nomor WhatsApp resmi saat ini.
3. Super Admin mengubah nilai yang diinginkan lalu menyimpan.
4. Sistem memvalidasi nilai (harga numerik, format nomor WhatsApp valid).
5. Sistem menyimpan perubahan dan mencatatnya pada audit_log beserta nilai lama dan baru.
6. Sistem menampilkan konfirmasi; nilai baru muncul di situs publik.

Alternate course

- A1 (langkah 1): Pengguna berperan Admin. Sistem menolak akses (kode 403) karena hanya Super Admin yang berhak (BR-7, SEC-11).
- A2 (langkah 4): Nilai tidak valid. Sistem menampilkan pesan error dan tidak menyimpan.
- A3 (langkah 3): Super Admin membatalkan perubahan. Nilai lama tetap berlaku dan tidak ada entri audit.