When To Use

- · Divide sections of an article.
- Divide inline text and links such as the operation column of table.

Examples

Horizontal

```
import React from 'react';
import { Divider } from 'antd';
const App: React.FC = () => (
  <>
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider />
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider dashed />
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   </>
);
export default App;
```

Divider with title

```
probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider>Text</Divider>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="left">Left Text</Divider>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="right">Right Text</Divider>
   >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="left" orientationMargin="0">
      Left Text with 0 orientationMargin
   </Divider>
   >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="right" orientationMargin={50}>
      Right Text with 50px orientationMargin
   </Divider>
   >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   </>
);
export default App;
```

Text without heading style

```
import React from 'react';
import { Divider } from 'antd';
```

```
const App: React.FC = () => (
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider plain>Text
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="left" plain>
     Left Text
   </Divider>
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="right" plain>
     Right Text
   </Divider>
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
     probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   </>
);
export default App;
```

Vertical

```
</>
);
export default App;
```

Style Customization

Debug

```
import React from 'react';
import { Divider } from 'antd';
const App: React.FC = () => (
    <Divider style={{ borderWidth: 2, borderColor: '#7cb305' }} />
    <Divider style={{ borderColor: '#7cb305' }} dashed />
    <Divider style={{ borderColor: '#7cb305' }} dashed>
      Text
    </Divider>
    <Divider type="vertical" style={{ height: 60, borderColor: '#7cb305' }}</pre>
/>
    <Divider type="vertical" style={{ height: 60, borderColor: '#7cb305' }}</pre>
dashed />
    <div style={{ display: 'flex', flexDirection: 'column', height: 50,</pre>
boxShadow: '0 0 1px red' }}>
      <Divider style={{ background: 'rgba(0,255,0,0.05)' }}</pre>
orientation="left">
        Text
      </Divider>
    </div>
  </>
);
export default App;
```

Component Token

Debug

```
token: {
       margin: 24,
       marginLG: 48,
       lineWidth: 5,
        colorSplit: '#1677ff',
      },
      components: {
       Divider: {
          verticalMarginInline: 16,
         textPaddingInline: 16,
         orientationMargin: 0.2,
       },
      },
   }}
   >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider>Text</Divider>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="left">Left Text</Divider>
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="right">Right Text</Divider>
   >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
   <Divider orientation="left" orientationMargin="0">
      Left Text with 0 orientationMargin
   </Divider>
   >
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
```

```
<Divider orientation="right" orientationMargin={50}>
    Right Text with 50px orientationMargin
    </Divider>

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
    probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.

    </ConfigProvider>
);
export default App;
```

Variant

```
import React from 'react';
import { Divider } from 'antd';
const App: React.FC = () => (
    >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
    <Divider style={{ borderColor: '#7cb305' }}>Solid</Divider>
    >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
    <Divider variant="dotted" style={{ borderColor: '#7cb305' }}>
     Dotted
    </Divider>
    >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
    <Divider variant="dashed" style={{ borderColor: '#7cb305' }} dashed>
      Dashed
    </Divider>
    >
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nonne
merninisti licere mihi ista
      probare, quae sunt a te dicta? Refert tamen, quo modo.
```

```
export default App;
```

API

Common props ref: Common props

Property	Description	Туре	Default	Version
children	The wrapped title	ReactNode	-	
className	The className of container	string	-	
dashed	Whether line is dashed	boolean	false	
variant	Whether line is dashed, dotted or solid	<pre>dashed dotted solid</pre>	solid	5.20.0
orientation	The position of title inside divider	start end center	center	start end: 5.24.0
orientationMargin	The margin-left/right between the title and its closest border, while the orientation should not be center, If a numeric value of type string is provided without a unit, it is assumed to be in pixels (px) by default.	string number	_	
plain	Divider text show as plain style	boolean	true	4.2.0
style	The style object of container	CSSProperties	-	
type	The direction type of divider	horizontal vertical	horizontal	

Design Token