

12-ui-ux-design

12. UI/UX Design — Bikin Aplikasi yang Gak Cuma Jalan, Tapi Juga Enak Dilihat

Level: □ Menengah

Jam: 8 (4 minggu × 2 sesi)

Prasyarat: Bootstrap/Tailwind atau CSS dasar

Output: Figma prototype interaktif (3 screen) + design system mini (5 komponen)

Tujuan Pembelajaran

Setelah modul ini, kamu bisa:

- Nerapin design thinking dari empathize sampai test
- Bikin wireframe (low-fi → hi-fi) di Figma
- Pake color theory, typography, layout grid dengan benar
- Bikin interactive prototype dengan Figma
- Bangun design system mini (komponen reusable)
- Ngerapin accessibility (WCAG, ARIA, contrast ratio)
- Nyusun portfolio UI/UX yang menarik

Materi

Sesi	Topik	File
1	Design Thinking (Empathize → Define → Ideate)	01-design-thinking
2	UI Principles & Wireframing (Layout, Color, Typography, Grid)	02-ui-wireframe.n
3	Prototyping & Design System (Figma interactive, komponen, handoff)	03-prototyping-d
4	Accessibility & Portfolio (WCAG, ARIA, semantic HTML, portfolio)	04-accessibility-p

Output Akhir Modul

Figma prototype interaktif + design system mini — aplikasi sederhana (todo app / catatan keuangan / jadwal

pelajaran) dengan 3 screen (Login, Dashboard, Detail) + 5 komponen reusable (button, input, card, navbar, icon) + prototyping flow end-to-end.

AI Prompt Exercises

Sepanjang modul, latihan pake AI:

- "Generate 3 user personas for [app idea] based on these pain points: ..."
- "Critique this wireframe layout — what breaks hierarchy and alignment?"
- "Suggest a color palette for [app type] with WCAG AA compliance"
- "Turn this HTML snippet into accessible semantic HTML with ARIA labels"
- "Generate a design system spec table for these components: button, input, card"

1.1 Design Thinking — Empathize, Define, Ideate

Design thinking adalah framework **problem-solving** berpusat pada manusia. Bukan cuma soal estetika — ini cara lo memahami masalah user sebelum nulis kode.

Empathize — Ngerti User Dulu, Jangan Nebak

Empathize = riset. Tujuan: ngumpulin data tentang kebutuhan, frustrasi, dan perilaku user.

User Research Methods

Metode	Waktu	Cocok buat
Wawancara (1-on-1)	15-30 menit/orang	Dapet insight mendalam
Observasi (lihat user pake produk)	1-2 jam	Lihat langsung pain point
Survey	5-10 menit	Data kuantitatif, banyak responden
Contextual inquiry	1 jam	Riset di lingkungan asli user

Empathy Map

Empathy map bantu lo bedain apa yang user bilang vs apa yang mereka lakuin.

EMPATHY MAP	
SAYS "Saya males catat manual"	DOES Buka HP 50x sehari, screenshot
THINKS "Pasti ada cara lebih gampang"	FEELS Frustrasi kalau lupa catatan

Tips wawancara:

- Jangan tanya "Fitur apa yang kamu mau?" — user gak tau
 - Tanya soal **masalah**: "Apa yang paling nyebelin dari cara lo sekarang?"
 - Minta cerita spesifik: "Ceritain kapan terakhir lo lupa jadwal?"
 - Record (izin dulu) biar gak perlu catat semua
-

Define — Rangkum Masalahnya

Output define: **Problem statement** dan **User persona**.

Problem Statement

Format: [User] butuh [kebutuhan] karena [insight]

Contoh:

- "Siswa butuh liat jadwal pelajaran offline karena sinyal di sekolah jelek."
- "Ibu rumah tangga butuh catat pengeluaran harian dengan cepat karena sibuk dan gampang lupa."
- "Anak kos butuh tracking tanggal bayar tagihan biar gak kena denda."

⚠ **Jangan define solusi di tahap ini.** Cuma definisikan masalah. Kalau langsung mikir solusi, lo bakal bias.

User Persona

Persona = profil fiktif yang mewakili user target. Element:

Elemen	Contoh
Nama & Umur	Rina, 17 tahun
Pekerjaan	Siswa SMK RPL
Tujuan	Lulus dengan nilai bagus
Frustrasi	Sering ketinggalan info tugas karena notifikasi chat ketimbun
Tech skill	Medium (bisa pake HP, gak ngerti kode)
Quote	"Pengen ada aplikasi yang ngumpulin semua info tugas"

Template persona minimal 5 elemen. Bikin 1-3 persona per proyek.

Ideate — Kumpulin Ide, Sensor Diri Matiin

Tujuannya: dapet **sebanyak mungkin ide** tanpa nilai dulu.

Brainstorming Rules

1. **Kuantitas > kualitas** — 50 ide jelek > 3 ide bagus
2. **No judgment** — gak ada ide bodoh di tahap ini
3. **Build on others** — "Yes, and..." bukan "Tapi..."
4. **Stay on topic** — fokus ke problem statement

Crazy 8s

Lipat kertas A4 jadi 8 kotak. Setiap kotak diisi 1 ide dalam 1 menit.
Total 8 ide dalam 8 menit.

Ide 1 (1 menit)	Ide 2 (1 menit)	Ide 3 (1 menit)	Ide 4 (1 menit)
Ide 5 (1 menit)	Ide 6 (1 menit)	Ide 7 (1 menit)	Ide 8 (1 menit)

Affinity Diagram

Setelah dapet banyak ide, kelompokkan berdasarkan tema:

Tema Ide	Contoh Ide
Notifikasi	Push notif jadwal, reminder tagihan, alert tugas deadline
Pencatatan	Scan receipt, input manual, voice note
Visualisasi	Pie chart, bar chart, calendar view

Abis itu voting: tiap orang dapet 3 dot sticker, tempel di ide favorit.

Latihan

1. **Bikin empathy map** untuk teman sekelas. Wawancara 1 teman tentang masalah mereka belajar online. Isi 4 kuadran (Say, Do, Think, Feel). Tulis hasilnya dalam format markdown.
2. **Buat 3 problem statement** berbeda dari hasil empathy map di atas. Format: [User] butuh [kebutuhan] karena [insight].
3. **Bikin user persona** untuk aplikasi catatan keuangan pribadi. Minimal 6 elemen (nama, umur, pekerjaan, tujuan, frustrasi, tech skill).
4. **Lakuin Crazy 8s** di kertas: 8 ide fitur dalam 8 menit untuk masalah "Siswa sering ketinggalan info tugas sekolah". Foto hasilnya, tulis 3 ide terbaik versi lo.

2.1 UI Principles & Wireframing — Layout, Color, Typography, Grid

Wireframing = kerangka aplikasi. UI principles = aturan main biar kerangka itu gak jelek. Dua skill ini yang nentuin aplikasi lo keliatan profesional atau keliatan tugas sekolah.

Layout Principles

Alignment

Setiap elemen harus punya hubungan visual dengan elemen lain. Gak boleh asal naro.

☐ BURUK	☐ BAIK
Tombol Login	Tombol Login
Email	Email

Password Lupa Password?	Password Lupa Password?
----------------------------	----------------------------

Gunakan **grid alignment** — elemen rata kiri/kanan, bukan center semua.

Hierarchy

Bikin user tau mana yang penting duluan. Ukuran, posisi, dan weight font nentuin hierarki.

□ RATA SEMUA	□ HIERARKI
Judul 16px	Judul 32px bold
Isi 16px	Isi 16px regular
Tombol 16px	Tombol 18px semibold

Contrast

Elemen penting harus beda secara visual dari yang lain.

□ LOW CONTRAST	□ GOOD CONTRAST
Button abu-abu di bg putih	Button biru terang di bg putih
Teks #999 di bg putih	Teks #1A1A1A di bg putih

Repetition

Pake pola yang sama untuk elemen sejenis. Konsistensi = kepercayaan.

□ TIDAK KONSISTEN	□ REPETITION
Card border 1px	Semua card border 1px
Card border 2px	Semua shadow sama
Card border 0px	Semua radius 8px

Proximity

Elemen yang berelasi dideketin. Elemen gak berelasi dijauhin.

□ SEMUA BERANTAKAN	□ PROXIMITY
Label	[Label]
Input	[Input]
Button	[Button]
---spasi besar---	
Label	[Label]
Input	[Input]
Button	[Button]

Color Theory

HSL — Cara Praktis Ngatur Warna

HSL lebih intuitif daripada HEX untuk design. Struktur: `hsl(hue, saturation, lightness)`.

Komponen	Rentang	Fungsi
Hue (0-360)	0=Merah, 120=Hijau, 240=Biru	Pilih warna dasar
Saturation (0-100%)	0%=Abu-abu, 100%=Murni	Atur intensitas
Lightness (0-100%)	0%=Hitam, 100%=Putih	Atur terang/gelap

Palet Minimal

Kategori	Contoh	Jumlah
Primary	Biru (#2563EB)	1 warna
Secondary	Ungu (#7C3AED)	1 warna
Neutral	#1A1A1A, #6B7280, #F9FAFB	3-5 shade
Semantic	Hijau/Sukses, Merah/Error, Kuning/Warning	3-4 warna

Aturan 60-30-10

- **60%** Neutral (background, teks, border)
- **30%** Primary + Secondary (komponen utama)
- **10%** Accent (CTA, tombol penting, highlight)

Tools Palet

- **Coolers.co** — generate palet cepat
 - **Color Hunt** — curated palet
 - **Figma plugin: Contrast** — cek aksesibilitas langsung
-

Typography

Hierarki Font

Level	Ukuran (base 16px × 1.25)	Weight
H1	39px (atau 2.5rem)	Bold
H2	31px (2rem)	Bold
H3	25px (1.5rem)	Semibold
H4	20px (1.25rem)	Semibold
Body	16px (1rem)	Regular
Caption	12-14px (0.75-0.875rem)	Regular

Font Pairing

Max 2 font per proyek.

Kombinasi	Cocok buat
Inter (heading) + Roboto (body)	UI modern, aman
Poppins (heading) + Nunito (body)	Aplikasi playful
Playfair Display (heading) + Source Sans (body)	Landing page elegan
JetBrains Mono	Dashboard/developer tools

4-Px Rule

Spacing, padding, margin, border-radius = kelipatan 4px.

padding: 16px (✓)
gap: 12px (✓ – 12 = 4×3)
margin: 10px (x – 10 bukan kelipatan 4)
border-radius: 8px (✓)


Kenapa 4px? Mayoritas layar modern (375px, 414px, 768px, 1440px) habis dibagi 8. Kelipatan 4 = stabil di scaling dan grid.

Wireframing

Low-Fidelity Wireframe

Gak usah warna, gak usah font beneran. Cuma kotak, garis, placeholder.

Contoh lo-fi screen login:



Tools: Kertas + spidol, Balsamiq, Figma shape dasar.

Mid-Fidelity

Mulai pake grayscale, ukuran font beda, spacing konsisten. Grid 8/12 kolom mulai dipake.

High-Fidelity Wireframe

Warna asli, font real, ikon, gambar. Komponen Figma udah auto layout.

Progresi yang Benar

Brainstorm → Lo-fi sketsa → review user → Mid-fi → review lagi → Hi-fi → handoff

Good vs Bad UI — Contoh

Aspek	❌ Bad UI	✅ Good UI
Tombol	Tombol abu-abu di bg putih, gak ada shadow	Tombol colorful, hover state, shadow
Form	Label di atas, input beda lebar	Label + input grouping, lebar seragam
Navigasi	12 menu di navbar, semua warna beda	Max 5 menu, hierarki jelas, aktif state
Warna	Teks #999 di bg putih	Teks #1A1A1A contrast cukup
Spacing	Semua rapet, gak ada napas	Padding 16px, margin antar section k

Latihan

1. **Redesign UI jelek.** Cari 1 screenshot aplikasi (bisa dari Play Store review yang ngeluh). Identifikasi 3 masalah layout (alignment, hierarchy, atau proximity). Tulis perbaikannya dalam format markdown.
2. **Bikin palet warna** untuk aplikasi catatan keuangan. Gunakan Coolors.co atau Color Hunt. Tulis: primary, secondary, 3 neutral shades, 3 semantic colors. Sertakan kode HEX.
3. **Buat low-fidelity wireframe** (kertas atau Figma) untuk screen dashboard aplikasi jadwal pelajaran. Gambar di kertas dan foto, atau screenshoot dari Figma. Minimal 5 elemen (navbar, card, list, button, search).
4. **Pairing font.** Pilih 2 font dari Google Fonts untuk aplikasi todo. Tulis alasan kenapa pasangan itu cocok. Terapkan 4px rule untuk spacing minimal 3 elemen di mockup lo.

3.1 Prototyping & Design System — Figma Interactive, Komponen, Handoff

Dari desain statis ke prototype interaktif. Dari komponen scattered ke design system yang terstruktur. Ini yang nentuin desain lo bisa dipake developer atau cuma jadi hiasan Figma.

Interactive Prototyping di Figma

Dasar Prototyping

1. **Pilih elemen** (tombol, card, icon)
2. **Seret node biru** (↗) ke frame tujuan
3. **Set trigger + action** di sidebar

Trigger Types

Trigger	Kapan Terjadi	Contoh
On Click	User klik elemen	Tombol login → dashboard
On Hover	User hover mouse	Tooltip muncul
While Pressing	User tahan klik	Tombol scale efek
After Delay	Otomatis setelah X detik	Splash screen → home
Drag	User drag elemen	Swipe card, drag slider

Trigger	Kapan Terjadi	Contoh
---------	---------------	--------

Smart Animate

Smart animate ngebaca perubahan properti (posisi, ukuran, opacity, rotation) dan **menginterpolasi** antar frame.

Cara pake:

1. Buat 2 frame dengan nama layer SAMA
2. Set prototype connection
3. Pilih animation: **Smart Animate**
4. Atur durasi: **250-300ms**, easing: **Ease In-Out**

Contoh: Navbar collapse → nama layer sama "navbar-container", ubah height. Figma otomatis animate.

Flow yang Bener

Splash → Login → Dashboard → Detail → (back) → Dashboard

Gak perlu connect semua screen sekaligus — cukup flow utama (happy path).

Design System

Design system = bahasa visual bersama antara designer & developer. Tanpa ini, tiap halaman punya "style sendiri" dan produk keliatan am-buradul.

Komponen Minimal Design System

Kategori	Komponen	State
Button	Primary, Secondary, Ghost, Icon-only	Default, Hover, Active, Disabled
Input	Text, Password, Search, Textarea, Select	Default, Focus, Error, Disabled
Card	Default, Clickable, Selected	—
Navigation	Top Nav, Bottom Tab, Sidebar	Active, Inactive
Feedback	Alert (success, error, warning, info), Toast, Modal	—

Bikin Design System di Figma

1. **Colors** → Figma Color Styles

primary/default → #2563EB
 primary/hover → #1D4ED8
 neutral/100 → #F9FAFB
 neutral/500 → #6B7280
 neutral/900 → #1A1A1A
 semantic/success → #10B981
 semantic/error → #EF4444

2. **Typography** → Figma Text Styles

heading/h1 → 39px Bold, line-height 120%
 heading/h2 → 31px Bold, line-height 120%
 body/large → 16px Regular, line-height 150%
 body/small → 14px Regular, line-height 150%
 caption → 12px Regular, line-height 150%

3. **Components** → Figma Components

- Gunakan **Auto Layout** (Shift+A) untuk semua komponen
- Buat **Variants** untuk setiap state
- Naming: Button/Primary, Button/Secondary, Input/Default, Input/Error

Naming Convention

Kategori/Varian/State
 Button/Primary/Default
 Button/Primary/Hover
 Button/Primary/Disabled
 Input/Text/Default
 Input/Text/Focus
 Input/Text/Error

Anti-pattern Design System

❌ Salah	✅ Benar
Nama Button-v2-final	Button/Primary/Default
Komponen tanpa auto layout	Auto layout + padding + spacing
3 versi button sama	1 komponen dengan variants
Gak ada documentation	Tulis kapan pake A vs B
Style warna ditentukan manual per elemen	Pake color style global

Handoff ke Developer

Developer bakal liat desain lo di Figma tab **Inspect**. Pastikan:

1. **Spacing terbaca** — padding, margin, gap jelas (auto layout membantu)
2. **Info tersampaikan** — belum? tambahin sticky note di Figma
3. **Responsive** — kasih frame desktop + mobile
4. **Assets ready** — export icon SVG, gambar di folder assets

Yang Wajib Ada Sebelum Handoff

- ☐ Color style sudah disimpan di Figma
 - ☐ Text style semua terdefinisi
 - ☐ Button minimal 3 state (default, hover, disabled)
 - ☐ Input minimal 3 state (default, focus, error)
 - ☐ Flow prototype utama sudah connect
 - ☐ Ada frame mobile + desktop (kalo perlu)
 - ☐ Ikon pake SVG (bukan PNG)
-

Responsive Design

Prinsip: desain yang bisa adaptasi ke layar manapun.

Breakpoint Dasar

Device	Lebar	Grid
Mobile S	320px	4 kolom
Mobile L	414px	4 kolom
Tablet	768px	8 kolom
Desktop	1280px	12 kolom

Cara Bikin Responsive di Figma

1. **Constraints** → atur pin ke kiri/kanan/atas/bawah
2. **Auto Layout** → set Fill biar ngisi container
3. **Bikin frame sendiri** untuk mobile vs desktop
4. Pake **Layout Grid** (Shift+G) sesuai breakpoint

Jangan resize manual satu-satu — pake **Auto Layout** biar Figma ngatur sendiri.

Latihan

1. **Bikin prototype flow.** Di Figma, buat 3 frame (Login, Home, Detail). Sambung dengan prototyping: On Click tombol Login → Home, klik card → Detail. Pake Smart Animate untuk transisi. Screenshoot hasil prototype panel.
2. **Bangun design system mini.** Di Figma, bikin:
 - 1 komponen Button dengan 3 variants (Primary/Secondary/Ghost)
 - Masing-masing variants punya state Default + Hover
 - Pake Auto Layout, padding 12px horizontal, 8px verticalScreenshoot komponen panel.
3. **Color + Text style.** Buat 5 Color Styles (primary, secondary, 3 neutral) dan 3 Text Styles (h1, body, caption) di Figma. Sertakan screenshoot panel Styles.
4. **Bikin responsive mockup.** Ambil 1 screen dari tugas sebelumnya. Duplikasi, ubah layout untuk mobile (4 kolom grid). Screenshoot kedua versi (desktop + mobile). Catat perbedaan spacing dan posisi elemen.

4.1 Accessibility & Portfolio — WCAG, ARIA, Semantic HTML, Portfolio

Design yang bagus tapi gak accessible = ngecualin jutaan user. Portfolio yang bagus tapi gak terstruktur = gak dilirik HRD. Sesi ini tutupin dua sisi itu.

WCAG Guidelines

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) adalah standar internasional aksesibilitas web. Versi sekarang: **WCAG 2.2**.

4 Prinsip WCAG — POUR

Prinsip	Arti	Contoh
P erceivable	User bisa <i>melihat/mendengar</i> konten	Alt text, caption video
O perable	User bisa <i>navigasi</i> konten	Keyboard nav, cukup waktu
U nderstandable	User bisa <i>mengerti</i> konten	Bahasa jelas, error jelas
R obust	Konten bisa diakses <i>berbagai alat</i>	Screen reader, browser lama

Level Kepatuhan

Level	Minimal	Contoh
A	Essential	Alt text, label form
AA	Standard (target kita)	Contrast 4.5:1, caption video
AAA	Advanced	Contrast 7:1, sign language

Target minimal untuk proyek SMK: WCAG AA.

Semantic HTML

Semantic HTML = pake elemen HTML sesuai maknanya, bukan cuma <div> semua.

Semantic vs Non-Semantic

□ Non-Semantic	□ Semantic
Navigasi	<nav>
Artikel	<article>
Footer	<footer>
<div class="header">	<header>
	<button>
<div class="list">	/

Kenapa Semantic HTML?

1. **Screen reader** bisa navigasi dengan benar
2. **SEO** lebih baik
3. **Keyboard navigation** jadi otomatis (tab, enter)
4. **Code lebih readable** — struktur langsung kebaca tanpa liat CSS

Contoh: Form Accessible

```
<!-- □ BURUK -->
<div>
  <span>Nama</span>
  <div><input type="text"></div>
</div>
```

```
<!-- ❌ BAIK -->
<label for="nama">Nama Lengkap</label>
<input type="text" id="nama" name="nama" required aria-required="true">
```

ARIA (Accessible Rich Internet Applications)

ARIA = atribut tambahan untuk aksesibilitas saat HTML semantic aja gak cukup.

Aturan ARIA

1. **Jangan pake ARIA kalo HTML semantic udah cukup.** <button> > <div role="button">
2. **Gak ubah visual** — ARIA cuma nambah info untuk screen reader
3. **Test dengan screen reader** — jangan cuma nambah asal

ARIA yang Sering Dipake

Atribut	Fungsi	Contoh
aria-label	Label untuk ikon/tombol tanpa teks	<button aria-label="Tutup">
aria-hidden="true"	Sembunyiin dari screen reader	Ikon dekoratif
aria-expanded	Apakah menu lagi kebuka	<button aria-expanded="false">
aria-required	Field wajib diisi	<input aria-required="true">
aria-live	Konten dinamis (notifikasi, error)	<div aria-live="polite">
role	Makna elemen (role="alert", "dialog")	<div role="alert">Error!</div>

Contoh ARIA Praktis

```
<!-- Tombol dengan icon aja -->
<button aria-label="Cari">
  
</button>

<!-- Modal / Dialog -->
<div role="dialog" aria-labelledby="modal-title" aria-modal="true">
  <h2 id="modal-title">Konfirmasi Hapus</h2>
  <p>Yakin mau hapus data ini?</p>
  <button>Ya</button>
  <button>Tidak</button>
</div>
```



```
<!-- Error form -->
<input type="email" aria-describedby="email-error" aria-invalid="true">
<span id="email-error" role="alert">Email tidak valid</span>
```

Color Contrast & Color Blindness

Contrast Ratio Minimal

Tipe Teks	WCAG AA	WCAG AAA
Teks normal (<18px atau <14px bold)	4.5:1	7:1
Teks besar (≥18px bold atau ≥24px)	3:1	4.5:1

Tools Cek Kontras

- **WebAIM Contrast Checker** (webaim.org/resources/contrastchecker)
- **Figma plugin: Contrast** (langsung di Figma)
- **Coolers Contrast Checker**

Color Blindness

~8% pria punya buta warna (paling sering merah-hijau).

Yang gak boleh:

- ☐ Tombol merah (aktif) dan hijau (nonaktif) – gak kebedain
- ☐ "Biru untuk link" – pake underline juga
- ☐ Grafik cuma pake warna merah vs hijau

Solusi:

- Pake ikon + warna, bukan warna aja
 - Tambah text label di grafik
 - Pake pola/pattern sebagai pembeda kedua
-

Keyboard Navigation

User harus bisa navigasi SEMUA fitur pake keyboard doang.

Yang Wajib

Tombol	Fungsi
Tab	Pindah ke elemen berikutnya
Shift + Tab	Mundur ke elemen sebelumnya
Enter / Space	Aktifkan tombol/link
Escape	Tutup modal/dropdown
Arrow keys	Navigasi dalam list/radio

Focus Indicator

Jangan hapus outline tanpa ganti!

```
/* ❌ BURUK */
*:focus { outline: none; }

/* ✅ BAIK – custom focus style */
*:focus-visible {
  outline: 2px solid #2563EB;
  outline-offset: 2px;
}
```

Screen Reader

Screen reader (JAWS, NVDA, VoiceOver) bacain konten dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Urutan elemen di HTML = urutan yang dibaca.

Tips

1. **Urutan HTML = urutan visual.** Jangan andelin CSS position absolute buat ngatur urutan baca
2. **Gambar > alt text.** alt="" kalo gambar dekoratif
3. **Heading level jangan lompat.** Jangan h1 → h3 → h2. Urut: h1 → h2 → h3
4. **Link > teks deskriptif.** Jangan "Klik di sini". Pake "Lihat detail pesanan"

Testing

1. Matikan mouse
2. Navigasi pake Tab doang
3. Bisa akses SEMUA fitur?
4. Kalo engga – fix HTML/ARIA

Portfolio UI/UX

Portfolio itu bukti, bukan klaim. Jangan cuma bilang "bisa Figma" — tunjukkan.

Struktur Portfolio Minimal

Halaman	Isi
Tentang	Nama, role, 2-3 kalimat value proposition
Karya (case study)	2-3 proyek terbaik
Skill	Figma, research, prototyping, design system
Kontak	Email, LinkedIn, Dribbble/Behance (kalo ada)

Case Study Format

1. **Judul & Role** — aplikasi apa, peran lo apa
2. **Masalah** — problem statement + riset yang lo lakuin
3. **Proses** — lo-fi → hi-fi → prototype. Screenshoot tiap tahap
4. **Solusi** — final design, prototype link
5. **Dampak** — kuantitatif kalo bisa (user test, feedback)

Tips Portfolio

- **Kualitas > kuantitas.** 2 proyek solid > 10 proyek setengah jadi
- **Screenshot lo-fi penting.** HRD mau liat proses, bukan cuma hasil akhir
- **Link Figma prototype** — embed atau link view-only
- **Deskripsi singkat** — gak butuh paragraf 500 kata. 3-4 bullet point cukup
- **Platform:** Dribbble, Behance, atau website sendiri (Next.js + Tailwind = portfolio itu sendiri proof of skill)

Contoh Outline Case Study

Aplikasi Catatan Keuangan — Rina

****Role:**** UI/UX Designer (solo proyek, 2 minggu)

****Tools:**** Figma, Google Forms, Whimsical

Masalah

Ibu rumah tangga susah tracking pengeluaran harian, gak ada catatan terpusat.

Riset

Wawancara 3 orang. Empathy map → Problem statement: "Ibu butuh catat pengeluaran cep

Proses Desain

[Lo-fi wireframe screenshot]

[Mid-fi di Figma]

[Hi-fi final]

Desain System

5 komponen: Button, Input, Card, Navbar, Modal

Prototype

[Link Figma prototype]

Yang Aku Pelajari

- User lebih milih tapping daripada ngetik
 - Contrast merah-hijau gak accessible – diganti ikon + warna
-

Latihan

1. **Audit aksesibilitas.** Ambil 1 halaman website (bisa punya sendiri atau contoh). Cek: apakah ada alt text? Apakah contrast ratio $\geq 4.5:1$? Bisakah navigasi pake Tab doang? Tulis 3 temuan dan perbaikannya.
2. **Refactor HTML jadi semantic.** Ambil kode HTML berikut dan ubah jadi semantic + ARIA:

```
<div class="header">
  <div class="nav">
    <span onclick="goHome()">Beranda</span>
    <span onclick="goProfile()">Profil</span>
  </div>
</div>
<div class="main">
  <div class="title">Selamat Datang</div>
  <div class="card">...</div>
  <div class="btn" onclick="submit()">Kirim</div>
</div>
```
3. **Bikin outline portfolio.** Tulis struktur portfolio lo sendiri: nama, role, 2 proyek (judul + masalah + tools yang dipake), skill, kontak. Format markdown.
4. **Cek kontras warna.** Ambil 3 pasang warna dari proyek lo sebelumnya. Cek di WebAIM Contrast Checker. Tulis: pasangan

warna, ratio, lulus/tidak AA. Kalo gak lulus, kasih usulan warna baru.