



>



Mise en situation

Depuis votre terminal, connectez-vous à la VM 10.2.1.63 avec vos identifiants avec WinRM.

Instructions : (faites des screens à chaque demande ci-dessous)

1. Où vous situez-vous dans l'arborescence

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> pwd  
  
Path  
----  
C:\Users\Arthur\Documents  
  
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> |
```



Mise en situation

2. Dans votre profil, créez un dossier à votre nom et vous y rendre. (Screen)

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> cd ~

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur> mkdir ~/DrouinArthur

Répertoire : C:\Users\Arthur

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         21/01/2026   15:12           DrouinArthur

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur> cd #

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur> cd C:\Users\Arthur\DrouinArthur

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> |
```



Mise en situation

3. Trouver toutes les informations concernant votre compte et renvoyer le résultat dans un fichier nommé infouser.txt dans le dossier créé à la question 2. (Screen)



Mise en situation

Sans titre1.ps1* X

```
1 Get-ADUser -filter * -Properties * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
```

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\infouser.txt

```
AccountExpirationDate      :
accountExpires              : 9223372036854775807
AccountLockoutTime          :
AccountNotDelegated         : False
AllowReversiblePasswordEncryption : False
AuthenticationPolicy        : {}
AuthenticationPolicySilo    : {}
BadLogonCount               : 0
badPasswordTime             : 0
badPwdCount                 : 0
CannotChangePassword        : False
CanonicalName               : rouliere.sr/_Esaip/IT/B1/Arthur DROUIN
Certificates                : {}
City                        :
CN                           : Arthur DROUIN
codePage                    : 0
Company                     :
CompoundIdentitySupported    : {}
Country                     :
countryCode                 : 0
Created                     : 19/01/2026 15:27:09
createTimeStamp              : 19/01/2026 15:27:09
Deleted                     :
Department                  :
Description                  :
DisplayName                  :
DistinguishedName           : CN=Arthur DROUIN,OU=B1,OU=IT,OU=_Esaip,DC=rouliere,DC=sr
Division                    :
DoesNotRequirePreAuth       : False
dSCorePropagationData       : {21/01/2026 11:20:49, 01/01/1601 01:00:01}
EmailAddress                 :
EmployeeID                  :
EmployeeNumber              :
Enabled                      : True
Fax                          :
GivenName                   : Arthur
HomeDirectory                :
HomedirRequired             : False
HomeDrive                   :
HomePage                    :
HomePhone                   :
Initials                     :
instanceType                : 4
isDeleted                   :
KerberosEncryptionType      : {}
LastBadPasswordAttempt       :
LastKnownParent             :
LastLogoff                  : 0
LastLogon                   : 0
LastLogonDate               : 19/01/2026 16:11:42
LastLogonTimestamp          : 134133091029461149
LockedOut                   : False
LogonCount                  : 0
LogonWorkstations           :
Manager                     :
MemberOf                    : {CN=GG-B1,OU=GRP_GG,OU=Les_Groupes,OU=_Esaip,DC=rouliere,DC=sr, CN=Utilisateurs de gestion à distance,CN=Builtin,DC=rouliere,DC=sr}
MNSLogonAccount              : False
MobilePhone                 :
Modified                    : 19/01/2026 16:11:42
```



Mise en situation

4. Quelle est la valeur de la propriété « MemberOf » : (Screen)

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -filter * -Properties MemberOf | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\infouser.txt

DistinguishedName : CN=Arthur DROUIN,OU=B1,OU=IT,OU=_Esaip,DC=rouliere,DC=sr
Enabled           : True
GivenName        : Arthur
MemberOf         : {CN=GG-B1,OU=GRP_GG,OU=Les_Groupes,OU=_Esaip,DC=rouliere,DC=sr, CN=Utilisateurs de gestion à distance,CN=Builtin,DC=rouliere,DC=sr}
Name              : Arthur DROUIN
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 6965a3fc-8e76-402c-92fe-bfe103ce12bc
SamAccountName   : Arthur
SID              : S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1680
Surname          : DROUIN
UserPrincipalName : Arthur@rouliere.sr

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur>
```



Mise en situation

5. Afficher le contenu du fichier infouser.txt. (Screen)



Mise en situation

Sans titre1.ps1* X

```
1 Get-ADUser -filter * -Properties * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
```

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\infouser.txt

```
AccountExpirationDate      :
accountExpires             : 9223372036854775807
AccountLockoutTime         :
AccountNotDelegated         : False
AllowReversiblePasswordEncryption : False
AuthenticationPolicy        : {}
AuthenticationPolicySilo    : {}
BadLogonCount              : 0
badPasswordTime             : 0
badPwdCount                 : 0
CannotChangePassword        : False
CanonicalName               : rouliere.sr/_Esaip/IT/B1/Arthur DROUIN
Certificates                : {}
City                        :
CN                           : Arthur DROUIN
codePage                    : 0
Company                     :
CompoundIdentitySupported    : {}
Country                     :
countryCode                 : 0
Created                     : 19/01/2026 15:27:09
createTimeStamp              : 19/01/2026 15:27:09
Deleted                     :
Department                  :
Description                  :
DisplayName                  :
DistinguishedName           : CN=Arthur DROUIN,OU=B1,OU=IT,OU=_Esaip,DC=rouliere,DC=sr
Division                    :
DoesNotRequirePreAuth       : False
dSCorePropagationData        : {21/01/2026 11:20:49, 01/01/1601 01:00:01}
EmailAddress                :
EmployeeID                  :
EmployeeNumber              :
Enabled                      : True
Fax                          :
GivenName                    : Arthur
HomeDirectory                :
HomedirRequired              : False
HomeDrive                    :
HomePage                     :
HomePhone                    :
Initials                     :
instanceType                 : 4
isDeleted                    :
KerberosEncryptionType      : {}
LastBadPasswordAttempt       :
LastKnownParent              :
LastLogoff                   : 0
LastLogon                    : 0
LastLogonDate                : 19/01/2026 16:11:42
LastLogonTimestamp           : 134133091029461149
LockedOut                    : False
LogonCount                   : 0
LogonWorkstations            :
Manager                      :
MemberOf                     : {CN=GG-B1,OU=GRP_GG,OU=Les_Groupes,OU=_Esaip,DC=rouliere,DC=sr, CN=Utilisateurs de gestion à distance,CN=Builtin,DC=rouliere,DC=sr}
MNSLogonAccount              : False
MobilePhone                  :
Modified                     : 19/01/2026 16:11:42
```



Mise en situation

6. Trouve les utilisateurs qui ont été créé le 18/11/2025 (Screen)



Mise en situation

```
Sans titre1.ps1 Sans titre2.ps1* X
1 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,whenCreated | Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Select-Object SamAccountName,whenCreated | Out-File -FilePath ".\2.txt"

exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 82
+ ... ountName | Where-Object { $_.Created -lt (GetDate"18/11/2025")} | Out ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (GetDate18/11/2025:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

GetDate18/11/2025 : Le terme «GetDate18/11/2025» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 82
+ ... ountName | Where-Object { $_.Created -lt (GetDate"18/11/2025")} | Out ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (GetDate18/11/2025:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

GetDate18/11/2025 : Le terme «GetDate18/11/2025» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 82
+ ... ountName | Where-Object { $_.Created -lt (GetDate"18/11/2025")} | Out ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (GetDate18/11/2025:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

GetDate18/11/2025 : Le terme «GetDate18/11/2025» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 82
+ ... ountName | Where-Object { $_.Created -lt (GetDate"18/11/2025")} | Out ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (GetDate18/11/2025:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

GetDate18/11/2025 : Le terme «GetDate18/11/2025» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 82
+ ... ountName | Where-Object { $_.Created -lt (GetDate"18/11/2025")} | Out ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (GetDate18/11/2025:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

GetDate18/11/2025 : Le terme «GetDate18/11/2025» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 82
+ ... ountName | Where-Object { $_.Created -lt (GetDate"18/11/2025")} | Out ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (GetDate18/11/2025:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName, whenCreated |Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") }
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName, whenCreated |Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Out-File -FilePath ".\2.txt"
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\2.txt
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,whenCreated | Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Select-Object SamAccountName,wh
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\2.txt
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,whenCreated | Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Select-Object SamAccountName,wh
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\2.txt
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> cat .\2.txt
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur>
```



Mise en situation

7. Quel utilisateur a le SID : S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1102 (Screen)

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -Filter "SID -eq 'S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1102'"

DistinguishedName : CN=stella,CN=Users,DC=rouliere,DC=sr
Enabled           : True
GivenName        : stella
Name             : stella
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : f1312345-bcc6-45b2-8a3f-4e16aa00afdc
SamAccountName    : stella
SID              : S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1102
Surname          :
UserPrincipalName : stella@rouliere.sr
```

8. Trouve les utilisateurs dont l'identifiant commence pour un t et qui sont désactivés. (Screen)

```
1 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,Enabled | Where-Object { $_.SamAccountName -like "t*" -and $_.Enabled -eq $false } | Select-Object SamAccountName
2

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,Enabled | Where-Object { $_.SamAccountName -like "t*" -and $_.Enabled -eq $false } | Select-Object SamAccountName

SamAccountName
-----
TMEHANDIA

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur>
```



Mise en situation

9. Liste les services qui sont en « running » et où le « ServiceType » est 240. (Screen)



Mise en situation

```
1 Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }  
2
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.Name -eq "calc" }  
  
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.Name -eq "calc" }  
  
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }  
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }  
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }  
  
Get-Service : Impossible d'ouvrir le Gestionnaire de contrôle des services sur l'ordinateur '.'. Cette opération requiert des privilèges  
supplémentaires.  
Au caractère Ligne:1 : 1  
+ Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceT ...  
+ ~~~~~  
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Get-Service], InvalidOperationException  
+ FullyQualifiedErrorId : System.InvalidOperationException,Microsoft.PowerShell.Commands.GetServiceCommand  
  
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> |
```



Mise en situation

10. Mettre au dossier TP le groupe propriétaire « B1 » et activer le SetGID

(Screen)

11. Quel est l'id du processus calculatrice (Screen)



Mise en situation

```
1 Get-Process | Where-Object { $_.Name -eq "calc" }  
2
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.Name -eq "calc" }
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.Name -eq "calc" }
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur>
```



Mise en situation

12. Afficher les processus ou les id se trouve entre 5000 et 9000. (Screen)



Mise en situation

```
1 Get-Process | Where-Object { $_.id -ge 5000 -le 9000}
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Process | Where-Object { $_.id -ge 5000 -le 9000}
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
360	21	5884	42892		13040	1	ApplicationFrameHost
364	22	6512	3992		13364	5	ApplicationFrameHost
366	22	6596	4944		19964	14	ApplicationFrameHost
362	21	6488	4412		30368	9	ApplicationFrameHost
241	16	4212	3744		3708	1	AzureArcSysTray
241	16	4404	5912		10692	3	AzureArcSysTray
80	6	2036	1220		13500	15	cmd
337	17	3772	14808		17504	6	conhost
265	16	3408	10200		23768	15	conhost
816	28	2636	3596		700	0	csrss
431	17	2404	6192		772	1	csrss
384	15	2224	2460		2712	12	csrss
271	12	2248	2748		5624	13	csrss
348	13	2216	2140		7164	3	csrss
386	14	2316	2464		7376	4	csrss
329	14	2268	2920		8052	6	csrss
369	16	2272	2032		11392	8	csrss
405	17	2188	1948		11444	5	csrss
336	14	2244	1988		15212	10	csrss
407	15	2520	2112		19516	9	csrss
314	13	2260	3352		24728	15	csrss
356	14	2468	2868		25740	11	csrss
426	17	2192	3496		32008	14	csrss
537	23	6460	17040		2264	1	ctfmon
512	41	40268	27828		4344	0	dfsrs
218	15	2904	5564		4820	0	dfssvc
351	23	6408	4108		7784	5	dllhost
220	15	17152	8572		9476	15	dllhost
221	15	16972	7440		10056	4	dllhost
220	15	17040	7448		11768	10	dllhost
220	15	16972	7432		13304	12	dllhost
285	17	3608	5268		16588	4	dllhost
203	12	3368	6000		20752	0	dllhost
358	24	28336	10524		22604	9	dllhost
223	15	16956	7476		25024	8	dllhost
220	15	17008	7492		28356	14	dllhost
371	23	6700	4188		30904	9	dllhost
360	24	41068	13008		31012	5	dllhost
198057	42271	594860	294248		4336	0	dns
676	52	110652	45692		27048	8	dsac
669	51	130276	50436		30972	14	dsac
644	50	110496	44608		31688	11	dsac



Mise en situation



Mise en situation

13. Afficher l'historique de toutes vos commandes. (Screen)



Mise en situation

```
1 Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }
2
```

```
11 Get-ADUser | Where-Object { $_.name}
12 Get
13 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName}
14 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME}
15 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } -Properties *
16 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } -Properties *
17 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } -Properties *
18 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Write-Output -FilePath ".infouser.txt"
19 Get-ADUser | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Write-Output -FilePath ".infouser.txt"
20 Get-ADUser -filter * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Write-Output -FilePath ".infouser.txt"
21 Get-ADUser -filter * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Write-Output -FilePath ".\infouser.txt"
22 Get-ADUser -filter * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
23 Get-ADUser -filter * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
24 Filter : *
25 Get-ADUser -filter * -Properties * | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
26 cat .\infouser.txt
27 print
28 print MemberOf
29 Get-Filter :
30 Get-ADUser -filter * -Properties MemberOf | Where-Object { $_.SamAccountName -eq $env:USERNAME } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
31 cat .\infouser.txt
32 Get-ADUser -filter * -Properties SamAccountName | Where-Object { $_.Created -eq "18/11/2025*" } | Out-File -FilePath ".\infouser.txt"
33 Get-ADUser -filter * -Properties SamAccountName | Where-Object { $_.Created -eq "18/11/2025*" }
34 Get-ADUser -filter * -Properties SamAccountName | Where-Object { $_.Created -eq "18/11/2025*" } | Out-File -FilePath ".\2.txt"
35 cat .\2.txt
36 Get-ADUser -filter * -Properties SamAccountName | Where-Object { $_.Created -lt (Get-Date(18/11/2025*)) } | Out-File -FilePath ".\2.txt"
37 Get-ADUser -filter * -Properties SamAccountName | Where-Object { $_.Created -lt (Get-Date"18/11/2025") } | Out-File -FilePath ".\2.txt"
38 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName, whenCreated |Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") }
39 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName, whenCreated |Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Out-File
40 cat .\2.txt
41 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,whenCreated | Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Select-Ob
42 cat .\2.txt
43 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,whenCreated | Where-Object { $_.whenCreated -lt (Get-Date "18/11/2025") } | Select-Ob
44 cat .\2.txt
45 Get-Date -Date (18/11/2025Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,whenCreated |)
46 Get-ADUser -Filter "SID -eq 'S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1102'"
47 Get-ADUser -Filter "SamAccountName -lt 't*' -and Enabled -eq $false" -Properties Enabled | Select-Object SamAccountName
48 Get-ADUser -Filter "SamAccountName -like 't*' -and Enabled -eq $false" -Properties Enabled | Select-Object SamAccountName
49 Get-ADUser -Filter "SamAccountName -like 't*' -and Enabled -eq $false" -Properties Enabled | Select-Object SamAccountName
50 Get-ADUser -Filter "SamAccountName -like 't*' -and Enabled -eq FALSE" -Properties Enabled | Select-Object SamAccountName
51 Get-ADUser -Filter "SamAccountName -like ""t*"" -and Enabled -eq $false" | Select-Object SamAccountName
52 Get-ADUser | Where-Object "SamAccountName -like ""t*"" -and Enabled -eq $false" | Select-Object SamAccountName
53 Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName,Enabled | Where-Object { $_.SamAccountName -like "t*" -and $_.Enabled -eq $false }
54 Get-Service -Filter * | Where-Object { $_.Status "running" -and $_.ServiceType "240"}
55 Get-Service -Filter * | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }
56 Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Running" -and $_.ServiceType -eq 240 }
```



Mise en situation

14. Afficher le contenu de dossier c:/windows. (Screen)



Mise en situation

1 ls C:\Windows

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> ls C:\Windows

Répertoire : C:\Windows

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	01/04/2024 18:40		ADFS
d----	19/11/2025 10:51		ADWS
d----	17/11/2025 11:21		AppCompat
d----	19/11/2025 11:58		application compatibility scripts
d----	07/12/2025 17:23		apppatch
d----	21/01/2026 11:36		AppReadiness
d----	17/11/2025 09:43		assembly
d----	01/04/2024 18:40		AzureArcSetup
d----	01/04/2024 18:40		bcastdvr
d----	17/11/2025 10:47		Boot
d----	01/04/2024 09:02		Branding
d----	17/11/2025 10:49		BrowserCore
d----	21/01/2026 14:35		CbsTemp
d----	01/04/2024 18:40		Cursors
d----	17/01/2026 08:21		debug
d----	01/04/2024 18:40		diagnostics
d----	17/11/2025 10:49		DiagTrack
d----	01/04/2024 18:40		DigitalLocker
d---s-	01/04/2024 18:40		Downloaded Program Files
d----	01/04/2024 09:02		drivers
d----	01/04/2024 18:34		en-US
d-r-s-	17/11/2025 10:49		Fonts
d----	17/11/2025 10:49		fr-FR
d----	01/04/2024 18:36		Globalization
d----	01/04/2024 18:40		Help
d----	01/04/2024 18:40		IdentityCRL
d----	17/11/2025 10:49		IME
d-r---	17/11/2025 10:49		ImmersiveControlPanel
d----	08/12/2025 17:17		INF
d----	01/04/2024 09:02		InputMethod
d----	01/04/2024 18:40		L2Schemas
d----	01/04/2024 09:02		LiveKernelReports
d----	18/11/2025 17:43		Logs
d----	17/11/2025 10:49		mbcab
d-r-s-	01/04/2024 18:40		Media
d----	17/11/2025 10:47		Microsoft



Mise en situation



Mise en situation

15. Afficher les fichiers qui font plus de 10 Mo de D : (Screen)



Mise en situation

1 `Get-ChildItem -Path D: -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 10MB} | Select-Object FullName, Length`

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-ChildItem -Path D: -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 10MB} | Select-Object FullName
Get-ChildItem : L'accès au chemin d'accès 'D:\Partage\Share-Alexandre' est refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Get-ChildItem -Path D: -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 10MB} | ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (D:\Partage\Share-Alexandre:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : DirUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

Get-ChildItem : L'accès au chemin d'accès 'D:\Partage\Share-Dormeval' est refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Get-ChildItem -Path D: -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 10MB} | ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (D:\Partage\Share-Dormeval:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : DirUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

Get-ChildItem : L'accès au chemin d'accès 'D:\Partage\Share-Lefevre' est refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Get-ChildItem -Path D: -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 10MB} | ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (D:\Partage\Share-Lefevre:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : DirUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

Get-ChildItem : L'accès au chemin d'accès 'D:\Partage\Share-LEFLOCH' est refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Get-ChildItem -Path D: -Recurse | Where-Object {$_.Length -gt 10MB} | ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (D:\Partage\Share-LEFLOCH:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : DirUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> |
```




Mise en situation

16. Afficher les volumes du système (Screen)



Mise en situation

1

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Volume
Impossible de se connecter au serveur CIM. Mémoire insuffisante
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (MSFT_Volume:String) [Get-Volume], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CimJob_BrokenCimSession,Get-Volume

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Volume
Impossible de se connecter au serveur CIM. Mémoire insuffisante
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (MSFT_Volume:String) [Get-Volume], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CimJob_BrokenCimSession,Get-Volume

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Volume
Impossible de se connecter au serveur CIM. Accès refusé
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (MSFT_Volume:String) [Get-Volume], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CimJob_BrokenCimSession,Get-Volume

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Volume
Impossible de se connecter au serveur CIM. Accès refusé
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (MSFT_Volume:String) [Get-Volume], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CimJob_BrokenCimSession,Get-Volume

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Volume
Impossible de se connecter au serveur CIM. Accès refusé
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (MSFT_Volume:String) [Get-Volume], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CimJob_BrokenCimSession,Get-Volume

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> Get-Volume
Impossible de se connecter au serveur CIM. Accès refusé
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (MSFT_Volume:String) [Get-Volume], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CimJob_BrokenCimSession,Get-Volume

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\DrouinArthur> exit
```

IT-S

```
PS C:\Users\rayc> Enter-PSSession -ComputerName 10.2.1.3 -Credential $cred
Enter-PSSession : La connexion au serveur distant 10.2.1.3 a échoué avec le message d'erreur suivant: Le client ne peut pas se connecter
service est en cours d'exécution sur la destination et qu'il accepte les demandes. Consultez les journaux et la documentation du service
le plus souvent IIS or WinRM. Si la destination est le service WinRM, exécutez la commande suivante sur la destination pour analyser et
d'informations, voir la rubrique d'aide about_Remote_Troubleshooting.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Enter-PSSession -ComputerName 10.2.1.3 -Credential $cred
```



Mise en situation

17. Combien reste-t-il de place sur le volume C : ? (Screen



Mise en situation

18. Lister tous les groupes qui commence par « GG » (Screen)



Mise en situation

Sans titre1.ps1 Sans titre2.ps1* Sans titre3.ps1* Sans titre4.ps1* Sans titre5.ps1* Sans titre6.ps1* Sans titre7.ps1* Sans titre8.ps1* Sans titre9.ps1* Sans titre10.ps1* Sans titre11.ps1* Sans titre12.ps1* X

```
1 Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG*'" | Select-Object Name
```

```
Name : GG-YONIS
ObjectClass : group
ObjectGUID : ffa3d315-ec53-4a7a-93a0-3f35feec2a54
SamAccountName : GG-YONIS
SID : S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1247
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG*'" | Select-Object Name
Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant l'argument « | ».
+ CategoryInfo          : InvalidArgument : (:) [Get-ADGroup], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.GetADGroup
```

```
[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG*'" | Select-Object Name
```

```
Name
----
GG-AMARTIN
GG-ASSOUSSI
GG-B1
GG-B2
GG-Dormeval
GG-Enogat
GG-Herault
GG-Herbreteau
GG-IR4
GG-JARRY
GG-Kerautret
GG-Lefeuve
GG-LEFLOCH
GG-LEPOTTIER
GG-Livni
GG-Marsault
GG-Martinat
GG-Moukala
GG-Noel
GG-OUJOUD
GG-Pinault
GG-Richard
GG-Robert
GG-test
GG-Tristan
GG-Vasseur
GG-VROBERT
GG-YONIS
```



Mise en situation

19. Créez-vous un profil utilisateur et personnalise-le en :

- Mettre un message : Attention vous êtes connecté sur le serveur \$env:COMPUTERNAME\$

On devra mettre Write-Host "Attention vous êtes connecté sur le serveur \$env:COMPUTERNAME" mais je n'ai pas eu le temps et pas trouvé comment éditer un fichier via powershell cli.




Mise en situation

```

1 Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG*'" | Select-Object Name

Name
----
GG-YONIS
ObjectClass      : group
ObjectGUID       : ffa3d215-ec53-4a7a-93a0-3f35fec2a54
SamAccountName   : GG-YONIS
SID              : S-1-5-21-1788547761-70686408-759046327-1247

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG*'" | Select-Object Name
Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant 1'argument « | ».
+ CategoryInfo          : InvalidArgument (:) [Get-ADGroup], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.GetADGroup

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents> Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GG*'" | Select-Object Name

Name
----
GG-AMARTIN
GG-ASSOUSSI
GG-B1
GG-B2
GG-Dormeval
GG-Enogat
GG-Herault
GG-Herbreteau
GG-IRA
GG-JARRY
GG-Kerautret
GG-Lefeuve
GG-LEFLOCH
GG-LEPOTIER
GG-Livni
GG-Marsault
GG-Martinat
GG-Moukala
GG-Noel
GG-OUJOU
GG-Pinault
GG-Richard
GG-Robert
GG-test
GG-Tristan
GG-Vavasseur
GG-VROBERT
GG-YONIS

[10.2.1.63]: PS C:\Users\Arthur\Documents>

```

Commandes

Modules: Tout Actualiser

Nom: Select

- Disable-DAManualEntryPointSelection
- Enable-DAManualEntryPointSelection
- Select-Object**
- Select-String
- Select-WebConfiguration
- Select-Xml

Nom: Select-Object
Module: Microsoft.PowerShell.Utility (Importé)

Paramètres pour « Select-Object »:

DefaultParameter IndexParameter SkipLastParameter

ExcludeProperty:

ExpandProperty:

First:

InputObject:

Last:

Property:

Skip:

☐ Unique

☐ Wait

☒ Paramètres communs

Exécuter Insérer Copier

Ln 414 Col 44
16:25
21/01/2026

20. Afficher uniquement le jour de la commande date. (Screen)



Mise en situation

21. Importer la liste de tous les utilisateurs actifs dans un fichier nommé userslist.txt dans votre dossier de la question 2

(Screen)