APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

NÚCLEO DE QUITO FRIAS SALAZAR STEPHANIE MONSERRATH F 13 313.854

DIAGNÓSTICO: LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA ALERGIAS: 0

						-						_			
1 MEDICAMENTO	2 A	M	INISTE	RACIÓI	1					ini= iniciale N= abreviati					
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	ME:	5 - AÑ(o					
UNITARIA, FRECUENCIA	04/0	90Z	1013	ŊS	10E	1013	6/8	व्यो	١,১,	FIOIF	9/50	52			
	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Enparpe con Bucarbonto		\vdash	├─			Crt		1	CA -	Œh∞	M	Est		╁—┤	 -
				1800	JCK	mt	(8) co	15	8-						
1.	16:00	PH	// /	भार	<u> Γ</u>	A (24100	100	C.F	-	<u> </u>				
	24:00	<u>lu;</u>	(14		上										
Ouron k pre hidratica or	16.00	120	II		lacksquare						<u> </u>				
A . I a hid here	70,00	7/1	(V)	\dagger	+-		 		-	┝┈╴	\vdash			\vdash	
Duran K YA Maralacan															
		├	-	 	╀		ļ—				 -			$\vdash \vdash$	
6 Lonah 30 mig					Î										
Septonati 30 meg	 	┢		 	┼	 	 						ļ	Щ	
		匚													
		<u> </u>													
Breebonne Ismra	╬╼	 	<u> </u>	 	 					 	<u> </u>				
Bicarbonato 15 meg Si PH punus +					\Box										
		├—	 -	 	┼								<u> </u>	\vdash	
link ada a langelle		<u> </u>		1000	- K	A.1			<u> </u>						
Newson Ampolla 1 Perio a ST 4 4 8 heras	1530	211	Ðί	10130 101374	Jr.	UR			Ý,			65			-0
IV HA A heras	72:30	[١ ١			ļ			S		17 P.	25.		,71°	2
_	1/2.30	(L)	<i>e</i> -co-	1	\vdash		10 0			U SC			U.SC		
b mg Defanylaso <i>ra</i>		<u> </u>	<u>ļ.</u>				Q.			Q.			Q.		
LEKAMAJAICICI	19:15	111	D/	 	╁								 		
PANO U			4-												
· (1)V-	I ├──	\vdash	ļ	{—	├	 								-	
12 mg					1/2										
Dexametasona Anomia			••	12:00	ĬŅ.	(ut	<u> </u>	6	Em	08/00	002	wF			
270				lblo	वि	ent	1400	65	ট ৮						
٠.			<u> </u>												
Dexametasona Annomia Somy Cloth Vitotnicak 6700mg en Yound S. Sulina		\vdash	 	Sitte	1/11	r ių	3U100	39	44(<u> </u>	-		ļ	$\vdash \vdash$	
Yutotrexak 6700mg en															
100ml S. Salina	1 4 33	TT1	014	ψ9: <i>5</i> C)	<u>ħ</u> .	£36		<u> </u>			-			$\vdash \vdash$	
	24:00	Пн	Pru											\vdash	
אטב אינם אינ	 				-										
lucovoñau 20 mg a lucovoñau 20 mg a lu 30 horas de iniciado Hilobera de luego c/eh per 6 dous				1		L .	Orio		_					 	5,
las 30 horas de muedo				Ĺ	匚				ZIECO			Milos			n, og
Whoperake luggo cleh	<u> </u>		 		 		15.4¢ O€_5	.01	-	- 76	(3 <u>%)</u>			Cox.	
per 6 dous							128			000			200		
	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>								\Box	

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

Página 2

HABITACIÓN:

401.6	, HOS	PITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESP	PINOSA AY	ALA	-	
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CÚNICA	_
NÚCLEO DE QUITO	FRIAS SALAZAR	STEPHANIE MONSERRATH	F	13	313.854	
DIAGNÓSTICO:	LEUCEM	IIA LINFOBLASTICA AGUDA	ALERGIAS:		· -	

1 MEDICAMENTO] 2 A	DMI	NISTR	ACIÓN	1								INI:: INICIAL E			1
	╢──								C 450			PUI	N- ABREVIAT	URA DE I	ARUNCIÓN	1
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	1 02/	00/	2023	[m]	-8	2017	SIR SIZ		S - AÑ(<u> </u>	323	1 651	_50		-
UNITARIA, FRECUENCIA		T	1	•	1	20C3	1	T	1			T	 		2023	┧
	HORA	INI	FUN	HORA	INI	Senu.	HORA	INI	FLIM	HORA	MNI	FUN	HORA	INI	FUN	1
Solven Scaling USV.	JE∞	w	(erf	 	1/2	 	 	 	¥2,-	 	133	**		123	<u> </u>	1
1000 mf				\$ESS				S ²			, 1			Σ_{-}		1
iv gonth	 	-		36,7	├—	├	 	5	<u> </u>	Ş.	1	├	Sk.	1	<u> </u>	4
,							<u> </u>					<u> </u>	Q.	 		1
Clindamicino Aupollo	7			8:20	nn	EV.							[1
IV IV			<u> </u>	 	\vdash	- -	 -	 	 	├─	├	\vdash	-	 	<u> </u>	1
400 radianing anotesia																1
400 indución anotesico	ˈl ├ ──	_			-	ļ			ļ							1
1	╡╞───			Zho	67	Fix	1670		fut	1445	757	1. [7:1]	<u>G</u> ÚIXC	100	7 4	L
revetmocetary thus co				(Ťu				W->		0.00	7,	1	<u> </u>	117	3	Ļ
Levetrocetani Prosco vo sooma SmP Clizhow	18:30	W	int		1_	├	 <u> </u>	ি কিন্তু	met	10.00	-	lo.	10.00	Ĭ		1
5mp Clizhono	——اك	-		15.00	717	Tr I	1000		4/4	ISNOO	l (OI	(%)	19:00	╄──		1
-,,																1
Jactato Rengar Prase	ၧ├ ─	-		Ota	I /aT	<u> </u>	_			 						1
0 ,				0 12	<u> </u>	-	 	 			├	 	├			1
10 mp complu																1
	11		 			 		 	 		-	 -		<u> </u>		ł
Guama capilo	7	L			Ĺ	<u> </u>		İ	† 		_				<u> </u>	1
audita capita		_		W.CC	JМ	<i>₽</i> √										1
· -			 	24.a	781	Cial					<u> </u>					ł
		<u> </u>														ĺ
West asset																
Dixtiruxi St. 1000 nil 134 Mey Na				Ku	JH	Pluj	1000	di	67.4			8		-	<u>.c</u> 0	ł
ישנות אמנו אר אינו אר אינו אר אינו אינו אר אינו אר אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו							1120	-			157			-17.6	<u> </u>	
20 Meg K 40 Meg HKO3	.)H: a.	W	الهدف)					_		AC.			
Thirty 2 hours lugge themit.	/			 	\vdash					AF.54		 	———			
Indumina	357.0H		~6				Î									
		Her	100	 -	-718	OUAL	FECON.	natt'	p_0			OGAUN	OE Z()		O_{OAD}	
	1000	771.		277	din	· ,	cc(O)	1112.	<u> </u>	75.50	341	Nov	245()	411	Mar	ł
	200			24			<u> </u>			-			Aran			1
zenejoine	┫╞═══				<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>					
scholop		-								-						l
10 16/06/1013																ı
					 		 -					-				
Tenefons																
Fenchina							B. CL	P	જ જ	<i>6</i> 48	Øτ	৮	0018O	<u> </u>	WF	
		<u> </u>		70;W	w	64	-		 							l
lO .							22/23	141	กับ	20hoc	40	£12				ļ
62.5mg (215ml) chih	11				-		\vdash	_								Į
	4					L								L		4


0 F.E		HO:	SPITAL ONCOLÓG	ICO SOLÓN ESP	INOSA AY	ALA	
ولاياته ا	_	LIDOS	NOMBRES	·	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA
NÚCLEO DE QUITO	trus	Salgra	Sk phanie	Hanserath	F	13.	313854
DIAGNÓSTICO:		hvama	lickblastice	Ayurla	ALERGIAS:	i	•
							INI- INICIALES DEL RESPONSAS

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN														SPONSABLE
	╂						DIA -	DAE	5 - AÑ(·	FUI	N= ABREVIATI	UNA DE L	A RUNCON
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	СЧІС	6/2	O).5	7 6	3/6	25	16		253	<u> </u>	alini) 3	T	·····	
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA) INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Hinartopuña															
Histor topu i na 2 koras bego VO de la ministrak	20:W	113	£-L	20/25	Jи	DJ-	20hoc	AA	C	<u> </u>		<u> </u>			
VO de la mininde	\$1.00	4.5		27	7.1	FU	3 3	N.D.	J b.!*						
35mg DI-DY	<u> </u>	_		 			-	-							
JSmg Di-Dy Hercaptipullaci															
}	 —	-	<u> </u>	┼	-	ļ		\vdash	<u> </u>	 				\square	
VO.				1						·····					
Scory DS DA	├ ──			ļ		 	-			-		-			
Impal Ampala				(XI:U			, Ha		ď			<u> </u>			
	<u> </u>		<u>!</u> 	OLY		HIHIT	<u> </u>		KINDI OF		\vdash	132		3	200
עון ,	2020	W	cuf		وم	47.		<u> </u>		l	ुठ			H, I	
44ma CAh	l—			22 ho (45,		2				-		45	<u> </u>	
44 ma Cleh Undayton Ampulla				(H:W		در	Chro		7,00			2	Δ.		
	10:00	ik V	<i>we</i>	1410	-W	160 F		74	22.			TRUE		1/2	2
V PHULO O			-	ا م	$G_{\mathcal{O}}$.		9/5				್ಟರ	-		THIS.	
6-Spy Tromul	├			રાજિ			-0,				26.		Off. Co.		
опаряшьой амь.					~	<u>. ^</u>						1			
	i├			14500	स	CAL.	Q9,11,7	<u>)11</u>	eny	Other	M	(C)		 	
W .				537.47	413	5.7	lytoo	61	6						
6mg 98h	<u> </u>			2)).702	25	64	SSpec	ΔΔ.	5. S.			 		\vdash	
9				11.000		C. C	06:CC	兀	INS			TWADO		٩	
starting top				6.00	CK	44	1		<u> </u>	-	1	<u>17</u>		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
<u> </u>)2×0	7H	try		//	Š,	_		AlO 2	\mathbb{Z}	SCN may	
18P pmus				<u> </u>				70	-	<u> </u>	1	}		<u> </u>	
Leuxovoñna amp					<u> </u>	- (1)	OF-3	714	(S	<u>3</u> Ι⁄∞	40.	۲.۱			
words and a vi				-	-	(2)	0 0 0 0	61	10	O9:00	_		\vdash		
de iniciado mediendo por 20mg 60001 C/6h.						(3)	00 PO 2012	61	्र हेक						
20mg 60055 C/6h.							21hoo	ΛΛ.	ζ.(
Dextroja 37 1000ml 34 meg Sodio 20 meg Potasio 40 meg Bilarbonato 40 meg Bilarbonato							0170	11.1	0.1	က:လ	Δλ	٤٠.			
34 mtg Jodio							01:W 05:W	DH.	ev.	·					
un med Bilarbonato							10h00	0	E.						
							23:00	Ail	3 3						
Mebo Aplicai							Tulwo			6000	11	ζ,			
en region perional							2)/00	16	<u>در</u>						
C18hotos															
Ct off Office															

60 L.C.				
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA
NÚCLEO DE QUITO	trias	Salazar Stee	Thouse # I	43 343854
DIAGNÓSTICO:		•	ALERGIAS:	•

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN	 I								NIH INICIALE		
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	MES	5 - AÑ(<u> </u>			190	_	
	0610	ક્શ	<u> </u>	00/	01/1	900	00/	01/1	00/	01/1	1900	00/01/190			
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	IN1	FUN	HORA	INI	FUN
Pur la Flori															
Control do Olicema Capilor	53 <i>:CO</i>	ΔA	ಟ್						<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>
Cerilar	!├—	ļ	_		 		 		ļ	 	-	ļ			 -
	<u> </u>	-	 	 	 -		l		 	<u> </u>					
55:00															
]														
	∤ ├──				┡		 			.	ļ				
	<u> </u>		 		 		 		 	 		 			
	l}							 	 	 					<u> </u>
	II	<u> </u>			_ _			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			ļ	
	[├	├	-				 	 	 -	 		<u> </u>		\vdash	
	╟──	-		\vdash	\vdash		 -		-						<u> </u>
	II	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>			<u> </u>		L
	}	⊢	 	ļ	 		 	 	 	 -				-	
	<u> </u>	-					├			 		 -		-	
	l}			ऻ	\vdash		 	╁─	<u> </u>	 		l ——		-	
			Ì	Ĭ			1							Ì	
	I↓		<u> </u>							ļ					<u> </u>
	I}	 -		ļ	₩		ļ	 	<u> </u>	<u> </u>	_			├	
	I 	-	\vdash				├─	-	\vdash	 		 			
	(1	1					 				I	*****
															·
	‼——	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	ļ	ļ					
			ļ	 	 		├	├ ──	-	 	ļ				-
	[<u> </u>	 	 			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		l			
	 - -			 	 		 			 					
				ļ											
	Ι——	<u> </u>	_	ļ			 		ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
	[<u> </u>	<u> </u>		 	_		 		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	<u> </u>	\vdash	 					<u> </u>	\vdash	 				 	
	l——	_	<u> </u>	 	 		 	<u> </u>	<u> </u>		L	ļ		<u> </u>	
	l 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		I			<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>	
	II—	 -	 	 	-		-	\vdash	 	 	\vdash			 	
		\vdash	<u> </u>	†					\vdash	 		 			
	J L	<u> </u>		<u> </u>	L		L	L	l	L	L	L			

HABITACIÓN: .



1 MEDICAMENTO		2 A	ACIÓN		Ini= iniciales del responsable Fun* abreviatura de la runción											
PRESENTACIÓN, V	ÍA DOSIS							DIA -	MES	5 - AÑ(0	•				
UNITARIA, FREC		07-0	83	ECC	08-0	83	ധുദ									
		HORA	INI	FUN	HORA	INI	4003	HORA	INI	FUN	HORA	INI	EUN	HORA	INL	FUN
Dextical 51, 10001		08:00	100	WF.	 	├—	3		- 1			 	(A)	 	₹GA(M	
34mEq No+ 201	ucdr.4		1		ļ		ONTIN		5			Š		<u> </u>	K. I	
48mEd 4102	_		DESCON TIM		 -	ı	<u> </u>	ļ	() () ()			525	 	P. S.		
	268adh		8						6			Ö		4		
levethacetam	$\alpha xoff$		_		3 00	G	6	 			<u> </u>	 		 		
		10:22		£ - 11												
5m1	QIZ.	1800	76	FU.F.	 -				1		 	-				
soong									ļ	<u> </u>						
Tenitoi na	Franco	<u>05700</u>	<u>J2</u>	m	G/30	-	 -	 	┼	 	 		l			
. 10		H		· ·				ļ		509	7					
(2.5my) UO	વાઢ	30:00	ين)	_ড	<u> </u>	\vdash		sid.	1	Dos Dos		 	<u> </u>			
62.5mg							17			UNAS						
Tenitoina '	ωωπ̄				6490	15	wt.	.op 30			 	 		<u> </u>		<u></u>
, 00																
[3.5m]	0.10		\vdash		 			 	 			-	<u> </u>			
62.5mg	αŋ					, ,										
Enjuagues busa!	les con	12:00	ςD	mł-	06:00	191	622			 	 	-	<u> </u>	 		
otonodiasid		1800	76	Eng.												
vo	46h	<u> 240</u>	Øτ	Re												
Bivarbonato de 3	ndio.								Ì							
li de la companya de					ļ	_			-	ļ				ļ		
30meg 51 p	n															
26		⊪—				-			├							
Bicarbonato ob	Sodia										<u> </u>					
PIETIPOLETIC OF	. ••••				 		ļ 	- −	┼				ļ			
15 mEy Si PH																
L 7'				-	 			-	├		-	-				/
Ondasetrón	allagmo				¢∞	রে	Ka.									
Di journe (i ovi	Simple 1	14.00	76	6J.	 	├		 	╁	ļ	ļ		<u> </u>			
10					 											
6mg	98h	21:00	Ø.	E.e	 	-	 	 	├	ļ		\vdash				
Dexametasara	anpollo	0830	75	W.	0880	96	w.F							<u> </u>		
111		<i>16:00</i>	χ.	Conf.							<u> </u>					
N S	48h	<u> </u>	_ज	العج	<u> </u>						 					
6mg	7011						<u> </u>	I								

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

MOCLEO DE OUTTO FIGO SOLOZOT STREPANIE MONOPOLIO # 13 313 ASY

DIAGNÓSTICO: Leveria linfoldistici apudo ALERGIAS: NO .

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN SPUN- ABREVIATURA DE														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS				-			DIA -	MES	- AÑO	5					
UNITARIA, FRECUENCIA	037	<i>8</i> :	2023	081	8 2	\mathcal{E}									
	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	iNI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	1NI	FUN
levacuorbra ampolla	COLOO HOMA	20	W.F	03:00 03:00			7.	0		ļ					
W	15.00			UIW			MINTE	-				ENI PELL			
	1 L					OFER	Ċ .				-42				
20mg 46h	ગ ∞	G	<u>(</u> 2×	 		0,				4	SCIAN.				
Heraptopurina Tableta															
no a paas mab	20:00	61	Ŕκ												
de la merienda	DY														
75mg Dy											 				
Hercophopurina Tabletu															
										 	 -				
40 La merien dus															
50mg 05-D7	 }			ļ						ļ	ļ				
axeit scalchal											<u> </u>				
weeks (1000)	10,000	10	-50	1000											
<i>vo</i>	10:00	76	W.												
apmi clish	33.00	(वर	छ ⊀												
Hebo aplicar en				<u>ඇ.ග</u>	(or	βv									
•	1400	16	Ent.	ļ <u> </u>				<u> </u>							
región perianal	ညထ	ৈ	1								-				
TID															
0-1 64 1M0-11	-	⊢	<u> </u>												-0
Dedicas St. 1000ml+	0900	10	w _t			'On			10 C'			* £,		٠,٨٠	
34mEq Na + 20mEqk + 40mEq HW3	13.00	100	wt		\(\frac{1}{2}\)	<u> </u>		3.	20			H. v.C.	DE	()	
							- C.			45	<u> </u>		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
				ري (مورا											
530,91 1000m1 +		<u> </u>	.95	(g)	L- <u>-</u>						_				
20 mEg Potosio			A LIBERT			11,				.172			215		
1v 68mlh		<u>د.</u>	<u> </u>		ردار	•1 ²		?	°. Com			- 2 <u>66.17</u>);•••		
Do. 400 S/ 100001	2choc	ল	દુઇ		2										
Deation St. 1000nl + 34min No + 20min Kt 40min H cos	and	<u>C(</u>	60	-											
Kt homed Heas															
1) 268 min															
	<u> </u>	<u> </u>													
		\vdash													

HABITACIÓN: