STOWNS NOR MEDTH: OMFAR)

B.

4.

FORM.005

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 4-AUGUST-2023

Página 1 de :

Clasificación: CA. H. C.: 297080 Cédula : 1450591233 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Para: Hospitalización Fecha: 04/08/2023 19:43 Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 SOLCA HIS CONTROL QUITO Dr. K. Pinto (ADENDUM) (FAVOR MEDIR GLICEMIA 10 PM Y REPORTAR) SCOOR LEGIS DE LE SCHOOL HUNGED TO ANGEL EN SCHOOL SCHOOL SCHOOL SCHOOL STATE AND ASSET ASS h: 15 135) **7.** 1 SOLCA NUCLEQ DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650 20 25 14.72% 30 \$255 に対象の数でも 37 جاد 35 40 þ. 2.0 a spek ... 7.

. 52

. K TO2

自動機を行って

EMFERMEN!

FORM.005

. . 3集

0

Fecha: 4-AUGUST-2023 Página 1 de :

н. с. . 227080 Cédula : 1450591233 Clasificación : CA. Pacient CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL 5 184819 Fecha : 1984708/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico ("GVALENCIA ARTIEDA LISETT Enfermera : ALEXANDRA Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción 10 M (INDICATIONES ONCOPEDIATRIA) (QUIMITTERAPIA SEMANA 19 DE MANTENEMIENTO REINDUCCION II) PREVIA AUTORIZACION (PESDANTED 7 KG) TALLES 193 CM) 15 ADMISION FUPEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL (DIAGNOSTICO:) LLA B COMUN + QT semana⁵19 mantenimiento 20 (CONDICTON:) ESTABLE (ALERGTAS:) NO REFERIDAS AO (VITALES:) CONTROL DE SIGNOS VITALES, CADA 6 HORAS (ACTITUD:) AMBULATORIO SOLOW WICE OF CONTO (ENFERMÉRIA:) CUIDADOS DE PENEERMERIA 13 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 24 PROTOGOLO DE PREVENCION DE CAIDASL . . . ACTIVAROPSO PARA INICIO DE HIDRÁTÁCION Y OT PESO BETÁSOKA MANTENER DIURESIS >3CC/KG/H 30 (DIETA:) DIETA GENERAL + DIETA PARA ACOMPAÑANTE PCTE MENOR DE av anos, /15: (Liquidos intravenosos:) LDEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML +CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML²(20%) 10ML + CLORURO DE SOLCA NUCLED DE GUITO Dra. Lisett Valencia A. POTASIO-LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/MLS(20%) 10ML) PASAR IV A 94CC/H3d(3000 м2) 4 1 /1/ (MEDICACION:) 22 ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML) ADMINISTRAR 3MG IV ²⁵ PREVIAM**O**%, A LAS 4H Y 8 H DESPUES (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2ML) ADMINISTRAR 6MG IV HOY (D1) Lic. Connid La Sectaveled by W. ENFERMERA C.1. 0055928361 Lie By Stellers Calrag REG.: 1006-2020-2189166

College

eableta/ Pecha: 4-AUGUSTS 3025 APE

PNOX ... H. C. : 297980

Cédula : 1450591233

Clasificación: CA.

Página 2 de :

Paciente

CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL

04/08/2023 00:00

Hospitalización Para :

Médico : VALENCIA ARTIEDA LISETT

ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción 411

2.14G

4 . Bu

Cantidad Registro de cumplimiento

24 /DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG) ADMINESTRAR-6MG REPARTIDOS: 2MG (1/3 TRABLETA) DESPUES DEL DESAYUNG 1/2 TABLETA) VO DESPÜES DEL ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA MERIENDE D2-D7

VINCEISTINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG/MIN-ADMINISTRAR 1.1 MG DILUIDO EN 30 CC SOLUCION SALINA Q.9% Portugion EN BOLO HOY (D1)

26/CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG ADMINISTRAR 1500 MG IV DILUIDO EN 400 CC DE SOLUCION SALINA PERF DE 3 HORAS CADA 12 HORAS (D1), D2

VASPARAĞINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 (UI) ADMINSTRAR 18.750 UI INTRAMÍSCULAR D3

PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/m² (100 ml)) ADMINISTRAR 300 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS PREVIDE AD ASPARAGINASA

29/ KORRASSNA SOLUCIÓN ORAL 5 mg/ 5 mly mar 4 ML MEDIA HORA ANTES DE ASPARAGINASA Y LUEGO UNA VEZ DIA FOR 3 DIAS

30/COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200) ADMINISTRAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES MARTES Y MIERCOLES

31/XDEXAMÉTASONA OFTALMICA) COLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 100 MG/5 ML) ADMINISTRAR 400 MG VO HOY (04/08/2023) DOSIS UNICA

LEECNIDAZOL 500MG LIQUIDO ORAL) ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL

Mana (-05/08/2023) DOSIS UNICA

IPSPECTATES:) NINGUNO

35/(LABORATORIO:) NINGUNO

36 (INTERCONSULTA:) NINGUNO

LOTRO ROVEDADES

. .0

Lic. Connie Cano Corres ENFERMERA C.I.: 05 \5928361 G.: 1006 2: 0.2189166 REG.: 1006-200-2100

NICLEO DE QUITO TON TO THE WAY OF THE

SOLCA NUCLEO SE QUITO Dra. Lisett Vzlendia A. MEDICO PEDIATRA C.L.: 1008404717

Fecha: 5-AUGUST-2028

A MATERIAL ... neral Gibert

4:00**0** XI:

FORM.005

Página 1 de :

\$455.72 P4 297080 H. C. : Cédula : 1450591233 Clasificación : CA. Paciente CA CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL 05/08/2023 00:00 Hospitalización Para : Médico : TABLADA SOSA AIRELIS Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento - 15 10 (JNDICAGIONES ONCOPEDIATRIA) - (QUIMPOTERAPIA SEMANA 19 DE MANTENIMIENTO REINDUCCION II) QUIMI@TERAPIA AUTORIZADA (PESQan19.7 KG) (TALEAR 103 CM) 15 (9Cepa75):Diet (ADMISTONY PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL (BIAGNUSTICO:) LLA B COMUN + QT SEMANA 19 MANTENIMIENTO (CONDICION:) ESTABLE 20 (ALERGIAS:) NO REFERIDAS 20 (VITALES:) CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS 1/ (ACTITUD:) AMBULATORIO 12 (ENFERMERIA:) CUIDADOS DE **ENFERMENIA** 25 12 CONTROLADE INGESTA Y EXCRETA PROTOCOBO DE PREVENCION DE Caidaspres PESONOP'TLE -MANTENER DIURESIS >3CC/KG/H 30 (DIETAT) PELETA GENERAL + DIETA PARASACOMPAÑANTE PCTE MENOR DE 18/AGGSA (D2) 15/(FIQUIDOS INTRAVENOSOS:) (DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML +CLORURO DE SOMO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 35 MEQ/ML_(20%) 10ML + CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML (20%) 10ML) PASAR IV A 94/2C/H (3000 M2) MEDICACION:) (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 40 -Æ MG/MLg4,ML) ADMINISTRAR 3MG IV CADA 8 HORAS 2/2 (DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG) MOMINISTRAR 6MG REPARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES DEL **SOLCA NUCLEO DE QUITO** DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA SOLCA NUCLEGIBE QUITO Dra. Airghis Tablada DESPUES BEL ALMUERZO Y 2MG (1/2 C.t.: 1003377650 45 TABLETA; VO DESPUES DE LA MEDICO RESIDENTE MERIENDA, (D2)-D7 Leda Andrea Pillaj eda. Johanna Silva \ CI: 1725103129 ENFERMERA ENFERMERA

Cl. 172480144-2

Pecha: 5-AUGUST-2023 Página 2 de :

297080 H. C. :

Cédula : 1450591233

Clasificación : CA.

Paciente;Afe

CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL

Fecha: 05/08/2023 00:00

ECAR SH

Para : Hospitalización

Médico : TĂBLADA SOSA AIRELIS Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MGL ADMINISTRAR 1500 MG IV DILUIDO EN 400 CC DE SOLUCION SALINA PERE DE 3 HORAS CADA 12 HORAS 1921 - 9

24 (PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/mi (100 ml)) ADMINISTRAR 300 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS *P*REYZO A ASPARAGINASA

MORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 mg/ 5 ml) DAR 4 ML MEDIA HORA ANTES DE ASPÁRAĜINASA Y LUEGO UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS

(COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + PRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200) ADMINISTRAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES MARTES Y MIERCOLES

(DEXAMETASONA OFTALMICA) COLOCAR A GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

/8 (SECNIDAZOL 500MG LIQUIDO ORAL) ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL MAÑANA (05/08/2023) DOSIS UNICA

(ESPECIALES:) NINGUNO

(JABORATORIO:) NINGUNO

(Z)TERCONSULTA:) NINGUNO

(OPRO) NOVEDADES

eda. Johanna Silva V CI: 1725103129 ENFERMERA

Reg. Senescyt: 1005-2020

441 4 mo 17 300 19 M 2380 - پينجيز پ "297080 I

1 4 4 7 7 (L. C. A. B.) HOUSE A CHACLA

05/0F (3

.42"

" sta) ex

TAUG - S

Leda Andrea Pillajo ENFERMERA CI. 172480144-2

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Loma PEDIATRA C.I.: 1003377650

SOLCE NUT EO DE AUTO Dra Airfilia Tablada MEDICOTREBUDENTE CU: Y BOBB 1 577

FORM.005

C ,

1.

S PM 14 Fecha: 5-AUGUST-302301, CAL

FORM.005

NEGA

15 4TK 1

E MEDLE

Página 1 de

: A 9400/1841 H. C.: 297080 Cédula : 1450591233 Clasificación: CA. Paciente. CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL 5 Fecha: "" 05/08/2023 22:17 Para: Hospitalización Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (MDENDUM) (MÍDRATACIÓN) 2 FAVOR MEDIR GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM: 4 (SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML + CLORURO DE POTASIO 20 MEQ) PASAR 15 IV A 9400/HH (3000 M2) DESCARTAR INDICACIÓN PREVIA (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 125 MG VO STAT Y CADA DÍA 7 20 Loria, Andrea Pillajo ENFERMERA CI. 172480144-2 25 PACE. Carlina as が必许 HT OLY 30 SOLCA NUCLEO DE : Dra. Gabriela Lema -240**g**0 PEDIATRA C.L.: 1003377480 35 40 116 Mer. 4.5 MAT IN 4 LI 100 3: WAYER India Kilin 45 • NOME

Fecha: 6-AUGUST-2023

INTRICULAS Alegratuas Página 1 de :

H. C.: 297080 Cédula : 1450591233 Clasificación : CA. Paciente CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL 5 Fecha: 05/08/2023 19:23 Hospitalización Para : Médico : TASHIGUANO DELGADO GISSELA Enfermera : IN PATRICIA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 ADENDUM INDICACION JAVOR: TOMAR GLICEMIA CAPILAR 2H00 Y PREPANDRIAL 06H00) SOLCX NUCLED DE QUITO **buton** Dra. Gisheli higuand MEDICO I DENTE C.L. 1725329591 Lode Andrea Pillajo ENFERMERA 172480144-2 SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.L. 1903377650 20 कराई से समर्थ t'an 25 DONE Tecto. 150 · 身头 30 35 Box Men 0000 ាត្រូវនៅ ត - Other Mactor 33 -3. 45 FORM.005

Fecha: 3-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 1 d

н.	C. : 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK IS	CON NUCLEO DE GUIT	Prsc. Num.: 1875710	
Fecha: QUITO, 03/08/2023		Dra. Ivón Sánchez PEDIATRA C.I.: 1803458635	Edad: 4 años	
Dia	gnóstico: C91.0 LEUCEMIA LINFOBLASTICA		IVON DEL PILAR SANCHEZ RAMI	REZ
	Alergias NO REFIERE		1803458635 Medico Responsable	
RP.		-	•	
—	* *			
	QUIMIOTERAPIA SEMANA 19 DE MANTENIMIENTO REINDUCCION II		#	
	PESO: 19.7 KG		#	
	TALLA: 103 CM		#	
	SC 0.75		#	
	ADMISION:		#	
	DIAGNOSTICO:		#	
	CONDICION:	•	#	
	ALERGIAS:		#	
	VITALES:		#	
	ACTITUD:		#	
	ENFERMERIA:		#	
	DIETA:		#	
	LIQUIDOS INTRAVENOSOS:		#	
	DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5 1000 ML +CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (201) 10ML + CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML (201) 10ML	INTRAVENOSO	#	
	MEDICACION:		#	
	ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML	INTRAVENOSO	•	
	DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2ML	Intravenoso	*	
	DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG	VIA ORAL	#	
	VINCRISTINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG/ML	INTRAVENOSO	•	
	CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG	INTRAVENOSO	#	
	ASPĀRAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI	INTRAMUSCULAR	*	
	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10	INTRAVENOSO	#	

mg/ml (100 ml)

Fecha: 3-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 2 d

RP.

LORATADINA SOLUCION ORAL 5 mg/ 5 ml	VIA ORAL	#
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	ORAL	#
DEXAMETASONA OFTALMICA	TOPICO OFTALMICO	#
ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 100 MG/5 ML	ORAL	#
SECNIDAZOL 500MG LIQUIDO ORAL	ORAL	#
ESPECIALES:		#
LABORATORIO:		#
INTERCONSULTA:		#
OTRO		#

PRESCRIPCION

#RCTA PSICO

QUIMIOTERAPIA SEMANA 19 DE MANTENIMIENTO REINDUCCION

II

PESO: 19.7 KG TALLA: 103 CM

SC 0.75 ADMISION: DIAGNOSTICO:

DIETA:

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

LLA B COMUN + QT SEMANA 19 MANTENIMIENTO

CONDICION: ESTABLE
ALERGIAS: NO REFERIDAS

VITALES: CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

ACTITUD: AMBULATORIO

ENFERMERIA: CUIDADOS DE ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

ACTIVAR PSC PARA INICIO DE HIDRATACION Y QT

PESO QD

MANTENER DIURESIS >3CC/KG/H

DIETA GENERAL + DIETA PARA ACOMPAÑANTE PCTE MENOR

DE 18 AÑOS

LIQUIDOS INTRAVENOSOS:

DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO
PARENTERAL 5 % 1000 ML
+CLORURO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%)
10ML + CLORURO DE POTASIO
LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML
(20%) 10ML

MEDICACION: ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML PASAR IV A 94CC/H (3000 M2)

ADMINISTRAR 3MG IV PREVIA QT, A LAS 4H Y 8 H DESPUES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Dra. I vón Sánchez PEDIATRA C.L.: 1803458435

many from

FORM.005

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

Fecha: 3-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 3 d

PRESCRIPCION

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2ML DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4

VINCRISTINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG/ML CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG

ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (100 ml)

mg/5mlCOTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL

200 DEXAMETASONA OFTALMICA

MG/5 ML

SECNIDAZOL 500MG LIQUIDO ORAL

ESPECIALES: LABORATORIO: INTERCONSULTA:

OTRO

ADMINISTRAR 6MG IV HOY (D1)

ADMINISTRAR 6MG REPARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES DEL DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DEL ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA MERIENDA D2-D7 ADMINISTRAR 1.1 MG DILUIDO EN 30 CC SOLUCION SALINA 0.9% PEFRUSION EN BOLO HOY (D1) ADMINISTRAR 1500 MG IV DILUIDO EN 400 CC DE SOLUCION SALINA PERF DE 3 HORAS CADA 12 HORAS

(D1), D2 ADMINSTRAR 18.750 UI INTRAMUSCULAR D3

ADMINISTRAR 300 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS PREVIO A **ASPARAGINASA**

LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 DAR 4 ML MEDIA HORA ANTES DE ASPARAGINASA Y LUEGO UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS ADMINISTRAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES MARTES Y MIERCOLES

COLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5

DIAS

ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 100 ADMINISTRAR 400 MG VO HOY DOSIS UNICA

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL MAÑANA DOSIS UNICA

NINGUNO NINGUNO NINGUNO **NOVEDADES**

SOLCA NÚCLEO Dra. Teon Sancue. **PEDIATRA** C.I.: 1803458635

(1) MET

Prescripción Impresa Por: PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 1 de .

H.C. r297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL	Prac. Num. : 1876721
Fecha: QUITO, 06/08/2023	Edad: 4 años
ASA SOUTH REPARTS AS	f.) Dr. Kewii Pinto Merin Roberto Pinto Hernandez 1718849522 Médico Responsable
indicaciones ^p óncop e diatria	() *
Quimioterapăă [©] šemana 19 de mantenimiento Reinduccion [©] ≆î	SOLCA NUDITO DE QUITO #
PESO: 19.7 KG	PEDIATRA #
TALLA: 103 CM: SC 0.75 ^{7 S}	C.I.: 1003377650 #
ADMISTON: 4.50	#
DIAGNOSTICO: 34	#
CONDICION: 5	#
ALERGIAS: RAL 200	#
VITALES: ONA OFTRIS.	*
ACTITUD: ASA SOLIDO	#
ENFERMERIA IDA TAMO	#
DIETA: GEAZO	# -
LIQUIDOS INTRAVENOSOS:	#
SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML + CLORURO DE POTASIO 20 MBQ	INTRAVENOSO #
MEDICACION:	#
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML	INTRAVENOSO # VIA ORAL #
DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (100	intravenoso #
ml)	***************************************
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 mg/ 5 ml	VIA ORAL #
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	ORAL #
DEXAMETASONA OFTALMICA	TOPICO OFTALMICO #
ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI)	INTRAMUSCULAR #
ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG	ORAL #
OFFICE	# #
ESPECIALES 2/2 Fig. 1	∓
LABORATORIO:	₩ #
INTERCONSULTA:	#

a202

Fecha: 6-AUGUST-2023

. . . .

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 2 de :

H.C. : 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Prac. Num. : 1876721 Edad: 4 años Fecha : QUITO, 06/08/2023 RP. 1. . . UNES ONCOP OTRO RAPIA SEMA ic: IENTO REIN INDICACIONES DE ALTA FAVOR HEPARINIZAR CVC MEDICACIÓN 6 DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG ORAL SEIS LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 MG/ 5 ML ORAL 1 COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL UN LIQUIDO ORAL 200 DEXAMETASONA OFTALMICA TÓPICO OFTÁLMICO PRESCRIPCION INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 19 DE

· .

MANTENIMIENTO REINDUCCION

PESO: 19.7 KG

TALLA: 103 CM

SC 0.75 21发丸。

ADMISION: "TI"

DIAGNOSTICO:

CONDICION:

ALERGIAS: _____

VITALES:

ACTITUD: asks:

ENFERMERIA:

13.0° (3.0°)

JEST ONL OTTALL APS MOUTET

DIETA:

A6.3736. LIQUIDOS INTRAVENOSOS: **QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA**

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

LLA B COMUN + QT SEMANA 19 MANTENIMIENTO

ESTABLE

NO REFERIDAS

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

AMBULATORIO

CUIDADOS DE ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

PESO OD

MANTENER DIURESIS >3CC/KG/H

FAVOR MEDIR GLICEMIA PREPRANDIAL

DIETA GENERAL + DIETA PARA ACOMPAÑANTE PCTE MENOR DE

18 AÑOS

· G

. M

1. **3**\$. 0.5780 1

ONE 1773 2 A5\$ 20,7 €

43.D8 12.0

(IZC

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.L.: 1903377650

Į F

Fecha: 6-AUGUST-2023.

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 3 de 4

H.C. : 297080 'Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Prec. Num. : 1876721 Fecha: QUITO, 06/08/2023 Edad: 4 años

· · vxx PRESCRIPCION TED ID:

CKAZOL T SOLUCIÓN BALINA 0.9% 1000

PASAR IV A 94CC/H (3000 M2)

ML t CLOBURO DE POTASIO 20

50°J

TO 2 OR IN

SCOOL ST

17.8**3**..50171 MEDICACION: 10

ONDANSETRON NIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML

ADMINISTRAR 3MG IV CADA 8 HORAS

DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG 1.

ADMINISTRAR 6MG REPARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES DEL DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DEL ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA MERIENDA (D4)-D7

PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE .10 mg/ml (100 ml) 🐣 3# is

ADMINISTRAR 300 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS PREVIO A **ASPARAGINASA**

mg/ 5 ml " MXXX

LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 DAR 4 ML MEDIA HORA ANTES DE ASPARAGINASA Y LUEGO UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS

COTRIMOXAZOL DE 1 (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMI LIQUIDO ORAL 200 N

ADMINISTRAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES MARTES Y MIERCOLES

DEXAMETASONA OFFALMICA

COLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI) ADMINSTRAR 18.750 UI INTRAMUSCULAR D3

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG is

ADMINISTRAR 125 MG VO STAT Y CADA DÍA

ESPECIALES:

NINGUNO

LABORATORIO:

NINGUNO

INTERCONSULTA:

NINGUNO

NOVEDADES

INDICACIONES DE ALTA

(38KD)

FAVOR HEPARINIZAR CVC

DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4

YNXXXV...

7年600 •

,

. **P** 38K35 1 3.17:

y KS

MEDICACIÓN A

MG

ADMINISTRAR 6MG REPARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES

DEL DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DEL ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA

MERIENDA (D4)-D7

LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 DAR 4 ML UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS

MG/ 5 ML 100

ACT MINETED DE COLUMN TO THE C

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.L.: 1003377650

FORM.005

Teléfono de contacto: 02 2419 776

ONES ONCO BAPIA SEMA ernyo enit

Fecha: 6-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 4 de «

H.C. : 297080

Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL

Prsc. Num. : 1876721

Fecha : QUITO, 06/08/2023

Edad: 4 años

PRESCRIPCION

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200 CONTROL ORAL

CMY GAMY.

DAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES MARTES Y MIERCOLES

DEXAMETASONA OFTALMICA

COLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS (D4)

ACUDIR A CONTROL EL 18/08/2023 CON RESULTADOS DE EXÁMENES

SIGNOS DE ALARMA

PLAN EDUCACIONAL

Section 1. William

SOLCA NUCLEO DE OUITO DE CABRICLEO DE OUITO DE DE LA TRA C.I.: 1903377650

POR CONTROL OF THE PORT OF THE

WALINA O.

BRHSCOPPASE

at 🗱 😹

. _ .

CONTRACTOR OF

. 464s 1 900x

CXAROUSEL SALINA O.

\$ £

1

Fecha: 6-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 1 de 4

I.C. : 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL	Prac. 1	առ. : 1876721
echa : QUIT6, 96/08/2023	Edad: 4	años
P. 12 COA	17:	Pinto Pinto
indicacion#\$\foncopediatria		
QUIMIOTERAPIX SEMANA 19 DE MANTENIMIENTO REINDUCCION II PESO: 19.7 KG TALLA: 103 CM SC 0.75 TNA SCI. ADMISION: 507 CM DIAGNOSTICO: 12 CONDICION: 13 CONDICION: 14 CONDICION: 14 CONDICION: 15 CON	SOLCAN THE CE QUITO DIA, Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIETA:		#
LIQUIDOS INTRAVENOSOS:		#
SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML + CLORURO DE POTASIO 20 MEQ MEDICACION:	INTRAVENOSO INTRAVENOSO	*
DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG	VIA ORAL	*
PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (100 ml)	INTRAVENOSO VIA ORAL	#
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	ORAL	#
DEXAMETASONA OFTALMICA	TOPICO OFTALMICO	#
ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI)	INTRAMUSCULAR	#
ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG ESPECIALES: CR	ORAL	*
LABORATORIO		#
INTERCONSULTA:		•

· Crost-0

NGTATEO:

region .

Pecha: 6-AUGUST-2023

r State ∮∙ Chi

LINIZ

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 2 de 4

1297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Prac. Num. : 1876721 Fecha : QUITO, 06408/2023 Edad: 4 años tier 12 garan an RP. THES. G. OTRO SUPPLY TO INDICACIONES DE ALTA FAVOR HEPARINIZAR CVC MEDICACIÓN ORAL DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG SEIS LORATADINA, SOLUCIÓN ORAL 5 MG/ 5 ML ORAL COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) 1 ORAL IIN LIQUIDO ORAL 200 DEXAMETASONA OFTALMICA TÓPICO OFTÁLMICO

QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA

ESTABLE

PESO OD

18 AÑOS

NO REFERIDAS

AMBULATORIO

CUIDADOS DE ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

MANTENER DIURESIS >3CC/KG/H

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

FAVOR MEDIR GLICEMIA PREPRANDIAL

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

LLA B COMUN + QT SEMANA 19 MANTENIMIENTO

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

PRESCRIPCION TAP

INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 19 DE

MANTENIMIENTO REINDUCCION

OUTES .

PESO: 19.7 KG TALLA: 103 CM

SC 0.75

ADMISION:

DIAGNOSTICOS/

CONDICION TO THE !

ALERGIAS: AL 206

VITALES: CWA! OF THE ACTITUD: hsh/sh/sh-4

enfermeria: 👯 🕟

المتحاجات £ 11.71

DIETA:

#X:

. .

LIQUIDOS INTRAVENOSOS:

SPESTIP!

SER TELE

TRANGRAS. TORIA: CETTA! April 19 miles 1973年

ringe. **计图2分**

Z-

· · ※

4. 福建江水潭。 :

2

DIETA GENERAL + DIETA PARA ACOMPAÑANTE PCTE MENOR DE

SCLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650

Fecha: 6-AUGUST-2023

2,17

2 3x : C'NA SC 1

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 3 de «

: 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Prsc. Num. : 1876721 Fecha: QUITO, 06/08/2023 Edad: 4 años NA SOUTH .⇒.XXXX ٠,٥ PRESCRIPCION (MAC) D. ONARCO -COMPOSITOR PASAR IV A 94CC/H (3000 M2) SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML + CLORURO DE POTASIO 20 MEDICACION: 10 ONDANSETRON LIQUIDO ADMINISTRAR 3MG IV CADA 8 HORAS PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 ADMINISTRAR 6MG REPARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES DEL DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DEL :10 **45** t ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA MERIENDA (D4)-D7 ir azoni ADMINISTRAR 300 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS PREVIO A PARACETAMOL SOLUCIÓN **ASPARAGINASA** INYECTABLE 10 mg/ml (100 ml) 06,(5) LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 DAR 4 ML MEDIA HORA ANTES DE ASPARAGINASA Y LUEGO UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS mg/.5 ml.XXXXX ADMINISTRAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES COTRIMOXAZOE 5 (SULFAMETOXAZOL + MARTES Y MIERCOLES TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL COLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS DEXAMETASONA OFTALMICA ASPARAGINASA SOLIDO ADMINSTRAR 18.750 UI INTRAMUSCULAR D3 PARENTERAL 10 000 UI) ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 ADMINISTRAR 125 MG VO STAT Y CADA DÍA especiales: Si NINGUNO LABORATORIO: «UCLO» NINGUNO INTERCONSULTA OUT NINGUNO .RAJ. 288 **NOVEDADES** 2-9F688 (INDICACIONES DE ALTA FAVOR HEPARINIZAR CVC MEDICACIÓN, +, ADMINISTRAR 6MG REPARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES DEL DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DEL DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA

MERIENDA (D4)-D7

5 DAR 4 ML UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 1.7

MG/ 5 ML

- 75

.. P# 1

有证。 ROLU IX

AL PROTEIN

3. A6 (D8 () A STORY

4.00

PITE G "17 ..10

Socidary & Ceda Silvia Gordon ENFERMERA CI: 1772517755 SEG. 1005-2019-2082647

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIAYRA C.L.: 1003377650

FORM.005

Fecha: 6-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Página 4 de /

H.C. : 297080 --- Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL

Prac. Num. : 1876721

Fecha: QUITO, 06/08/2023

Edad: 4

años

PRESCRIPCION

COTRIMOXAZOL +
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

1403-- 1382-3- 20-- 66/03-30

1 45E T

NA 4

n, 26/08/20 Derena Derena Prese

TAPE CAPEA CAPE CAPE

47 NA SC

3, 0€/08/20 ar : FOLE . .

PAPIA (CAPA) CAPA)

24

. 7

DAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES MARTES

Y MIERCOLES

DEXAMETASONA OFTALMICA

CÓLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

ACUDIR A CONTROL EL 18/08/2023 CON RESULTADOS DE

∠EXÁMENES

SIGNOS DE ALARMA

PLAN EDUCACIONAL

Ecda Silvia Gordon ENFIRMENA REG. 1005 1012 5082465

SOLCA NICLEC DE OUITO Dra. Gabriela Lema PED LATINA C.L.: 1003377650

Fecha: 6-AUGUST-2023 Página 1 de 1 Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA STE TO CON SIM H.C. : 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Prac. Num. : 1876825 Pacha : QUITO, 06/08/2023 GUEN I SOLCA NUTLEO DE QUITO Dra. Lisert Valencia A. MEDICO REDIATRA Et . LESTA ٠.۲ f.) UCAL LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA 101 1003405717 Médico Responsable US RP. ml ADDENDUM DE INDICACIONES DE ALTA ENGUAJES BUCALES (NISTATINA 30ML TOPICO NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml) 1 UN LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE UN * 2 % (10 ml) MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO Al, Mg) # 1 UN SUSP ORAL 8g/100m1+0.6g/100m1(200m1) PRESCRIPCION *********** TABLETT TO ADDENDUM DEPINDICACIONES DE ALTA ENGUAJES BUCALES (ENJUAGUES BUCALES PRN NISTATINA 30ML NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml) LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE * 2 % (10 ml) .COF MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO Al, Mg) SUSP ORAL 8g/100ml+0:6g/100ml(200ml) EXÁMENES DEL MEN CO THE STATES restizard # Ex. Examen Fecha 4182427 EXAMEN DE 18/08/2023 SANGRE Sin . :2

AND THE STATE OF T

TALE.

7990 T

IMAGEN: Para Torration que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

4 50E

A TABLE

Fecha: 3-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 1 d

H.C. : 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK IS		Prsc. Num.: 1875710
Fecha: QUITO, 03/08/2023	-CA NUCLEÓ BE QUITÓ Dra. I tròn Sánchez PEDIATRA C.J.: 1803458635	Edad: 4 años
Diagnóstico: C91.0 LEUCEMIA LINFOBLASTICA		IVON DEL PILAR FANCHEZ RAMIREZ
Alergias NO REFIERE		1803458635 Medico Responsable
RP.		nauto responsable
QUIMIOTERAPIA SEMANA 19 DE MANTENIMIENTO REINDUCCION II	,	#
PESO: 19.7 KG		#
TALLA: 103 CM		*
SC 0.75		#
ADMISION:		*
DIAGNOSTICO:		
CONDICION:		#
ALERGIAS:		*
VITALES:		#
ACTITUD:		#
ENFRMERIA:		#
DIETA:		#
LIQUIDOS INTRAVENOSOS:		#
DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML +CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) 10ML + CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML (20%) 10ML		*
MEDICACION:		#
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML	INTRAVENOSO	#
DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2ML	INTRAVENOSO	•
DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG	VIA ORAL	•
VINCRISTINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG/ML	Intravenoso	#
CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG	INTRAVENOSO	#
ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI	INTRAMUSCULAR	#
PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (100 ml)	INTRAVENOSO	#

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 2 d

RP.

Fecha: 3-AUGUST-2023

LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 mg/ 5 ml VIA ORAL COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + ORAL TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200 DEXAMETASONA OFTALMICA TOPICO OFTALMICO ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 100 MG/5 ML ORAL SECNIDAZOL 500MG LIQUIDO ORAL ORAL **ESPECIALES:** LABORATORIO: INTERCONSULTA: OTRO

PRESCRIPCION

#RCTA PSICO

QUIMIOTERAPIA SEMANA 19 DE MANTENIMIENTO REINDUCCION

II

PESO: 19.7 KG TALLA: 103 CM

SC 0.75 ADMISION: DIAGNOSTICO: CONDICION: ALERGIAS:

VITALES: ACTITUD:

ENFERMERIA:

DIETA:

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

LLA B COMUN + QT SEMANA 19 MANTENIMIENTO

ESTABLE NØ REFERIDAS

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

MEDULATORIO

COIDADOS DE ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

Uprotocolo de prevencion de caidas

ACTIVAR PSC PARA INICIO DE HIDRATACION Y QT

AFESO QD MANTENER DIURESIS >3CC/KG/H

DIETA GENERAL + DIETA PARA ACOMPAÑANTE PCTE MENOR DE 18 AÑOS

PASAR IV A 94CC/H (3000 M2)

LIQUIDOS INTRAVENOSOS: DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML +CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) 10ML + CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML

(20%) 10ML MEDICACION:

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML ADMINISTRAR 3MG IV PREVIA QT, A LAS 4H Y 8 H DESPUES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Dra. Ivón Sánchez

PEDIATRA C.I.: 18Q3458635

(Carry mund

C LORENT NUMBER R. ENFERMERA MSP: 1204679250

Sloodonlet Leda Silvia Gordon ENTERMENA REG. 1005-2019-1041667

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

Fecha: 3-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 3 d

PRESCRIPCION

DEXAMETASONA LIQUIDO PARÉNTERAL 4 MG/ML 2ML DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4

VINCRISTINA LIQUIDO PARENTERAL 1 MG/ML CITARABINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG

ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10 000 UI PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (100 ml)

LORATADINA SOLUCIÓN ORAL mg/5 ml

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL

200

DEXAMETASONA OFTALMICA

MG/5 ML

SECNIDAZOL 500MG LIQUIDO

ORAL

ESPECIALES: LABORATORIO:

INTERCONSULTA:

OTRO

ADMÍNISTRAR 6MG IV HOY (D1)

ADMINISTRAR 6MG REFARTIDOS: 2MG (1/2 TABLETA) DESPUES DEL DESAYUNO, 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DEL ALMUERZO Y 2MG (1/2 TABLETA) VO DESPUES DE LA

MERIENDA D2-D7

ACMINISTRAR 1.1 MG DILUIDO EN 30 CC SOLUCION

SALINA 0.9% PEFRUSION EN BOLO HOY (D1)

ADMINISTRAR 1500 MG IV DILUIDO EN 400 CC DE SOLUCION SALINA PERF DE 3 HORAS CADA 12 HORAS (D1), D2

ADMINSTRAR 18.750 UI INTRAMUSCULAR D3

ADMINISTRAR 300 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS PREVIO A ~asparaginasa

5 PAR 4 ML MEDIA HORA ANTES DE ASPARAGINASA Y LUEGO UNA VEZ AL DIA POR 3 DIAS

ADMINISTRAR 5 MILILITROS VIA ORAL CADA 12 HORAS

LUNES MARTES Y MIERCOLES

COLOCAR 2 GOTAS EN CADA OJO CADA 8 HORAS POR 5

TIAS

ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 100 ADMINISTRAR 400 MG VO HOY DOSIS UNICA

ABMINISTRAR 500MG VIA ORAL MAÑANA DOSIS UNICA

VINGUNO

MINGUNO

//INGUNO

MOVEDADES

SOLCA NUCLE JE QUITO LIC. LORENG NUMEZ R. ENFERMERA MSP: 1204679250

SOLCA NÚCLEO DE C

Dra. Ivon Sam Til

PEDIATRA C.I.: 1803458635

EGRESO FARMACIA

Area Eatrega: Fecha Envior Orden/Descargo Nro: Entregado por: Hist. Clinica: Paciente: 1962618 REA QUINTANII. I.A JONATHAN RAFAEL FARMACIA CAYAPA CHANTK ISAIAS GABRIEL D6/NEV/2023 SF Egreso Neo: Ω Area Solichan: HOSPITALIZACION 2 Plan Social: 1450591233 2571829 Pagine Nro.

Nrp. Cama: 201-B

Presentación

¥ = 5

Cédigo 0000502251 991610000 00005515712 COTRINOXAZOL (SULTAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200 DENAMETASONA TABLETA 4 mg HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INVENTABLE 5,000 Umal (5 ml) Descripcion Cantidad 6.0000 1,0000 1.0000

Recibe Conforme:

finite ga:



EGRESO FARMACIA

Entregado por: Area Entrega: Hist. Chnica: Paciente: Fecha Envio: Orden/Descargo Nro: 1962654 FARMACIA CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL 06/08/2023 SF Egreso Nro: Plan Social: HOSPITALIZACION 2 1450591233 2571865

Nro, Came: 201-B

Cambidad

Presentación

1,0000

Area Solickan:

PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA

6111040000 0000501422 Còdigo LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INVECTABLE • 2 % (10 ml) NISTIATINA SUSPENSION ORAL 100 000 Ulimit (30 ml) Descripción

Entrepa

Recibe Conforme:

٠.



Pagina Nro.

1 USPR 2 Pecha: 6-AUGUST-2023 Página 1 de : Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA H.C. : 297080 Paciente : CAYAPA CHAMIK ISAIAS GABRIEL Prsc. Num. : 1876825 Fecha : QUITO, 06/08/2023 Edad: 4 años SUICA HUGLEO DE QUITO. Dra. Liset Valencia A. MEDICO NEOJATRA C.I.: 1003-403717 777 6.5 **小正会工**!! f.) I o'CA .. LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA 30:47 1003405717 Médico Responsable . 85 RP. 12.1 ADDENDUM DE ÎNDICACIONES DE ALTA ENGUAJES BUCALES (NISTATINA 30ML TOPICO NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml) # 1 UN LIDOCAINA (SÎN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INVECTABLE # 1 UN * 2 % (10 m1) # 1 MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO A1, Mg) UN SUSP ORAL 8g/100ml+0.6g/100ml(200ml) PRESCRIPCION MEAN 04/1 भागाम : ADDENDUM DESINDICACIONES DE **ALTA** ENGUAJES BUCALES (ENJUAGUES BUCALES PRN NISTATINA 30ML NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml) LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE * 2 % (10 ml) MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO Al, Mg) SUSP ORAL 8g/100ml+0,6g/100ml(200ml) 111 **EXÁMENES** The distinguis Examen Trees Fecha 36/01 4182427 EXAMEN DE 18/08/2023 SANGRE UZBW ~ (ex STYC n)

IMAGEN: Para Des Cexamenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se réalizaré el examen.

> Section ... A TORREST

> > + . I

เปลี่ยน ىخې -. 13.2

. . . TICALY

FORM.005