

| PACIENTE: | 184 LOPEZ ARCOS OLIVER BENJAMIN | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|----------|----------|----------|
| a: | 1050981537 | | | | į. | |
| CIE10: | C910 | | | | ļ | |
| DESCRIPCION CIE10: | LEUCEMIA LINFO | DBLASTICA AGUDA | , | | <u> </u> | |
| HC: | 309375 | | F.Desde | | | 4/8/2023 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | TIPO | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
| 1/8/2023 | 383733 | CUBICULO DE EMERGENCIA. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 24,12 | 24,12 |
| 1/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 1/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 1/8/2023 | 99283 | VISITA EN EMERGENCIA PARA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES. HISTORIA FOCALIZADA-EXTENDIDA DEL PROBLEMA- | | 1 | 24,26 | 24,26 |
| 1/8/2023 | CUIDADO HOSPITALARIO INICIAL, POR DIA, PARA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: 1 HISTORIA CLINICA COMPLETA, 2 EXAMEN FÍSICO COMPLETO, 3 DECISIONES MEDICAS DE BAJA COMPLEIDAD, USUALMENTE, EL PROBLEMA POR EL CUAL EL PACIENTE HA SIDO HOSPITALIZADO ES DE BAJA SEVERIDAD. EL MEDICO CONSUME 30 MINUTOS EN LA HABITACION. | | HOSP/CLIN | 1 | 18,38 | 18,31 |
| 1/8/2023 | 336027 | QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (AZADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) | | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 1/8/2023 | 270022 | PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE | HOSP/CLIN | 1 | 9,44 | 9,44 |
| 1/8/2023 | 340077 | BIOMETRIA HEMATICA | HOSP/CLIN | 1 | 2,85 | 2,85 |
| 1/8/2023 | 360009 | GLUCOSA* | HOSP/CLIN | 1 | 1,92 | 1,92 |
| 1/8/2023 | 360011 | ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE | HOSP/CLIN | 1 | 6,09 | 6,09 |
| 1/8/2023 | 360015 | NITROGENO UREICO (BUN) /UREA | HOSP/CLIN | 1 | 2,42 | 2,42 |
| 1/8/2023 | 360016 | CREATININA | HOSP/CLIN | 1 | 3,47 | 3,47 |
| 1/8/2023 | 360024 | BILIRRUBINA TOTAL DIRECTA HOSP/CLIN | | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 1/8/2023 | 360034 | | | 1 | 2,17 | 2,17 |
| 1/8/2023 | 360035 | ALT (SGPT) HOSP/CLIN | | 1 | 4,53 | 4,53 |
| 1/8/2023 | 360079 | GASOMETRIA • HOSP/CLIN | | 1 | 10,49 | 10,49 |
| 1/8/2023 | | | | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 1/8/2023 | | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG HOSP/CI ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML HOSP/CI | | 1 | 0,72 | 0,72 |
| 1/8/2023 | } | ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXT + SOLSAL) LQ. PAR. 5% + 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,16 | 1,16 |
| 1/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,87 | 0,87 |
| 1/8/2023 | | CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 (MEQ/ML (14,9%) | HOSP/CLIN | 1 | 0,48 | 0,48 |
| 1/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LQ.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,17 | 0,34 |
| 1/8/2023 | ` | EQUIPO MICROGOTERO GENERAL | HOSP/CLIN | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 1/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION | HOSP/CLIN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 1/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,1 |



| 1/8/2023 | <u> </u> | AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 | HOSP/CLIN | 1 | 7,15 | 7,15 |
|----------------------|--|--|---|--|---------------|--------------|
| 1/8/2023 | <u> </u> | | POSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 | | | 10,67 |
| 1/8/2023 | | ELAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION | HOSP/CLIN 1 | | 2,84 | 2,84 |
| 1/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN 4 | | 0,09 | 0,36 |
| 1/8/2023 | | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN_ | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 1/8/2023 | <u> </u> | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 1/8/2023 | <u> </u> | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CUN_ | 11 | 0,09 | 0,09 |
| 1/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 11 | 0,18 | 0,18 |
| 1/8/2023 | | GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, | HOSP/CLIN | 2 | 0,10 | 0,20 |
| 1/8/2023 | <u> </u> | NITRILO (7) | | ļ | | |
| 1/8/2023 | | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN | 1 | 0,22 | 0,22 |
| 2/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 2/8/2023 | 301321 | TERCER NIVEL | 11001,0011 | Ĺ <u> </u> | | |
| | | CAMA DE ACOMPAZANTE Y DIETA: | ' | 1 | ŀ | |
| 2/8/2023 | 381344 | EXCLUSIVAMENTE EN CASOS EN CONDICION | HOSP/CLIN | 1 | 52,60 | 52,60 |
| 2, 0, 50 - 5 | | CRITICA, POR INDICACION DE MEDICO | | | \ | · |
| | | TRATANTE. | | } _ | ├─ ─┼- | |
| 2/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE | HOSP/CLIN |) 1 | 12,39 | 12,39 |
| | | TERCER NIVEL | | <u> </u> | | 5,89 |
| 2/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | - |
| 2/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 2/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE (S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S). | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
| 2/0/2022 | 200405 | DUNGON CON ACUMA FINIA (BAAS) | LLOCD (CT IN | | | 36.45 |
| 2/8/2023 2/8/2023 | 280105 | PUNCION CON AGUIA FINA (PAAF) OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | HOSP/CLIN HOSP/CLIN | 1 1 | 26,45 1,01 | 26,45 |
| £/ 0/ £023 | | OMILE RAZOL SOLIDO FAKENTERAL 40 MIG | nosr/cuin | | 1,01 | 1,01 |
| 2/8/2023 | <u> </u> | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,72 | 2,16 |
| 2/8/2023 | | ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXT + SOL-SAL.) LQ.PAR. 5% + 0,9% | HOSP/CLIN | OSP/CLIN 3 1,10 | | 3,48 |
| 2/8/2023 | | CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 | | 3 | 0,48 | 1,44 |
| 2/8/2023 | | MEQ/ML (14,9%) DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG | | - | 0.20 | |
| 2/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LO.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,20 | 0,40 |
| 2/8/2023 | + | | HOSP/CLIN 1 0,17 | | | 0,17 |
| 2/8/2023 | | GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, NITRILO (7) | ' HOSP/CLIN 6 0,16 | | 0,10 | 0,60 |
| 2/8/2023 | | MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR | HOSP/CLIN | 4 | 0,05 | 0,20 |
| 2/8/2023 | + | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 6 | 0,18 | 1.00 |
| 2/8/2023 | + | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN 6 0,18 | | | 1,08 1,32 |
| 2/8/2023 | | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN 6 0,22 HOSP/CLIN 4 0,06 | | | 0,24 |
| | | GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, | | | | |
| 2/8/2023 | <u> </u> | NITRILO (7) | O, HOSP/CLIN 3 0, | | 0,10 | 0,30 |
| 2/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 3 | 0,18 | 0,54 |
| 2/8/2023 | | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN | 1 | 0,22 | 0,22 |
| 2/8/2023 | | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN | 2 | 0,22 | 0,44 |



| | | UEDINICA 10 MIL 22C 4 1/2 | HOSD/CHAL | 1 | 0,09 | Δ 00 |
|----------|--|---|------------------------|----------------|--|-------|
| 2/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 2/8/2023 | | | | | + | |
| 2/8/2023 | | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, | HOSP/CLIN 2 0,06 | | 0,00 | 0,12 |
| 2/8/2023 | | NİTRILO (7) | HOSP/CLIN 3 0,: | | 0,10 | 0,30 |
| 2/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 3 | 0,18 | 0,54 |
| 2/8/2023 | | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN | 3 | 0,22 | 0,66 |
| 3/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 3/8/2023 | 381344 | CAMA DE ACOMPALANTE Y DIETA: EXCLUSIVAMENTE EN CASOS EN CONDICION CRITICA, POR INDICACION DE MEDICO TRATANTE. | HOSP/CLIN | 1 | 52,60 | 52,60 |
| 3/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO, INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 3/8/2023 | 382210 | DESAYUNO, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 3/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 3/8/2023 | 382232 | MERIENDA, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 3/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |
| 3/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN LE EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE(S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S). | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
| 3/8/2023 | 336027 | QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (AŁADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) | HOSP/CLIN | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 3/8/2023 | | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | HOSP/CLIN | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 3/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,72 | 2,16 |
| 3/8/2023 | | ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXT + SOLSAL.) LO PAR. 5% + 0,9% | HOSP/CLIN | 2 | 1,16 | 2,32 |
| 3/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,83 | 0,83 |
| 3/8/2023 | 1 | CLORURO DE SODIO LO.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 2 | 0,83 | 1,66 |
| 3/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN 1 | | 0,87 | 0,87 |
| 3/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | | | 0,87 | 0,87 |
| 3/8/2023 | | CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML (14,9%) | HOSP/CLIN | 2 | 0,48 | 0,96 |
| 3/8/2023 | | DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,20 | 0,40 |
| 3/8/2023 | | DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML | | | 0,39 | 1,17 |
| 3/8/2023 | | ASPARAGINASA SOLIDO PARENTERAL 10.000 UI | HOSP/CUN 1 30,80 | | 30,80 | 30,80 |
| 3/8/2023 | + | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 3 | 0,05 | 0,15 |
| 3/8/2023 | | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 3 - | 0,06 | 0,13 |
| | | GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, | | | | |
| 3/8/2023 | | NITRILO (7) | HOSP/CLIN | 6 | 0,10 | 0,60 |



| | | MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO | | | | |
|-------------|--|--|------------------|------|-------|-------|
| 3/8/2023 | /2023 TAMAÑO ESTANDAR HOSP/CLIN | | 4 | 0,05 | 0,20 | |
| 3/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN 6 0, | | | 1,08 |
| 3/8/2023 | | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN 6 0,22 | | | 1,32 |
| 3/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |
| 3/8/2023 | | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 3/8/2023 | | GUANTES QUIRURGICOS # 7.5 | HOSP/CLIN | 2 | 0,31 | 0,62 |
| 3/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |
| | | GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, | Noce/Cury | 3 | 2.0 | 0.30 |
| 3/8/2023 | 1 | NITRILO (7) | HOSP/CLIN | 3 | 0,10 | 0,30 |
| 3/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 3 | 0,18 | 0,54 |
| 3/8/2023 | | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN | 3 | 0,22 | 0,66 |
| | | CAMA DE ACOMPAJANTE Y DIETA: | | | | |
| 4/8/2023 | 381344 | EXCLUSIVAMENTE EN CASOS EN CONDICION CRITICA, POR INDICACION DE MEDICO TRATANTE. | HOSP/CLIN | 1 | 52,60 | 52,60 |
| 4/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 4/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 4/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |
| 4/8/2023 | 99238 | ALTA HOSPITALARIA POR EL ULTIMO DIA: ESTE CÓDIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. | | 1 | 26,46 | 26,46 |
| 4/8/2023 | - - | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | HOSP/CLIN | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 4/8/2023 | | ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG | HOSP/CLIN | 4 | 1,63 | 6,52 |
| 4/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | | 3 | 0,72 | 2,16 |
| 4/8/2023 | | HEPARINA (NO FRACCIONADA) LIQUIDO PARENTERAL 5.000 UI/ML | HOSP/CLIN 1 3,63 | | 3,63 | 3,63 |
| 4/8/2023 | | ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXT + SOLSAL.) LQ.PAR. 5% + 0,9% | HOSP/CLIN 1 | | 1,16 | 1,16 |
| 4/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | | | 0,83 | 0,83 |
| 4/8/2023 | | CLORURO DE POTASIO LIQUIDO PARENTERAL 2 MEQ/ML (14,9%) | HOSP/CLIN 1 0 | | 0,48 | 0,48 |
| 4/8/2023 | | DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,20 | 0,40 |
| 4/8/2023 | | DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG | HOSP/CLIN | 5 | 0,20 | 1,00 |
| 4/8/2023 | | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) LIQUIDO ORAL (200 MG + 40 MG)/5 ML | 0 HOSP/CLIN 1 1, | | 1,05 | 1,05 |
| 4/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LQ.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 4/8/2023 | | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 4 | 0,06 | 0,24 |
| 4/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 6 | 0,09 | 0,54 |
| 4/8/2023 | | GORRO DE ENFERMERA | HOSP/CLIN | 1 | 0,06 | 0,06 |



SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER

SOLCA NUCLEO DE QUITO PLANILLA INDIVIDUAL

| 4/8/2023 | GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, NITRILO (7) | HOSP/CLIN | 3 | 0,10 | 0,30 |
|----------|---|-----------|---|------|------|
| 4/8/2023 | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 2 | 0,18 | 0,36 |
| 4/8/2023 | BOLSA COLECTORA DE NIÑO | HOSP/CLIN | 2 | 0,22 | 0,44 |
| 4/8/2023 | GUANTES QUIRURGICOS # 6.5 | HOSP/CLIN | 1 | 0,31 | 0,31 |
| 4/8/2023 | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |

| | | |
|-----------------|----|-----------------|
| | SU | MA TOTAL 835,16 |
| | | |

Entregue conforme SOLCA NUCLEO DE QUITO

 $\left. \left. \left(\cdot \right) \right|$

Muriana Ignacis Avellan Arana C.C 1717472599 CARTERA