SO TC+		НС	SP	ITAL	ONCO	LÓC	SICO	SOLÓ	N ES	SPINC	SA A	YAL	A			
1000	APELLIDOS				NOMBR	ES				:	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTOR	IA CLÍN	ICA
NÚCLEO DE QUITO	Byto Ma	Idor	تور	Jo_	60	1/0	1/2	w Da	7 C	\perp	<u> </u>		<u>5</u> 5	81	10	3
DIAGNÓSTICO:		In ar		bal	ma			'		A	LERGIA	\S:	no	ele,	<u> </u>	
1 MEDICAMENTO	9	2 AI	DMI	NISTR	ACIÓN									INI= INICIALI N= ABREVIAT		SPONSABLE LA FUNCIÓN
PRESENTACIÓ	N, VÍA, DOSIS							DIA -	MES	S - AÑO)					
UNITARIA, F		O}CX HORA	3-) INI	C)] FUN	OY~	රර් INI	FUN	OS (08/ INI	202 3 FUN	m G HORA	O3 INI	H C FUN	HORA	INI	FUN
Buprenortino	x barche			-	<u>B;∞</u>											
transelor mi	(0) Jourd	_		_	ناؤكن	17-	~		<u> </u>		-					
colocar ma	do,															
	most overes				<i>\</i> 28:07	1/1	4					4	9			
dactato	Ringer					100			2	7		100				(2)
(0)	∞			-				- 50	2						770	
W	- 80m						-	Si Si			15.				(2) S	
Cetepine	£10200				<u>18:00</u>	KU	در	(B: W		V	ogna	5C	4			
•					16:00	¥	5	16ho0	514	W)			
~	g en 3hoics				24.00		84	ES)	જે.							
IV	C 8h							2uhac	र्से	ent						
Nebulizado			-		CB-12	Ki	2	3		-20				7)		
i ampo coli	iķ.					in)	MODS	- 10	lilin.	023.7	-240	inti	RODE	(ii)	uńn)	<u>тиозе</u>
coli	117 z				00			ðéh	1/21		OU	1111		9/	Mir.	
0 \					<u> </u>			() ()	55	641	04hao	46	ent	,		
Para cetamo!	trasco				12.00	144	-1	-								
19					20:00	KU SS	E21	12/100 20/100	No	57 -						
VO.	C8h.						,						-			
Ne bulización					222	· ·	۵۸	<u>02:00</u>	55	٤	ozhoo Gehoo	!jb	Ep. 1			
Salbitamol	1				14:00			08:00 Call VI	CAL	\√ ∤.	OCHOO	70	ال			
+ Bromuro de	Iptatiopio Icc				20 W	22	EN1.	20100	#6	ent						
+ CING 3cc	C 6 hox os				<u> </u>			200	2 (2)							
Nebulizado	8							ე8:თ		1	OB100		1			
					£0.00	9.0	C. F	2choc			0:00	90	1			
/2 Co.1	npolla 2 histin 4/12/100				7C	ی در	Ed	\$2:0C	НЬ	ent						
	c cina pilrod			1	l I			Ch.a	K C	Ed	Ohkr) HE	Cut.			
Tussolvina	ζ				1000					/	- One					
10	ml				14.00		0~	721100	40	ent						
V.0	C 8 hora			1	22.0	153	En]									
	- 210.4															
					1	<u> </u>	ļ	 	 	ļi	<u> </u>				-	
					1	<u> </u>						<u> </u>				

orc		H	OSP	ITAL	ONCO)LÓ(GICO	SOLÓ	N E	SPINC	OSA A	YAL	A	<u> </u>		
NÚCLEO DE QUITO	APELLIDOS		-		NOM		S	·		S	EXO (M-	F)	EDAD	N° HISTO	RIA CL	.ÍNICA
	Brito 1	al de	Ma	<u>90</u>	<u>Glori</u>	α_,	4wt	<u>mrit</u>	<u> </u>		F_		55	83	103	
DIAGNÓSTICO:	Can	ce1	7	apil	d١		MP) .27	7:0	Σ A	LERGIA	\S: 	10 Y	-h	<u>></u>	
1 MEDICAMENTO)	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN		i i		1 4				FU	INI= INICIALE N= ABREVIAT	57%	
PRESENTACIÓ	N, VÍA, DOSIS							DIA -	MES	S - AÑ()					
UNITARIA, F	_	O3-OF	3:20 INI	23 FUN	OY- HORA	08) I INI	(2) }	OS- HORA	08.	2003 FUN	HORA	INI	<u>e</u> ξ∳Ν	HORA	INI	 SFUN
Para cetam	10 500									100			3.		<u> </u>	,,,,,,,
	19	22:30	A H	bel		Ž,			3			3	·			
	PRN				3	<u> </u>		É			- 4	ò		77		
grownog						3	2	<u> </u>					62			
•	् १८०६५	1030	A H	Eub.		11/2			12/2	63		\.\.\.\.\	Ok.		, ii	(g)
1 into	lación				150			(6)			4	<u>(</u>		£6.	<u> </u>	 (
	<u>a6</u>				08:30 Ø,						\ \ \ \ \ \ \			<i>₹</i> \\$\		
5albutamo	1 1	200.67	n ()	7 1 .	48-30	VCI.	7777			1213			300			2
	nhalociones i min	2000	-114	ful.		04		, ;	Off.			20	14.5			- Del
anle	s min see le				St.			ÚĘ.			~	<u>ئۆر</u>		5.4 7.5		
Hebulización	(on)															
Solynum sal	ling 3 3	DAS	AA	tul	30:0 0	٤٤	81	TOPOC)							
media om	bolla lo							2400	146	ent						
Ser tralina	tab			- (ww.	iai	au	(8:00	EM	01	106hCL	50	4			
	somg									1			7			
	enel															
ro prox	<u>desgins</u>			_	(X:XX	40	- f	/ <u>%</u> :₩	u c	0.1	0000					
reno plox	na semra		Ì		(JXL)	<i>A #</i>	tu.	h.cc	110	ent	Cha					
	_															
V.O	en euro					<u> </u>	<u> </u>									
Car, bonato	de															
Corbonato calcio se	∞ mg	i9W	βl	6.1	18:00	< <u>-</u>	S	18/10C	દ્ય	M						·
										<u> </u>						
(alcitriol	0,5 Mg	-	_		5 0:00	iw	w	lohoo	ep.	d						
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Icomp														=	
_	•															
Oxico don	10am a tab smg															
Oxico don	a tab							10130	EМ	И						
	3119									7					\dashv	
VO	PDN														\dashv	
ADMINISTRACIÓN	DE MEDICAMENTO	25 (1)			<i>(</i>).		A (~							•		

NPO Domingo 06/ 82h00 HABITACIÓN: 317 A Broncusupia 07/20

NÚCLEO DE QUITO	APELLIPOS Grillo		lonado	NON	1BRE		mpar	က W	- 1	EXO (M		EDAD	N° HISTO	RIA CLÍN	
DIAGNÓSTICO:		meer.	papilar	. de)	roides	/ 	<u> </u>		LERGI		NO A	1.	1 10	
J.————————————————————————————————————			r production	MC		word						100 19	Juc		
1 MEDICAMENT	0	2 A	DMINIST	RACIÓN	J				ar i		K	e No	INI= INICIALE		
PRESENTACIÓI	N, VÍA, DOSIS	06 1	08 2023	107	08	12023			S - AÑ(2012		70 1	2022			
UNITARIA, FI	RECUENCIA	HORA	INI FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	59- €	INI	FUN	lo- (DS. 2	57.75 FUN
Paracetamol	FLO	12:00	5C EN	ο4.α	00	छे	OYho	70	W	241.72	L	int	04,00	-	141
I.V	1	ſ	7	121/0			(): 0>	Jι	िन	10:∞	TP	62	120	da	cul
ian	CBH	30:00	00 H	2d/ac	A)A	CL1	アこう	Ai)	61	20:00.	ار	int	2000	\$5	દ્ય.
Populis	acien	12:00	इट छ	χ. α		6)	Of hos		1	८८४		Err	06:03)(TAFA
5 albulamos	dec +	18:00	52 CVA	15400	EN		12:00 16:00		141	12:00 18:00	1P	E I		LQ KI	al·
5 albularnos Osmuro Ipalno Bliniro julio	3cc 0/6H	<i>3</i> 4:00	00 EL-	whoc	TH	lud	どいい	M5	11.	24:00	16	im!	প্রত	S	en.
O NBE															7
ا کاما	2 AMP +	(10:C)	12 9	D:CC			longe	J	TH	10,7)	JP.	CJ	10:00	ra.	GiV.
Churc man	acc chall	33:00	DO (3.	72hm		स	5 5:77	MS	fn-l.	200	3(104	22.00	1 5	εy·
O en homelistari	5 + Quoi longin			Co.CL	00	\$N-	06/50	ζQ	간	(X; J)	ΜS	En?	06:00	٠, ٥	1.4
10 (TUSSOL	uindoinple)	J4:00	SA EX	TYNC	EH	4	14:00	\$3.	Eal	J4.00	JP	<u>-4</u>	प्पळ	ΙZU	4
10pm	dвн	12:CC	क्त हो	22 MOC	了的	Cţ	$\mathfrak{D}/22$	Μζ	tr1.	22.00	X	Tmr	1200	SÇ ·	Enj-
6 Beferime	4CD	08:00	52 48	os:a	درع	グ	08/180) () (int	(<u>(</u> 8:52	sθ	€ √	(12:00)	LQ	cul.
主.U gm		16:W	राम हो	16400	EM	V	16105	ડડ	€.	J6:00.	- iP	E 4	16:00	KII	U
2 Ar	CBH	34:00		whec	JA.	M	24:J)·	M	Ev	14.00	-10	int	र्रप:00	SS	F.).
si Meleulización	1500 30%														
J' Nebulización solvain s = 1/2 AMP	aunue o l' Q.O.	30:CC	DR EN	20hoc	TH	3.4	.D:01	M	kn1.	32.23	X	íæ .	2000	દડ	Enj.
- ya piri	+1142			<u> </u>											
Solialina V.O	James	<i>0</i> 8:α	50 0	08:00	eн	νţ	08ha) ه (-m	083 න	ĵβ	G 1.	ඈ∵න	ia	wh
v.u 50rg	Q.7)		,	IZIOC	EH	W							,		
7017 	/			<u> </u>		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									
Jevolirakina	Tableta			<u>06:α</u>	UP	M.	OSPOC,	17/3	П	<u>ー</u> かい	MΣ	ଜା	Ø:⊗	36	Int
V.O	om akima														
Jovolivakima V.O BB mag	51. July														
Balunato d v.o scorg	e Colciv	10													
V.0	•	18:00	र्व वर	18m	M	<u>~1</u>	18:00	ડંડ -	ध्यः	/3:৩D	उ१	٤٠١	18.00	KLL	٤٨-
soong	Q (Y)														
			NS1												

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)

OSL dish _ TAC mancur.



DIAGNÓSTICO:	C)	mer		ajila	n de	-	Tiw	ides	-	Α	LERGI/	AS:	NO p	tion		
MEDICAMENTO	. (1)	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN									NI= INICIALES		
PRESENTACIÓN, VÍA	DOSIS									- AÑC						
UNITARIA, FRECUI	4.1	060	86	1023	07/1	2 <u>8 (</u>	2023	06	<u>)</u>		09-0 8	201	3	10/0	8]	20 W
and A	,	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Calcilion pm	primido								 							۸
Calcilio um V.O So,5 ng 10		Ιο:α	50	8	10(00)	£Ц	UP	Tohoo	J(I nt	<u> </u>	٩٦	4. 1 .	lo:w	La	at
2050A 10	ΔH			7	13400	<u></u>	1				-	_			1	
,0,5.5					12):00	١٩٢١	7		-		-	-	 			
Oxindona ga	Keo															
'.) A	11			-	 											
V.O PR	N															
5ng PR	,															
Quenonina	DATICHE						<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	 				
JA STORIO TORON	PROPICE		_		13,00	Ŋς	1n+	15:0)	\propto	I *>		三	_		=	
courait Imaco	akne					<u> </u>	<u>.</u>	 		<u> </u>	 		 	 -		
Buprorogina policar medio plaon: Haites - pand	han: Vienne															
···					<u></u>				ļ							
Metilped nisolon	a				TUROR	EM	V	14:00	SS	٤٨.	-	-	100	 		2
600)	fra VP									,	OES	1/1/	\ <u>\</u>		<i>Ilgu</i>	K).
	^ =					 		96		<u> </u>	755	b,		7.00	41.	
_ <u> </u>	ର୍ଚ										Ľ			\$		
Bromuro do tiotro	pio	-		MADO												·.
المِيل 8 لم	`	OFS	Tu-	17r	ESCON'	11/2	<u> </u>	OFEC	Mr.	DECO	SCON	NUN	<u> </u>	ESCONT	AUN	0
المين هم		<u> </u>	2		CON			_ec.	24,	0	2COM			ESCO!		
								3				<u> </u>				
								\vdash			 	-				<u> </u>
	ll ll															
											<u> </u>					
											 	 	<u> </u>			
									 -		<u> </u>	_				
					<u> </u>											

NOMBARA.

Haldonado

SEXO (M-F)

EDAD N° HISTORIA CLÍNICA

87103

APELLIDOS ONLO

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

		HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ES	SPINOSA AYA	ALA	
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA
NÚCLEO DE QUITO	<u> Brito</u>	Maldonado Gloria pmanto	F	55	87103
D!AGNÓSTICO:		anco papilar de Libroida	ALERGIAS:	1001	chere

1 MEDICAMENTO	2 /	ADM	INISTR	RACIÓN	v v								INI= INICIALE		
DDECENTACIÓN VÍA DOCIC	+						DIA -	ME	S - AÑ	0		FU	IN= ABREVIAT	URA DE I	LA FUNCIÓN
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS UNITARIA, FRECUENCIA	11 08	3/21	23	12/0	8/2	023	130				الاعر	<u>2),a</u>	15-	081	2023
	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
teroceland pasco	OYIQ) 35	E.I.	14:00	20	र्भ	diac	AM	En	المرتعين.	146	<u>त्र</u>		1	
Agramo 10	17:00	M	8	12:00	00	€.}	12:01	1-7	S					$oxed{\pm}$	
<u> </u>	70 O	10	E W.	20:00	1A	Ex.	१८'०१	V.6	E 4				 	1	
Sertrouno Tab	0000	1		AG: 5()									鰛	士	
Sony vo	<u>0</u> 80	W.)	In I	08:00	C	reif	<u>08</u> 60	1	\sim	كندلاه	35 1	E.f.		\vdash	
en el desoyum			ļ					ļ <u>.</u>						lacksquare	
	0600	155	1821.	06:00	1212	21	067 OE	AA	ESL	1002	PVía	[A			
bobolizaria Salboliamol 100	11 -			I		1		1						二	
Biomuio Tpohopo K do nos Secto 3cc	c 12:00	M	11/-	18:02 12:02	151	107	ट्या १			-	\vdash		 	\vdash	
	27:00	W	P	20	AA	E IN	97:000								
CIGH	d =	<u> </u> 	 	<u> </u>	╀	<u> </u>		<u> </u>	.87		<u> </u>		 		
Mbdizocien celunia 1/20mo	40:00		00			-SE			35			137		5	\$
	11-	1	 	 	<u> </u>	7		-C			5	 	 	1/2	
a luqui		2			کے			\mathcal{E}			Ġ.		86		
C/12H	06:00	135	Ent	06:0C	20	7.7	(6)2)	D.AA	F.A.	icho	lui la	124	80		
aethometerfuro Josephe			١,	i		1			L	761100	N.O.				
Purdianosample uo	14°0	160	0	14:00	150	14	صدير	ar	109		-		<u> </u>		
1 < Y,	25:00	37	U	22:00	AH	Ect.	17-J.	V6	EN						
Clepine Trow	03.70	INS	FN	08:00	100	[C, 1	080	1	(4)	صدلان	50	£.1.	<u> </u>	 	
() (Diat	ı v	,						- 1	تعدرن	Ísc	DICA I	HCIE	<u></u>	एंगा ट
agramos (duludo douro) iv	16:00	m)	W.	<u>6.</u> ₩	1217	M	16:070	DO	P		-	,	OCLL	ט ט	QUIIC
		50	int.	242	174	EL.	94,00	Vic	EN			<i>a</i>	W inc	16	à
duludo infusion 3+bios C18+1.	0000	133	1 F~ L	06:00	[<u></u>	2)	0600	MA	ا الأناء	36.20	11/2	10	Cer %:00	Pid	0
thooking tableta	1		CAVE		1.47	41	0000			20,32	1.0	57	20.00		
88 mcg VO	II	-	<u> </u>		-	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>				
						<u></u>									
en Duuris.	╬═	 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		I								
colciliol Taliteto	40:00	W	Err	1000	co	Ect	10;∞	<<	<i>پ</i>	wa	55		10:00	55	5/
0.5 mg uo							•								
adabintion smpolla 8 mg.	世		20				Þ		.,1			10			्
trodiciones deman cran, de.			70			100			3,50			10.		1	, <u>;</u>
per property alor 448 to 1916			3			10°		,0	N		2	•	25.	2 20.	
Clish		0		-	Ś			Ö		<	5~		Q.		
	J L	<u>_~</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	لييييا	<u></u>		

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

BITO Haldonu do Gloria. F 55 87103.

DIAGNÓSTICO: (Añili Popilai Tiraile) ALERGIAS: NO

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN									NI= INICIALES = ABREVIATU			
							DIA -	MES	S - AÑC)						
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	1008	120	23	1110	58	7023	17	108	1701)	13	ന്മ	2023	1410	حرالا	2	l
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	, ,	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	ĺ
ondasing ion smporb smo.																
introvenoso anderde antiques	16300	W	W	11:00	MS	10/~	1210	O	દેવ:	13:00	1	ري	12:00			
introvinoso antende quitapio	10:0Q	410	Ci	24,00	76	0	7(1)30	1112		9		5-1	2(1) 2			
1	M:00	<u> </u>	દ્યું દ્યું	<u>74:00</u>	-XIX-	PI	200	PIN	end.	7430	CIV	Pu	24:00			
લાકપ્ર		2.2	ay.													
Defameluunes Dampolle																
ملام ممال	\$250	W	4	03:00	22	싢.	15,00	<u> </u>	Gr.	17200	~	<u></u>		 		
6mg 1/2 and 10				12:00		n.	2(12)	пΔ	Ent.	9	71 15	54				
,		\vdash		1500	15)	<u> </u>	2900	10.7	Co To .	74.54	1.0	-				
previo a andarantian : <1124				74:W	21)	4										
Innoted here itomy																
indicuences aundo en 2 soccido	Cocal	w	cy			 	 	┼				<u></u>			<u> </u>	l
elo 1080 Sodio 0,01/ palasur						-	-	-			├-	-				
Indicuences dumbo en 2 soccido els 1000 sectus en el pulhormo de la pulhormo de la cominada la local de moderno							· · · · · ·	-			 					
×																
Meurosonino Dimpolle 200 mg	17:45	KU	41					L.,								
inhammas deletion on 2500				 		 	 	├			_					Š
cheruso somo orast perfusion de	l -	-				<u> </u>	 	-				<u> </u>		┟╂╾┦		300
show howdolling						†	†	1		-						
DY															100	2
5 Thurste fuxe 400 mg	<u> </u>		Ć.												MARKET TO	Ü
intravince aerielo er xac	<u> 20:10</u>	55	Ey_	 	-		<u> </u>	 	ļ		 			- -	16	Ç
devulu sodio oga!		 	 							 	 	 	ł	- -		1.
aufusin isminulos														10) <u> </u>	ć
<u> </u>																9
5 Flew all 2400mg indicarnos	20:40	Cr.	 	ļ		<u> </u>	 	-								C
double en sour de abruno		133	ta;	 	-			├			-			 -		-
Soon of, en palementation							†	t				<u> </u>				l
the 46 horas purlection des																
boucedo venu st		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>								
Enjuaques de bicarbonato	 	-		11:00 11:00	<u>SS</u>	EL	06:00	IIA.	77	06.00			50.90	<u>10</u>		ł
, ,	241.00	45	CI	12:00	MS	6.1	188	Seu	45.	1870 1870	80	()	12:00 18:00	_دد	EL	l
							100	1 3	1	1000	VV	100	55.00			
C/6/2				21:00	TA	77	2700	AM	EN	27-0-3	16	En				
	 			<u> </u>				<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			~	
Clarvio de socio apri	09:00	M	F ₂	1400	Mr	int	1900	100	252		-	30		SAIT.	2	1
(000H	100	1		7400	17.9	UU	12.00	<u> </u>	· T		11:11	<u> </u>	- 605	511		
								2/2		र्रहर्फ र्	-	 	OF CV			
IV YOHIM				-		ļ	\$			0						
	l 	├	<u> </u>	 	 		 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					ł
Lactulosa France		T	 	<u> </u>	\vdash	1_	 	1	 	 			-		S	l
201				17:00	31	D'1	9200	12			7/2				P	
		_	<u> </u>	17:00	1/2	1	<u></u>	<u> </u>			11			1/2		l
vo HS	 	_	<u> </u>		<u> </u>	_	92 W 30 40	<u> </u>	ļ	450	 		St.	<u> </u>	<u> </u>	ł
	4		1	<u> </u>	1	i	<u> </u>	1	J	L-47	L	ì	· 'O'	4 '	ı	

HABITACIÓN: 317A

APELLIDOS

NOMBRES

SEXO (M-F)

EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

NUCLEO DE QUITO

DIAGNÓSTICO:

Onice V per pilos de Timisde

ALERGIAS: No

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN									INI= INICIALE: N= ABREVIATI		
DDECENTA CIÓNI VÍA DOCIC							DIA -	MES	- AÑC	<u> </u>					
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	1110	2/1	1073	12/	190	102)	130	280	7,013	(41)	»h	Erc	15 -0	8/.	2023
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI (FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Colistin Fraio	10:00	410	•	1000	2	C C	100.00		7	10.0	C 3	~			
Medio Franca	000	(M)	101	10.50	80	4.4	1000	*	0-	1022	<u>s</u> s	<i>\$</i> 2	 		
ZN 55. 0,9%	213.00				1.3	,,,									
Nebulidai CI12h	<u>77:00</u>	TA	P.1	25:00	HH	til.	প্রতি	<u>470</u>	Fal	ļ					
Nebulifación con Solución															
Salina 3%				20:20	#H	EX.	<i>ાઇ જ</i>	مدُلا	67	20: Oc			ļ		
Midia Ampolla	70:00	7 K	W			(3 -	3			30.00			ļ		
London Associa				ļ											
	-	<u> </u>	20	<u> </u>		Q			5		(
Levolinguma Tab			3	Ç6:00		~		.3	,		32			B	
S O MC		<u> </u>	÷		ζ,					- 5			<u> </u>	2	
		destro		٤			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			95.			is Ch		
MA CY		7		Ž.									Š.		
Coisonato attalcio 745															
Sooms	18:00	W	U	18.00	છ	S	18:20	OD-	W	19:00					
	1						*								
QQ OV															
Bepanoifina	-3-4														
Portle Transfermo	13:00	M)	th!	 		-		-		_	_		-		
Zoms Coloca Nedo But													+-		$\exists H$
Montes y Vienes													17,		Δ
Vistatina ste				14:00	EX	3	06.9D	ŊΑ	٠ ١٩٠	4:00)V6	EN	i i	,	m
00 sec.	 			72 h 2	JA	r .l.	Cuir	22	(2)				1	3200X	<u>C 0</u>
ash.		ļ			7(7/	E24-								17 - N	0
							2700	الم	En						
Pricosultato do social		 		% hav	AA	والوثا	2050		_	₹ 9:0 0					
2,5 dy 2 talo.					,,		70.54		EAS	CS-CA					
				-	<u> </u>			ļ			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
VO 145.															
Dana sal : boxo		7		410		<i>i</i> 1	06 K	AA	ĽŁ,	06.00	V6	5	06:00		
Chehicrol 10000	Tonce	19		16h00	er	7				 	_	-	├──		
Onepruzol frozo						- '									
Stat												ļ	-		
<u> </u>		I I	I	 	<u>I </u>		where	AA	t4·	CALL	116	ra Fa	07:00	<u> </u>	
Majaldrato do suchas				16h00	84	V				<u> </u>					
20 α .			ļ <u>.</u>	 	_		1800)	1	(<u> </u>	12:00	\$5.	W.	 		
Premo a cluenda				\vdash			1224	126	Cil	17:00		ļ ———	 		
Promo a choudy			 	1			<u> </u>							l	

50,100	НО	SPITAL ONCOLÓGICO SOL	ÓN ESPINOSA AYAL	4
NÚCLEO DE QUITO	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F) E	DAD N° HISTORIA CLÍNICA
DIAGNÓSTICO:			ALERGIAS:	

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN									NI= INICIALES		
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	11						DIA -	MES	- AÑC)					
UNITARIA, FRECUENCIA	12/2	P(2	515	1410	8	2005	15.0	3 .2	023						7
ONTAKIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Cours or bodes	l 	_		Oho	V.o	E _{rd}									
1000 Ca						Ĭ									
beech	 		ļ	.						ļ			<u> </u>		
Endorper sooned	<u>-</u>	DK.	EN	18:00	1 30	SOLC	VOCE !		7		-				
Filgorian soones						L		H L	I						
	╟	_			H	To	erc	끋	ISO						
			ļ												
Metocloplamida Tab.	(U)		 	14:00	25	Ē1.	%: <i>0</i> ∪			ļ					
wmg		<u> </u>		22:∞		7									
	 	 -	 	ļ									<u> </u>		
vo c/eh.															
	 			 			 								
		-	<u> </u>	 											
				<u> </u>											
	 														
			<u> </u>		ļ										
				<u> </u>											
	 	-			-										
	 	_													
	 														
	<u> </u>														
														-	
	 														
					<u> </u>										
	-												ليحصط		

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)

HABITACIÓN: