Fecha: 7-AUGUST-2023 Página 1 de 3

H. C. : 280803 Cédula : 1727649822 Clasificación : CA. Paciente MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID 5 Consulta Externa Fecha: 07/08/2023 00:00 Para : Médico: LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA Enfermera : Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción 10 (INDICACIONES PROCEIDIMIENTO) AUTORIZADO (QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX) (PESO: 34.2 KILOS) (TALLA: 144 CM) 5/ /(SC: 1.16) (ADMISION) PEDIATRICA ONCOLÓGICA: INGRESO SALA GENERAL (DIAGNOSTICO) LLA B COMUN EN RECAIDA MEDULAR + QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX 20 (CONDICION) ESTABLE 9//(ALERGIAS) NO REFIERE (SIGNOS VITALES) CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS (ACTITUD:) AMBULATORIO 25 (CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA EXCRETA PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS PESO DIARIO Y REPORTAR CUIDADOS DE VIA PERIFERICA 30 INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA Y MANTENER INICIAR QUIMIOTERAPIA CON PH ÚRINARIO MAYOR A 7 Y MANTENER 🔏 PREHIDRATAR POR DOS HORAS 35 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 410 CC EN 4 HORAS (DIETA) DIETA PARA PACIENTE + [ FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS (INFUSIONES:) (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML 40 SOLCA NUCLEO DE QUITO PED LA TRA C.I.: 1003377650 + 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR 232 ML/HORA POR DOS HORAS (200 ML/M2) Y LUEGO A 145 ML/HORA (3000ML/M2

45 /25 (MEDICAMENTOS:)

(ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO) CADA 6 HORAS

BOLGA NÚCLEO DE OUNTO

COLA JESETIA FIGUETOA G.

ENFERMENA CUIDADO DIRECTO
NEP: LÍDEO 13 FOIO 170 N° 589



Fecha: 7-AUGUST-2023 Página 2 de 3

H. C.: 280803

Cédula: 1727649822

Clasificación: CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha: 07/08/2023 00:00

Prescripción

Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Cantidad Registro de cumplimiento

Enfermera :

21 (BÍCARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ
DILUIDOS EN 50 ML DE DEXTROSA EN AGUA AL 5% PASAR IV EN PERFUSION DE 30 MINUTOS DURANTE
PREHIDRATACION

(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ IV SI
PH URINARIO ES MENOR A 6

/BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML/ ADMINISTRAR 15 MEQ IV SI PH/ URINARIO ES MENOR A 7

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 5 MG IV/PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y A JAS 4 Y 8 HORAS DESPUES

(DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 12 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y LUEGO

32 /DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL /4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV/C/8 HORAS

METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 500MG) ADMINISTRAR 5800 MG DILUIDOS EN 400 ML DE SS AL 0.9% IV PERFUSION DE 24 HORAS (DIA 1)

34 FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML
(50MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A
LAS 30 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO
CADA 6 HORAS POR 5 DOSIS EN
TOTAL

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50
MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA
Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS
LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS
(DIA 1) - DIA 2

36 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 3 A DIA 7

41 (CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 mg) ADMINSITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA

(PROFILIAXIS)

SOLICA NUCLEÓ DE CUITO

CALA JESENIA FIGUETOA G.

CONTRADA CINCADO DIRECTO

S Cordon & Leda. Silvia Gordon ENFERMERA 1727517755 AEG. 1005-2019-2082667 SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650

FORM. O CORP. Libro 15 Falso 179 N. 500

Fecha: 7-AUGUST-2023 Página 3 de 3

H. C.: 280803

Cédula: 1727649822

Clasificación: CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha: 07/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico: LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera:

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(FLUCONAZOL TABLETA 150 mg) ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DYA (PROFILAXIS)

(ESPECIALES:) REPORTE DE LCR (CIPOQUIMICO, CITOLOGIC-O)

ENVIADO HOY

/LABORATORIO:) BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS

4♬ (interconsulta) ninguna

(OTROS:) BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

SOLCA NUCLEO DE QUITO
LEGA NUCLEO DE QUITO
LEGA JESENIA FIGUETO G.
ENFERMERA CUOADO DIRECTO
MER: Libro 15 Folio 170 N° 500

Leda Silvia Gordon ENFIRMERA CI: 172251775 REG. 2005-2019 UNIVERS

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650

Fecha: 7-AUGUST-2023 Página 1 de 1

H. C.: 280803 Cédula : 1727649822 Clasificación: CA. Paciente MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID Para: Consulta Externa Fecha: 07/08/2023 08:52 Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA Enfermera : Cantidad Registro de cumplimiento # Prescripción 10 (QUIMIOTERAPIA INTRATECAL VOLUMEN 12 ML HOY) (METOTREXATO 12 ML) (HIDROCORTISONA 24 MG) SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650 (CITARABINA 36 MG)

1.5

C. Aguila CIA
SOLCA NUCLEO HE QUILO
CLAA GERMA - UNITARIO F.
ENFERMINA CUESTION PEÈCO
MSP LANO 13 FOILS 151 112

20

25

30

35

40

45

Fecha: 8-AUGUST-2023

Página 1 de :

551 .5 £.1 280803 H. C. : Cédula : 1727649822 Clasificación : CA. Paciente MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID يله وكروانا 5 08/08/2023 00:00 Para : Hospitalización MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento (INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA) AUTORÍZADO (QVIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX) JALLAS OM (MALLAS OM) (se: 1016) 15 (ABMISION) PEDIATRICA ONCOLOGICA: INGRESO SALA GENERAL (DIAGNOSTICO) LLA B COMUN EN RECAŢDĀ MEDULAR + QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX 20 MONDICION) ESTABLE 9/ (ALERGIAS) NO REFIERE (81GNOS VITALES) CONTROL DE SIGNOS VETALES CADA 6 HORAS 14 (ACTITUDE) AMBULATORIO CUIDABOS DE ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA-EXCRETA 13 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS 14 PESO DIARIO Y REPORTAR CUIDADOS DE VIA PERIFERICA.

MANTENER DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA 17. CONTROL EN URINARIO EN CADA MICCIÓN Y MANTENER PH URINARIO MAYOR A: 7 18 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SOLCA NUCLEO DE QUITO SEA MENOR A 410 CC EN 4 HORAS Ora, Glenda Ponce E 100 PEDIATRA C.I. 1900297555 35 19 (DIETA) DIETA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA A FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS 20 (INFUSIONES:) 21 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 35 MEO DE CLORURO DE SODIO + 10 MED DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEO DE BICARBONATO DE SODIO) PASAR IV A 145 ML/HORA SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gerna Mendoza MÉDICO RESIDENTE C.I.: 1312400583 TEPOOTA: 23 MEDICAMENTOS:) (FNJUAGUE CON BICARBONATO DE 45 CODZO) CADA 6 HORAS Lcda. Andrea Pillajo

FORM.005

ENFERMERA CI. 172480144-2

23

SOLCA NUCLEO DE DUITO
LIC. Lorena Munez R.
ENFERMERA
MSP: 1204679250

Fecha: 8-AUGUST-2023

Página 2 de :

CA.

280803 H. C. :

Cédula: 1727649822

Clasificación :

Paciente:

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

\_08/08/2023 00:00

TEGET

Hospitalización Para :

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

5 (pichesquaro de sodio Liquido FARENTERAL I MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6 (ZICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML ADMINISTRAR 15 MEQ IV SI PH URÎNARIO ES MENOR A 7

27 (OMDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML 3(4ML)) ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS

28 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL

AMG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 6 MG
IV 6/8 HORAS
(METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL
500MG/FERMINAR INFUSION Y DESCONTINUAR

30 (FOLINATO: CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUEDQARARENTERAL 10MG/ML r (50MG) TARMINISTRAR 20 MG IV A

PERFUSION DEEMETOTREXATE Y LUEGO CADA 6 FORAS POR 5 DOSIS EN

21 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA TVIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 21777

(MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS

DIA 3 AODIA 7 33 CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 MG) ADMINSITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS)

34 (PLUCONAZOL TABLETA 150 MG) ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PŘOFILAXIS)

35 (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR 15 ML CADA 12 HORAS (SUSPENDER EN CASO DE DIARREA)

36 (PSPECIALES:) PENDIETE CITOLOGICO LCR 07/08/2023 (LABORATORIO:) BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELBS, DE METOTREXATE A LAS 30 HOBAS DÉ INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON **LEUCOVORINAS** 

Dra. Glendin Bonce Dra. Glendin Bonce M. DICO PEDIATRA M. DICO PEDIATRA C.1. 1900297555

SOLCA NUCLED DE QUITO Dra. Gema Mendoza MEDICO RESIDENTE

FORM.005 Lcda Antilea Rillaj ENFERMERA CI. 172480144-2 News !

a contract

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Lorena Nuñez R. MSP: 1204679250

Fecha: 8-AUGUST-2023 Página 3 de:

يد المُعلِّولِينِ H. C.: 280803

Cédula : 1727649822

CA. Clasificación :

Paciente \*\*\*

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

08/08/2023 00:00 Fecha:

HEND :

HICHR MAYE

Para: Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción CHARDIDA Cantidad Registro de cumplimiento

36 (INTERCONSULTA) NINGUNA

(OTROSE) BACTRIM SUSPENDIDO

HASTA EL ALTA

40 COMUNICAR NOVEDADES Loda Andrea Pillajo

ENFERMERA -- CI-172480144-2 28081 is vilipagen lele i i in

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Lorend Nunez R. ENFERMERA MSP: 1204679250

3 176 CT 3 4

130

HORE 1

4.5

\$ 4g

HERE 2

1 rd - Tripe

T.Jest. CC EDGING C Haritage - C

MEND 2 Tat

SOLCA VICLEO DE QUITO DE QUITO DE AL CITA PONCO MEDICO PODIATRA C.1.1000297555

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gertia Mendoza MÉDICO RESIDENTE C.I.: 1310400563

€.

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

+5 THE CUES COL PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO ICATCACA: C

Fecha: 8-AUGUST-2023(10.) Página 1 de :

н. с.: 280803

Triming and the

Cédula : 1727649822

Clasificación:

CA.

Paciente-

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha: 08/08/2023 13:50

Para: Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

5

347155 (ADENDUM)

(EMJUAGUES CON SOLUCIÓN MÁGICA)

, REALIZAR ENJUAGUES CON SOLUCIÓN

MÁGICA CADA 4 HORAS (CEINDÁMICINA SOLUCIÓN

INYECTABLE 150 mg/ml (4 ml))

ADMINISTRAR 350 MG IV CADA 6

HORAS (DO)

al rigida is Loda, Andrea Pillajo **ENFERMERA** CI. 172480144-2

20

- 1

111

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Loreno Nunez R. ENFERMERA MSP: 1-204679250 PERCE

25

TO LA JAL CN CLAYIA JOE 5

317158

devo ...

aripei la Carrie of Direct

- 44

PRINDER 317155 60 30744

CEVE

35

MIL

40

Sec. Me Clayid

38701 1 : 0 ALA PERMILE

45

stripci'n

' MIL :

**FORM.005** 

DESCON 15. PIÓMETRIA

Página 1 de :

H. C. : 17280803

<u>יה עדייי י</u> TOTATE

Fecha: 8-AUGUST(2023)

4

Cédula : 1727649822

Clasificación: CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha: 08/08/2023 20:30

The state of the s LENDU:

Para: Hospitalización

Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Enfermera :

CUG-2027 (D.DC) Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

15

20

(ADÉNDUM)

(DESCONTINUAR CLINDAMICINA)

(BIOMÉTRIA HEMATICA + QUIMICA

SANGUINEA + NIVELES DE

METOTREXATE A LAS 42 HORAS DE

INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A

RESCATE CON LEUCOVORINAS)

SOLCA NULLED DE QUITO Lic. Lorena Nunez R. ENFERMERA MSP: 1204679250 in court on

SEASASTAIN.

HUCLEO DE NO 29

te approx

VICESUS OR DAY in exposurably.

The state of the s

5. 据》

8 (PB) , c (12) LANT .

VIQ-2023 09-02-6

रिलिजि ( 12517 1-) A.4 9.4

All A 25

30

35

40

3,

45

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lr. Jonathan Villacis Médico Residente C.L.: 1719990531

(ADENDUMY (DESCONTAN)

> ~ <del>. . .</del> . . FOFe.

#### ANIAS THE THE "SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

(GLICEMIA ' Fechar 8-AUGUST 2023 ---

Página 1 de :

-50.5

H. C. : 280803 Cédula : 1727649822 Clasificación : CA. Paciente MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID 5 Fecha: 08/08/2023 23:04 Para: Hospitalización Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN Enfermera: FERNANDO Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción 10 WIAS LAL. (ADENDUM) (DESCONTINUAR DEXAMETASONA) (GLICEMIA CAPILAR 6AM) as Met ou SOLCA NUCLED DE QUITO Lic. Torena Nunez R. ENFERMERA 15 MSP: 1204679250 1 Gr. Jonathan iE. غلبتا ا 20 🔩 13 5 - 20 ... - 55F-1. TOTSILLY n ente ANIAS THE 25 27 may 1 ercr 43 , 08/08/. .ascri. A STATE OF THE STA 30 artic' SOICA HECTED TO THE DIE OF THE DI 1.5 35-20 ه در ادم کا ت<del>نابلیسودند در در</del> در · 5052 . . TENGRALY. czenta ANIAS TALL -अस्टा **७**इ ू.08/08/. TARK! · escri ··: THE TO SHE SHE WINDOWS BY THE WAY IN PART T 45 PI \* FORM.005 \*\* 看。

1727649822

Enfermera :

Cantidad Registro de cumplimiento

Cédula :

Fecha: 9-AUGUST-2023

FAVOR REA

· Felfide

Página 1 de :

CA.

Clasificación :

Hospitalización

Para :

H. C. : N 280803 Paciente MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID 5 Fecha : ...08/08/2023 19:52 Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO J-3-2023 Prescripción Divisi, 10 (FAVOR REALIZAR GLICEMIA 10 PM) SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Lorena Nunez R. ENFERMERA MSP: 1204679250 SOLCA NUCLEO DE QUITO LIC. LOTENO NUNEZ R. ENFERMERA MSP: 1204679250 MA. Me . *;* ``• 4.1 20 🗈 ar šelici 🧀 Ò. JG-2023 07 · 1 计分别一个。 Rosting to Fried 25 EXAMENO: 4. -१५०चिए । अनुसातिः २०. KK TO: PUT by فعنتنجيد . MA. .. 30 .50 Glenda Ponce DICO PENIATRA 190025 7555 சே் ⊀வ்வட்ட் . Ori. némico a Crista. EXAMENO: 4. 40

CA HULLEO DE QUITO Dr. Kevin Pinto Dr. Kevin Pinto Enico Fesiocate C.l.: 17:3849522

FORM.005 Solici as

45

re Ori a \*UG-2023 01:11 HS DE-

Apellijo 24: RK TON PURE TO

د متن**اهدُس**تِيسِات CAMA: LO

fic :

Fecha: 9-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación: CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

5

Fecha: 09/08/2023 11:38

Hospitalización Para :

Médico :

TASHIGUANO DELGADO GISSELA **PATRICIA** 

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

15

(ADENDUM DE INDICACIONES)

DESCONTINUAR INDICACION PREVIA

DE ACETAZOLAMIDA Y DEJAR:

(ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA

8 HORAS

(LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml))

DESCONTINUAR

.**cda.** Johanna Silva V. Cl: 1725103129 ENFERMERA Reg. Senescyt: 1005-2020-2181827

20

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gissela Tashiguan MEDICO RESIDENTE C.I.: 1725329591 SULL'A RUCLEO DE OUMO
Lic. Viviana Borja P.
ENTENERA CUIDACO DIRECTO
ENTENERA CUIDACO DIRECTO
MSP. Lubro 18 Folio 127 M 320

V S ONT

25

30

SOLCA NICLEO DE QUITO Dro. Giento Ponce Medicale DIATRA C.L. 1900297555

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

TADUM A 📆 CERTINES PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO L'EONATY

Fecha: 9-AUGUST-2023 Página 1 de : ALUMINI н. с.: 280803 1. Cédula : 1727649822 Clasificación : CA. Paciente 3000 MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID Byter Fecha: 09/08/2023 13:22 Para: Hospitalización Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH Enfermera : ALEJANDRA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (ADENDUM DE INDICACIONES) DESCONTINUAR ENJUAGUES CON BICARBONATO Y DEJAR: (ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE NISTATINA + 70 ML DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA) REALIZAR ENJUAGUES CADA 4 HORAS cda. Johanna Silva V Lizi SOL CIN1725103129 ENFERMERA SULCA HUCLES DE QUITO LIC. VIVIANA BOTIA P. ENFENHERA CUIDADO DIRECTO ENFENHERA CUIDADO DIRECTO MSP. Lubro 18 Foilo 127 N 320 MSP. Lubro 18 Foilo 127 N 320 Reg. Senescyt: 105 100 PEX 20 · Mile FF TO 25 A Service 4173 20 40 7 A16... Ê 30 do Paterno THE PROPERTY OF STREET SOLCA HUC! FO DE QUITO 35 Dra. Gland. Ponda MEDICI MINANA C.L. 1980257555 SAN Str. 40 Pinn 43.20145142 3 SNN 418 - 4 £) ... 45

FORM.005

do Poterno RÉS

ZAN.

Stars;

# "SOLCA" NUCLEO DE QUITO

RAZADO» PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

i diffinic Fecha: 9-AUGUST-2023 Página 1 de : Topog (get ) н. с.: 280803 Cédula: 1727649822 Clasificación: CA. Paciente MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID 1 M. R. Fecha: -09708/2023 00:00 Para: Hospitalización CAR Médico : YILLACIS SOSA JONATHAN Enfermera: FERNANDO Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción: (INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA) AUTOR ÉZADO FISA -'(QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLTDACION HDMTX) (PESOTA 3402 KILOS) (TALLAS 144 CM) (SC: 1.15) (ADMISION) PEDIATRICA ONCOLÓGICA: INGRESO SALA GENERAL (DIAGNOSTICO) LLA B COMUN EN RECAIDA MEDULAR + QUIMIOTERAPIA SEMANA 57DE CONSOLIDACION HDMTX 20 N STCAR IN /(CONDICTON) ESTABLE (ALERGIAS) NO REFIERE (ALERGIAS)
(ACERGIAS)
(SIGNOS TITALES) CONTROL DE
SIGNOS TITALES CADA 6 HORAS
(ACTITUDA) AMBULATORIO
(CULDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL
DE INGESTA EXCRETA 25 PROTOCOLOGE PREVENCION DE CAIDASAMENTX PESO DIARIO Y REPORTAR
MANTENERADIURESIS MAYOR A 30 3CC/KG/HORA C.L.: 1900297555 CONTROL-DE GLICEMIAS · PREPRANDIALES CONTROL-PH URINARIO EN CADA MICCION MANTENER PH URINARIO MAYOR A 35 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 410 CC EN 4 HORAS (DIETA) DIETA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA A FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS (INFUSIONES:) "(SOLUCION SALINA 0.9% 1000 ML + 40 10 MEO DE CLORURO DE POTASIO) PASAR IVA 145 ML/HORA (3000ML/12)

.cda. Johanna Silva V

(ENJUAGUE CON BICARBONATO DE

ADMINISTRAR 125 MG VIA ORAL CADA

Lic. Viviana Borja P. ENFERMERA CUIDADO DIRECTO CO. Libra 18 Felio 127 M 320

8 HORAS

(MEDICAMENTOS:)

SODIO) CADA 4 HORAS (ACETAZOLAMIDA 250 MG)

Fecha: 9-AUGUST-2023 Página 2 de :

280803 н. с.:

Cédula : 1727649822 Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

09/08/2023 00:00 Fecha

ANSPER TROPIN.

> Para : Hospitalización

Médico : ERVIDIAÇIS SOSA JONATHAN ROFERNANDO

Enfermera:

Prescripción STAX

Cantidad Registro de cumplimiento

CONAZ 25 JONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/MLR(4ML)) ADMINISTRAR 5 MG

IV CADA 8 HORAS

(FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML

(50MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO

CADA 6 HORAS POR 5 DOSIS EN TOTAL CAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50

MG) ADMINISTRAR 50 MG (1

TABLETA VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS

(CIPROFLOXACINA TABLETA

RECUBIERTA 500 MG) ADMINSITRAR

140 MGEVIA ORAL CADA 12 HORA

/PROFICAXIS)

29/.(FLUCONAZOL TABLETA 150 MG)

ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA

DIA (PROFILAXIS)

/(LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml))

ADMINISTRAR 15 ML CADA 8 HORAS √SuspenDer en caso de diarrea)

(ESPECIALES:) PROGRAMAR CON EMR

X MEDULÖĞRAMA SIGUIENTE

**CONSOLIDACION** 

(LABORATORIO:) BIOMETRIA

HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA +
NIVELES DE METOTREXATE A LAS 42
HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y

PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORTNAS ( HOY A LAS 14H00)

33/(INTERCONSULTA) NINGUNA

34 (ØTROS:) BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA 35 COMUNICAR NOVEDADES

1620

MINT OF \*\*\* LEBUSA:

ACACIONES! WELDING!

Ta No State · 30 6 20 ...

SOLCA NUCLEO DE QUITO Er. Jonathan Villacis MEDICO RESIDENTE C.I.: 1719990531

cda. Johanna Silva V. Cl: 1725103129 ENFERMERA Reg. Senescyt: 1005-2028 2181823 231 Jua | Enf-+ Spá

**7**:

\$ 4 J . , SOLCA NÚCLEO DE QUITA LICE VIVIANA BORIS A ENFENNERA CUIDAC BASE MSP. Ubro 18 Fabro 12 F

FORM.005 gospotópi. A DELIGHTATES

Fecha: 10-AUGUST-2033

HENRY TARKETO MI

CONT.

Prescripción Impresa Por:

**MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY** 

Página 1 de 1

ml) H.C. : 280803 susaciente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID Prsc. Num. 1878969 Fecha: QUITO, 10/08/2023 Edad: 13 años xander 12 SOLCA NUCLEO DE COITO
Dra. Gema Mendoza
MEDICO RESIDENTE
MEDICO RESIDENTE
GEMA NATHALY MENDOZA MACIAS A16 12 **冰**型是tDBACA f.) TONEST ST . 9 00. and description 4 1310400583 WIR. Médico Responsable RP. LOCA: ÇΕ ADDENDUM DE DESCAGO DE MEDICACION AL ALTA ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE NISTATINA + 70 ML DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA SCLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650 SE DESCARGA; MEDICACION: LIDOCAINA' (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 1 UN \* 2 % (10) 五红小 NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml) # 1 UN PRESCRIPCION | NAME AS MEX arthrain in ADDENDUM MENDESCAGO DE MEDICACION ALTA ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE REALIZAR ENJUAGUES CADA 4 HORAS NISTATINATER 70 ML DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDÖCAINA SIN EPINEFRINAUNCH" ! SE DESCARGA MEDICACION: LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE \* 2 % (10 ml) . 16. NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100,000 UI/ml (30 ml) EXAMENES "一种" PANANT 7. Examen Strick. Fecha BRETURE AF 4185095 EXAMEN DE 14/08/2023 4185656 CITOLÓGÍA 21/08/2023 GENERAL ; 4185655 LIQUIDOS 21/08/2023 4185769 INMUNOHEMATOLOG 21/08/2023 ΙÀ 4185772 EXAMEN DE 21/08/2023 SANGRE فرت 16, . 4 IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen. EGNERAL U. NOTES EST TO

RECETA

II. IDO DE ALU

Fecha: 10-AUGUST-2023A Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

"PERTSEES!

evarios at 1

Página 1 de 4

and the state of t	
H.C.: 280803 Paciente: MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID	Prsc. Num. : 1878520
Fecha: QUITO, 10/08/2023	Edad: 13 años
1 1 10M3, 1	SOLCA NUL D DE QUITO Dr. Fernancio Cevallos V. MEDICO AEDIATRA C.I.: 1312683772
A TRANA  A TRANA  RP. A TRANA  A TRAN	JAVIER FERNANDO CEVALLOS VERA 1312683772 Médico Responsable
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA	#
QUIMIOTERAPPATSEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX	#
PESO 34. ZERITOS ALI	#
TALLAS 144 MERICOS: 15 SC: 116 PRINA	#
SC: 1.16 RINA	#
ADMISION HIDA-250	#
DIAGNOSTICO TITO	#
CONDICION FEBRE (	#
ALERGÍAS († 10MG, 1)	#
SIGNOS VITĀLĒŠ <sup>ACCI</sup>	#
ACTITUD: ENA	#
CUIDADOS DE ÉNFERMERIA	#
DIETA DINA	#
INFUSIONES: 500	#
SOLUCION SALTÑA 0.9% 1000 ML + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO	#
MEDICAMENTOS DE ALI	#
ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE NISTATINA + 70 ML DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA	#
ACETAZOLAMIDA 250 MG	#
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)	#
FOLINATO CALGECO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)	#
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	#
CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 MG	#
FLUCONAZOL TABLETA 150 MG	#
ESPECIALES: DINA	#
LABORATORIO: 500	#
INTERCONSULTA API 1-1	#
	#
OTROS: ÇÎNÎNÎ ÎNDICACIONESÎDE ÂLTA	#
TOO SE BURINAS SOI	

IMAGEN: Para los examenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

. .

WIATE:

m

LOINA L 12 500 10

# **SOLCA - NÚCLEO DE QUITO**

**RECETA** 

SCIOLE APEATSEMANA

ELMATANE.

LATABLETA

state.

Fecha: 10-AUGUST-2023 SOLL Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 2 de 4

.C. : 280803 Faciente : MAR	TINEZ TOVAR JOSE DAVID	I	rsc. Num. : 187852
acha : 00110 10 08 /2023		I	dad: 13 años
44 : STNA			* ******
A STATE OF THE STA			
A STATE OF THE STA			
	~ A TIE TIE D		#
QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE			#
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL	CONSOLIDACION	0017	
		ORAL	# 20 VEINTE
CIPROFLOXAGINAT TABLETA REC	CUBIERTA 500 MG	ORAL	# 20 VEINTE
FLUCONAZOL4TABLETA 150 MG		ORAL	# 20 VEINTE
· le · Actions it			#
QUIMIOTERAPIA SEMANA 6 COM			#
MERCÁPTOPORTNÁ SÓLIDO ORAI	2 50 MG	ORAL	#
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAI	L 50 MG	ORAL	#
ENJUAÇUES MAĞICOS: 30 ML I	DE NISTATINA + 70 ML	TOPICO	#
DE HIDROXIDO DE ALUMINIO A SIN ÉPINEFRINA	+ 2 ML DE LIDOCAINA		
PECETON of the second		<del></del>	
ESCRIPCION			
indicaciones de			
1975 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	z AUTORIZADO		
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE	z AUTORIZADO		
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX	: AUTORIZADO		
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KEIOS TALLA: 144 ICMSES:	z AUTORIZADO		
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KDEOS TALLA: 144 CMSES: SC: 1.16	: AUTORIZADO PEDIATRICA ONCOLÓ	GICA: INGRESO SALA	A GENERAL
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KTLOS TALLA: 144 CMSES SC: 1.16 FAIGUS ADMISION NATICOS DIAGNOSTICO DE ALO.			
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KTLOS TALLA: 144 CMSES SC: 1.16 FAIGUS ADMISION NATICOS DIAGNOSTICO DE ALO.	PEDIATRICA ONCOLÓ	AIDA MEDULAR + QU	
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KTLOS TALLA: 144 CMSES SC: 1.16 FAIGUS ADMISION NATICOS DIAGNOSTICO DE ALO.	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION	AIDA MEDULAR + QU	
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KDEOS TALLA: 144 CMSE4 SC: 1.16	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE	AIDA MEDULAR + QU	
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA  QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX  PESO: 34.2 KTLOS  TALLA: 144 ICMSE4: SC: 1.16 FIDES  ADMISION MACTOS  DIAGNOSTICO DE ALC  CONDICION DE ALC  ALERGIAS 111/08 2	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX	MIOTERAPIA SEMANA
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KTLOS TALLA: 144 ICMSEY SC: 1.16 AIDES ADMISION ACCOS DIAGNOSTICO DE ALC  CONDICION ALERGIAS 111/06 ALERGIAS 111/06 SIGNOS VITALES	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE . CONTROL DE SIGNOS	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX	MIOTERAPIA SEMANA
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KTLOS TALLA: 144 ICMSE4: SC: 1.16 FINS ADMISION MARICOS DIAGNOSTICO DE ALC CONDICIONO DE ALC ALERGIAS 111/08 2 SIGNOS VITALES ACTITUD:	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE . CONTROL DE SIGNOS AMBULATORIO	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX VITALES CADA 6 HOR	MIOTERAPIA SEMANA
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA  QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX  PESO: 34.2 KTLOS  TALLA: 144 ICMSEY: SC: 1.16 AIDES  ADMISION PARCOS  DIAGNOSTICO  CONDICION PARCOS  ALERGIAS 111/06  ALERGIAS 111/06  ACTITUD: CUIDADOS DE ENFERMERIA	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE CONTROL DE SIGNOS AMBULATORIO CONTROL DE INGESTA	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX VITALES CADA 6 HOI EXCRETA	MIOTERAPIA SEMANA
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA  QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX  PESO: 34.2 KLEOS  TALLA: 144 ICMSEY: SC: 1.16 FINES  ADMISION FORCES  DIAGNOSTICO DE ALC  CONDICION ALERGIAS 11408  SIGNOS VITALES ACTITUD: CUIDADOS DE ENFERMERIA	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE CONTROL DE SIGNOS AMBULATORIO CONTROL DE INGESTA PROTOCOLO DE PREVE	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX VITALES CADA 6 HOR EXCRETA NCION DE CAIDAS	MIOTERAPIA SEMANA
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA  QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX  PESO: 34.2 KLEOS  TALLA: 144 CMSE4: SC: 1.16 FINES  ADMISION FATCOS DIAGNOSTICO DE ALO  CONDICIONO SE SIGNOS VITALES ACTITUD: CUIDADOS DE ENFERMERIA	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE CONTROL DE SIGNOS AMBULATORIO CONTROL DE INGESTA PROTOCOLO DE PREVE PESO DIARIO Y REPO	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX VITALES CADA 6 HOI EXCRETA NCION DE CAIDAS RTAR	MIOTERAPIA SEMANA RAS
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA  QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX  PESO: 34.2 KLEOS  TALLA: 144 ICMSEY: SC: 1.16 FINES  ADMISION FORCES  DIAGNOSTICO DE ALC  CONDICION ALERGIAS 11408  SIGNOS VITALES ACTITUD: CUIDADOS DE ENFERMERIA	PEDIATRICA ONCOLÓ LLA B COMUN EN REC. 5 DE CONSOLIDACION ESTABLE NO REFIERE CONTROL DE SIGNOS AMBULATORIO CONTROL DE INGESTA PROTOCOLO DE PREVE	AIDA MEDULAR + QUI HDMTX  VITALES CADA 6 HOR  EXCRETA  NCION DE CAIDAS  RTAR  MAYOR A 3CC/KG/HOR	MIOTERAPIA SEMANA RAS

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

SOLCA NESED DE QUITO DI Femando Cevallos V. SOLCA NESED DE CUITO DI Femando Cevallos V. MEDICO DI DIATRA MEDICO DI DIATRA MEDICO DI DIATRA MEDICO DIATRA

: ZS

 $\tilde{\mathcal{L}} = S \Lambda$ 

\*\* 粉 . 1. 130.

Fecha: 10-AdGUST 12023:

\_110

DIETA

F FF OF

1.

Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 3 de 4

H.C. : 280803 Paciente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID Fecha: QUITO 000 10 / 08/2023

Prsc. Num. 1878520

Edad: 13 años

"74" MIDA 250

PRESCRIPCION NOW ELCOL.

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 410 CC EN 4 HORAS

DIETA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA A FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

1,101 INFUSIONES AND SECTION OF THE PROPERTY OF THE

SOLUCION SALTÑA Ö.9% 1000 ML + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO L TABLES

SAFTEN T

L TABLE

MAGICOS

7.00 F. C.

3MG/ ... ACY ACY

PASAR IV A 145 ML/HORA (3000ML/M2)

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 7

ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS)

PROGRAMAR CON EMR Y MEDULOGRAMA SIGUIENTE

PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 5

ADMINSITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS)

BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 42 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y

PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS ( HOY A LAS 14H00)

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 7

ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

MEDICAMENTOS:

ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE REALIZAR ENJUAGUES CADA 4 HORAS

DOSIS EN TOTAL

CONSOLIDACION

COMUNICAR NOVEDADES

NINGUNA

NISTATINATO NICTOR HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2

ML DE LIDOCATNA SIN

EPINEFRINAL ...

ACETAZOLAMIDA 250 MG

ONDANSETRON LIQUIDO

PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

FOLINATO CALCICO..

(LEUCOVORINĀ) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)

MERCAPTOPURIÑA SÓLIDO ORAL 50 MG TABLETA CIPROFLOXAÇIÑA TABLETA RECUBIERTA 500 MG

FLUCONAZOL TABLETA 150 MG

ESPECIALES: 🐍

117 APIA SEMANA

LABORATORIO Exameno

Alpacion:

.

INDICACIONES DE ALTA

DESACTIVAR Y HEPARINIZAR

"在品牌"。

· AINIA

CATETER SHIT

QUIMIOTERAPJA SEMANA 5 DE

CONSOLIDAÇION

MERCAPTOPURTNA SÓLIDO ORAL

50 MG

颖。

13

FINAPE? 3

IV . MATORIETA

**《教行系》**: iole apiaisemana

THAC IN

THEE -

and the second 1.17 MX3HX [

M676

IMAGEN: Bara los examenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizara el examen.

Dra. Glendinai ia

SOLCA HULLED DE QUITO Dr. Fernanco Cevallos V. MÉDICO PEDIATRA C.I.: 11:683772

FORM.005 %

C.T.: 190029 12

Teléfono de contacto: 02 2419 776

AUTORIZADA - INICIAR 14/08/2023

Fecha: 10-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 4 de 4

: 280803; M.Regiente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Prsc. Num. : 1878520

Fecha : QUITO, 10708/2023

in Augus

DE ATOM SCAIN \*

CON

Edad: 13 años

TV. PRESCRIPCION SURVEY

. ...

• • •

. 13

45

1 CIPROFLOXACINA TABLETA

ADMINSITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS)

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 3 A DIA 7

HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 1) - DIA 2

RECUBIERTA 500 MG

FLUCONAZOL TABLETA 150 MG ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS)

1 30 QUIMIOTERAPTA SEMANA 6

CONSOLIDACIÓN

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

"有"的 MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL
50 MG OS CENAMENT

NISTATINA + 70 ME DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDÔCAINA SIN

**अस्तिक्षेत्र** र

But File - and

40

EASTER ! Lievais.

os examens leaffzara e

102.42 P

TA HE OF TANDA 12 را وَيَرْ بِالْأَرِيْدُ 3 3 Str. 1

-1-55 Ol .

TO DE

MILIA 2 - O

WAY INC. 2 2 Might L - - - C<sub>1</sub>

**፞ቜ**ፙቜ፧

EPINEFRINA

3.3

. 15

ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE REALIZAR ENJUAGUES CADA 6 HORAS

ACUDIR A PROCEDIMIENTOS (SEMANA 7 CONSOLIDACION) 21/08/23 CON EXAMENES

3 EXÁMENES !

> # Ex. Fecha Examen<sub>o</sub>, 4185095 EXAMEN DE 14/08/2023 SANGRE ::-

1900Si IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizara el examen.

SOLO N. EL DE QUITO Dr. Fernardo Levallos V. Médico de platra.

CALLO E COLOR DE COLOR DE

. -i 🌋 🕆

#### EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro:	1964162 SF	Egreso Nro:	2573373	Página Nro	o. 1		
Fecha Envio:	10/08/2023	Ligiteso 14to.	2515515				
Paciente:	MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID						
Hist. Clinica:	280803	CI	1727649822				
Area Entrega:	FARMACIA	Plan Social:					
Entregado por:	ROSERO CHAVEZ JAYRO JHONATAN	Area Solicitan:	HOSPITALIZACION 2				
		Nro. Cama:	204-B				
Código	Descripción					Cantidad	Presentación
0000501422	NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 Ul-ml (30 ml)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.0000	- FR
0000401149	LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTAB	LE * 2 % (10 ml)				1.0000	VL_
Entrega:				Recibe Conforme:	Josep	080326	2386

#### EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro:	1964161 SF		2572273	Página Nro.
Fecha Envio:	10/08/2023	Egreso Nro:	2573372	·
Paciente:	MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID			
Hist. Clinica:	280803	CI	1727649822	
Area Entrega:	FARMACIA	Plan Social:		
Entregado por:	ROSERO CHAVEZ JAYRO JIIONATAN	Area Solicitan:	HOSPITALIZACION 2	
		Nro. Cama:	204-B	
Código	Descripción		<del></del>	Cantidad Presentación
00005714612	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50 mg		<u> </u>	20.0000 TT
0000502153	CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 mg			20,0000 CO
0000501477	FLUCONAZOL TABLETA 150 mg			20,0000 CP
Entrega:	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	Recibe Conforme: Jacob Coar Surp 0503?63386.
			<u>.</u>	0503763386.

374 4 4 4 4 4 AM AMPLICON

es a communication of the Comm

att i Mendica

Fecha: 10-AUGUST-2021 Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 1 de 4

Mr MMTDATT	
H.C.: 280803 Paciente: MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID	Prsc. Num. : 1878520
Fecha 00170 10/08/2023	Edad: 13 años
Ales	SOUCH NOUTE (FOUND Dr. Fernando Chyalips V. MÉDICO PENATRA f.) C.L.: 1312683772
RP.	JAVIER FERNANDO CEVALLOS VERA 1312683772 Médico Responsable
TNDICACIONES DE ONCODEDIAMBIA	#
INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA QUIMIOTERAPEA: SEMANA 5 DE CONSOLIDACION HDMTX	#
PESO: 34 129 KDLOS :	#
TATE A TOUR TOOS	"
SC : 1:16 FRINA XX	# #
ADMISION WID A ST	#
DIAGNOSTIGO LIT ( ::	#
CONDICION PROFILE	#
ALERGIAS (1) 10:	#
SIGNOS VITALES	#
ACTITUD: 辛克亞	#
CUIDADOS DE <sup>T</sup> ÉNFERMERIA	#
DIETA	#
INFUSIONES?	#
SOLUCION SALTNA 0.9% 1000 ML + 10 MEQ DE CLORURO DE MATASIO	#
MEDICAMENTOS TEC 4 T	#
ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE NISTATINA + 70 ML DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDOCAINA SIN EPINEFRÍNA	#
ACETAZOLAMIDA 250' MG	#
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)	#
FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL TOMG/ML (50MG)	#
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	#
CIPROFLOXACÎNA TABLETA RECUBIERTA 500 MG	#
FLUCONAZOL TABLETA 150 MG	#
ESPECIALES: 1	#
LABORATORIO;	#
INTERCONSULTA	#
OTROS: 15/2Pass 61 1	#
INDICACIONES DE ALTA	#
TA TO STANDARY  TA TO STANDARY  TA TO STANDARY  TA TO STANDARY  TO STA	

IMAGEN: Para los examenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen. · FSOL

Dra. Glenia Ponce

Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 2 de 4

H.C. : 2808037 Paciente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID Fecha : QUITO 10/08/2023 Prsc. Num. : 1878520 Edad: 13 años TOTAL A RP. I DE E # DESACTIVARNESHEPARINIZAR CATETER QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE CONSOLIDACION MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL # 20 VEINTE CIPROFLOXACINAL BABLETA RECUBIERTA 500 MG ORAL # 20 VEINTE FLUCONAZOL4 TABLETA 150 MG ORAL 20 VEINTE D. Per فيان ه QUIMIOTERAPIA SEMANA 6 CONSOLIDACION MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE NISTATINA + 70 ML TOPICO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2 ML DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 7.7.7.7.7 PRESCRIPCION -. 16 A STATE BASE INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA -QUIMIOTERAPIA SEMANA 5 DE AUTORIZADO CONSOLIDACION HDMTX PESO: 34.2 KILOS TALLA: 144 CM SC: 1.16 Process PEDIATRICA ONCOLÓGICA: INGRESO SALA GENERAL DIAGNOSTICO ... LLA B COMUN EN RECAIDA MEDULAR + QUIMIOTERAPIA SEMANA Los e 13. 5 DE CONSOLIDACION HDMTX CONDICION **ESTABLE** ALERGIAS TA NO REFIERE SIGNOS VITALES CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD: 🛴 **AMBULATORIO** CUIDADOS DE ENFERMERIA CONTROL DE INGESTA EXCRETA PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS GAPAGE ... · 44 -PESO DIARIO Y REPORTAR EXPECT ! .. 1 MANTENER DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA 34 AMPRICOS CONTROL DE GLICEMIAS PREPRANDIALES THE WIDSHE A CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7 क्षांक्रांच्य कर्नेट

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

SOLCA HECLEO DE QUITO Dra. Glenda Ponce Dr. Fernazod Cavallos V. MEDICO PEDIATRA C.I.: 1983772

4 . A . . .

, IX

, 8;

STATE OF THE STATE

Tá

GAPINA ....

- 330FT DAASINAL BAB

Fecha: 10-AUGUST-2023

OLATABLETA

O. . .

Fecha: 10-Augusts 2023: Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 3 de 4

: 280803 Paciente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Prsc. Num. : 1878520

Fecha: QUITO, 10/08/2023

ale con

KEO DE

<del>9 M.C</del>

:: XID: . .

JOE TREE, .

Edad: 13 años

PRESCRIPCION ON L.

F 642 325 6

A SWA

DIETA

SECTION C 4 g :

INFUSIONES TINA SC.
SOLUCION SALINA TO 9% 1000
ML + 10 MEO DE CLORURO DE POTASIO WIL TALLE.

MEDICAMENTOS:

ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE REALIZAR ENJUAGUES CADA 4 HORAS NISTATINATO ML DE

HIDROXIDO DE ALUMINIO + 2

ML DE LIDOCAINA SIN

EPINEFRINALI.

ACETAZOLAMIDA 250 MG

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERALE 2MG/ML (4ML)

FOLINATO, CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL LOMG/ML (50MG)

MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50 MG OPURINA SOLIDO ORAL CIPROFLOXACINA TABLETA

RECUBIERTA 500 MG

FLUCONAZOL TABLETA 150 MG

ESPECIALES: (A) ....

LABORATORIO

राम्बाह्य द्व 144

INTERCONSULTA . ÌÝ.

OTROS:

. . 1

۲. ;

. 4

INDICACIONES DE ALTA

42

DESACTIVAR X HEPARINIZAR

CATETER TOTAL

QUIMIOTERAPLA SEMANA 5 DE

CONSOLIDACTON S.):

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50, MG

ંગંધ: (1) 1A!

PE E-

M.MASES.

SATERA CO.

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 410 CC EN

4 HORAS

DIETA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA A FAMILIAR

POR SER MENOR DE 18 AÑOS

PASAR IV A 145 ML/HORA (3000ML/M2)

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 5

DOSIS EN TOTAL

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 7

ADMINSITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS)

ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS)

PROGRAMAR CON EMR Y MEDULOGRAMA SIGUIENTE

CONSOLIDACION

BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 42 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS ( HOY A LAS 14H00)

NINGUNA

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

COMUNICAR NOVEDADES

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 7

AAPTA::
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1-2073
1 IMAGEN: Para le

en la que se realizará el examen.

الانت ANKA Dra. 10

SOLCA RUILED DE QUITO Dr. Fernan do Cevallos V. MEDICOPEDIATRA

PURL. Fecha: 10-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 4 de 4

:280803 Paciente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Prsc. Num. : 1878520

Fecha : TOUITO, 10708/2023 DE A . A

SO ACTON

r 1"

୯୯୬⊨ହ"

-

Edad: 13 años

PRESCRIPCION

CIPROFLOXACINA TABLETA

HAPPY KTEKE

PURINA SÓL

TO CAIN'S

ADMINSITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS)

RECUBIERTA 500 MG

ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS)

BL SOLC QUIMIOTERAPIA SEMANA 6

FLUCONAZOL TABLETA 150 MG

AUTORIZADA - INICIAR 14/08/2023

CONSOLIDACION MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 1) - DIA 2

ALSO LE EL MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

50 MG 2M3334::

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 3 A DIA 7

ENJUAGUES MAGICOS: 30 ML DE REALIZAR ENJUAGUES CADA 6 HORAS

NISTATINA + 70 ML DE

HIDROXIDO, DE, ALUMINIO + 2

ML DE LIDOCAINA SIN EPINEFRINA

C1, ;:

ACUDIR A PROCEDIMIENTOS (SEMANA 7 CONSOLIDACION)

21/08/23 CON EXAMENES

EXÁMENES

2.5

1

1.

- 🙀 i

1

٨

į:

40

. 5.4.2

Examen # Ex. Fecha

£ --- 2100 ·

BEREN LE

A Page 3 18/1:/ 1,61 : TID

2**N** 7

\$ 5x27 5

ALTO ONC.

SHE SHE

Pa .

107.3 किए होगा । जन्म

CALC:

من بينام الم

1.2 Pm

. 1

I ALD JUNCY 4185095 EXAMEN DE

SANGRE

14/08/2023

SOLCA NUCLEO DE QUITO Ira. Glenda Ponce MEDICO PEDIATRA C.I., 1900297555

IMAGEN: Para Amagexámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen. DI. F. T. T. TO Cevallos V.
MEDICO PEDIATRA
C.I.: 112683772

FORM.005 ! XID

\*\*\*

Teléfono de contacto: 02 2419 776