

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 18-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 18/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1/1 (QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX)
QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS
SUBSECUENTES

2 (PESO: 59 KG)

3 (TALLA: 168)

4 (SC. 1.65)

15

5 (ADMISION:) PEDIATRIA

ONCOLOGICA: SALA GENERAL

6 (DIAGNOSTICOS:) OSTEOSARCOMA

FÉMUR DISTAL DERECHO +

QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX

(CONDICION:) ESTABLE

20

8 (ALERGIAS:) NO CONOCIDAS

9 (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA
6 HORAS

10 (ACTITUD:) SEMIFOWLER

11 (CUIDADOS DE ENFERMERIA:)
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE

25

CAIDAS

12 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

13 CONTROL DE PH URINARIO EN CADA
DIURESIS Y REPORTAR

14 INICIAR QUIMIOTERAPIA Y MANTENER
DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H

30

15 MANTENER PH URINARIO EN 7

16 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR
DE 820 ML EN 4 HORAS

17 PREHIDRATAR POR 2 HORAS

18 (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA
PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE
18 AÑOS

35

19 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC
+ 34 MEQ DE CLORURO DE SODIO +
20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO +
40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO)
PASAR IV A 330 ML/ H EN
PREHIDRATACION Y LUEGO 206
CC/HORA (3000 ML /M2)

40

20 (MEDICACION:)

21 (ENJUAGES CON BICARBONATO) CADA
6 HORAS

22 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML)

45

ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO
SI PH URINARIO ES MENOR DE 6

[Firma]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Erika Villanueva
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATR
C.I.: 1710674464

Lcda. Johanna Silva V

CI: 1725103129

ENFERMERA

FORM.005

Reg. Senescyt: 1005-200-21111

SOLCA NUCLEO DE QUITO

Enc. Juan Gavilanes C.

ENFERMERO

WSP-070708456-2

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 18-AUGUST-2023

Página 2 de 2

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Fecha : 18/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 23 | (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 7 | | |
| 24 | (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML) ADMINISTRAR 8 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS | | |
| 25 | (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 12 MG PREVIO A QUIMIOTERAPIA | | |
| 26 | (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS | | |
| 27 | (METOTREXATE SOLIDO PARENTERAL 500 MG/20 ML) ADMINISTRAR 19800 MG DILUIDO EN 400 ML DE SOL SAL 0.9% PERFUSION DE 4 HORAS (D1) | | |
| 28 | (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG IV A LAS 30 HORAS DESPUES DE INICIADA LA PERFUSION DE METOTREXATE, CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR | | |
| 29 | (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS) | | |
| 30 | (SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO) ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS | | |
| 31 | (GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS | | |
| 32 | (ESPECIALES) QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS | | |
| 33 | (LABORATORIO) NINGUNA | | |
| 34 | (INTERCONSULTAS) NINGUNA | | |
| 35 | (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES | | |

Leda. Johanna Silva

CI: 1725103129
ENFERMERA
Reg. Senescyt

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Ivan Gavilanez C.
ENFERMERO
MSP: 020294456-2

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Erika Villanueva
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I.: 1710674464

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 19-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 18/08/2023 20:25

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (ADDENDUM)

2 (BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN
INYECTABLE 1 mEq/mL (8,4 %) 10
ml) ADMINISTRAR 40 MEQ
INTRAVENOSO 20 MIN ANTES DE
INICIAR QUIMIOTERAPIA

15

3 (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE
2 mg/ml (4 ml)) ADMINISTRAR 8 MG
INTRAVENOSO PREVIO A
QUIMIOTERAPIA, A LAS 4 Y 8 HORAS
Y POSTERIORMENTE CADA 8 HORAS
AISLAMIENTO POR GOTAS

20

SOLCA NUCLEO DE QUITO
LIC. Ivan Davilañez C.
ENFERMERO
MSP: 020208436-2

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I. 1310400583

25

30

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 19-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 19/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 10 ~~1~~ (QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX)
~~2~~ QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS
~~3~~ SUBSECUENTES
~~4~~ (PESO: 59 KG)
~~5~~ (TALLA: 168)
~~6~~ (SC. 1.65)
15 ~~7~~ (ADMISION:) PEDIATRIA
~~8~~ ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR
~~9~~ GOTAS
~~10~~ (DIAGNOSTICOS:) OSTEOSARCOMA
~~11~~ FÉMUR DISTAL DERECHO +
~~12~~ QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX
20 ~~13~~ (CONDICION:) ESTABLE
~~14~~ (ALERGIAS:) NO CONOCIDAS
~~15~~ (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA
~~16~~ 6 HORAS
~~17~~ (ACTITUD:) SEMIFOWLER
~~18~~ (CUIDADOS DE ENFERMERIA:) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE
25 ~~19~~ CAIDAS
~~20~~ CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA
~~21~~ CONTROL DE PH URINARIO EN CADA
~~22~~ DIURESIS Y REPORTAR
~~23~~ MANTENER DIURESIS MAYOR A 3
30 ~~24~~ CC/KG/H
~~25~~ MANTENER PH URINARIO EN 7
~~26~~ COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR
~~27~~ DE 820 ML EN 4 HORAS
~~28~~ (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA
PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE
35 ~~29~~ 18 AÑOS
~~30~~ (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC
+ 34 MEQ DE CLORURO DE SODIO +
20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO +
40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO)
PASAR IV A 206 ML/HORA (3000
ML/M2)
40 ~~31~~ (MEDICACION:)
~~32~~ (ENJUAGES CON BICARBONATO) CADA
~~33~~ 6 HORAS
~~34~~ (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML)
ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO
SI PH URINARIO ES MENOR DE 6
45 ~~35~~ (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML)
ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO
SI PH URINARIO ES MENOR DE 7

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I.: 127400583

FORM.005

Lcda. Gabriela Timbila
ENFERMERA
C.I. 1718550617
Gtimbila@msp.gub.ve

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lyc. Viviana Borja
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MSP, Libro 18 Folio 122 W

V. Borja

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 19-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Fecha : 19/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

23 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL
2 MG/ML 4 ML) ADMINISTRAR 8 MG
INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

24 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL
4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 6 MG
INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

25 (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML
50 MG) ADMINISTRAR 50 MG IV A
LAS 30 HORAS DESPUES DE INICIADA
LA PERFUSION DE METOTREXATE,
CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO
DEJAR

26 (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML
50 MG) ADMINISTRAR 25 MG IV CADA
6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS
POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)

27 (SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO)
ADMINISTRAR 1 GRAMO VIA ORAL
CADA 12 HORAS

28 (GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG)
ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA
12 HORAS

29 (LORATADINA TABLETA 10 mg)
ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA
DIA PM

30 (BROMURO DE IPRATROPIO) 2 PUFF
CADA 8 HORAS

31 (.)

32 (ESPECIALES) QUIMICA SANGUINEA +
NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30
HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y
PREVIO A RESCATE CON
LEUCOVORINAS

33 (LABORATORIO) NINGUNA

34 (INTERCONSULTAS) NINGUNA

35 (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

Lcda. Gabriela Timbilla



ENFERMERA

C.I. 1718550617

Gabriela Timbilla

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Viviana Sorja R.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
ASP. Libro 18 Folio 127 M. 328
V. Sorja R.

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
ENFERMERA
C.I. 1718550617

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 19-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 19/08/2023 09:12

Para : Hospitalización

Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN
FERNANDO

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	(ADENDUM)		
	(FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (2 ml)) ADMINISTRAR 10 MG IV STAT		

15

Lcda. Gabriela Timbila
ENFERMERA
C.I. 171996551
6trihlab

20

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Borja P.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MSP. Libro 1 de F. No. 127 M. 329
V Borja P.

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lc. Jonathan Villacis
MÉDICO PEDIATRA
C.I. 171996551

25

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I. 1003377650

30

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha 20-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 20/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX) 2 QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS 3 SUBSECUENTES 4 (PESO: 59 KG) 5 (TALLA: 168) 6 (SC. 1.65) 7 (ADMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR GOTAS 8 (DIAGNOSTICOS:) OSTEOSARCOMA FÉMUR DISTAL DERECHO + 20 9 QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX 10 (CONDICION:) ESTABLE 11 (ALERGIAS:) NO CONOCIDAS 12 (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS 13 (ACTITUD:) SEMIFOWLER 25 14 (CUIDADOS DE ENFERMERIA:) PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS 15 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 16 CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR 30 17 MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H 18 MANTENER PH URINARIO EN 7 19 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 820 ML EN 4 HORAS 20 (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 35 18 AÑOS 21 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 34 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) PASAR IV A 206 ML/HORA (3000 ML/M2) 40 22 (MEDICACION:) 23 (ENJUAGES CON BICARBONATO) CADA 6 HORAS 24 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 6		

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Lorena Múñez R.
ENFERMERA
MSP: 1204679250

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Carmen Sanchez U.
Lic. JIMERA GUERRA DIRECTO
MSP: 15 Poma 131 N° 493

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Sebastiana Cárdenas P.
ENFERMERA
MSP: 15 Poma 131 N° 493

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I.: 1003377650

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 20-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Fecha : 20/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
22	(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 7		
23	(ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML) ADMINISTRAR 8 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS		
24	(DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS		
25	(FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG IV A LAS 30 HORAS DESPUES DE INICIADA LA PERFUSION DE METOTREXATE, CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR		
26	(FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)		
27	(SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO) ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS		
28	(GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS		
29	(LORATADINA TABLETA 10 mg) ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM		
30	(BROMURO DE IPRATROPIO) 2 PUFF CADA 8 HORAS		
31	(ESPECIALES) QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS		
33	(LABORATORIO) NINGUNA		
34	(INTERCONSULTAS) NINGUNA		
35	(OTROS) COMUNICAR NOVEDADES		

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Carmen Sanchez V.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MSP: 1204679250

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Lorena Nunez R.
ENFERMERA
MSP: 1204679250

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Solangeina Calzadilla P.
ENFERMERA
MSP: Libro 18 Folio 13 07 08

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Lorena Nunez R.
ENFERMERA
MSP: 1204679250

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.U.: 1003377650

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 21-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 21/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN
FERNANDO

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1. (QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX) QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES		
	2. (PESO: 59 KG)		
	3. (TALLA: 168)		
15	4. (SC. 1.65)		
	5. (ADMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR GOTAS		
	6. (DIAGNOSTICOS:) OSTEOSARCOMA FÉMUR DISTAL DERECHO + QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX		
20	7. (CONDICION:) ESTABLE		
	8. (ALERGIAS:) NO CONOCIDAS		
	9. (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS		
	10. (ACTITUD:) SEMIFOWLER		
25	11. (CUIDADOS DE ENFERMERIA:) PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS		
	12. CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA		
	13. CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR		
30	14. MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H		
	15. MANTENER PH URINARIO EN 7		
	16. COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 820 ML EN 4 HORAS		
	17. (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS		
35	18. (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 34 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) PASAR IV A 206 ML/HORA (3000 ML/M2)		
40	19. (MEDICACION:)		
	20. (ENJUAGES CON BICARBONATO) CADA 6 HORAS		
	21. (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 6		
45			

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lina Villacis
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lina Villacis
MEDICO PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lina Villacis
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
C.I.: 1710674464

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Ivan Gavilanes C.
ENFERMERO
C.I.: 1710674464

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 22-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 22/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : VALENCIA ARTIEDA LISETT
ALEXANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1. QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX) QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES		
	2. (PESO: 59 KG)		
	3. (TALLA: 168)		
	4. (EC. 1.65)		
	5. (ADMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR GOTAS		
	6. (DIAGNOSTICOS:) OSTEOSARCOMA FÉMUR DISTAL DERECHO + QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX		
20	7. (CONDICION:) ESTABLE		
	8. (ALERGIAS:) NO CONOCIDAS		
	9. (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS		
	10. (ACTITUD:) SEMIFOWLER		
25	11. (CUIDADOS DE ENFERMERIA:) PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS		
	12. CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA		
	13. CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR		
30	14. MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H		
	15. MANTENER PH URINARIO EN 7		
	16. COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 820 ML EN 4 HORAS		
35	17. (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS		
	18. (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 34 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) PASAR IV A 206 ML/HORA (3000 ML/M2)		
40	19. (MEDICACION:)		
	20. (ENJUAGES CON BICARBONATO) CADA 6 HORAS		
	21. (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 6		
45			

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I.: 147400583

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Carmen Sanchez V.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
C.I.: 147400583

Lic. Connie Cano Cortes
ENFERMERA
C.I.: 0955

FORM.005

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 22-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Fecha : 22/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : VALENCIA ARTIEDA LISETT
ALEXANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
22	(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 7		
23	(ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML) ADMINISTRAR 8 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS		
24	(POLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) TERMINAR INFUSION Y DESCONTINUAR		
25	(SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO) ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS		
26	(GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS		
27	(LORATADINA TABLETA 10 mg) ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM		
28	(BROMURO DE IPRATROPIO) 2 PUFF CADA 8 HORAS		
29	(.)		
30	(ESPECIALES) IMAGENES DE CONTROL MAÑANA (MADRE TIENE PEDIDO) YA AGENDADA		
31	(LABORATORIO) NINGUNA		
32	(INTERCONSULTAS) NINGUNA		
33	(OTROS) COMUNICAR NOVEDADES		
34	(.)		

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Carmen Sanchez V.
ENFERMERA CUBADO DIRECTO
MSP. Libro 15 Folio 131 N° 483

Lic. Connie Cano Correal
ENFERMERA
C.I.: 0955928361
REG.: 1005 C. Calo.

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mandoza
PEDIATRA
C.I.: 4100400583

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha 22-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 22/08/2023 22:02

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 (ADENDUM DE INDICACIONES)		
	2 (DEXTROSA 5% EN SOLUCION SALINA 0.9% + 20 MEQ POTASIO) PASAR IV A 95 ML/H (BASALES)		
15	3 DESCONTINUAR CONTROL DE PH URINARIO		
	4 NPO DESDE LAS OCHOA PARA MAÑANA TAC S/C DE TORAX A LAS 8 AM		

20

Escobar
SOLCA NUCLEO DE QUITO
C.A. 12 V.
C.U. DIRECTO
Fono 131 W 493

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MEDICINA GENERAL
C.I. 1600575219

25

[Signature]

30

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I. 1003377650

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 23-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 306147

Cédula : 0706070166

Clasificación : CA.

Paciente

OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

5

Fecha : 22/08/2023 19:19

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

(ADDENDUM)

(DEXTROSA 5% EN SOLUCION SALINA
0.9% + 20 MEQ POTASIO) PASAR IV
A 50 ML/H (50% BASALES)

15

edca
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Carmen Sanchez V.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MSP: Libro 15 Folio 191 nr 483

20

25

[Signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
(PEDIATRA)
C.R. 1510400583

30

35

40

45

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 23-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1883498

Fecha : QUITO, 23/08/2023

Edad: 16 años

f.)

LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR TORRES

1600575219

Médico Responsable

RP.

INDICACIONES DE PEDIATRIA

PESO: 59 KG

TALLA: 168

SC. 1.65

ADMISION:

DIAGNOSTICOS:

CONDICION:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD:

CUIDADOS DE ENFERMERIA:

DIETA

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 34 MEQ DE
CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO

INTRAVENOSO

MEDICACION:

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML

INTRAVENOSO

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO

VIA RAL

GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG

VIA ORAL

LORATADINA TABLETA 10 mg

VIA ORAL

BROMURO DE IPRATROPIO

INHALADOR

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTROS

XXXXXXXXXXXXX

INDICACIONES DE ALTA

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO

ORAL

GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG

ORAL

BROMURO DE IPRATROPIO

INHALADOR

30 TREINTA

212
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glorinda Ponce
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRIA
C.I.: 1906297555

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 23-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 2 de 3

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1883498

Fecha : QUITO, 23/08/2023

Edad: 16 años

RP.

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)
COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg

ORAL

30 TREINTA

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE PEDIATRIA

PESO: 59 KG

TALLA: 168

SC. 1.65

ADMISION:

DIAGNOSTICOS:

CONDICION:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD:

CUIDADOS DE ENFERMERIA:

DIETA

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000
CC + 34 MEQ DE CLORURO DE
SODIO + 20 MEQ DE CLORURO
DE POTASIO

MEDICACION:

ONDANSETRON LIQUIDO
PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO
GABAPENTINA SOLIDO ORAL
300MG

LORATADINA TABLETA 10 mg
BROMURO DE IPRATROPIO

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTROS

/PEDIATRIA ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR GOTAS

/OSTEOSARCOMA FÉMUR DISTAL DERECHO + QUIMIOTERAPIA
SEMANA 20 HDMTX

/ÉSTABLE

/NO CONOCIDAS

/CADA 6 HORAS

/SEMIFOWLER

/PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

/CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

/NO HASTA REALIZACION DE IMAGEN. LEUGO DEJAR: DIETA
GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18
AÑOS

/PASAR IV A 95 ML/H (BASALES)

/ADMINISTRAR 8 MG INTRAVENOSO PRN

/ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS

/ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

/ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM

/2 PUFF CADA 8 HORAS

/HOY TAC S/C DE TORAX 8 AM

/NINGUNA

/NINGUNA

/COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Josefina Miranda
C.I. 1406297555

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I. 1406297555

SOLCA
Dra. M.
C.I.

QUITO
Escobar
ENTE
6.210

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 23-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 3 de 3

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1883498

Fecha : QUITO, 23/08/2023

Edad: 16 años

PRESCRIPCION

XXXXXXXXXXXXXX

INDICACIONES DE ALTA

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO

~~DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CATETER~~

~~ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS~~

GABAPENTINA SOLIDO ORAL
300MG

~~ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS~~

BROMURO DE IPRATROPIO

~~2 PUFF CADA 8 HORAS POR 10 DIAS MAS~~

COTRIMOXAZOL

~~ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y OTRA PM LOS
LUNES, MARTES Y MIERCOLES~~

(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO
800 mg + 160 mg

~~ACUDIR A CONTROL POR LA CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA
EL 28/08/2023~~

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Josefine Miranda
ENFERMERA
C.I. 0202323804

Miranda

[Signature]

218

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I. 1906297555

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 23-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1883498

Fecha : QUITO, 23/08/2023

Edad: 15 años

f.)

LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR TORRES

1600575219

Médico Responsable

RP.

INDICACIONES DE PEDIATRIA

PESO: 59 KG

TALLA: 168

SC. 1.65

ADMISION:

DIAGNOSTICOS:

CONDICION:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD:

CUIDADOS DE ENFERMERIA:

DIETA

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 34 MEQ DE
CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO

INTRAVENOSO

MEDICACION:

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML

INTRAVENOSO

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO

VIA RAL

GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG

VIA ORAL

LORATADINA TABLETA 10 mg

VIA ORAL

BROMURO DE IPRATROPIO

INHALADOR

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTROS

XXXXXXXXXXXXX

INDICACIONES DE ALTA

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO

ORAL

GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG

ORAL

BROMURO DE IPRATROPIO

INHALADOR

30 TREINTA

n.18

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRIA
C.I. 1900297555

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 23-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 2 de 3

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Pres. Num. : 1883498

Fecha : QUITO, 23/08/2023

Edad: 16 años

RP.

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)
COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg

ORAL

30 TREINTA

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE PEDIATRIA

PESO: 59 KG

TALLA: 168

SC. 1.65

ADMISION:

PEDIATRIA ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR GOTAS

DIAGNOSTICOS:

OSTEOSARCOMA FÉMUR DISTAL DERECHO + QUIMIOTERAPIA
SEMANA 20 HDMTX

CONDICION:

ESTABLE

ALERGIAS:

NO CONOCIDAS

CONTROL DE SIGNOS VITALES

CADA 6 HORAS

ACTITUD:

SEMIFOWLER

CUIDADOS DE ENFERMERIA:

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

DIETA

NPO HASTA REALIZACION DE IMAGEN. LEUGO DEJAR: DIETA
GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18
AÑOS

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000
CC + 34 MEQ DE CLORURO DE
SODIO + 20 MEQ DE CLORURO
DE POTASIO

PASAR IV A 95 ML/H (BASALES)

MEDICACION:

ONDANSETRON LIQUIDO
PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML

ADMINISTRAR 8 MG INTRAVENOSO PRN

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO
GABAPENTINA SOLIDO ORAL
300MG

ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

LORATADINA TABLETA 10 mg
BROMURO DE IPRATROPIO

ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM
2 PUFF CADA 8 HORAS

ESPECIALES

HOY TAC S/C DE TORAX 8 AM

LABORATORIO

NINGUNA

INTERCONSULTAS

NINGUNA

OTROS

COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Gloria Pareda
HEMATÓLOGO
C.J. 1800297555

SOLCA
Dra. Lizeth
C.

2023

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO
RECETA

Fecha: 23-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 3 de 3

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1883498

Fecha : QUITO, 23/08/2023

Edad: 16 años


PRESCRIPCION

XXXXXXXXXXXXXX

INDICACIONES DE ALTA

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO	DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CATETER
GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG	ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO	ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg	2 PUFF CADA 8 HORAS POR 10 DIAS MAS
	ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y OTRA PM LOS LUNES, MARTES Y MIERCOLES

ACUDIR A CONTROL POR LA CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA EL 28/08/2023



218
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gienda Ponce
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRIA
C.I.: 1806287555

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1882986

Fecha : QUITO, 22/08/2023

Edad: 16 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1922-057

E.)

LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA

1003405717

Médico Responsable

RP.

QUIMIOTERAPIA SEMANA 20 HDMTX

PESO: 59 KG

TALLA: 168

SC. 1.65

ADMISION:

DIAGNOSTICOS:

CONDICION:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD:

CUIDADOS DE ENFERMERIA:

DIETA

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 34 MEQ DE
CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO
+ 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO

INTRAVENOSO

MEDICACION:

ENJUAGES CON BICARBONATO

TOPICO ORAL

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

INTRAVENOSO

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

INTRAVENOSO

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML

INTRAVENOSO

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG

INTRAVENOSO

SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO

VIA RAL

GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG

VIA ORAL

LORATADINA TABLETA 10 mg

VIA ORAL

BROMURO DE IPRATROPIO

INHALADOR

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTROS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO ONCÓLOGA PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de 4

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1882986

Fecha : QUITO, 22/08/2023

Edad: 16 años

RP.

INDICACIONES DE ALTA

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)	ORAL	# 10 DIEZ
SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG		
SULFATO DE MAGNESIO 500 MG/5ML)	ORAL	#
GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300MG		#
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)		# 1 UN
PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML	SUBCUTANEO	# 1 UN
(0.6 ML) JERINGA PRELLENADA		

PRESCRIPCION

QUIMIOTERAPIA SEMANA 20
HDMTX

QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

PESO: 59 KG

TALLA: 168

SC. 1.65

ADMISION:

PEDIATRIA ONCOLOGICA: AISLAMIENTO POR GOTAS

DIAGNOSTICOS:

OSTEOSARCOMA FÉMUR DISTAL DERECHO + QUIMIOTERAPIA
SEMANA 20 HDMTX

CONDICION:

ESTABLE

ALERGIAS:

NO CONOCIDAS

CONTROL DE SIGNOS VITALES

CADA 6 HORAS

ACTITUD:

SEMIFOWLER

CUIDADOS DE ENFERMERIA:

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR

MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H

MANTENER PH URINARIO EN 7

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 820 ML EN 4 HORAS

DIETA

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE
18 AÑOS

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000

PASAR IV A 206 ML/HORA (3000 ML/M2)

CC + 34 MEQ DE CLORURO DE

SODIO + 20 MEQ DE CLORURO

DE POTASIO + 40 MEQ DE

BICARBONATO DE SODIO

MEDICACION:

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MEDICO ONCOLOGIA PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MEDICO PEDIATRA
C.I.: 1555444444

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de 4

H.C. : 306147 Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN

Prsc. Num. : 1882986

Fecha : QUITO, 22/08/2023

Edad: 16 años

PRESCRIPCION

ENJUAGES CON BICARBONATO	CADA 6 HORAS
BICARBONATO DE SODIO	ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML	MENOR DE 6
(8.4%) 10 ML	
BICARBONATO DE SODIO	ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML	MENOR DE 7
(8.4%) 10 ML	
ONDANSETRON LIQUIDO	ADMINISTRAR 8 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS
PARENTERAL 2 MG/ML 4 ML	
FOLINATO CALCICO	TERMINAR INFUSION Y DESCONTINUAR
(LUECOVORINA) LIQUIDO	
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50	
MG	
SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO	ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS
GABAPENTINA SOLIDO ORAL	ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
300MG	
LORATADINA TABLETA 10 mg	ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM
BROMURO DE IPRATROPIO	2 PUFF CADA 8 HORAS
.	
ESPECIALES	NINGUNO
LABORATORIO	NINGUNA
INTERCONSULTAS	NINGUNA
OTROS	COMUNICAR NOVEDADES
.	
INDICACIONES DE ALTA	
	HEPARINIZAR CATETER
COTRIMOXAZOL	ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/2 TABLETA VIA
(SULFAMETOXAZOL +	ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES
TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL	
800MG+ 160MG	
SULFATO DE MAGNESIO 500	ADMINISTRAR 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS
MG/5ML)	
GABAPENTINA SOLIDO ORAL	ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
300MG	
LACTULOSA JARABE 65 % (200	ADMINISTRAR 20ML CADA 12 HORAS VO
ML)	
PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN	ADMINISTRAR 6MG SUBCUTANEO PREVIO AL ALTA
INYECTABLE 10 MG/ML (0.6	
ML) JERINGA PRELLENADA	
	ACUDIR CON EXAMENES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 4 de 4

H.C. : 306147	Paciente : OCHOA ESPINOZA RAFAEL SEBASTIAN	Presc. Num. : 1882986
Fecha : QUITO, 22/08/2023		Edad: 16 años

PRESCRIPCION

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EL 08/09/2023
SIGNOS DE ALARMA

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I. 1710674464

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
HEMATO-ONCÓLOGA PEDIATRA
C.I. 1710674464