

# "SOLCA" NUCLEO DE QUITO

## PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 10-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha : 10/08/2023 16:44

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

# Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 10 1 (ADDENDUM)
- 2 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000ML  
+ CLORURO DE SODIO 35 MEQ +  
BICARBONATO DE SODIO 40 MEQ + 10  
MEQ POTASIO) PASAR IV 260  
CC/HORA POR 2 HORAS Y LUEGO  
15 DEJAR A 164 CC/HORA (3000/M2)

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lic. Anthony Argoti  
ENFERMERO  
C.I.: 0401243795

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Gema Mendoza  
MEDICO RESIDENTE  
C.I.: 1310400563

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MEDICO PEDIATRA  
C.I.: 10334637.7

**"SOLCA" NÚCLEO DE QUITO**  
**PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO**

Fecha 11-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente :  
**AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO**

Fecha : 11/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH  
ALEJANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

- |    |                                  |  |  |
|----|----------------------------------|--|--|
| 1  | OT SEMANA 30 HDMTX) QT           |  |  |
| 2  | AUTORIZADA                       |  |  |
| 3  | (PESO 40 KG)                     |  |  |
| 4  | (PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG)      |  |  |
| 5  | (TALLA 145CM)                    |  |  |
| 6  | (ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA: |  |  |
| 7  | SALA GENERAL                     |  |  |
| 8  | (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA |  |  |
| 9  | DEREGAR OT SEMANA 30 HDMTX       |  |  |
| 10 | (CONDICION) ESTABLE              |  |  |
| 11 | ALERGIAS NO REFIERE              |  |  |
| 12 | (CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6  |  |  |
| 13 | HORAS                            |  |  |
| 14 | (ACTITUD) SEMIFOWLER             |  |  |
| 15 | (ENFERMERIA) PROTOCOLO DE        |  |  |
| 16 | PREVENCIÓN DE CAIDAS             |  |  |
| 17 | CONTROL PESO QD Y REPORTAR       |  |  |
| 18 | MANTENER QT CON DIURESIS MAYOR A |  |  |
| 19 | 3 CC/KG/H                        |  |  |
| 20 | CONTROL PH URINARIO EN CADA      |  |  |
| 21 | MICCIÓN Y MANTENERLO EN 7 Y 8    |  |  |
| 22 | COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A |  |  |
| 23 | 650 CC EN 4 HORAS                |  |  |
| 24 | (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA    |  |  |
| 25 | PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE   |  |  |
| 26 | 18 AÑOS                          |  |  |
| 27 | (LIQUIDOS INTRAVENOSOS)          |  |  |
| 28 | (DEXTRA EN AGUA AL 5% 1000ML     |  |  |
| 29 | + CLORURO DE SODIO 35 MEQ +      |  |  |
| 30 | BICARBONATO DE SODIO 40 MEQ + 10 |  |  |
| 31 | MEQ DE CLK) PASAR IV A 164       |  |  |
| 32 | CC/HORA (3000 ML/M2)             |  |  |
| 33 | (MEDICAMENTOS)                   |  |  |
| 34 | (ENJUAGUES CON BICARBONATO) CADA |  |  |
| 35 | 6 HORAS                          |  |  |
| 36 | (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL  |  |  |
| 37 | 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 7 MG   |  |  |
| 38 | IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION  |  |  |
| 39 | SALINA PEREUSION EN BOLO CADA 8  |  |  |
| 40 | HORAS BE                         |  |  |
| 41 | (DEXOMETASONA 4MG/ML (2ML))      |  |  |
| 42 | ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS |  |  |
| 43 | (BICARBONATO DE SODIO) COLOCAR   |  |  |
| 44 | 40 MEQ IV SI PH URINARIO ES      |  |  |
| 45 | MENOR A 7.35                     |  |  |

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I.: 100340377

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Lizeth Escobar  
RESIDENTE  
100575.219

FORM.005

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Lida. Jesenia Figueroa G.  
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO  
R.B.P. Libro 15 Folio 178 N° 549

Lida. Silvana Gordon  
ENFERMERA  
C.I. 1722517255  
REG. 1005-2019-2082667

# "SOLCA" NUCLEO DE QUITO

## PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 11-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. E. : 3005060841

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente HONORARIO

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha : 11/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH  
ALEJANDRA

Enfermera :

# Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 25 BICARBONATO DE SODIO) COLOCAR  
20 MG IV SI PH URINARIO ES  
MENOR A 7
- 26 (LEUCOVORINA) COLOCAR 40 MG IV  
DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION  
SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS  
DAR DE LAS 8 A 10 HORAS DE INICIADO  
EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR  
2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV  
CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS  
(TOTAL 18 DOSIS)
- 27 COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +  
TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+  
160MG) SUSPENDIDO HASTA EL ALTA
- 28 (SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO  
ORAL 500MG/5ML) DAR 500MG VIA  
ORAL CADA 12 HORAS
- 29 (VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG)  
ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12  
HORAS (MEDICACION CONTINUA )
- 30 (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300  
mg) ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL  
CADA 8 HORAS
- 31 BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA
- 32 (ESPECIALES) NINGUNO
- 33 (LABORATORIO) NIVELES DE  
METOTREXATE, FUNCION RENAL Y  
ELECTROLITOS, FUNCION HEPATICA A  
LAS 30 HORAS DE INICIADA LA  
PERFUSION DE MTX
- 34 (INTERCONSULTAS)
- 35 (TRAUMATOLOGIA/OX PLASTICA  
OTRO) COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lda. Jesenia Figueroa G.  
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO  
C.E. 1722517255

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lda. Jesenia Figueroa G.  
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO  
MSP: Libro 15 Folio 170 N° 509

S. Gordon  
Lda. Silvia Gordon  
ENFERMERA  
C.E. 1722517255  
REG. 1005-2019-2082667

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lda. Lizeth Escobar  
MEDICO  
C.E. 1005060841

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Lizeth Valencia A.  
MEDICO PEDIATRA  
C.E. 1005060841

**"SOLCA" NUCLEO DE QUITO**  
**PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO**

Fecha: 12-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente  
**AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO**

Fecha: 12/08/2023 00:21

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 10 | 1 (ADDENDUM)  |  |  |
|    | 2 (SUSPENDER HIDRATACION PREVIA Y COLOCAR:)   |  |  |
|    | 3 (CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML + 10 MEQ DE POTASIO) PASAR IV A 164 CC/HORA (3000 ML/M2) |  |  |
| 15 | 4 (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS                 |  |  |
|    | 5 (SUSPENDER INFUSIONES DE BICARNONATO)   |  |  |
|    | 6 (SUSPENDER DEXAMENTASONA)   |  |  |
| 20 | 7 (CONTROL DE GLICEMIAS PREPRANDIAL TID Y COMUNICAR)                                      |  |  |

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Gema Mendoza  
MÉDICO RESIDENTE  
C.I. 1310400583

Leda. Silvia Gordon  
ENFERMERA  
C.I. 17251755  
REG. 1005-2019-2082667

Leda. Silvia Gordon  
ENFERMERA  
C.I. 17251755  
REG. 1005-2019-2082667

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Usel Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I. 100340377

# "SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 12-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C.: 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha : 12/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

1. QUIMIOTERAPIA SEMANA 30 HDMTX)
2. (PESO 40 KG)
3. (PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG)
4. (TALLA 145CM)
5. (SC 1.31)
6. (ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL
7. (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 30 HDMTX
8. (CONDICION) ESTABLE
9. (ALERGIAS) NO REFIERE
10. (CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS DE
11. (ACTITUD) SEMIFOWLER
12. (ENFERMERIA) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CAIDAS
13. CONTROL PESO QD Y REPORTAR
14. MANTENER QT CON DIURESIS MAYOR A 2 CC/KG/H
15. CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCIÓN Y MANTENERLO EN 7 Y 8
16. COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 650 CC EN 4 HORAS
17. CONTROL DE GLICEMIA PREPRANDIAL TID
18. (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS
19. (LIQUIDOS INTRAVENOSOS)
20. (CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML + 10 MEQ DE POTASIO) PASAR IV A 164 CC/HORA (3000 ML/M2)
21. (.)
22. (MEDICAMENTOS)
23. (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS
24. (ENJUAGUES CON BICARBONATO) CADA 6 HORAS
25. (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 7 MG IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION SALINA PEREUSION EN BOLO CADA 8 HORAS

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Gema Mendoza  
MEDICO RESIDENTE  
C.I. 130400583

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Lisset Valencia A.  
MEDICO PEDIATRA  
C.I. 130340577

FORM.005

Lcda. Angélica  
ENFERMERA  
C.I. 172480144-2

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lcda. Jesenia Figueroa G.  
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO  
RSP. Libro 12 Págo 170 N° 588

**"SOLCA" NUCLEO DE QUITO**  
**PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO**

Fecha: 12-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente:  
AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha : 12/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico AS MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

# Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 26 (EOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA)  
SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50  
mg) INYECTAR 40 MG IV DILUIDO EN  
50 CC DE SOLUCION SALINA  
PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A  
LAS 30 HORAS DE INICIADO EL  
METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2  
DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV  
CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS  
(TOTAL 8 DOSIS)  
27 (SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO  
ORAL 500MG/5ML) DAR 500MG VIA  
ORAL CADA 12 HORAS  
28 (VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG)  
ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12  
HORAS (MEDICACION CONTINUA)  
29 (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300  
mg) ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL  
CADA 8 HORAS  
30 ( )  
31 (ESPECIALES) NINGUNO  
32 (LABORATORIO) NIVELES DE  
METOTREXATE CONTROL 13/08/2023  
00H15  
33 (INTERCONSULTAS) TRAUMATOLOGIA -  
CLINICA DE HERIDAS  
34 (OTROS) COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO  
HASTA EL ALTA  
35 COMUNICAR NOVEDADES  
36 ( )

Lcda. Andrea Pillajo  
ENFERMERA  
CI. 172480144-2

*Andrea*

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lcda. Jesenia Figueroa G.  
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO  
MSP: Lcda. 19 Folio 178 N° 508

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Gema Mendoza  
MÉDICO RESIDENTE  
C.I.: 1310400583

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Liset Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I.: 10034037.7

# "SOLCA" NUCLEO DE QUITO

## PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 13-AUGUST-2023 00:00

Página 1 de 1

H. C.: 1300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha : 13/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

- | #  | Prescripción                         | Cantidad | Registro de cumplimiento |
|----|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| 10 | 1. (QUIMIOTERAPIA SEMANA 30 HDMTX)   |          |                          |
|    | 2. QT AUTORIZADA                     |          |                          |
|    | 3. (PESO 40 KG)                      |          |                          |
|    | 4. (PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG)       |          |                          |
|    | 5. (TALLA 145 CM)                    |          |                          |
|    | 6. (SC: 1.31)                        |          |                          |
|    | 7. (ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA:  |          |                          |
|    | SALA GENERAL                         |          |                          |
|    | 8. (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA  |          |                          |
|    | DERECHA QT SEMANA 30 HDMTX           |          |                          |
|    | 9. (CONDICION) ESTABLE               |          |                          |
| 20 | 10. (ALERGIAS) NO REFIERE            |          |                          |
|    | 11. (CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6  |          |                          |
|    | HORAS DE                             |          |                          |
|    | 12. (ACTITUD) SEMIFOWLER             |          |                          |
|    | 13. (ENFERMERIA) PROTOCOLO DE        |          |                          |
|    | PREVENCION DE CAIDAS                 |          |                          |
| 25 | 14. CONTROL PESO QD Y REPORTAR       |          |                          |
|    | 15. MANTENER QT CON DIURESIS MAYOR A |          |                          |
|    | 3 CC/KG/H                            |          |                          |
|    | 16. CONTROL PH URINARIO EN CADA      |          |                          |
|    | MICCIÓN Y MANTENERLO EN 7 Y 8        |          |                          |
|    | 17. COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A |          |                          |
|    | 650 CC EN 4 HORAS                    |          |                          |
| 30 | 18. CONTROL DE GLICEMIA PREPRANDIAL  |          |                          |
|    | 19. (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA    |          |                          |
|    | PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE       |          |                          |
|    | 18 AÑOS                              |          |                          |
|    | 20. (LIQUIDOS INTRAVENOSOS)          |          |                          |
| 35 | 21. (CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML + |          |                          |
|    | 10 MEQ DE POTASIO) PASAR IV A        |          |                          |
|    | 164 CC/HORA (3000 ML/M2)             |          |                          |
|    | 22. (MEDICAMENTOS)                   |          |                          |
|    | 23. ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg)    |          |                          |
| 40 | 24. ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA |          |                          |
|    | 8 HORAS                              |          |                          |
|    | 25. (ENJUAGUES CON BICARBONATO) CADA |          |                          |
|    | 6 HORAS                              |          |                          |
|    | 26. (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL  |          |                          |
|    | 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 7 MG       |          |                          |
|    | IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION      |          |                          |
| 45 | 27. SALINA PERFUSION EN BOLO CADA 8  |          |                          |
|    | HORAS                                |          |                          |

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Usatt Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I.: 10034057.7

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Arelis Tablada  
MÉDICO RESIDENTE  
C.I.: 1760661577

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lic. Sebastián Calzaguano  
ENFERMERA

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Lic. Anthony Argoti  
ENFERMERO  
C.I.: 0401243795

Fecha 13-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 300506

**Cédula : 1005060841**

Clasificación : CA.

**Paciente Q.**

AGUIRRE-ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha : 13/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

**Enfermera :**

# Prescription -

Cantidad Registro de cumplimiento

\_\_\_\_ 18 HORAS

26 (EOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA)  
SOLUCION INYECTABLE 10 mg/ml (50  
mg)) COLOCAR 40 MG IV DILUIDO EN  
50 CC DE SOLUCION SALINA  
PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A  
LAS 30 HORAS DE INICIADO EL  
METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2  
DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV  
CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS  
(TOTAL 8 DOSIS)

27 (SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO  
ORAL 500MG/5ML) DAR 500MG VIA  
ORAL CADA 12 HORAS

28 ~~VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG)~~  
ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12  
HORAS (MEDICACION CONTINUA)

29 (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg) ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL CADA 8 HORAS.

30/11/

31 (ESPECIALES) NINGUNO

32 (LABORATORIO) NINGUNO

83. (INTERCONSULTA) TRAUMATOLOGIA -  
CLINICA DE HERIDAS

34 (OTROS) COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO  
HASTA EL ALTA

35 / COMUNICAR NOVEDADES

367 ( )

**SOLCA NUCLEO DE QUITO**  
Lic. Anthony Argote  
**ENFERMERO**  
C.I: 0401243795

A-Jack/GF

SOLCA MEDICO DE QUITO  
Dra. Ligett Valencia A.  
MEDICO PEDIATRA  
C.I.: 12034057-7

SOLCA NUCLEO DE QUITA  
Dra. Airelis Tablada  
MEDICO RESIDENTE  
C.I.: 1760661572



**"SOLCA" NUCLEO DE QUITO**  
**PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO**

Fecha: 14-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación : CA.

Paciente

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha: 13/08/2023 20:18

Para : Hospitalización

Médico : CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Enfermera :

# Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 10 1 (ADENDUM DE INDICACIONES)  
2 (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA))  
DESCONTINUAR  
3 DESCONTINUAR MEDICION DE PH  
4 DESCONTINUAR MEDICION DE  
GLICEMIA CAPILAR  
15 5 RESTO DE INDICACIONES IGUALES.

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dr. Fernando Cevallos V.  
MEDICO PEDIATRA  
C.I.: 1412683772

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
ENFERMERA  
C.I.: 1412683772

20 05 2023 18:49:44

25 05 2023 18:49:44

30 05 2023 18:49:44

35 05 2023 18:49:44

40 05 2023 18:49:44

45 05 2023 18:49:44

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MEDICO PEDIATRA  
C.I.: 1412683772

FORM.005 2023 18:49:44

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 10-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 1 de 6

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num.: 1878850

Fecha: QUITO, 10/08/2023

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Edad: 11 años

Dra. Ivon Sánchez

PEDIATRA

Cel: 1803458635 f.)

Diagnóstico: C40.2 TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS LARGOS DEL  
MIEMBRO INFERIOR

IVON DEL PILAR SANCHEZ RAMIREZ

1803458635

Medico Responsable

Alergias NO REFIERE

RP.

QT SEMANA 30 HDMTX

#

PESO 40 KG

#

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

#

TALLA 145CM

#

SC: 1.31

#

ADMISION

#

DIAGNOSTICO

#

CONDICION

#

ALERGIAS

#

CONTROL SIGNOS VITALES

#

ACTITUD

#

ENFERMERIA

#

DIETA

#

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

#

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000ML + INTRAVENOSO  
CLORURO DE SODIO 35 MEQ + BICARBONATO  
DE SODIO 40 MEQ

#

MEDICAMENTOS

#

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML INTRAVENOSO  
(4ML)

#

DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML)

INTRAVENOSO

#

DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML)

INTRAVENOSO

#

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO  
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML

INTRAVENOSO

#

BICARBONATO DE SODIO

INTRAVENOSO

#

BICARBONATO DE SODIO

INTRAVENOSO

#

METOTREXATE

INTRAVENOSO

#

LEUCOVORINA

INTRAVENOSO

#

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +  
TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG

ORAL

#

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 10-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 2 de 6

RP.

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL	#
VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG	ORAL	#
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg	ORAL	#
ENJUAGUES CON BICARBONATO	TOPICO	#
ESPECIALES		#
LABORATORIO		#
INTERCONSULTAS		#
OTRO		#

### PRESCRIPCION

#RCTA PSICO

QT SEMANA 30 HDMTX

PESO 40 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 145CM

SC: 1.31

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

QT AUTORIZADA

INGRESO A PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 30 HDMTX

ESTABLE

NO REFIERE

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL PESO QD Y REPORTAR

INICIAR QT CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H Y

MANTENER

CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO EN 7 Y 8

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/ HORA Y PH MAYOR A 7

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 650 CC EN 4 HORAS

PREHIDRATAR POR 2 HORAS

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

### DIETA

### LIQUIDOS INTRAVENOSOS

DEXTROSA EN AGUA AL 5%

1000ML + CLORURO DE SODIO

35 MEQ + BICARBONATO DE

SODIO 40 MEQ

### MEDICAMENTOS

ONDANSETRON LIQUIDO

PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

PASAR IV 260 CC/HORA POR 2 HORAS Y LUEGO DEJAR A 164 CC/HORA (3000/M2)

ADMINISTRAR 7 MG IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION

SALINA PERFUSION EN BOLO PREVIA QUIMIOTERAPIA, 4 Y 8 HORAS DESPUES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO

Dra. Ivon Sánchez

PEDIATRA

C.I.: 1803458635

*[Firma manuscrita]*

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA


Fecha: 10-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 3 de 6

### PRESCRIPCIÓN

DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML)	ADMINISTRAR 10 MG IV PREVIA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO
DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML)	ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML	COLOCAR 40 MEQ DILUIDO EN 50 CC DE DEXTROSA EN AGUA AL 5% IV DURANTE PREHIDRATACION
BICARBONATO DE SODIO	COLOCAR 40 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6
BICARBONATO DE SODIO	COLOCAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7
METOTREXATE	ADMINISTRAR 15.700 MG IV DILUIDO EN 500 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 4 HORAS (DIA 1)
LEUCOVORINA	COLOCAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS (TOTAL 8 DOSIS)
	SUSPENDIDO HASTA EL ALTA
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG	
SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	DAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG	ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12 HORAS ( MEDICACION CONTINUA )
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg	ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL CADA 8 HORAS
ENJUAGUES CON BICARBONATO ESPECIALES	REALIZAR CADA 6 HORAS
LABORATORIO	NINGUNO
	NIVELES DE METOTREXATE, FUNCION RENAL Y ELECTROLITOS FUNCION HEPATICA A LAS 30 HORAS DE INICIADA LA PERFUSION DE MTX
INTERCONSULTAS	TRAUMATOLOGIA/QX PLASTICA
OTRO	COMUNICAR NOVEDADES

  
SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Ivón Sánchez  
PEDIATRA  
C.I.: 1803458635

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 10-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 1 de 6

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num.: 1878850

Fecha: QUITO, 10/08/2023

*Dra. Ivón Sánchez*  
PEDIATRA  
C.I.: 1803458635

Edad: 11 años

Diagnóstico: C40.2 TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS LARGOS DEL MIEMBRO INFERIOR

f.) *Ivón Sánchez*  
IVON DEL PILAR SANCHEZ RAMIREZ  
1803458635  
Medico Responsable

Alergias NO REFIERE

RP.

QT SEMANA 30 HDMTX

#

PESO 40 KG

#

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

#

TALLA 145CM

#

SC: 1.31

#

ADMISION

#

DIAGNOSTICO

#

CONDICION

#

ALERGIAS

#

CONTROL SIGNOS VITALES

#

ACTITUD

#

ENFERMERIA

#

DIETA

#

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

#

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000ML + INTRAVENOSO  
CLORURO DE SODIO 35 MEQ + BICARBONATO  
DE SODIO 40 MEQ

#

MEDICAMENTOS

#

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML INTRAVENOSO  
(4ML)

#

DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML) INTRAVENOSO

#

DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML) INTRAVENOSO

#

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO INTRAVENOSO  
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML

#

BICARBONATO DE SODIO INTRAVENOSO

#

BICARBONATO DE SODIO INTRAVENOSO

#

METOTREXATE INTRAVENOSO

#

LEUCOVORINA INTRAVENOSO

#

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + ORAL  
TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG

#

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 10-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 2 de 6

RP.

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL	#
VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG	ORAL	#
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg	ORAL	#
ENJUAGUES CON BICARBONATO	TOPICO	#
ESPECIALES		#
LABORATORIO		#
INTERCONSULTAS		#
OTRO		#

### PRESCRIPCION

#RCTA PSICO

QT SEMANA 30 HDMTX

PESO 40 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 145CM

SC: 1.31

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

QT AUTORIZADA

INGRESO A PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL  
OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 30 HDMTX  
ESTABLE

NO REFIERE

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL PESO QD Y REPORTAR

INICIAR QT CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H Y  
MANTENER

CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO  
EN 7 Y 8

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/  
KG/ HORA Y PH MAYOR A 7

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 650 CC EN 4  
HORAS

PREHIDRATAR POR 2 HORAS

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR  
DE 18 AÑOS

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

DEXTROSA EN AGUA AL 5%

1000ML + CLORURO DE SODIO

35 MEQ + BICARBONATO DE

SODIO 40 MEQ

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON LIQUIDO

PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

PASAR IV 260 CC/HORA POR 2 HORAS Y LUEGO DEJAR A  
164 CC/HORA (3000/M2)

ADMINISTRAR 7 MG IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION  
SALINA PERFUSION EN BOLO PREVIA QUIMIOTERAPIA, 4 Y  
8 HORAS DESPUES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO

Dra. Ivon Sánchez

PEDIATRA

C.I.: 1803438435

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Lic. Anthony Argoli  
ENFERMERO  
C.I.: 0401243793

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Lic. Joseline Miranda  
ENFERMERA  
C.I.: 0401243793

FORM.005

Teléfono de contacto: 02 2419 776

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 10-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 3 6

### PRESCRIPCION

~~DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML)~~  
~~DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML)~~  
~~BICARBONATO DE SODIO~~  
~~LIQUIDO PARENTERAL 1~~  
~~MEQ/ML (8,4%) 10ML~~  
~~BICARBONATO DE SODIO~~  
~~BICARBONATO DE SODIO~~  
~~METOTREXATE~~

~~LEUCOVORINA~~

COTRIMOXAZOL

(SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL

800MG+ 160MG

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO

ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

200MG

GABAPENTINA CÁPSULA DURA

300 mg

ENJUAGUES CON BICARBONATO

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTRO

~~ADMINISTRAR 10 MG IV PREVIA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO~~  
~~ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS~~  
~~COLOCAR 40 MEQ DILUIDO EN 50 CC DE DEXTROSA EN~~  
~~AGUA AL 5% IV DURANTE PREHIDRATACION~~

~~COLOCAR 40 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6~~  
~~COLOCAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7~~  
~~ADMINISTRAR 15.700 MG IV DILUIDO EN 500 CC DE~~  
~~SOLUCION SALINA PERFUSION DE 4 HORAS (DIA 1)~~  
~~COLOCAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION~~  
~~SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS~~  
~~DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2~~  
~~DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6~~  
~~DOSIS MAS (TOTAL 8 DOSIS)~~  
~~SUSPENDIDO HASTA EL ALTA~~

~~DAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS~~

~~ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12 HORAS ( MEDICACION~~  
~~CONTINUA )~~

~~ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL CADA 8 HORAS~~

~~REALIZAR CADA 6 HORAS~~

~~NINGUNO~~

~~NIVELES DE METOTREXATE, FUNCION RENAL Y~~

~~ELECTROLITOS FUNCION HEPATICA A LAS 30 HORAS DE~~  
~~INICIADA LA PERFUSION DE MTX~~

~~TRAUMATOLOGIA/QX PLASTICA~~

~~COMUNICAR NOVEDADES~~

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Lic. Anthony Argote  
ENFERMERO  
C.I.: 0401243795  
A. Argote

SOLCA NÚCLEO DE QUITO

Dra. Ivón Sánchez

PEDIATRA

C.I.: 1803458635

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 14-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Página 1 de 1

H.C.: 300506, Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1879506

Fecha : QUITO, 14/08/2023

Edad: 11 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dr. Fernando Cevallos V.  
MEDICINA PEDIATRA  
C.I.: 1312683772

f.)

JAVIER FERNANDO CEVALLOS VERA

1312683772

Médico Responsable

RP. TUBOS INTRAVENOSOS

INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA

PESO 40 KG

TALLA 145CM

SC: 1.26 MIN

ADMISION ON

DIAGNOSTICO

CONDICION DL

ALERGIAS INA CAP

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUDES

ENFERMERIA

DIETA CONSULTA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML + 10 MEQ DE  
POTASIOVAR Y

INTRAVENOSO

DE M

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg

ORAL

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

INTRAVENOSO

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

ORAL

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

ORAL

GABAPENTINA CAPSULA DURA 300 mg

ORAL

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTA

OTROS

INDICACIONES DE ALTA

DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

# 10 DIEZ

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Gissela Sánchez I  
HEMATO-ONCOLOGÍA- FEM AGR  
111237357

**IMAGEN:** Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.



# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 14-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Página 2 de 1

H.C.: 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1879506  
Fecha: QUITO, 14/08/2023 Edad: 11 años

RP.

GABAPENTINA CAPSULA DURA 300 MG

ORAL

# 20 VEINTE

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)

#

COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

### PRESCRIPCION

INDICACIONES DE  
ONCOPEDIATRIA

PESO 40.3 KG

TALLA 1.45 CM

SC: 1.26 MEQ/FE

ADMISION

DIAGNOSTICOS

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD DE

ENFERMERIA

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

CLORURO DE SODIO 0.9% 1000

ML + 10 MEQ DE POTASIO

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250

mg

ONDANSETRON LIQUIDO

PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO

ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

200MG

GABAPENTINA CAPSULA DURA

300 mg

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 30 HDMTX

ESTABLE

NO REFIERE

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL PESO QD Y REPORTAR

MANTENER QT CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 650 CC EN 4 HORAS

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

PASAR IV A 164 CC/HORA (3000 ML/M2)

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 7 MG IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION SALINA PRN PREVIA AUTORIZACION MEDICA

DAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dr. Fernando Cevallos V.  
MEDICO PEDIATRA  
C.I.: 1712683772

SOLCA Nucleo de Quito  
Dra. Gissela Sanchez F.  
HISTORIO ONCOLOGICO PEDIATRIA  
1711237337

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

FORM.005

Teléfono de contacto: 02 2419 776

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 14-AUGUSTO-2023

Prescripción Impresa Por: CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Página 3 de 3

H.C. 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1879506  
Fecha : QUITO, 14/08/2023 Edad: 11 años

### PRESCRIPCIÓN

OXAZOL  
ESPECIALES  
LABORATORIO  
INTERCONSULTA  
OTROS  
NINGUNO  
NINGUNO  
TRAUMATOLOGIA - CLINICA DE HERIDAS  
COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA  
COMUNICAR NOVEDADES

### INDICACIONES DE ALTA

DESACTIVAR Y HEPARINIZAR  
CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO DAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS  
ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA ADMINISTRAR 300MG VIA ORAL CADA 8 HORAS  
300 MG

COTRIMOXAZOL ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA  
(SULFAMETOXAZOL + ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES  
TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO  
800 MG + 160 MG

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 17/08/2023 CON EXAMENES

### EXÁMENES

# Ex.	Examen	Fecha
4186277	EXAMEN DE SANGRE	17/08/2023

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Lic. Ivan Gavilanes  
ENFERMERO  
MSP: 020208456-2

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dr. Fernando Cevallos V.  
MEDICO PEDIATRA  
COT: 112683772

SOLCA, Núcleo de Quito  
Dra. Gissela Sanchez F.  
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRA  
17/11237137

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

EGRESO FARMACIA

Página Nro. 1

Egreso Nro: 2574143

Orden/Descargo Nro: 1964932 SF

Fecha Envío: 14/08/2023

Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Hist. Clínica: 300506

Area Entrega: FARMACIA

CI 1005060841

Plan Social:


Entregado por: MEJIA ERAZO JESSICA MARITZA

Area Solicitan: HOSPITALIZACION 2

Nro. Cama: 204-A

Código	Descripción	Cantidad	Presentación
00005515712	HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INYECTABLE 5.000 UI/ml (5 ml)	1.0000	VL
00005014712	VORICONAZOL TABLETA RECUBIERTA 200 mg	10.0000	TT
00004013314	GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg	20.0000	CP

Entrega:

  
Recibo Conforme:  
Harold Enriquez  
04/08/2023