

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de 3

H.C. : 300506	Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO	Presc. Num. : 1875983
Fecha : QUITO, 04/08/2023		Edad: 11 años

### PRESCRIPCION

**POLINATO CALCICO**  
(LEUCOVORINA) SOLUCIÓN  
INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA  
PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE  
INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y  
LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS (

**SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO**  
ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

**VORICONAZOL SOLIDO ORAL**  
200MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION  
CONTINUA)

**GABAPENTINA CÁPSULA DURA**  
300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

**ENJUAGUES CON BICARBONATO**

REALIZAR CADA 6 HORAS

**ESPECIALES**

NINGUNO

**LABORATORIO**

NINGUNO

**INTERCONSULTAS**

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

**OTRO**

COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

### \*\*\* INDICACIONES DE ALTA \*\*\*

**HEPARINIZAR CATETER**

**SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO**  
ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

**VORICONAZOL SOLIDO ORAL**  
200MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION  
CONTINUA)

**GABAPENTINA CÁPSULA DURA**  
300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

**COTRIMOXAZOL**  
(SULFAMETOXAZOL +  
TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO  
800 MG + 160 MG

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA  
ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MEDICA PEDIATRA  
CUI 1003405717

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Presc. Num. : 1875983

Fecha : QUITO, 04/08/2023

Edad: 11 años

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.R. 1003405717

f.)  
LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA  
1003405717  
Médico Responsable

RP.

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PESO 38.6 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 144CM

SC: 1.31

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO

INTRAVENOSO

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg

ORAL

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

INTRAVENOSO

FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

INTRAVENOSO

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

ORAL

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

ORAL

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

ORAL

ENJUAGUES CON BICARBONATO

TOPICO ORAL

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTRO

\*\*\*INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de 1

H.C. : 300506 - Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1875983

Fecha : QUITO, 04/08/2023

Edad: 11 años

RP.

HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

ORAL

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

ORAL

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

ORAL

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)  
COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

ORAL

#

#

# 16 DIECISEIS

# 12 DOCE

# 6 SEIS

PRESCRIPCION

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

PESO 38.6 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 144CM

SC: 1.31

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML  
+ 10 MEQ CLORURO DE POTASIO

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250  
mg

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECCABLE 2 MG/ML (4 ML)

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX  
(01/08/2023)

ESTABLE

NO REPIERE

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL PESO QD Y REPORTAR

CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO EN 7  
Y 8

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS

GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE  
18 AÑOS

PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2)

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I. 1003405717

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de :

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1875983  
 Fecha : QUITO, 04/08/2023 Edad: 11 años

### PRESCRIPCION

**FOLINATO CÁLCICO**  
 (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN  
 INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA  
 PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE  
 INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y  
 LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS ( TOTAL 8 DOSIS)

**SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO**  
 ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

**VORICONAZOL SOLIDO ORAL**  
 200MG MG/5ML

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

**GABAPENTINA CÁPSULA DURA**  
 300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

**ENJUAGUES CON BICARBONATO**

REALIZAR CADA 6 HORAS

**ESPECIALES**

NINGUNO

**LABORATORIO**

NINGUNO

**INTERCONSULTAS**

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

**OTRO**

COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

### \*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

**HEPARINIZAR CATETER**

**SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO**  
 ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

**VORICONAZOL SOLIDO ORAL**  
 200MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

**GABAPENTINA CÁPSULA DURA**  
 300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

**COTRIMOXAZOL**  
 (SULFAMETOXAZOL +  
 TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO  
 800 MG + 160 MG

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
 Dra. Lissett Valencia A.  
 MEDICO PEDIATRA  
 C.I. 1003405717

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1875983

Fecha : QUITO, 04/08/2023

Edad: 11 años

f.) SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I.: 1003405717  
LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA  
1003405717  
Médico Responsable

RP.

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PESO 38.6 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 144 CM

SC: 1:31 TOP 50

ADMISION CALC1

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE

POTÁSIO

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDON TABLETA 250 mg

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

FOLINATO CÁLCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN

INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

ENJUAGUES CON BICARBONATO

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTRO

\*\*\* INDICACIONES DE ALTA \*\*\*

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de 1

H.C. : 300506	Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO	Presc. Num. : 1875983
Fecha : QUITO, 04/08/2023		Edad: 11 años

RP.

HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

ORAL

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

ORAL

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

ORAL

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)

ORAL

COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

#

#

# 16 DIECISEIS

# 12 DOCE

# 6 SEIS

### PRESCRIPCION

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

PESO 38.6 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 144CM

SC: 1.31

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCION SALINA 0.9% 1000ML

+ 10 MEQ CLORURO DE POTASIO

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250

mg

ONDANSETRON SOLUCION

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX (01/08/2023)

ESTABLE

NO REPIERE

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL PESO QD Y REPORTAR

CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO EN 7 Y 8

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS

GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2)

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MÉDICO PEDIATRA  
C.I.: 1003405717



# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de :

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Presc. Num. : 1875983  
Fecha : QUITO, 04/08/2023 Edad: 11 años

### PRESCRIPCION

FOLINATO CÁLCICO  
(LEUCOVORINA) SOLUCIÓN  
INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA  
PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE  
INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y  
LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS (

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO  
ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZOL SOLIDO ORAL  
200MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION  
CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA  
300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ENJUAGUES CON BICARBONATO

REALIZAR CADA 6 HORAS

ESPECIALES

NINGUNO

LABORATORIO

NINGUNO

INTERCONSULTAS

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

OTRO

COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

\*\*\* INDICACIONES DE ALTA \*\*\*

HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO  
ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZOL SOLIDO ORAL  
200MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION  
CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA  
300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

COTRIMOXAZOL  
(SULFAMETOXAZOL +  
TRIMETOPRIM) - COMPRIMIDO  
800 MG + 160 MG

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA  
ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lisett Valencia A.  
MEDICO PEDIATRA  
C.J. 10034057.7

EGRESO FARMACIA

Orden/Encargo Nro:

1862412 SF

Fecha Emisión:

05/08/2023

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Hist. Clínica:

300706

Area Entrega:

FARMACIA

Entregado por:

PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA

Código:

Descripción

Nro. Cama: 205-A

Area Solución: HOSPITALIZACION 2

Plan Social:

CI: 1995060841

Egreso Nro: 2571043

Página Nro. 1

Cantidad: 1.0000

Presentación: VL

00005515712

INFORME DE FRACCIONAMIENTO DE SOLUCION INYECTABLE 5.000 U/ml (3 ml)

Lcd. Johanna Silva V.

CE: 1725103129

ENFERMERA

Reg. Sanecyt: 1005-2030-2181823

Entrega:

33/08/23

*[Handwritten Signature]*  
Navea Empire  
09054019-0.



# EGRESO FARMACIA

Orden/Descarga Nro:

162431 SF

Fecha Emis:

05/08/2023

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Uso, Clínica:

300506

Area Entrega:

FARMACIA

Entregado por:

PELLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA

Código

Descripción

Nro. Cama:

Area Solicitante

Plan Serial:

CI

HOSPITALIZACION 2

1005060811

2571642

3

Presentación

Cantidad

VL

TT

CP

TV

0000515712

00005614712

00004013314

0000562253

HEPARINA (SO FRACCIONADA) SOLUCION INYECTABLE 5.000 U.I/ml (5 ml)

VORICONAZOL TABLETA RECUBIERTA 200 mg

GABAPENTINA CAPSULA DURA 300 mg

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg - 160 mg

Leda. Johanna Silva V.

CI: 1725103129

ENFERMERA

Reg. Senecyt: 1005.2020.2181833

1 Silu(Eu)

*[Handwritten Signature]*  
Havara Empower  
04084019-0

**SOLCA - NÚCLEO DE QUITO**  
**RECETA**

Fecha: 5-AUGUST-2023 QJ

**Prescripción Impresa Por:**

ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 300506, Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prac. Num. : 1876622

Fecha : QUITO, 05/08/2023

Edad: 11 años

~~SOL VINO CO. QUITO~~  
~~Dra. L... bar~~  
~~f.) ...TE~~

LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR TORRES  
1600575219  
Médico Responsable

RP.

ONCOLOGIA PEDIATRICA

PESO 38.6 KG

PESO PRÉVIA CIRURGIA 43 KG

TALLA 194CM

SC: 1.5IRON SOL.

### ADMISION CALCUL

DIAGNOSTICO

CONDICION

## ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

## ENFERMERIA

## DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO ..

## MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA<sup>®</sup> TABLETA 250 mg

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN  
INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

## ENJUAGUES CON BICARBONATO

## ESPECIALES

LABORATORIO

## INTERCONSULTAS

**OTRO**

\*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 5-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 2 de 3

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO  
Fecha : QUITO, 05/08/2023

Prac. Num. : 1876622  
Edad: 11 años

RP.

VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG	ORAL	# 16	DIECISEIS
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG	ORAL	# 20	VEINTE
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG	ORAL	# 20	VEINTE

### PRESCRIPCION

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

PESO 38.6 KG

PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 144CM

SC: 1.31

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

CONTROL SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

TRATAMIENTO

DIETA

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML

+ 10 MEQ CLORURO DE POTASIO

MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250

mg

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

FOLINATO CALCICO

(LEUCOVORINA) SOLUCIÓN

INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO

ORAL 500MG/5ML

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX  
(01/08/2023)

ESTABLE

NO REFIERE

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL PESO QD Y REPORTAR

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE  
18 AÑOS

PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2)

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA

PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE

INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y

LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS (

TOTAL 8 DOSIS)

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO  
Dra. Lizeth Escobar  
Médico Residente  
C.I. 1000576209

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

## RECETA

Fecha: 5-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 3 de :

H.C. : 300506SU, Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Presc. Num. : 1876622

Fecha : QUITO, 05/08/2023

Edad: 11 años

### PRESCRIPCION

VORICONAZOL SOLIDO ORAL  
200MG  
GABAPENTINA CÁPSULA DURA  
300 MG  
ENJUAGUES CON BICARBONATO

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

REALIZAR CADA 6 HORAS

ESPECIALES

NINGUNO

LABORATORIO

NINGUNO

INTERCONSULTAS

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

OTRO

COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

\*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO  
ORAL 500MG/5ML

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZOL SOLIDO ORAL  
200MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA  
300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

COTRIMOXAZOL  
(SULFAMETOXAZOL +  
TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO  
800 MG + 160 MG

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

SOLCA NÚCLEO QUITO  
Dra. Lizeth Torres  
MEDICO GENERAL  
C.I.: 1000575.219