*0 L.C.	REGISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	CÓDIGO: SQ-DM-AT-INS-
37	CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	0002-FORM0007
MUCLEO DE QUITO	<del></del>	VERSIÓN: 1
i	GESTIÓN MÉDICA ENFERMERÍA	FECHA: 18/10/2021
HOSPITAL DEL		PÁGINA: 1 de 2
TIPO DE HERID	CONDICION PCTE. OCT	<del>-1/3</del>
QUIRÓFANO N	CONTRACTOR SOCIAL CONTRACTOR S	NVENIO: IESS
NOMBRE PACI	OS/OS/2023 TIPO DE ANESTESIA	IA: 60NP/01+BlogGOTHE
	PRE-OPERATORIO: LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	OS HCL: 304438
CIRUJANOS:	DR. CATUTA SANTIAGO	
AYUDANTES:	DR. PALACIOS ANDRES / Dip. Pon Miraela	
ANESTESIÓLOG		
INSTRUMENTIS		
CIRCULANTE:	SR. ENCALADA ALEX	
CANTIDAD		JUSTIFICACIÓN
1	AGUJA HIPODERMICA Nº 18 .X Nº 20 Nº 21 Nº 23 Nº 25	JUS HEIGHGIG.
1	APÓSITO TRANSPARENTE 10X12CM	<del> </del>
<u> </u>	AGUA PARA INYECCIÓN LÍQUIDO PARENTERAL 10 ML	<del> </del>
	AGUA PARA INYECCIÓN LÍQUIDO PARENTERAL 250 ML	
	APOSITO DE ESPUMA 15CMX15 18CMX20 20CMX20	<del>                                     </del>
	APROXIMADOR TLC 75	
	BOLSA COLECTORA	
	BOLSA PARA OSTOMÍA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE	
	COMPRESA QUIRÚRGICA , 45 CM X 45 CM (PAQUETE 5 UNIDADES)	<u></u>
	EQUIPO DE VENOCLISIS 220 CM (+/-10 CM) FRASCOS PARA MUESTRAS (BIOPSIAS)	<u> </u>
	FRASCOS PARA MUESTRAS (BIOPSIAS)  FUNDA LAPAROSCOPÍA	
	GASA DE ALGODÓN 10 CM X 10 CM RADIOPACA (PAQUETE)	<del></del>
	GRAPADORA ARTICULAR 60MM- 4.8 MM COD. EC60A	<del></del>
	GRAPADORA DE PIEL W35	<del>                                     </del>
	APROXIMADOR CIRCULAR CDH Nº 21 Nº 25 Nº 29	<del> </del>
	GRAPADORA CIRCULAR RECTA 29 MM	<del> </del>
	GRAPADORA CIRCULAR RECTA 33 MM	<del></del>
	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 33MM ( APROXIMADOR CDH 33 )	
	GUANTES QUIRÚRGICOS (PARES) Nº 6	
	GUANTES QUIRÚRGICOS (PARES) Nº 6.5	
	GUANTES QUIRÚRGICOS (PARES) Nº 7	
	GUANTES QUIRÚRGICOS (PARES) Nº 7.5	
	GUANTES QUIRÚRGICOS (PARES) Nº 8 GUANTES QUIRÚRGICOS SIN TALCO (PARES) Nº 7 (GEL)	
	GUANTES QUIRURGICOS SIN TALCO (PARES) Nº 7 (GEL) GUANTES QUIRÚRGICOS SIN TALCO (PARES) Nº 7.5 (GEL)	<u> </u>
	HOJA DE BISTURÍ Nº 10	<del></del>
4	HOJA DE BISTURÍ № 11	<del></del>
	HOJA DE BISTURÍ Nº 15 CHUGIA CILUTTO	<del></del>
	JERINGA DE 5 ML	
	JERINGA DE 10 ML	
	JERINGA DE 20 ML	
	JERINGA DE 50 A 60 ML	
	LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ	
	LIMPIADOR DE PUNTA DE BISTURÍ MANGAS DE COMPRENSIÓN VASCULAR COS. TALLA MEDIUNA. SEAMA LARGE	
	MANGAS DE COMPRENSIÓN VASCULAR CDS TALLA MEDIUM SMALL LARGE MANGUERA DE BOMBA DE SUCCIÓN DESCARTABLE	Ē
	MANGUERA DE BOMBA DE SUCCION DESCARTABLE  MANTA TÉRMICA DESCARTABLE Adulto	<del></del>
	MANTA TERMICA DESCARTABLE Adulto  MANTA TERMICA PARA PARA CALENTAMIENTO POST-OPERATORIO ADULTO	<del> </del>
	MANTA TERMICA PARA CALENTAMIENTO POST-OPERATORIO ADULTO MANTA TERMICA PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO ADULTO LITOTOMIA	<del> </del>
	MANTA TERMICA PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO ADULTO LITOTOMIA  MEDIAS ANTIEMBÓLICAS TALLA MEDIUM CORTA MEDIUM REGULAR	<del></del>
	PAQUETE DESCARTABLE CIRUGIA ABDOMINAL	<del>                                     </del>
	PINZA SELLADO DE VASOS PROCED.LAPAROSCOP. ROTACION 350 º	<del></del>
	SELLADOR/DIVISOR BIPOLAR, TIPOMARYLAND, SMM X 36 CM	t <del></del>
	TUERA CURVA LAPAROSC. 5.5 MM ACE36E/HAR36(BISTURI ARMONICO)	·
		4

	RECARGA PARA ENDOGRAPADORA DE 60 MM (TEIIDO VASCULAR)		
1	RECARGA PARA GRAPADORA DE 50MM 4.1	<u> </u>	_
1	RECARGAS TCR75		_
	RETRACTOR ABDOMINAL (TALLA MINI)		_
7	RETRACTOR ELÁSTICO CON ANILLO DE SOSTÉN INT. EXT. SMALL DIAM. 11CM I		_
	SISTEMA DE DRENAJE PLANO		
	SONDA NÉLATON DESC. Nº		—
	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	<del></del>	_
	TIRA ADHESIVA CUTÁNEA 6MM X 100 MM	<del></del>	_
	TROCAR Nº 5	<del>-</del>	
·- <u>=</u>	TROCAR Nº 11		
	TROCAR Nº 12		_
1	Y-TUR (EQUIPO DE IRRIGACIÓN)		_
	Marcador de Viel		_
	Cola Quivarca Sinking 10ml (6/ubigned 2)		_
<i>X</i>	SUTURAS	<del></del>	
· ·	CLIPS AEM-O- LOK (L) REF. 544240	<del></del>	_
	CLIPS DE TITANIO MEDIUM	<del></del>	_
	CLIPS DE TITANIO LARGE	<del></del>	_
<del></del> -	CLIPS HEM-O-LOK (XL) REF. 544250	<del></del>	
1+1+1+1	PROLENE Nº 3 /0 CARDIOVASCULAR SH	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_
	PROLENE Nº 4/0 SH	<del></del>	_
	SUTURA 4-0(PROLENE 4-0 RB1)1/2CIR.MONOFIL.POLIPR.AGU.REDON.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=
	SUTURA DE MONOCRYL Nº 4-0 AGUJA CORTANTE		
	SUTURA DE SEDA TRENZADA Nº 2/0 SIN AGUJA (SUTUPAK)	<del></del> -	_
1	SUTURA DE SEDA TRENZADA Nº 2/0, 24MM - 75 CM (SEDA 2/0 F5)	<del></del>	_
	SUTURA # 0, 37 MM, 75 CM SEDA TRENZADA		
	SUTURA # 1, 37 MM, 75 CM SEDA TRENZADA		_
	SUTURA MONOFILAR SINT ABSORBIBLE DOBLE HEBRA CON LAZO LARGO 150CM (MONOMAX HRT48)		
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO POLÍMEROS ALIFÁTICOS POLIAMIDA, 3/0 , 24MM, 45-75 CM	<del></del>	_
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE TRENZ CAL 0-37MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL OCT1)		_
1+1	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZ CAL 1-37MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL 1 CT1)	-	_
	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZ CAL 2-0-37MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL 2/0 CT1)		
	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZ CAL 2-0-26MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL 2/0 SH)		
	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZ CAL 3-0-26MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL 3/0 SH)		
	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZ CAL4-0 26MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL 4/0 SH)		
	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZ CAL 3-0-17MM AHUSADA 1/2 CÍRCULO (VICRYL 3/0 RB1)		
	HEMOSTATICOS		_
	ESPONJA HEMOSTÁTICA , 5CM X 8CM		
	HEMOSTÁTICO 2" X 3" HEMOSTATICO 10.2 CM X 20.3 CM DE CELULOSA		_
7	Wicryl OSH MEDICACION		_
	CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1000MG		4
	CLINDAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 150MG/ML (4ML)	<del></del>	_
	Bupivacaina (Sin Epinefrina ) Liquido Parenteral 0,5 % 10ml	<u> </u>	
	SOLUCIONES PARENTERALES		
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	<del></del>	
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML		_
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML		
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML		-
	Zairaa 3 M		$\dashv$
	INSUMOS MEDICOS		_
	BOTA DESCARTABLE ÁREA ESTERIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\dashv$
	GORRO DE ENFERMERA	<del></del>	$\dashv$
	GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)	<del></del>	$\dashv$
	MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTANDAR		$\dashv$
			_
ROCEDIMIEN	TO QUIRÚRGICO REALIZADO: logo concorpia de	aprotonia explantare 4	
		- Marketta strangere 4	
A100 10 1232	some in moral de Color a grantimore della colora de Chataira		

<u> 6 IMA</u>	SCARILLA QUI	RURGICA TIRA	AS O ELA	STICO TAMAÑO	D ESTANDAR_		L	
PROCEDIMIENTO	QUIRÚRGICO	REALIZADO	<b>)</b> :	loparenco pla	deagrowhen	CONCOVISION O	la parotomia	exploratorio +
adiablins L pas	ector forcial	de Colon e a	энаэ смо	ns adontra s	cieno de Col	ostomia		
(ANESTESIA)	INICIO _	07:50	FIN	13:10	MINUTOS	320		
(CIRUGÍA)	INICIO _	08:85	FIN	12:20	_MINUTOS	235	R SANTIAG	O CATUTA GENERAL
						arphi	CIRUJANO CI CIRUJANO CI CI 1803	NCOLOGE
NOMBRE CIRUJAN	NO : DR. CAT	UTA SANTIAC	30		FIRMA:		/ CI 1805	-



### REGISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ANESTESIA Y **HEMODERIVADOS**

### DIRECCIÓN MÉDICA STAFF MÉDICOS ANESTESIÓLOGOS

CODIGO: SQ-DM-AT-INS-0002-FORM0007

VERSION: 1

FECHA: 18/10/2021 PÁGINA: 1 de 2

QUIRÓFANO No: 6 FECHA: 03/08/2023 TIPO DE ANESTESIA: BORECO NOMBRE PACIENTE: CRUZ ANDRADE ANDRES MAURICIO EDAD: 35 AÑOS 304438 H. CL: DIAGNÓSTICO PRE-OPERATORIO: LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA

CIRUJANOS: DR. CATUTA SANTIAGO

CIROJANOS									
AYUDANTE									
ANESTESIÓLOGOS: DRA. CASTILLO ALEJANDRA									
INSTRUMENTISTA: LIC. SUNTAXI JERSON									
CIRCULANT									
CANTIDAD		JUSTIFICACIÓN							
	AGUJA HIPODÉRMICA № 18								
	AGUJA HIPODÉRMICA № 20								
	AGUJA HIPODÉRMICA Nº 21	<del>-1</del> -							
	AGUJA HIPODÉRMICA № 22	<del></del>							
	AGUJA HIPODÉRMICA № 23	<del></del>							
	AGUJA HIPODERMICA Nº 25	<del></del>							
	AGUJA ESPINAL Nº 22	<del></del>							
	AGUJA ESPINAL Nº 27 CON PUNTA DE LÁPIZ								
	AGUIA STIMUPLEX 100 A 150 MM SIN CATÉTER	··-							
	AGUJA STIMUPLEX SIN CATETER 0,7X50 MM 30° G22	-							
	AGUJA STIMUPLEX SIN CĂTETER 0,7X80 MM 30º 622								
	APÓSITO ADHESIVO 10 M X 15 CM	<del>                                     </del>							
	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS	<del> </del>							
	APÓSITO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM	<del> </del>							
3	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8.5 CM X 7 CM	<del>-  </del>							
	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5 CM X 5.7 CM	<del></del>							
	CÁNULA DE SUCCIÓN Nº 14								
	CÁNULA DE FIBROSCOPIO (ASA)	<del></del>							
	CÁNULA DE FIBROSCOPIO (ASA) (PEDIÁTRICO)	<del> </del>							
	CÁNULA DESCARTABLE PARA FIBROSCOPIO 10 CM	<del></del> -							
	CÁNULA DESCARTABLE PARA FIBROSCOPIO 9 CM	<del>-</del>							
	CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO)								
	CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL								
2+1	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 18 G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUINEO	···							
1	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20 G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUINEO								
l I	CATÉTER INTRAVENOSO № 22 G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUINEO	<del>                                     </del>							
	CÁTETER VENOSO CENTRAL 5.5 FR, TRIPLE LUMEN (PEDIÁTRICO)								
	CÁTETER VENOSO CENTRAL 4 FR, DOBLE LUMEN, 13 CM (PEDIÁTRICO)								
·	CÁTETER VENOSO CENTRAL 5 FR, DOBLE LUMEN, 13 CM (PEDIÁTRIC								
	CÁTETER VENOSO CENTRAL 7 FR, TRIPLE LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO № 14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO № 16	i							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 24	<u> </u>							
	CATÉTERES SCM ARTERIALES DE IMPLANTACIÓN CENTRAL								
	CIRCUITO DE VENTEO MECÁNICO ADULTO								
	CIRCUITO DE VENTEO MECÁNICO PEDIÁTRICO								
	CIRCUITO DE ANESTESIA PARA ADUTOS CON FILTRO BIDIRECCIONAL C								
	DISPOSITIVO MÉDICO DE ALTA PERFUSIÓN (TIVA KIT)								
	ELECTRODOS (EKG)								
	ELECTRODO PARA MONITOREO NO INVASIVO DE PROFUNDIDAD - (CONOX)								
	EQUIPO DE ANESTESIA PERIDURAL CON JERINGUILLA								
	EQUIPO DE INFUSIÓN (BOMBA BRAUN)								
l	EQUIPO DE INFUSIÓN AMBAR								
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM (BOMBA XL PLUM)								
· · · · · · · · · · · · · · · ·	EQUIPO DE VENOCLISIS, 220 CM (+/-10 CM)								
	EQUIPO PERIDURAL DOBLE TÉCNICA CON AGUIA EPIDURAL 18 G X 90MM AGUIA ESPINAL 27G								
	EXTENSIÓN, 75 CM								
11	GUANTES QUIRÚRGICOS (PAR) Nº 6.5.								
	HOJA DE BISTURÍ №								
	JERINGA 1 ML,10-100 U , 25G, 5/8								
	JERINGA 10 ML, 22 G, 1 1/2"								
	JERINGA 20 ML, CON AGUJA								
	JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4"	1							
_ 2+411	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2"								

	LANCETA L	LTRA FINA					
2+2	LLAVE DE 3		<del></del>		<del>                                     </del>		
		A DE EXTENSIÓN PARA OXIGENO (AMBU)			<del> </del>		
		A LARINGEA I-GEL Nº		<u> </u>	<del>  -                                   </del>		
		A LARINGEA I-GEL Nº		<del>-</del>	<del> </del>		
	•	A LARINGEA Nº		<del></del> -	<del> </del>		
	<del></del>	IVO SIN LUBRICANTE	<del></del>	<del></del>			
		LOQUEO NERVIOSO PERIFERICO 15 Y 30 25G	<del></del> ·	<del></del> -	<del> </del>		
		ENTAMIENTO DE SANGRE O FLUIDOS		<del></del>			
		SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM (SEDA 2/FS)	<del></del>				
	TIRAS REAC	TIVAS GLUCOSA (UNIDAD)					
		OR PRESION ARTERIAL INVASIV		<del></del>	<u> </u>		
-		ITUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº IZQUIERDO		<del></del>			
		TUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº IZQUIERDO		<del></del>	<del></del>		
		ITUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA № DERECHO		<del></del> -			
		ITUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº DERECHO	· · ·				
		OTRAQUEAL Nº SIN BALÓN		·			
		OTRAQUEAL Nº SIN BALÓN					
1		OTRAQUEAL Nº ).5 CON BALON	<del></del>		<del>                                     </del>		
<del></del>		OTRAQUEAL Nº CON BALÓN		<u> </u>	<del>                                     </del>		
<del></del>		OTRAQUEL REFORZADO Nº		<del></del> ·	<del></del>		
*		OTRAQUEL REFORZADO Nº			<u> </u>		
		S LÍQUIDOS PARENTERALES	<del>-</del>		<del></del> -		
		INYECCIÓN LÍQUIDO PARENTERAL 10 ML		<del></del> _			
3+1		E SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 100 ML	<del></del> ·	<del>-</del>	<del></del>		
<del></del>	CLORURO D	E SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 1000 ML	<del></del> -				
1	CLORURO D	E SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 250 ML	·		··		
	CLORURO D	E SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 500 ML			<del></del> -		
	CARBOHIDE	ATOS(DEXTROSA EN AGUALIQUIDO PARENTERAL 50 % 2	250 MI		<del></del> .		
	CARBOHIDA	ATOS(DEXTROSA EN AGUALIQUIDO PARENTERAL 50 % 5	00 ML				
	CARBOHIDE	ATOS(DEXTROSA EN AGUALIQUIDO PARENTERAL 50 % 1	.000 ML				
	ELECTROUTOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML						
1	COMBINACI	OS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQ. PARE ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100	NTERAL 5%+0,9% 0 ML	1000ML			
1	COMBINACI	OS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQ. PARE ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100	NTERAL 5%+0,9% 0 ML	1000ML			
	COMBINACI	OS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) EIQ. PARE ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100	NTERAL 5%+0,9% 0 ML	1900ML			
	COMBINACI	OS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) EIQ. PARE ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100	NTERAL 5%+0,9% 0 ML	1000ML			
	COMBINACI	OS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) EIQ. PARE ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100  HEMOCOMPONENTES	NTERAL 5%+0,9% 0 ML	1900ML			
NOMENC	COMBINACI	ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100	0 ML		ILISTIFICACIÓN		
NOMENC	COMBINACI	ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100  HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS	CÓDIGO	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN		
PF	LATURA	ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100  HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO	CÓDIGO 370003		JUSTIFICACIÓN		
PF PI	LATURA C	ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100  HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO	CÓDIGO 370003 370004		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI	LATURA C R	ONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 100  HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO	CÓDIGO 370003 370004 370005		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI	LATURA C R	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS	CÓDIGO 370003 370004		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI	LATURA C R	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS	CÓDIGO 370003 370004 370005		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CGI	LATURA C R IO P	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CGI	LATURA C R O P RL	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  PEDIATRICOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CGI	LATURA C R O P RL	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CGI	LATURA C R O P RL	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  PEDIATRICOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CGI	CATURA C R IO P RL	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  PEDIATRICOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CG CGR	CATURA C R IO P RL	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CI CGI CGR	CATURA C R IO P RL RLp	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA  LEUCOPLAQUETARIA	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CG CGR CGR CGRS	COMBINACI  LATURA  C R IO P RL RL SCLP	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA  LEUCOPLAQUETARIA  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS SIN  CAPA LEUCOPLAQUETARIA	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010 85009		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CG CGR CP	COMBINACI  LATURA  C R IO P RL RL SCLP	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  PEDIATRICOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA  LEUCOPLAQUETARIA  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS SIN  CAPA LEUCOPLAQUETARIA  IRRADIADOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010 85009 85009001 86945		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CG CGR CP CGRS	COMBINACI CATURA C R IO P RL RL SCLp SCLp RI	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA  LEUCOPLAQUETARIA  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS SIN  CAPA LEUCOPLAQUETARIA  IRRADIADOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS IRRADIADOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010 85009 85009001 86945 86945001		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CG CGR CGR CP CGRS CGRS	COMBINACI  LATURA  C R IO P RL RL SCLP RI	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  PEDIATRICOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA  LEUCOPLAQUETARIA  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS SIN  CAPA LEUCOPLAQUETARIA  IRRADIADOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS IRRADIADOS  SANGRE RECONSTITUIDA	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010 85009 85009001 86945		JUSTIFICACIÓN		
PF PI CRI CG CGR CGR CP CGRS	COMBINACI  LATURA  C R IO P RL  SCLp SCLp RI R R	HEMOCOMPONENTES  COMPONENTES SANGUÍNEOS  PLASMA FRESCO CONGELADO  PLASMA REFRIGERADO  CRIOPRECIPITADO  CONCENTRADO DE PLAQUETAS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA  LEUCOPLAQUETARIA  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS SIN  CAPA LEUCOPLAQUETARIA  IRRADIADOS  CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS IRRADIADOS	CÓDIGO 370003 370004 370005 370006 370007 370008 370010 85009 85009001 86945 86945001		JUSTIFICACIÓN		

laparotomia exploiatoria + adheriolisis + reseccion PROCEDIMIENTO QUIRURGICO REALIZADO: parcial de colon + auastomosis colonica + cierre de colostomía

ANESTESIA:

INICIO:

JERINGA 50 ML

**91 H ED** 

FIN: 13'10

MINUTOS: 320

INICIO:

CIRUGÍA:

FIN: 12:20

MINUTOS:

NOMBRE DEL ANESTESIÓLOGO:

DRA. CASTILLO ALEJANDRA

FIRMA:

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Aleja do Apetillo Mantilla MESTES LA JAPA DE DOLOR 115956761



## REGISTRO DE MEDICAMENTOS DE ANESTESIA Y SOLUCIONES PARENTERALES

### DIRECCIÓN MÉDICA STAFF MÉDICOS ANESTESIÓLOGOS

CÓDIGO: SQ-DM-AT-INS-0002-FORM0007

VERSIÓN: 1

FECHA: 18/10/2022 PÁGINA: 1 de 2

QUIKOFAN		_6	FECHA:	03/08/2023	TIPO DE A	NESTESIA:	COMPOR	ad ——
NOMBRE P			DRADE ANDRES M	AURICIO	EDAD: 35	AÑOS	H. CL:	304438
DIAGNÓSTIC	CO PRE-OPE	RATORIO:	LEUCEMIA LIN	FOBLASTICA AGUDA				
CIRUJANOS			TA SANTIAGO			_ <del>_</del>		
AYUDANTE	<u>.                                    </u>		CIOS ANDRES	<del></del>	<del> </del>			<u> </u>
ANESTESIÓ					<del></del> -			
			TILLO ALEJANDRA		<u>.</u>			
INSTRUMEN			AXI JERSON	···	<del></del>	_		
CIRCULANT	E:	SR. ENÇA	LADA ALEX					<u>-</u>
CANTIDAD	ANESTÉSIC	cos	<del></del>	<u> </u>		<del></del> -		JUSTIFICACIÓN
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ca Líquido Parente	ral 0.75 % 4ml			<del></del>	JUSTIFICACION
2	Bupiyacaina	(Sin Epine	frina i Líquido Par	enteral 0,5 % 10ml	<del></del> -			<del>_</del> -
	* Dexmede	tomidina L	guido Parenteral 1	100mg/ml 2ML (PRE	CEDEX	<del>.</del>	<del></del>	<del></del>
	Fentanii Liq	uido Paren	teral 0,5 mg / 10 n	nl	CEDEN)		<del></del>	<del></del>
	Ketamina L	iquido Pare	enteral 50 mg/ml 1	IO ME				<del></del>
	Lidocaína Lí				<del>,,,,</del>		<del></del>	<del></del>
			na)Liquido Parente	ral *2% 20 ml		<u></u> -		
			na)Líquido Parente		-			
	Lidocaína C	on Epinefri	na Líquido Parente	ral *2% + 1:200.000	20 ml			<del>.</del>
	Lidocaína Co	on Epinefri	na Liquido Parente	ral *2% + 1:200.000	50 ml			·
	Lidocaína Se	emisólido C	utáneo 2% 30ml 1	Tubo			-+	
			renteral 1mg/ml (5					
			renteral 5mg/ml 1					<u> </u>
	Midazolam	Líquido Par	enteral 5mg/ml (5	0mg/10ml)				
			arenteral 0.5mg/m					
<u> </u>			teral 10 mg/ml 20					-
<del>-</del>			teral 20 mg/mi 50		<del></del> _			
	Permiforan	uloo Parer	iteral 10 mg/ml 50 arenteral 5mg	mi (Frasco)				
			arenterai omg quido Parenteral 1	0 ( (			<del></del> -	
			ra inhalación 250			<del></del>		
1,122 04		uiquido pi	230	<del></del>	<del></del> .		<del></del>	<del></del>
	ANTIARRITA				<u> </u>		<del></del>	<del></del>
			teral 1mg/ml		· · · · · · · ·			
	<u>Amiodarona</u>	Líquido Pa	renteral 50 mg/m	ni 3ml				
	VACOACTE!	<del>~~</del>						
	VASOACTIV		) Líquido Parenter	al 2 4 1			<del></del>	
<del></del>	Efection Lie	vido Dazon	teral 60 mg / ml 1r	ai Tulk \ ui			<del></del>	
<del></del>	Noceninefric	a Liquido I	Parenteral 1 mg/m	<u> </u>				
			enteral 50mg /ml 4				<del></del> -	
			renteral 50mg/ml		<del></del>		<del></del>	
						·	<del></del>	
	ANALGÉSICO							
	Butilescopol	amina (N-E	lutilbromuro de Hi	oscina Líquido Parei	nteral 20mg/ml	1ml		
			enteral 30mg/ml					
			eral 10mg/ml eral 20mg/m					
			ido 10mg/ml 1ML	<del>_</del> .	<del></del>	_ <u>_</u>	<del></del>	
			renteral 10mg/ml		·			
			renteral 10mg/ml		<del></del>	<del></del>	<del>-   -</del>	
	Tramadol Lío	uido Pare	iteral 50 mg/ml 2n	nl	_		<del> </del>	
							<del></del>	<del></del>
	ANTIBIÓTICO							
			nteral 250 mg/ml					
			Sólido Parenteral	1 mg + 500mg	_ <del>_</del>			
			nteral 1000 mg					
			Parenteral 20 mg/r					
<del> </del> }	<u> Santamicina</u>	Liquide Ce	renteral 150 mg/m	ni4m				
<u>-</u>	minenem -	Cilactica 54	renteral 80 mg/ml ilido Parenteral 50	O mile E000			<del></del>	
				o mi + 500mg rat 1000 mg + 500 m	<u> </u>		<del></del>	
<del>-  </del>	Metronidazo	l Liquido P	arenteral 5mg/MI	(100ml)	5		<del></del>	<del>-</del>
		,		,				

	OTROS	<u> </u>
	Acido Tranexámico Líquido Parenteral 100 mg/ml 5ml	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	Dexametasona Líquido Parenteral 4mg /ml (2ml)	<del>"                                    </del>
	Fenitoina Líquido Parenteral 50mg/ml Sml	
	Furosemida Líquido Parenteral 10 mg / ml 2 ml	
	Enalapril Líquido Parenteral 1,25 mg/mi	
	Flumazenii Liquido Parenteral 0,1 mg/ml 5ml	
	HaloperIdol Líquido Parenteral Smg/ml	
	Heparina (No Fraccionada) Líquido Parenteral 5000 UI / ml 5ml	
	Hidrocortisona, Succinato Sódico Sólido Parenteral 100 mg	
	Medio de Contraste Líquido Parenteral 300 mg/ml 100 ml (C.C.)	
	Metilprednisolona, Succinato Sólido Parenteral 500mg	
	Metoclopramida Líquido Parenteral 5 mg/ml 2ml	<del></del>
	Mitomicina Sóildo Parenteral 20 mg	
	Naloxona Líquido Parenteral 0,4 mg/ml 1ml	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Omeprazol Sólido Parenteral 40 mg	
<u> </u>	Ondasentron Líquido Parenteral 2mg/ml 4ml	
	Salbutamol Líquido para inhalación (Frasco)	
	Sugammadex Liquido Parenteral 100mg/2ml	
1+1	Lidocaina (Sin Epinefrina)Liquido Parenteral *2% 10 ml	
	ELECTROLITOS	<del></del>
	Bicarbonato de Sodio Liquido Parenteral 1 meq/ml (8,4%) 10ml	<del></del>
	Cioruro de Potasio Liquido Parenteral 2 meg/ml (10ml)	<del></del>
	Cloruro de Sodio Eiquido Parenteral 3,4 meg/ml (20%) (10ml)	
_	Calcio Giuconato Liquido Parenteral 10 % (10ml)	
1	Sulfato de Magnesio (Heptahidratado) Liquido Parenteral 20% (10ml)	
	COLOIDES	
	Manitol Liquido Parenteral 20% 500ml	
	Agentes Gelatinas (Poligelina) Líquido Parenteral 3,5 %	
	Agentes Gelatinas (Dextrano 40 + Cloruro de Sodio) Liquido Parenteral 10% (500ml)	
90 (il-	GASES MEDICINALES	

Laparoxopia diagnóstica conversión a procedimiento quinturgico realizado: Laparotomia explorataria + acthesiolisis > xección parcial de colon + auastomosis colonica + derre de colostomia.

ANESTESIA: CIRUGÍA:

INICIO: INICIO:

OTH FO

FIN: 13:10

MINUTOS: 32の

FIN: 12:20 MINUTOS:

NOMBRE DEL ANESTESIÓLOGO:

DRA. CASTILLO ALEJANDRA

FIRMA:

SON MUCLEO DE QUITO STESPOLOGIA Y TERAPIA DE COLOR C.L.: 1715956761



a. NOMBRE DE PACIENTE: CR	CRUZ ANDRADE			DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO:	CIRU	RUGIA ONCOLOGICA			FECHA	01/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA	:					
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)						
GORRO DE ENFERMERA						
O DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 🔼 , NITRILO					1/	nowhrest
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR			17	Profermicari)		
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE				extra be curro a. Johand Tigatema mena comaco conecto ci: 0503863257	Lide	Medicine I Moleo de Guno 1. Munica Rosas Infermera 1: \$723414114 HOJA 1/2

a. NOMBRE DE PACIENTE: C	CRUZ ANDRADE			DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGI			١	FECHA	01/08/2023
22222224	1	AM		PM		HS
e. DESCRIPCIÓN	CAMPIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)		_				
BOTA DESECHABLE PARA ÁREAS ESTÉRILES						
GUANTES DE NITRILO TALLA (12 PULGADAS LARGO)						
MASCARILLA N95						
MICRO NEBULIZADOR CON MASCARILLA						
ORINAL FEMENINO (BIDET)						
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)						
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA			1)	Redecan de		
SONDA NELATON DESC. N						
TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD)						
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCIÓN				,		
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)			1	recolection of		
						<u> </u>
						•
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	;		e <b>de</b> Llda Ente	TANGENO DE OUTO  L. Johana Tigselema me la comocio Gli 2003062257		HOJA 2/2



a. NOMBRE DE PACIENTE: CR	UZ ANDR	ADE	ANI	DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO:	CIRUGIA ONCOLO				FECHA	02/08/2023
		AM	ĺ	РМ		HS
e. DESCRIPCIÓN	CANINDAO	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMTYGAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)			į			
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)						
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)					_	
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 🔏 NITRILO	4/	Heda Diviews	4 /	Hælis Diutesi <sup>s</sup>	41	aledos Diomosis
HUMIDIFICADOR						!
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	1/	Piolocologo CUIS I				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	South for Ecda Go En REO. 191	OPPLETED OF OUT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Ecol. Lcde	CHOICAUALTO DE OUTO DE CUITO DE CUITO DE CUITO POTRICIA DE CUITO POTRICIA DE CONTROL PORTA DE CONTROL DE CONTR	Lida. Esten 3-7	Tehana Tigselema Jehana Tigselema MACHONDO DIMECTO III 8561653257 HOJA 1/2



## REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN			IDRADE ANDRES MAURICIO					304.438		
c. SERVICIO:		CIR	CIRUGIA ONCOLOGICA					d. FECHA: 02/08/2023		
e. DESCRIPCIÓN			AM		PM			HS		
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO NO// 19	GAGFINAS	JUSTIFICACIÓN	CAHTHDAD	JUSTIFICACIO	) N	CAMPROAD	JUSTIFICACIÓN		
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24						'			
	LLAVE DE TRES VÍAS	-	•		···		٨			
IÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE LV. ADULTO 8,5 X 7CM						٨			
COLOCACIÓN	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)				-					
Ö	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS									
щ	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20		-					9 5		
A BLE	GUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22									
R IMPL	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5.CMS					Ì				
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//									
IÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN									
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPLA	LLAVE DE TRES VÍAS									
_	JERINGAcc/cc									
TER UNTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/									
CIÓN CATÉTER SEMIMIPLANTABLE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML				-					
5 n	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML 5ML									
¥ %.	1110H 20 HIS 220, 2 4/4									
₹ .	CÁTÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO	!								
ION DE	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)	. <u>-</u>						9		
COLOCACION DE SUBCUTÁNEA	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM									
8 	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO SXS.7CM (SOBRE)									
нбт	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA ( UNIDAD )						1	H6T		
Ĭ	LANCETAS(ULTRA FINA)						٨	HGT		
KAIDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/									
CURACIÓN DE HERIDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %									
GRE										
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						SOL Crade EME	DINOSOL ROUSE CHARTO E. Johana Tagreterni MERACEDADO OMECTO CT: 0303163757		

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRADE ANDRES MAURICIO			AAURICIO	b. HCL		304 438
c. SERVICIO:		CIRUGIA ONCOLOGICA			d. FECHA:		02/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM	<u> </u>		HS
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	J	USTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓ	אכ	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)							
ELECTRODOS							
EQUIPO DE INFUSIÓN			+		_		
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	_		┼╌┤				<u> </u>
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM				<u> </u>			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE			<del> </del>			<u> </u>	
200 CM (+/- 10 CM )							
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)		.,				1	Hi datación
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL							
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5				_			
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7							_
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5				-			
HOJA DE BISTURÍ #							
INCENTIVADOR RESPIRATORIO				•			
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8							
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2		-					
JERINGA 20 ML, CON AGUJA							
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4							
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2							
JERINGA DE 50							
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)							
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)							
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO							
VENDA DE GASA"/"/"/			1	<del>. =:</del>			· . <u>_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>
VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)			11				<u> </u>
VENDA ELÁSTICA"/"/			$\dagger$				
ACIDOS GRASOS FRASCOS							
APOSITO ADHESIVO ( cm )							
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						eolg Leda Euren	COOR John Curro Johns Tyslema MEN COORD DREETO GI: 0583343357 HOJA 4/4



a. NOMBRE DE PACIENTE: CRU	JZ ANDR	ANDRADE ANDRES MAURICIO				304.438
c. SERVICIO:	CIRL	JGIA ONCOLO	GICA	\	FECHA	03/08/2023
- DECEDIDATA		AM	<u> </u>	PM	<b></b> -	HS
e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	САНТИРАР	JUSTIFICACIÓN	CANUDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML			İ			
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAŁ DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL				_		
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (ŁABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)					4'	Osco bural
GORRO DE ENFERMERA						
SORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 14, NITRILO		_	2,	Medi 1 Dras D Concurrente	4	ridic decesit
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	1/	protocobo covid				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)	•					
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	Lod	S. Elizabeth Ligha ENFERMERA L 1716267701	SOLEANIA FIG. N.	ucteo be dusto neth Ortega i temi tea 22222534	egu.	COPPLICE/ES LA HOLEO DE QUETO LA HOLEO DE QUETO LA CULTURA FÍOTACIA EN PER MERO LA TRATACIA SE HOJA 1/2

a. N0	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRADE	. AN	IDRES M	IAURICIO	b. HCL 304.438			
c. SE	RVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGICA					d. FECHA: • 03/08/2023		
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS	
	<u> </u>	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMTIOAD	JUSTIFICAC	ION	CAMPIDAD	JUSTIFICACIÓN	
ĺ	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML			1	_		1	B. Merlieu B. Merling	
AF\$W	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2			$oxed{oxed}$		_	1	B. Modia	
BA M(	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						<u> </u>		
BOM	JERINGA 50 ML				_				
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	MORFINAS AMP 10 mg /mg			$\top$	•		4	3. Mosty	
EPAR	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>		Ţ	···································	
ld .	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )								
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #								
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #								
SONDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #//								
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)					_			
000	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2								
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						<u> </u>		
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//			1			1.		
PA L	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL ° 2 %	cc		cc			co		
VÍA CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM	<u>                                     </u>					$oxed{oxed}$		
2 2	LLAVE DE TRES VÍAS	ļ							
COLOCACIÓN DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML								
§	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS								
	JERINGAcc/cc								
	JERINGAcc/cc								
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//								
8	HOJA DE BISTURÍ #						<u> </u>		
TORA	SONDA PARA TÓRAX #								
Ze	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS								
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM								
§	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2				<u> </u>				
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL *			сс			C	c	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						•	COLOR OF CHAPTER OF CONTROL OF CO	

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN			DRADE ANDRES MAURICIO			b. HCL		304.438
c. SI	ERVICIQ:	CIR	UGIA ONCOLOGICA	ı		d. F£	CHA:	03/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM	2 :::		HS
<u> </u>		CACITHAS	JUSTIFICACIÓN	CAMPICAD	JUSTIFICACIO	ON	CAMTIGAD	JUSTIFICACIÓN
O S	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
ASPRACIÓN DE SECRECIONES	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
쇷	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000							_
FERME	ML  CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500  ML							
3 DE E8	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
MIENT	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
OTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML			1.	Ardidemi		2	Hidratución
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML							
S PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							
	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML			<u> </u>				
SINTRAVI	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML					_		
SOLUCIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
इ	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML							
l	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)	ļ <u>-</u>			·	<del> </del>		
	AGUA INYECTABLE 10 ML						7	Omegiaro
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN	İ						,
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
5	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVO	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
8	BIONECTOR							
1 8	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)		l					!
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 4Scm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #	<u> </u>						
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE				JO V DICA NUCLEO DE OUTTO ic. Janeth Ortega E NT I HMI HA I 1722222534		746	FORMUTALENS HOLENS BORRO SURTO SUBSTRUCTURE PROPRIES 172-701-842 173-2019-2043334 HOJA 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AI	NDRAD	DRADE ANDRES MAURICIO			b. HCL		304.438
c. SERVICIO:	CIF	RUGIA ONCOLOGI	ICA		d. FECHA: 03/08/2023		
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
- T	<del>                                     </del>	USTIFICACIÓN T	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	ĎN σ	uri (A)	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	!						
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	-						
ELECTRODOS	↓		_				
EQUIPO DE INFUSIÓN	↓		177	149 ratour			
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	<u> </u>						- "
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM	<b>↓</b>						
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )						;	
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)			1/	Ind abun		-	
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL			1/	Delegir		_	
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL				<u> </u>			
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm	1					**-	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5				1.47 W W			
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7				···			-
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5		<u></u>					
HOJA DE BISTURÎ#		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>-</u>			
INCENTIVADOR RESPIRATORIO	1						
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	T					ı	Cmee a rol
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8						_	
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2						-	
JERINGA 20 ML, CON AGUJA							
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	1		_		9	12	k Joiglaw Meloulapran
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						2	Ondusenton
JERINGA DE 50				<u> </u>			4 114 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JERINGA DE SO A 60 ML (GUYON)							
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)				-			
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO	<del>                                     </del>				$\dashv$		
VENDA DE GASA"/"/"/	<del> </del>		$\dashv$		$\overline{}$		
VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)	†						
VENDA ELÁSTICA	<b>†</b>		-   -		$\dashv$		
ACIDOS GRASOS FRASCOS						_	
APOSITO ADHESIVO ( cm )	<u> </u>			<del></del>	-+	-	
	1			<del></del>			
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		1	નુ નુ	SOLCANUCLEO DE OU Lic. Janeth Orte ENI ERMERA C I 17222225	nto ga 34	ALC:	Cremula C. Cremula C. Cremula C. Cremula De Guito De Guito De Guito De Comercia ENFERMERO C. 1724701040 C. 1724701040 A/A



a. NOMBRE DE PACIENTE: CR	UZ ANDR	ADE	AN	DRES MAURICIO	HCL:	304.438	
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	FECHA	04/08/2023			
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM	†	HS	
e. DESCRIPCION	CAMPINAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIGAR	JUSTIFICACIÓN	CAMPIDAD	JUSTIFICACIÓN	
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML							
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML							
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO				•			
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA							
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA							
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )							
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)							
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)							
GORRO DE ENFERMERA							
DE CIRUJANO (CON FILTRO)					:		
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA <u>M</u> , NITRILO	4/	Baño Paciente	3/	Media duvesis	4	Media Dicima D'Concurrente	
HUMIDIFICADOR	i						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	1/	Piotocala Caula 19					
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)							
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	SOLCA IN Lidu. G Energy	abriela Junio abriela Junio abriela Junio accusso oktobo accusso oktobo	Loss	EUD TOA L Eurabeth Light ENFERMERA L 1718267701		A NUCLEO DE OUTO Janeth Ortega 11 1200 120 140 1/2	

a. N	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	IDRADE ANDRES MAURICIO					HCL	304.438
c. SI	RVICIO:	CIF	UGIA ONCOLOGICA			d. Fl	04/08/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM	<u> </u>	PM	,		HS
<u> </u>		CADIENAS	JUSTIFICACIÓN	CANTHAD	JUSTIFICACIO	ON	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #//		<del>-</del>	-				
ASP1	CÁNULA DE SUCCIÓN M							
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML						1	Hedrata cion
ENFERM	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	1/	medicación.	$\Box$	<del> </del>			
30 06	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
PARA OTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML			$\Box$		-		
S PROCE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML	(/	Midratadian					
A OTRO	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML			Ш				
S PAR	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML			Ш				
N A	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO FARENTERAL 5 % 250 ML							
INTRA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
SOLUCIONES INTRAV	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
ğ	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL SO % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML	1	amp + subset.					
	AGUIA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN				,			
	AGUIA DESCARTABLE # 18 ×1 1/2							
	AGUIA ESPINAL #		<u> </u>		<u></u>			
	APÓSITO 10 X 12							
4	PÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
705	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM				•			
ΩSΦ	BIONECTOR							
5	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)				·			
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	eorea Cuda-	worked the country of	,			soco Lic.	Dieys Camucifo de outro Janeth Ortega NET EMILES 1722272534 HOJA 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRADE ANDRES MAURICIO				b. HCL		304.438	
c. SERVICIO:	CII	RUGIA ONCOLOG	ICA	<b>~</b>			04/08/2023	
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS .	
	J	USTIFICACIÓN 1	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓ	N.	CAMPEDAD	JUSTIFICACIÓN	
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS)								
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)		<u> </u>						
ELECTRODOS								
EQUIPO DE INFUSIÓN								
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR								
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM						<u> </u>		
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )								
EQUIPO DE VENOCUSIS. 220CM (+/-10CM)								
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE			1					
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL								
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL								
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA								
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm				·				
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5								
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7								
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5								
HOJA DE BISTURÍ #								
INCENTIVADOR RESPIRATORIO								
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	ŧ	omp+zulb.	7	arbisilo.		2	Ampreiline + dulbalm	
JERINGA 1ML, 10 · 100 U, 25G, 5/8								
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2								
JERINGA 20 ML, CON AGUJA								
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	1	retorokao	1	ping row		3	Harkinzi + Ku	
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2			ı.	ondaratou	t	2	Ondownland	
JERINGA DE 50				,				
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)		1						
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)				···	-			
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO								
VENDA DE GASA"/"/"/			_					
VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)								
VENDA ELÁSTICA"/"/					-			
ACIDOS GRASOS FRASCOS		·						
APOSITO ADHESIVO ( cm )								
				-				
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	1	SOLCA MOCLEO DE OUNTO Leda. Gabriela Mero Q. DHEMERA M. T. DISECTÓ C.1. (1) L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	(	G Elizabeth Lighla ENFERMERA CL 1716267701			RCA NUCLEO DE QUITO C. Janeth Ortega INTERMENTA HOIA 4/4	



a. NOMBRE DE PACIENTE: CR	UZ ANDR	IADE	AN	DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO;	CIRU	JGIA ONCOLO	FECHA	05/08/2023		
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HŞ
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMPIDAD	JUSTIFICACIÓN	(ANIXOAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						-
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CÚCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)						
GORRO DE ENFERMERA	_	·				
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA_4_, NITRILO	4/	Marine 30 Pecific Marin Disses X	3/	dedir Divosis	4 1	Media divisors
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2 /	Pieta-lu rovid				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	BOLCANO Leda Go Cherrien Ci	octeo de Altro Briefu Aisbo Q. Campar Disecto 171735-173	eolei Lida dieth 3.T	MOGLEO DE BUITO GABRIE STATUS DOBLETO GA: \$7575. Jare	SOCCA Lic. L	COTULON  NÚCLEO DE OUITO  NÚCLEO DE OUITO  NE FAMERO  PI 1984141999 4  DO HOJA 1/2

a. N	. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN		NDRADE ANDRES MAURICIO				CL	304.438
c. SE	RVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGICA	۸ .		d. FECHA:		05/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM JUSTIFICACIÓN		PM	ÓNI .	Alimova	HS
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACI	ON 1	ANTEAD	JUSTIFICACIÓN
	ML JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2		-	<del>                                     </del>				
MOR	<del></del>			1				
BOMBA MORFINA	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2			<del>                                     </del>				
Ģ. RC	JERINGA 50 ML							
PREPARACIÓN	MORFINAS AMP <u>10 mg / mg</u>					∤.		
	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR			<del>                                     </del>				
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
	SONDA FOLEY 2 VIAS #						}	
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #							
SONDA FOLEY	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
CIÓNS	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)							
COLOCACIÓN	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA			1				
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA							
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
¥	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	СС		СС			cc	
A CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
DE VI	LLAVÉ DE TRES VÍAS							
COLOCACIÓN DE VÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML			1 1				
9	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
}	JERINGAcc/cc							
	JERINGAcc/cc					$\neg$		
	GUANTES QUIRURGICOS #//							
δ	HOJA DE BISTURÍ#		<u> </u>	1 "	·····			
TORÁCI	SONDA PARA TÓRAX #			$\dagger$	<u> </u>		_	
1 tubo	SISTEMA DE DRENAIE TORÁCICO, TRES CÁMARAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			$\neg$		
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM		<del></del>			$\neg \uparrow$		
8	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %			СС		1	сс	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE			Bot.	BA HOCKED OF CHITO			HOJA 2/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRADE ANDRES MAURICIO				Ъ.	HCL	304.438
c. St	RVICIO: +	CIF	RUGIA ONCOLOGICA			d. FECHA:		05/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM_		PM	,		НS
×		CAMPRAD	JUSTIFICACIÓN	CRMUDAD	JUSTIFICACIO	ON	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #//			<u> </u>				<del>-</del>
ALPIR SECI	CÁNULA DE SUCCIÓN #							ı
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML		,		•			
ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	1	medicación	-		_		
8	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
OTROS PROCEDIMIENTOS	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML				*			
PROCE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML					-		
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML					·		
PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL S % 500 ML							
Ç	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
SOLUCIONES INTRAVE	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
CIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML	1	hidrakais				L	hidiation
Š	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML			_				
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML	1/	app + Julbectur					
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUIA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUIA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
705	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
8	BIONECTOR						,	
ğ	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM				•			
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)			<del></del>				·
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							<u>-</u>
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		MOLEA MUELEO DE CUNTO Leda. Gabrie di licero (). Constanta d'Albrido Descrito C.L.: Trefs 23073				( \$0 £ê	CCA MICLEC DE JUITO C. Luís Granja Castro ENFERMERO MBP: 1004 30 100.4 HOJA 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN		DRADE ANDRES MAURICIO					304.438		
c. SERVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGICA				d. FECHA:		05/08/2023		
e. DESCRIPCIÓN	AM			PM			HS		
	JI	USTIFICACIÓN T	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	N.	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN		
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS)				· · · <u>-</u> -					
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)							<u> </u>		
ELECTRODOS									
EQUIPO DE INFUSIÓN									
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR				0 130					
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 254 CM			1	B. moi fire					
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )									
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)			ı	ondanset	<u>ა</u> ე.				
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE									
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL			1	equipo paris	itele		_		
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL									
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA					•				
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm									
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5									
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7									
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5									
HOJA DE BISTURÍ #									
INCENTIVADOR RESPIRATORIO									
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	1	asup 1 solbectur	١	aup + sult	· ·	3	Great + Outsins!		
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8	•						•		
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2									
JERINGA 20 ML, CON AGUJA						L	Electrolitos		
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	£-	pscale morting.	. 1	ketordaco	,	3	Plant + Metore		
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	•					L	Ondwelron		
JERINGA DE 50									
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)									
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)									
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO									
VENDA DE GASA"/"/				<del></del>			<del></del>		
VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)									
VENDA ELÁSTICA"/"/					-				
ACIDOS GRASOS FRASCO									
APOSITO ADHESIVO ( cm )									
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		SOUCA MUCLIF ADE OUTTO Leda. Gabriel Acero Q. BRITANIE AL MOD DESCRIPTO CL. DE CAMPAGE		EGLEA HUCKLO DI COMO Leda Gabril I A ero Q. BREMERAC - CODRECTO G.B.: 177/122476			SOICA NÚCLEO DE QUITO Lic. Luis Granja Castro ENFERMERO MBP: 1004181954 HOJA 4/4		



a. NOMBRE DE PACIENTE: CR	UZ ANDE	RADE	AN	DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	OGICA	<u> </u>	FECHA	06/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
	CAMPINAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIGAG	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) / CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL	!				ソ	Oxigene enegate
CHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)						
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)				*		
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA	3	media ginesi	3	medir diovesis	3	Hadry Diversity
HUMIDIFICADOR					/-	Oxigenoteropia
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2.	protocob out				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	EA C.I.	Elizabeth Lighta NFERMERA 1716287701 LUONA U	EIG.	CA NUCLEO DE QUI L AUTORO Y. Medina S. ENFERMERO, LANGUE FANO 140 MANO A. MCCLUMU	edica Leda	COCOL Micheo de Outo Micheo Romas MPERMERA 1723414514 HOJA 1/2

a. N	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	IDRAD	E AN	DRES N	IAURICIO	b. HCL	304.438
c. SI	RVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGICA			d. FECHA:	06/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
<u> </u>	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100	CANTIGAD	JUSTIFICACIÓN	JADOVAL	JUSTIFICACIÓ	N CANTIDAE	JUSTIFICACIÓN
┫	ML	L/					
MORFINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	L		$\bigsqcup$			<u> </u>
	AGUIA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	1					
N BOMBA	JERINGA SO ML	11					
PREPARACIÓN	MORFINAS AMPme / 15_me	41		$[ \ ]$			
REPA	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						
Ĺ	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )						
Ì.	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #						
COLOCACIÓN SONDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
ACIÓN	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
30100	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//			]			
ENTRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	cc		cc		cc	
vía cen	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
N 0 0 0	LLAVE DE TRES VÍAS						
COLOCACIÓN DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		· · · · · ·		-		
8	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						
1	JERINGAcc/cc						
	JERINGAcc/cc/cc						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
S	HOIA DE BISTURÍ #						
TORAC	SONDA PARA TÓRAX #						
N TUBO	SISTEMA DE ORENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS	-					
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
ğ	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	LIDOCAÍNA (SIN ÉPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL ° 2 %		<del></del>	cc	<del></del>	СС	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	[c	Celling de Elizabeth Ligiu ENFERMERA CL 1716267701	i			HOJA 2/4

a. N	IOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	IDRAD	E ANI	DRES N	/AURICIO	<b>b</b> . I	HCL	304.438
c. St	ERVICIO:	CIF	RUGIA ONCOLOGICA			d. FE	ECHA:	06/08/2023
_	e. DESCRIPCIÓN		AM	<u> </u>	PM		ļ	HS
<b>*</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"ANTIDAE	JUSTIFICACIÓN	CANTADAD	JUSTIFICACIÓ	NC	CAGITIFAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACION DI SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
AKCR.	CÁNULA DE SUCCIÓN #	\				- <del></del>		
RÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							
ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	11	Heavay					
30 00	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
AS PARA OTROS PROCEDIMIENTOS DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
PROCEL	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
A OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO							
AS PAR	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO							
<b>Q</b>	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO			ļ				
SOLUCIONES INTRA	PARENTERAL 10 % 1000 ML	<u> </u>			•			
CIONE	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
જુ	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL SO % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML	<u> </u>	<u> </u>		0. W. R		3	China.
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUJA DESCARTABLE N 18 X1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
JA.	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVO	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM	L				_		
8 8	BIONECTOR							
ě	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE	<del>                                     </del>	<u> </u>		-			
	(1 PULGX 11 PULG) BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE	<u> </u>	<del>                                     </del>	$\vdash$			$\vdash$	ļ
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		CALDICA Icda Elizareta Ligi- ENFERMERA C.I. 1718267701	SOLO	CA NUCLEO DE QUITO Autora Y. Medina S. ENFERMERA		Ecde	LOXALA A MÚCLEO DE QUITO d. MONTA RICAS ENPERMERA SI: 1723414114 HOJA 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRAD	E Ai	IDRES N	MAURICIO	<b>b</b> . (	HCL	304.438
c. SERVICIO:	CII	RUGIA ONCOLOGICA	A		d. FE	CHA:	06/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
		USTIFICACIÓN	CANTIGAD	JUSTIFICACIO	Й	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	2/	proferm de					
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	3 /	100	ļ		_		
ELECTRODOS	<u> </u>		ļ.,			<u> </u>	
EQUIPO DE INFUSIÓN		<u></u>	<u> </u>			<u></u>	
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR			<u> </u>			<u> </u>	
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM							
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )				•			
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)							
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL							
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5				- <del>-</del>			
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5							
HOJA DE BISTURÍ #							
INCENTIVADOR RESPIRATORIO							
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	+	Polo sino	1	AN PI CILI M	10	3	ampathan Salmet Chepanet
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8							
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2							
JERINGA 20 ML, CON AGUJA						7	Hidiaticien con
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	1	Ke pero (ci co.	L.	MORFING MUTO CLOS		3	feloulace Helalorisado
JERINGA S ML, 21 G, 1 1/2	4 /	Ougo ser proof.		Here See 1			
JERINGA DE 50				<u></u>			
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)							
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)							
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO							
VENDA DE GASA"/"/"/	·		1				·
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)					•		
VENDA ELÁSTICA^/*/							
ACIDOS GRASOS FRASCO							
APOSITO ADHESIVO ( cm )							
				•			
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	Los	EUDNU & Elizabeth Ligha ENFERMERA LI 1716267701	SOLO	A NUCLEO DE QUITO Aurora Y. Medina & FNFERMERA			PARE IX ITALIF CA MOLLEO OC OUTTO COL MONEY RIVES ENTERMERA CE 1723414114 HOJA 4/4



a. NOMBRE DE PACIENTE: C	RUZ ANDI	RADE	AN	DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	)GIC/	1	FECHA	07/08/2023
- Dreeningián		AM		PM		HS
e. DESCRIPCIÓN	(ANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CASSTRAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 MI						,
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CÚCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)						
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA_H_, NITRILO	4/	Medu diviosis	3/	Medic biolosis	2	nedis diousis
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2/	Pistouchs could 14 mas acomponent				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	\$7".74 Lucie	Chicaita Enf moter of feeth moter of feeth moter of the literatures		E Lightal Enf	Eugl	HOLEO DE OUNTO  Gabriela Acero Q.  MAN CUBINO BINECTO  LA 221734078  HOJA 1/2



## REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS Nº 1

a. N	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRAD	E AN	DRES N	MAURICIO	<b>b</b> . I	HCL	304.438
c. Si	ERVICIO:	CIF	IUGIA ONCOLOGICA			d. FE	CHA:	07/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM	<u> </u>	PM			HS
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE	CANTIDAE	JUSTIFICACIÓN	ANTIDAD	JUSTIFICACIÓ	N	CARTIDAD	JUSTIFICACIÓN
PERIFÉRICA	FLUJO SANGUÍNEO NO 20   21  CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24	ýſ	about accon	<del>  -  </del>	<del> </del>			
PER								
ş	LLAVE DE TRES VÍAS				<del></del>			
CIÓN D	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM	11						
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS	7				_		
	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20		_					
	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22							
CATÉTER IMPLA	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//	•						
30 35	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
ACTIVACIÓN DE	LLAVE DE TRES VÍAS							
•	JERINGAcc/cc							
TABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
ON CATÉT TANNAPLA	GUANTES QUIRÙRGICOS #//  CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML  HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) UQUIDO PARENTERAL							
120	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) UQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML							
T N	FRINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							_
Ψį	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO							
ON DE V	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							_
COLOCACIÓN DE VÍA	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
-	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)				•			
Ŧ	LANCETAS(ULTRA FINA)			$\vdash$				
¥ dg	GUANTES QUIRURGICOS #//							<del></del>
CURACIÓN DE HENDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %							
CURAC								
	FIRMA ENFERMERA	32	CA MUCLEO DE OUTO					
	RESPONSABLE		C / 17/13670196					
Щ		<u> </u>	Illus Gc	L			L	HOJA 1/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ	ANDRAD	E AN	IDRES P	MAURICIO	b. 1	HCL	304.438
c6E	RVICIO:	CIF	RUGIA ONCOLOGICA	¥		d. FE	CHA:	07/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			нѕ
		CANTIDAT	JUSTIFICACIÓN	CANTEIAD	JUSTIFICACIO	ĎN	CANTROAD	JUSTIFICACIÓN
ACION DE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/// CÁNULA DE SUCCIÓN #	_						
ASPIRU ASPIRU	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
IERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 10 ML	00						,,,,
NFERN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % SO ML	» \	Hing.					
OS DE E	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 25 ML	0	7					
OTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 10 ML	0				_	·	
PROCEE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
N OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML			ļ				
	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML		<u></u>					
VE	PARENTERAL 5 % 250 ML							
SOLUCIONES INTRAVE	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML			<u> </u>				
CONE	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML	1	Hickory com	<u> </u>			١	hidialoción
SOL	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL SO % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)			<u> </u>				
	AGUA INYECTABLE 10 ML AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.6 IN	8		2	Amploutouch	:w.	2	amp subsetur
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUIA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12	$\bot$		↓		<del></del>		
	APÓSITO HIDROCOLIDDE 15 CM X 15 CM			<del> </del>	<u> </u>			
DTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA	+	<u> </u>	$\vdash$				
DISPOS	MM/MM/MM	+	<u> </u>	┼-	<u> </u>			
TROS	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM	+		+-				
ľ	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA,	+		┼				
	TRANSPARENTE BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE			+				
	(1 PULGX 11 PULG) BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE	<del></del>	1	+	<u> </u>			
	(1 PULGX 7 PULG) CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA	$\bot$		igaplus	<u> </u>			<u> </u>
	CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #		ļ	$\bot$				<del>_</del>
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm	+	ļ	<del> </del>	<u> </u>			
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #		<u> </u>	ļ			ļ .	
•	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	·   .	COLOR DUCTO DE QUETO LIC. John y Chicales F EMFERMERA USP. Like 15 Folio 60 IP 204	£	CLIENTI LIMI CAR ELEMENTA LIMI ENFERMERA CLI 1716267701	-	got Car got	CA HUCLEO DE OUTO LA GABRILLACETO Q. COMENTA CUMPAGO DESCRIO CONTROL DE COMPAGNATA HOJA 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ	ANDRAD	E ANI	DRES !	MAURICIO	b. H	Cr	304.438
c. SERVICIO:	CII	RUGIA ONCOLOGICA		-	d. FEC	HA:	07/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
	+	USTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	ÓN	ANTIOND.	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	2/	Bart					
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	2	Baro					
ELECTRODOS							
EQUIPO DE INFUSIÓN							
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR							
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM	<u> </u>	Protoc 96h Hide	<u> </u>				
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)	1.2	Probe 966 Rose					
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL							
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7	1		-				
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5						-	
HOJA DE BISTURÍ N							
INCENTIVADOR RESPIRATORIO			·				
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2			L.	pmpl:Abocher	.	1+1	ample Section
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8						-	
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2							
JERINGA 20 ML, CON AGUJA	1	Poloxi		. <u>-</u>			
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	1,**	Muzine	7	Helodopoud	5	3	metadepeau
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	,					-	ondau setner
JERINGA DE 50					$\neg \uparrow$	<del></del>	<u> </u>
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)	1						. <u>-</u>
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVUL	A)						<del></del>
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO					1		
VENDA DE GASA"/"/"/	+						
VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)	+				+		
VENDA ELÁSTICA"/"/"/	+	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\vdash$		
ACIDOS GRASOS FRASCO			-	<del></del>	$\neg +$		
APOSITO ADHESIVO ( cm )	<del></del>				$\dashv$		
-	1			<del></del>			
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		DULLE DU DEA NUCLEO DE QUITE DEA Josep Chicales " ENFERMERA DE Libro 15 Folo 60 N° 200.		CLBYIO de Elizabeth Ligna ENFERMERA CL 1716267701		Sor Ca	HOCLEO DE GUNTO GENERAL PICETO QUE  REACUPAÇÃO DIMENTO  LL-(1) PESZ 20175  HOJA 4/4



a. NOMBRE DE PACIENTE: CR	UZ ANDI	RADE	ANI	DRES MAURICIO	HCL:	304.438
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	OGICA		FECHA	08/08/2023
- Decemberán	·	AM		PM	<u> </u>	HS
e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	САНТИРАД	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)						
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 🤲 , NITRILO	4 /	Namezo Perto Nedir Divisis				
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2/	folosolo covid				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)	_					
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	SOLCA Lic. J	NUCLEO DE QUÍN INVELEO DE QUÍN INFERMERA INFERMERA INFERMERA				HOJA 1/2

a. N	OMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRAD	E AN	DRES N	MAURICIO	b.	HCL	304.438
c. \$1	ERVICIO:	CIR	RUGIA ONCOLOGICA	\		d. FE	СНА:	08/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN	CANTRAD.	AM JUSTIFICACIÓN		PM	<u> </u>		HS
2 2	GUANTES QUIRÚRGICOS #//	1 =AT10 MB	JUSTIFICACION	CAMINDAD	JUSTIFICACIO	JN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE SCORCIONES								
\$ 3	<del></del>			<u> </u>				
AERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							
ENFERA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	1/	Muogoles					
30 SO	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML		)					ency nagron and a series re-
NMIENT	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
PARA GTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
A OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML							
SPAR	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML					!		
/ENOSA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
SOLUCIONES INTRAVENOSAS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
CIONE	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML	1/	Hickortin					
ğ	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML							_
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML	ι	9 (0 M					
	AGUIA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68							
]	AGUJA DESCARTABLE # 18 ×1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 × 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
1VOS	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
ROS DI	BIONECTOR							
٥	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM				<u> </u>			
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #	<u></u>						
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #	-						
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	λ 30 11	CA NUCLEO OF QUI. C. Johny Chichitza ' ENFERMERA P. Liber 15 Folia 60 N° 21					HOJA 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: CRUZ AN	DRAD	E /	ANDRES N	IAURICIO	b.	HCL	304.438
c. SERVICIO:	CIF	RUGIA ONCOLOGI	CA		d. F	ECHA:	08/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
		USTIFICACIÓN	CAMPBAD	JUSTIFICACI	ON	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	1/	Bar	_			$\vdash$	
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	1/	Barin	$\perp$	<u> </u>		<del>  </del>	
ELECTRODOS							
EQUIPO DE INFUSIÓN			1			$\sqcup$	
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR				<del></del>			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM			_				
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)							
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL							
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm			$\neg \neg$				
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5					· · · ·		· ·
GUANTES QUIRÙRGICOS # 7							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5				-			
HOJA DE BISTURÍ #				····			
INCENTIVADOR RESPIRATORIO						1	
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	١	Amp + Swh.		•		1	
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8						1	
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2							
JERINGA 20 ML, CON AGUJA	ī	Electrole to					
JERINGA 3 ML 22 G, 1 1/4						1	-
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2							
JERINGA DE SO					-	<u> </u>	
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)						1	
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO						1	
VENDA DE GASA"/"/						11	
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)						11	<u>-</u> .
VENDA ELÁSTICA"/"/			$\dashv$	· · ·		1	
ACIDOS GRASOS FRASCO							-
APOSITO ADHESIVO ( cm )		-	$\dashv \dashv$				
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	'	OLGA NICLEUDE QUI Lic. Jenny Chicalza ". EMFERMERA 15P: Labro 15 Folio 69 N° 3F					HOJA 4/4
·							= - 7



## PLAN DE EGRESO PACIENTES PALIATIVOS



## ÁREA MÉDICA SERVICIO CUIDADO TERAPIA DEL DOLOR

A P							4	כטוטאנ	70 1000	COIDADO TENAFIA DEL DOLOR	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE:		ELIZALDE GRANDA LUCRECIA X	NDA LUCRECIA	×			EDAD	63	AÑOS	нст	254516
WEDICO TRATANTE:	DRA MARIA CERVANTES	ES	TELÉFONO		PR(	PRÓXIMA CITA	23/8/2023	CONSULTORIO	23	HORA:	07AM
MEDICO RESIDENTE:			TELÉFONO				•			TELÉFONO	
ECHA DE INGRESO:	3/8/2023		FECHA DE EGRESO	RESO:	8/8/2023	023					
GRESA EN :	A	AMBULANCIA		CAMILLA:			CAMINANDO:		OTROS:	AMBULANCIA	ANCIA
2. MEDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	¿PARA QUE ES?	ANTES DEL	DESAYUNO	DESPUÉS DEL DESPUÉS	ANTES DEL ALMUERZO	ALMUERZO	DESPUÉS DEL ALMUERZO	ANTES DE LA MERIENDA	MERIENDA	ANTES DE ACOSTARSE
ACTULOSA	ORAL	ESTREĤINMENTO	Ì								70 ML
OTRIMOXAZOL	ORAL	AMIRAOTICO	1TABLETA						ITABLETA		
ABAPENTINA 300MG	ORAL	DOLOR	1TABLETA						ITABLETA		
									:		
. OBSERVACIONES : REALIZARSE EXAMENES DE SANGRE ANTES DE CITAS MEDICAS ACUDIR A SOLCA EMERGENCIA EN CASO DE	REALIZARSE EXAMENES DE	SANGRE ANTES DE	CITAS MEDICAS A	CUDIR A SOLCAFI	MCRGENCIA EN C		DOLOR Y FIEBRE QUE NO CEDE A LA MEDICACION	CA LA MEDICACION			
ITA CON DRA CERVANTES EL 23/08/2023	23/08/2023										
ACTULOSA SUSPENDER SI HAY DIARREA	Y DIARREA	Out las mo	Carlo Va				A				
.PACIENTE O FAMILIAR QUE RECIBE LA INFORMACIÓN	AR QUE RECIBE LA I	NFORMACIÓ	<b>Z</b>	5.1	5. ENFERMERA QUE ELABORA	QUE ELABOI	~ 	m	ENFERMERA QUE ENTREGA	UE ENTREGA	
OMBRE:	benilo frado			NOMBRE:		Joneth Ottaz	2	NOMBRE:	anely	4	
IRMA:	+ Fruit Jagot	Suit		FIRMA Y SELLO :	Spica Mucted by dumo	o or ouro		FIRMA Y SELLO :		Solica vuctico de como	
<del>:</del>	१३०६४ ४५८८१				6	2.5.2.0.4.				, c c 2 2 5 3 4	
NOTA: Se entrega guía de llenado de infusión efeastomerico con morfina al domiciko.	enado de infusión eleastor	nerica con morfini	al domicillo.				·				

## CUIDADOS GENERALES

- Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de realizar cualquier procedimiento y de administrar el medicamento.
- Revisar siempre la hoja antes de administrar el medicamento
- Para administrar el medicamento, tomar líquidos, comer los alimentos mantenerlo en posición sentado

## 2 CUIDADOS DE LA BOCA

- Lavar o limpiar la boca 3 veces al día, después de las comidas y antes de dormir
- Mantener la boca húmeda: Colocar manteca de cacao, si es posible darle líquidos como jugos cítricos con cuchara, gotero o atomizador.
- \* Si se presenta lengua pastosa aftas blancas, limpiar con el jugo de piña (sin cernir y sin azúcar) dos veces al día y por dos dias
- Si presenta boca seca limpiar y atomizar: Preparar ¼ litro de agua de manzanilla + el zumo de un limón + 25 cc de aceite de glicerina cada 4 horas y cada vez que lo necesite

## 3 CUIDADOS DE LA PIEL

- Realizar baño o aseo diario si es posible en la ducha o en la cama, mantener la piel siempre seca.
- Lubricar la piel de todo el cuerpo con cualquier tipo de crema hidratante dando masajes circulares
- Mantener las sábanas y cobijas limpias y bien extendidas.
- Realizar cambios de posturas cada 2 a 3 horas, colocar almohadas, cojines entre las rodillas debajo de los tobillos, dejar lo más cómoda posible.
- Realizar movimientos suaves de flexión y extensión pasiva en brazos y piernas (siempre que paciente pueda motivelo a caminar

## 4 CUIDADOS DEL CATÉTER SUBCUTÁNEO

- Observar frecuentemente el sitio de colocación del catéter subcutáneo.
- Detectar posible: Enrojecimiento, endurecimiento, salida de líquido o sangre, dolor y dificultad para pasar la medicación
- Si observa los signos de alarma antes mencionados retirar el catéter subcutáneo y colocar un nuevo en otro sitio
- Tomar en cuenta que para la administración de medicación se debe realizar con la jeringuilla SIN AGUJA embonando en el bionector previa desinfección

# Si se está administrando dexametasona el cambio de sitio del catéter sorá a los 10 días

## 5 CUIDADOS DEL OXIGENO

- Colocar el equipo en un lugar seguro y firme NO ENCENDER FÓSFOROS, VELAS CIGARRILLOS DENTRO DE LA HABITACIÓN
- No limpiar el tanque el tanque con aceite o grasas
- Cambiar el agua del humidificador todos los días (agua hervida fría).
- Si la cantidad de aire no es suficiente abrir las ventanas, brindar ventilación directa la cara

## 6 DIETA

- PUEDE COMER LO QUE EL PACIENTE DESEE Servir los alimentos en porciones pequeñas bien presentados
- Asegurarse que coma siempre acompañado sea en la cama o el comedor
- No convierta la hora de la comida en una batalla, proporcione un ambiente agradable y tranquilo ( no obligue a comer)

## 8. MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS EN DOMICILIO

- Coloque dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa: Jeringuillas con agujas, ampollas, frascos de medicamentos y entregar en Consulta Externa, Hospitalización o
- Recuerde que estos desechos son considerados INFECCIOSOS PELIGROSOS
- 9. OBSERVACIONES: REALIZAR CURACION DE HERIDA CON LIMPIEZA CON AGUA, LUEGO CON EL CLORURO DE SODIO AL 0.9% DE 250CC COLOCAR UN FRASCO DE METRONIDAZOL AY CON ESTA PREPARACION



## PLAN DE EGRESO PACENTES PALIATIVOS



## ÁREA MÉDICA SERVICIO CUIDADO TERAPIA DEL DOLOR

1. NOMBRES Y APELL	1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: ELIZALDE GRANDA L'UCRECIA X	ELIZALDE GRAF	VDA LUCRECIA	×			EDAD	63	ANOS	, HÇ	254516
MEDICO TRATANTE:	DRA MARIA CERVANTES	TES	TELÉFONO		PR	PROXIMA CITA	23/8/2023	CONSULTORIO	23	HORA:	07AM
MEDICO RESIDENTE:			TELÉFONO .							TELÉFONO -	
ECHA DE INGRESO:	3/8/2023		FECHA DE EGRESO:	GRESO:	8/8/2023	2023					
GRESA EN :	A	AMBULANCIA		CAMILLA:		•	CAMINANDO:		OTROS:	AMBULANCIA	ANCIA
Z. MEDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	¿PARA QUE ES?	ANTES DEL DESAYUNO	DESAYUNO	DESPUÉS DEL DESAYUNO	ANTES DEL ALMUERZO	ALMUERZO	DESPUÉS DEL ALMUERZO	ANTES DE LA MERIENDA	**************************************	ANTES DE ACOSTARSE
CTULOSA	ORAL	CENTIMINATURES									20 ML
JTRIMOXAZOL	ORAL	ANTIBIOTICO	<b>ITABLETA</b>						1TABLETA		
ABAPENTINA 300MG	ORAL	DOLOR	1TABLETA						1TABLETA		
OBSERVACIONES :	OBSERVACIONES : REALIZARSE EXAMENES DE SANGRE ANTES DE CITAS MEDICAS ACUDIR A SCHICA EMERGENCIA EN CASO DE DOLOR Y FIEBRE QUE NO CEDE A LA MÉDICACION	SANGRE ANTES DE	CITAS MEDICAS A	CUDIR A SOLCA (	MERGENCIA EN C	ASO DE DOLOR Y	FIEBRE QUE NO CEO	DE A LA MEDICACION			
TA CON DRA CERVANTES EL 23/08/2023	. 23/08/2023										
CTULOSA SUSPENDER SI HAY DIARREA	AY DIARREA								ı		
	RECONFIRM	O QUE LAS INDI	CACIONES Y	CUIDADOS PAR	A EL DOMICIL	.IO FUERON E	RECONFIRMO QUE LAS INDICACIONES Y CUIDADOS PARA EL DOMICILIO FUERON ENTENDIDAS POR EL FAMILIAR Y/O PACIENTE	REL FAMILIAR Y	O PACIENTE		
PACIENTE O FAMIL	.PACIENTE O FAMILIAR QUE RECIBE LA INFORMACIÓN	INFORMACIÓ		<u>ن</u>	5. ENFERMERA QUE ELABORA	QUE ELABO	ŘΑ	_	ENFERMERA QUE ENTREGA	UE ENTREGA	
OMBRE:	Benito Produ	علود		NOMBRE:		allo Ma	7	NOMBRE:	L	aneth Usyz	
RMA:	Fimile Paade	ado	_	FIRMA Y SELLO :	1	En camers of ouro		FIRMA Y SELLO :	0.5%	doca nucro or ouro Lic Janeth Ortega I N. 1 CM 144 C.1. 1722222534	
:	170099 528	ON.									
NOTA: Se entrega guia de	NOTA: Se entrega guia de llenado de infusión eleastomerico con morfina al domicillo.	merico can morfina	al domicilla.								

### CUIDADOS GENERALES

- Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de realizar cualquier procedimiento y de administrar el medicamento.
- Revisar siempre la hoja antes de administrar el medicamento.
- Para administrar el medicamento, tomar líquidos, comer los alimentos mantenerlo en posición sentado

## 2 CUIDADOS DE LA BOCA

- Lavar o limpiar la boca 3 veces al dia, después de las comidas y antes de dormir
- Mantener la boca húmeda: Colocar manteca de cacao, si es posible darle líquidos como jugos cítricos con cuchara, gotero o atomizador
- Si se presenta lengua pastosa aftas blancas, limpiar con el jugo de piña (sin cernir y sin azúcar) dos veces al día y por dos dias
- Si presenta boca seca limpiar y atomizar: Preparar % litro de agua de manzanilla + el zumo de un limón + 25 cc de aceite de glicerina cada 4 horas y cada vez que lo necesite

## 3 CUIDADOS DE LA PIEL

- Realizar baño o aseo diario si es posible en la ducha o en la cama, mantener la piel siempre seca
- Lubricar la piel de todo el cuerpo con cualquier tipo de crema hidratante dando masajes circulares
- Mantener las sábanas y cobijas limpias y bien extendidas.
- Realizar cambios de posturas cada 2 a 3 horas, colocar almohadas, cojines entre las rodillas debajo de los tobillos, dejar lo más cómoda posible.
- Realizar movimientos suaves de flexión y extensión pasiva en brazos y piernas (siempre que paciente pueda motívelo a caminar

# 4 CUIDADOS DEL CATÉTER SUBCUTÁNEO

- Observar frecuentemente el sitio de colocación del catéter subcutáneo.
- Detectar posible: Enrojecimiento, endurecimiento, salida de líquido o sangre, dolor y dificultad para pasar la medicación
- Si observa los signos de alarma antes mencionados retirar el catéter subcutáneo y colocar un nuevo en otro sitio
- Tomar en cuenta que para la administración de medicación se debe realizar con la jeringuilla SIN AGUJA embonando en el bionector previa desinfección.

# Si se está administrando dexametasona el cambio de sitio del catéter será a los 10 días

# CUIDADOS DEL OXIGENO

- Colocar el equipo en un lugar seguro y firme NO ENCENDER FÓSFOROS, VELAS CIGARRILLOS DENTRO DE LA HABITACIÓN
- No limpiar el tanque el tanque con aceite o grasas
- Cambiar el agua del humidificador todos los días (agua hervida fría).
- Si la cantidad de aire no es suficiente abrir las ventanas, brindar ventilación directa la cara

### 6 DIETA

- PUEDE COMER LO QUE EL PACIENTE DESEE Servir los alimentos en porciones pequeñas bien presentados
- Asegurarse que coma siempre acompañado sea en la cama o el comedor
- No convierta la hora de la comida en una batalla, proporcione un ambiente agradable y tranquilo ( no obligue a comer)

# B. MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS EN DOMICILIO

- Coloque dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa: Jeringuillas con agujas, ampollas, frascos de medicamentos y entregar en Consulta Externa, Hospitalización o
- Recuerde que estos desechos son considerados INFECCIOSOS PELIGROSOS.
- 3. OBSERVACIONES: REALIZAR CURACION DE HERIDA CON LIMPIEZA CON AGUA, LUEGO CON EL CLORURO DE SODIO AL 0.9% DE 250CC COLOCAR UN FRASCO DE METRONIDAZOL AY CON ESTA PREPARACION



a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZ	ALDE GR	ANDA		LUCRECIA X	HCL:	254.516
c. SERVICIO:	CIRU	IGIA ONCOLO	GICA		FECHA	03/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAE	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML		ļ				
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)					201	Coración
GORRO DE ENFERMERA						·
CRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 🥂 , NITRILO					2174	/delin Diusesi *
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR						
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE					I SOLCAN	ATCOSTUT UCLEO DE QUITO INDREA ATCOS FERMERA 401539242 HOJA 1/2

a. NOMBRE DE PACIENTE: ELI	ZALDE GR	ANDA		LUCRECIA X	HCL:	254.516	
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	OGICA	1	FECHA	03/08/2023	
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS	
e. DESCRIPCION	CAN*IGAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)							
BOTA DESECHABLE PARA ÁREAS ESTÉRILES							
GUANTES DE NITRILO TALLA (12 PULGADAS LARGO)							
MASCARILLA N95							
MICRO NEBULIZADOR CON MASCARILLA							
ORINAL FEMENINO (BIDET)					1 1	recolección de Divicesiós	
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)							
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA					. /	recolection of icrams. ordinasco.	
SONDA NELATON DESC. #							
TIRAS REACTIVAS ORINA { UNIDAD }							
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCIÓN							
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)							
			:				
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE					SOLCA MUCLEO DE QUITO LIC. ANDRES ATODO EMPERMARA O 0001539242 A TITUDILLIT HOJA 2/2		

NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRAN	DA	b. HCL 254.516							
SERVICIO:	CII	RUGIA ONCOLOG	ICA		d. FI	I. FECHA: 03/08/207				
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS			
	1	USTIFICACIÓN I	CANTIDAD	JUSTIFICACI	ÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN			
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )			_	. <del> </del>		<u> </u>	-			
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	<u> </u>					ļ				
ELECTRODOS			$\longrightarrow$			<b> </b>	<u> </u>			
EQUIPO DE INFUSIÓN	<u> </u>	<u> </u>	$\dashv$			<u> </u>				
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	ļ	<u> </u>				<u> </u>				
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM						<u>L</u> .	·			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )										
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)										
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE										
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL										
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL										
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA										
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmx20cm					<del></del> -					
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5				······						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7				· ·						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5										
HOJA DE BISTURÍ #				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del></del>			
INCENTIVADOR RESPIRATORIO			<del></del>							
JERINGA 10 ME, 22G, 1 1/2										
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8				······			<u></u>			
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2					<del></del>					
JERINGA 20 ML, CON AGUJA					<del></del> _					
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4					<u>.</u> .	1	moifina .			
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2				· · · · ·		· ·	Ordusetron.			
JERINGA DE SO	-			<del>· 7 - //- 7 - L</del>		-,	Creaser or 1.			
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)										
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)		<u>.</u>	<del>-   </del>				<u> </u>			
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO			$\dashv$				<u>-</u>			
VENDA DE GASA"/"/"/			<del></del>	··			<del></del>			
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)			<del></del>	· · • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
VENDA ELÁSTICA"/"/			<del></del>			<del>  -</del>	<del></del>			
ACIDOS GRASOS FRASCOS		<u>-</u>	<del>-  </del>			<del> </del>				
APOSITO ADHESIVO ( cm )			$\dashv$				<del></del>			
apósito absorvante		-	<del></del>		<del></del>	7	1110000			
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		<u>I</u>				S	CUI QUEO DE QUITO La Andrea Arcos ENFERMERA CL 0402539242			
						4.6	restuf HOJA 4/			

			GENO DE FÁR	CIA MACOS	•				
NOMBRE DEL PACIENTE: Eliquici e Grancia						FECHA:\$	310	gioro;	13.
MEDICAMENTO	<u> </u>	1AÑAN	IA.		MEDICAMENTO		N	AAÑAN	NA A
ACIDO TRAHEXAMICO PARENTERALLOS MIC/MILSMA					MEDIOS DE CONTRASTE				
ACETILCISTEMA PARENTERAL 100 MG/ML 3ML				MEDIO DE	CONTRASTE PARENTERAL 300 MQ/ML 100 ML				
ACICLOVIA SOLIDO PARENTERAL 250 MB				MEDIO DE	CONTRASTE PARENTERAL 350 MG/ML 50 ML				
ACIDIO ASCORDICO PARENTERALINI ING/INISMIL				MEDIO DE	CONTRASTE RESONANCIA Q.5 MIMOL/MIL 15 MIL				
AMMEACINA LIQUIDO PARENTERAL 250 MIG/ME, 2ML				EKTÉNSION	DE BAJA PRESIONZSOCIM(RESONANCIA MAGNETICA)				
AMPTOLISM + SULBACTANA 1 000 MG + 500 MG					PARCHES				
EXCARBONATO DE SODIO UQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/AN (8,4%) 10ML				LIDOCAINA	SEMISOUDO CUTANDO S SI PARCHE UNID				
BUTTLESCOPOLANNA LIQUIDO PARENTERAL 30 MIGNAL 1ML				BUPRENOR	FINA SOLIDO CUTANEO(PARCHETRANSOERMICO) 20MG				
CALCIO GLUCONATO LIQUIDO PARENTEAAL 10 % 1GM,					VÍA ORAL				
CEFAZOLINA SOLIDO PAMENTERAL 1 000 MG				L	OL SOLIDO CRAL SOD ANG	Ī			
CEFEPMAN SOLIDO PARENTENAL I 000 MAG		_	_	<del>                                      </del>	TONA SOLIDO ORAL 200 MG				
CEFTAZIONAN SOLIDO PAMENTENAL 1 000 MIS	<b>-</b>	_		1	SOLIDO ORAL 200 MG			-	
CEFTRANIONA SOLIDO PANENTERAL 1 000 MG			_	<del>                                      </del>	SNA SOLIDO GRAL 25 ANG				
CPROFUNIACINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MISANI, 10MI.					IA SOUDO DAAL 30 MG			_	
CLARITHOMICINA SOLIDO PARENTERAL SOD MIS	<del> </del> -	_	_	<del>                                     </del>	NA SOUDO ORAL 380 MG		_		
CUMDANICINA LIQUIDO PARENTERAL 150 MIGNAL MAIL	<del> </del> -	_	_	<del>                                       </del>	L SOLUCION CRAL 65 % 200AM,				
CLORUNG DE POTABIO PARENTENAL 2 MIRG/MIL (2014) 1800L	$\vdash$			1	IA SOUDO ORAL 30 MG				
<del></del>	<del>                                     </del>	_	_	<del> </del>					
CLORUMO DE SODIO PARENTERAL ILA MEGANI, (2011) LIMIN. DEXAMPTASONA LUQUIDO PARENTERAL 4 INGAIA, 2011.	<b></b>	_		<del></del>	SOLIDO ORAL SO MIS				
				1	MANIDA SOLIDO ORAL 10 MS				
ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 2 000 UN (40 MG)	-			<del></del>	AZOL SOLIDO ORAL 500 MG UQUIDO ORAL 500 000 UVINE, 38ML				
ENOXAPARINA UQUIDO PARENTERAL 6 000 W (60 MG)	<del>                                     </del>	-		<del>↑ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	X SOLIDO ORAL 39 MG		_		
EPROSESTANA PARENTERAL 1 ANG/ANG 12MG	╁	-		<del>                                     </del>	<del></del> -				
FENTONIA PARENTERAL SO ANGUNA SAM.	1			CHOARISETHON SOUDO ORAL 8 MG PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 360 MG/S ML		_			
FROMEHADIONA PARENTERAL 10 MG/M, 1Ms.	<del></del>			PARACETAMOL SOLIDO ORAL SOO MIS					
FLUCONAZOL PARENTERAL 2 IND/NIL 100 NIL	<u> </u>		_	POLIETILEHIGLICOL DI COMBINACIONES CRALEGRANILIADO)					
FURDSEMBA PARENTENAL 30 MIS/MIL ZMIL	t			<del>                                     </del>	LINQUIDO GRAL 100 MG/ML 10ML				
MALOPERIDOL LIQUIDO PARENTENAL S MIGNAL					PSICOTRÓPICOS				
HEPARINA NO FRACCIONADO LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UVAM.	╁	-		DIATERAN	LIQUIDO PARENTERAL S MIG/ML ZML				
HONOCOKTISONA SOUDOPARENTERAL 200 MG	_			† · · · ·	NA SOLIDO ORAL 0,50 MIG				
MMPENEM-CHASTATINA PARENTERAL SOD MG + SOO MG			_	<del> </del>	LIQUIDO PARENTERALO, S MG/10 MILTONIL x CC				
KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL SE MISANA.	$\vdash$				AN LIQUIDO PARENTERAL S AND/AN. SANL # CC				
LEVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL SOO MG/100 ME.				1	JOHNOO PARENTERAL 30 MG/ML			,	
UDOCAMA (SIN EPINEFRINA)FARENTERAL " 2 % 20 ML				<del></del>	JOUIDO PARENTERAL 20 MG/ML				
LEDOCARIA CON EPINEFRINA PARENTERAL * 2 % + 1:200.000 58 ML				ожсовом	IA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG				
MEROPEHEM SOLIDO PARENTERAL 1 080 MG				0200004	IA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MB				
METILPREDNISOLONA SOLIDOPARENTERAL SOO NIG				00000000	M ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 40 MG				
METOCLOPRAMIDA PARENTERAL S MIGNIR 2ML				CXICCOCO	IA SOLIDO ORAL 5 MG				
METROHIDAZOL PARENTINAL S MIG/MR 200ML									
OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG					SOLUCIONES	•			
CHOASCTRON AARP 4MG/2MG	17	_		CTOURNO 1	DE SODIO LIQUIDO PARENTENAL 0,9 % 100 ML		À		
OXACIUNA SOLIDO PARENTÉNAL 1 080 MG	Τ			+	DE SOUND LIQUIDO PARENTERAL O.9 % 250 ML				
PARACETAMOL PARENTERAL 20 MIG/ML 100 ML					DE SOCIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % SOCIMIL				
PARACETAMOL PARENTERAL 30 IMG/ML SO ML				1-	DE SOCIO LIQUIDO PARENTERAL Q 9 K 3000 ML				
PWERACRURA + TAZOBACTAIN: 4 000 MG + 500 MG				CVAROHID	RATOS (DEITROSA EN AGUA) LIQ. P. S % 250 ML				
RAMITIDINA UQUIDO PARENTERAL 25 MIS/MIL 2MIL				CARBOHID	RATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIC, P. 5 % 500 AR.				
SULFATO DE MAGNESIO PARENTERALZO NIJONA				CAMPOHIO	RATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 1000 ML				
TRAMADOL PARENTERAL SO MIGNAL ZAIL				САМОНЮ	RATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 10 % 1000 ML				
VANCOMICINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG				CON 1000	TOS CARROHIDIATOS (DEITROSA SOLSALINA) LIQUIDO PAREN MI,	TERAL SIG +			
SALBUTANNOL LIQUIDO PARA NEBULIZACIONI 5 MIG/MIL				COMMUNIC	COMES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1,000 ML				
	ļ		<u> </u>	<del></del>	A WITECCION LIQUIDO PARENTERAL 20 ME.				
·	<del>                                     </del>	├	<del></del>	AGUA PARA INVECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML			$\vdash$		<del>                                     </del>
<u></u>	1	]	Щ	AGUA PAR	A INVECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML				./ ~
				DESCANGO	DE PSICOTRÓPICOS		ı.	१५७	(630
					plant.		2		
Sesponsable de la Atreción					Firms	BOLCA N	544c		
Vic. Venter Coper					Monaulan	Leda.	974	Cóndo	7



### **REGISTRO DE DISPOSITIVOS / INSUMOS** Y SOLUCIONES PARA ATENCIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: Elizalde branda Livery Ha: 254516

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: 0310812003.

	DESCRIPCIÓN		IAÑAN	A 1		DESCRIPCIÓN		/AÑAN	IA
		<del>  "</del>	,,,,,,,,			SONOA FOLEY 2 VIA #14			
	CATETER INTRAVENOSO 28G CON ALETAS, VALVALA DE CONTROL DE FLUIO SANGUINEO	$\vdash$	-				╅┩	┝╌┈┤	1
	CATETER INTRAVENOSO 386 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO	11				SONDA FOLIY 2 VAS # 16			$\vdash$
섳	CATETER INTRAVENOSO 236 COM ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLIUO SANGUÍNEO					SCHOA FOLEY 2 WAS # 18			
via Periferica	CATETER INTRAVENOSO 346 SIN ALAS				¥	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20			
3	LLAVE DE TRES VIAS	77			SONDA FOLEY	SONOA FOLEY 2 VIAS # 18			
>	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSIÓN				ğ	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20			
	aposito transparente LV. Adulto 8.5 × 70M	17				SONDA FOLEY 2 VIAS # 22		igsquare	
	APOSITO TRANSPARENTE LV. PEDIATRICO SXS.7CM					BOLSA PARA ORDINASE UNINARIO ADULTO CON VALVIRIA ALTO REFLUIO	ļ.	l i	1
_	EQUIPO DE VERIOCUSIS, 220 CM (+/-30 CM)	47				HOLSA PARA DREHAJE URINARIO ADULTO			
<b>5</b> _	EQUIPO DE INFUSIÓN PAÑA GOMBA, 264 CM	<u> </u>				FRASCO PARA MIJESTRAS (LABORATORIO)			
EQUIPOS PARA PERFUSIÓN	EQUIPO MICROSOTERO					BATA MANSA LARGA (ANULTIUSO)			
오글	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA GOMBA, 250CM À 100CM					GORAD CINUAND(CON FILTRO)			
8.	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, FOTOSENSIRLE				£	GOMAO DE ENFERMERA			
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA , FOTOSENSIBLE 200CM(+7-10CM)				_	MASCARILA QUIRURGICA, ELÁSTICO, TARAGÃO ESTANDAR	17		
	AGUA HUGER NO. 30				1	MASCARILIA N-95			
ON DE LANTABLE	AGUJA HUGER NO. 22					AGUIA DESCARTABLE # 18 X 1 1/2	$\top$		
\$ \$	APÓSITO DE CLOROXIDINA B.S.×11.5 CMS				1		$\neg$		
ACTIVACIÓN DE ETER INPLANTA		┼─┤			l	AGUIA DESCARTABLE II 25 X 5/B	<del></del>	$\vdash \vdash \vdash$	┝─┤
ACT.	μό 5/70 1θ x 12	ļ		L	ŀ	ATOMIZADOR BUCAL (ACUMAL)		$\vdash\vdash\vdash$	⊢⊢
ঠ	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION	]			l	CONECTOR HEDWIRA SHI CUDIM		Ш	
	CAMULA MASA, DE OMBENO ADULTO				ļ	CONECTOR MACHO SIN CHOM		<u> </u>	
	MASCARILLA VENTURI ADULTO				i	GASA DE ALGODOM, SOCIA X SO CIA ESTERA			
[ ₹	CAMMA MASAL DE CIUGENO PEDIÁTRICA				1	GUANTES DE EXAMMACION, YALLA PEQUEÑO, MITRLO (6.5)			
CHICENOTERAPIA	MASCARILLA VENTURI , PEDIÁTRICA MAMBUERA USA Y CORRUGADA				ĺ	GUANTES DE EXAMBIACION, TALLA MEDIANO, MITRILO (7)	1 1	7	
§	HUMBONICADON BUNBUJA RESPIRATONIA				1	GUANTES DE CLAMINACION, TALLA GRANGE, HITREO (7.5)			
3	MICRONEBULIZADOR ADULTO MANGUERA LISA	<del> </del>			1	GUARTES QUIRU RISICOS RF 6.5	$\neg$		
۱°	MICAONEBULIZADOA PEDIATRICO	<del>                                     </del>	<del> </del>		i		<del></del>		<b>—</b>
	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTONIO, ADULTO	<del> </del>		<u> </u>	ł	GUARTES QUIRURGICOS Nº 7	<del></del>		
<del></del>	medicardos yana traducos romos vanos ro	+	├─		ł	GUANTES QUIRUNGICOS N° 7.5		─	<del> </del> -
GASOME TIELA	PERRIGA 3 MEL 10 - 100 U, 25/26 G, 5/8 (T)	1				GUANTES QUINUNGICOS M <sup>®</sup> 8		<b> </b>	<b>—</b>
3 -			Щ	8		JERINGA 1 ML, 18 - 200 U, 29G, 1/2 SIN CUDMA ( 1 )	٠.,	لـــــإ	<b>_</b> _
SUCCESSA	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	ļ	<u> </u>		SOMEOS	JERSHIGA 8 MG, 22 G, 1 1/4	1'		
3	LANCETA AUTOMÁTICA, COM PUNTA METÁLICA, 28G				1	FRINGA \$46L 21 G. 1 1/2	11.	<u> </u>	
	CATETER VENOSO CENTRAL UN LUMEN ADULTO 16GA XII'				]	JERUNGA 18 MIL, 22G, 1 1/2			
3	CATETER VEHOSO CENTRAL 7FR,3 LUMEN CON CUBIERTA ANTOMICROBIAL		$\Box$		]	JERMIGA 30 MIL CON AGUIA			
SHIMAL	SUTURA SEDA TRENZADA M°2/O ZHAMA,78CM				i	JERHOGA 54 AML			
š	LLAVE DE TRES VIAS				1	JEZHINGA DE SO A 60 ME, GUYYON			
İ	APOSITO DE CLOROXIDINA B.5 e11.5 CMS			_	1	ELECTRODOS	$\neg$		
	CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVUILA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		1				
lį		ļ. ——		<u> </u>		HOJA DE BISTURI II 11		<del> </del>	┷
ğ	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VIAS)	ļ	<u> </u>			HOLA DE (ESTURI II 25	—	<b>}</b>	—
VA SUCUESMEA	APOSITO TRANSPARENTE LV. ADULTO B,S X 7CM	<u> </u>	<u></u>		1	BRAZALETE ADULTO		┸	<u> </u>
Ĺ	APOSITO TRANSPARENTE LV. PEDIATRICO SXS. FOM				1	BRAZALETE PEDIATRICO		1	<u> </u>
ۇ ₀	SONDA MELATOM DESC. N 38	<u> </u>	<u> </u>		]				
CATETERISMO VESICAL / ENEINA	SONGA NELATON DESC. II 16				]			<u> </u>	
153	SONDA HELATON DESC. # 24			-	]				
o §	SONOA MELATOM DESC. # #	1	Ţ <u> </u>		*	Litron de: Naste: USC			
\$ z ŝ	TURA REACTIVA DE ORINA, 11 PARÁMETROS	+-		$\vdash$	1 🖁	Utros de: hesta: this:	$\dashv$		
	CANNUA DE SUCCION P 14	+	$\vdash$		2	general states. SAPA	$\overline{}$		
Ž.		+	<del> </del>	<del> </del>	MTERCORS ULTAS	_	$\dashv$		
₹ ₹	MANGUERA BONBA DE SUCCION DESCARTABLE	1.0		<u></u>	1 2 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>    .</del> -		
	DESCARGOS FARMAÇIA:	1-17	616:	<u> </u>	1	DESCARGO DE BODREA		676	
		2,			1		<u> 215</u>	076	<u>၂၆</u>
		3							
<u> </u>					Firma	Sell			
1							OLCA NUCL	CO OC	anino
L	Uc kura lancus					1 Michaelman	William Na	na Con	n4or
						tog.: 1005-2	1719-200	7510	



### **REGISTRO DE DISPOSITIVOS / INSUMOS** Y SOLUCIONES PARA ATENCIÓN

DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: Eligical de Carantaia, Maraig Hat. 254516 SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: 03/04/2003.

	DESCRIPCIÓN	· · · ·	TARD	E		DESCRIPCIÓN	$T^{-}$	TARD	E
	CATETER HITRAVENOSO 38G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO					SONDA FOLEY 2 VAA #14			
	CATETER INTRAVENOSO 206 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÂNEO					SONDA FOLEY 2 VIAS # 36			
క్ష	CATETER INTRAVENOSO 226 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÂNEO					SONDA POLEY 2 MAS II 18	$\Box$		
PERIFERICA	CATETER INTRAVENOSO 246 SIN ALAS				FOLEY	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20	1		
× ×	LLAVE DE TRES VIAS	Н			D¥ FO	SONDA FOLEY 2 VIAS # 38	†		·
	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION	┢═┪			SOM	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20	+	$\vdash$	
1	APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO R.S. X 70M				3	SONOA FOLEY 2 VIAS # 22	1		
	aposito transparente I.V. Pediatrico siss.7cm					BOLSA PARA DRENASE URBHARIO ADULTO CON VALVULA ALTO REFLUIO			
	EQUIPO DE VENOCUSIS, 220 CM (+/-10 CM)					SOLSA PARA DRENAJE UMNARIO ADULTO	+		
≼	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, 264 CM	1		-		FRASCO PARA MIJESTRAS ( (ABORATORIO )	+	H	$\vdash \vdash \vdash$
3 3	EQUIPO MICROGOTERO	1					+	$\vdash$	$\vdash$
QUIPOS PARA PERFUSIÓN	EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA, 250CM A 300CM	Н		-		BATA MANGA (ARGA (NEUTRUSO)	╀─┤	$\vdash \vdash$	$\vdash$
8 %	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, FOTOSENSIBLE	1./	<del>./</del>		9-	GONNO CIRCUANO(CON PRITRO)	╂┈┤	$\vdash$	-
	FOUNPO DE INFUSIÓN PARA BONNEA , FOTOSENSIBLE 200CM(+/-10CM)	1	<u> </u>	$\vdash$	£	Gorro de enfermera Mascarilla Quirurigica, Elástico, Tamaro Estandar	╁	$\vdash \vdash$	<del></del>
-		$\vdash$				MOCLANDER COMMISSION, COSTINUE TAMANER COTAMINA	+-	$\vdash \vdash$	$\vdash$
CATETEP	aguia de hubber sin extensión no. 20 Aguia de hubber sin extensión no. 22	_				MASCARILA N.95	+		$\vdash$
		<b>!</b>				AGUIA DESCARTABLE IF 18 X 3 1/2	┽━┥	<b> </b>	┝──╂
183	APÓSITO DE CLONOXIDINA 8.5 x11.5 CMS					AGUIA DESCARTABLE # 25 X 5/8	$oldsymbol{\perp}$	igsquare	
8 3	APÓSITO 10 × 12	<b>`</b>		L		ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)			
ACTIVACIÓN DE INPLANTA	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION					CONFECTOR MEMBRA SIN CUCINA			
<u> </u>	CAMULA MASAL DE OXIGENO ADULTO	1				<del>" ' ''</del>	<del>                                     </del>		М
l	MASCAMILA VENTUM ADULTO	<del>  '/</del>	$\vdash$			CONECTOR MACHO SIN CUOMA	+		<del> </del> -
≰	CAMULA NASAL DE OXOGENO PEDIÁTRICA	$\vdash$		$\vdash$		GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERR	┿	$\vdash$	<del>                                     </del>
Š	MASCAMILLA VENTURI, PEDIÁTRICA MANGUERA LISA Y CORRUGADA	$\vdash$		┝		GUANTES DE EXAMMACION, TALLA PEQUEÑO, MITRILO (6.5)	+-	$\vdash\vdash$	
Ş	HUMMONICADOR BURBUJA RESPIRATORIA	<del>  , ,</del>		$\vdash$		GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, INTRILO (7)	╫	H	├
OXIGENOTERANA	<del></del>	- 12	<b></b>			GUANTES DE EXAMMACION, TALLA GRANDE, NITRILO (7.5)	+		├──┤
٥	NECRONEBULIZADOR ADULTO MANISUERA LISA	$\vdash$	_	$\vdash$		GUANTES QUINUNGICOS Nº 6.5	┿		┝─┤
	APCRONEBULIZADOR PEDIATRICO	$\vdash$				GUANTES QUINUMAICOS Nº 7	+		├
<u> </u>	MASCARILLA PARA TRAGREOSTOMO, ADRICTO		ļ			GUANTES QUIRURGICOS Nº 7.5	┿	├	<del></del> -I
CASONE	JERINGA 1 MIL, 10 - 100 U, 25/26 G, 5/8 (T)	١,				GUAINTES QUIRURGICOS N° 8	<del> </del>	┷	igspace
	TIRA BEACTIVA PARA GLUCOSA	-			97808	JERMIGA 1 ML, 30 - 300 U. 29G, 1/2 SIN CUDIM ( 1 )	2,		$\vdash$
1	LANCETA AUTOMÁTICA, CON PUNTA METÁLICA, 28G	<del> </del> -		<del>-</del>	_	JERHADA 3 MI, 22 G, 1 1/4	ᡰᢅ		<del>  </del>
	<del></del>	<del> </del>				JERUNGA \$ NIL, 23 G, 1 1/2	┿	$\vdash$	<del></del>
_	CATETER VENOSO CENTRAL	-	<u> </u>		ļ	JERNIGA 36 ML, 226, 3 1/2			┝╼╌┤
Ĭ	CATETER VENOSO CENTRAL					JERINGA 20 ME, CON AGUIA	+.	$\vdash$	
VÁ CENTR	APÓSITO DE CLOROSIDIMA 8.5 =13.5 CMS	ļ	ļ			JERHAGA SÓ ME.	<b>+</b> ≁		<del>  </del>
*	LIAVE DE TRES VIAS					JERNIGA DE SO A 60 MR. GUTON	-	—	<del></del>
╙	APÓSPO DE CLOROXONIA 8.5 x11.5 CMS	↓				E.ECTRODOS	<del></del>	<b></b>	$\vdash$
ş	CATETER INTRAVERIOSO 236 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIC SANGUÍNEO					HQJA DE BISTURI Ø 13	丄		
ş	DIOMECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VIAS)					HOIA DE BISTURI O IS	丄		igsquare
VÍA SUCUTANEA	APOSITO TRANSPARENTE L.V. ADULTO 8,5 X 7CM				I	BAAZAIATE ADURTO			
L <u>*</u>	APOSITO TRANSPARENTE LV. PEDIATRICO SIS. PCM					ARAZALETE PEDIATRICO			
Q 3	SONDA NELATON DESC. B 18					16 mes Bembe: 5151170	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$		
CATETERISMO VESCAL / ENEMA	SONDA NELATON DESC. N 16								<u> </u>
Ēξ	SONDA HELATON DESC. II 14								[
2 3	SORDA MELATON DESC. N B				9	United do: 141: 00 hostesp0,000 UEE 111: (500)	157	3</td <td>325</td>	325
1 K 2	TIRA REACTIVA DE ORIMA, 11 PARÁMETROS		i		онзарас	Utros de: hasta: Utx:	12,		
800	CAMULA DE SUCCION II 34				8		†		
ž =	MANIGUERA BOMBA DE SUCCION DESCATTABLE				INTROOMS ULTAS		$\top$		-1
	DESCARGOS FAIRMACIA:	110	160	807		DESCARGO DE BODEGA	1.1	507	929
		<b>.</b> `				<u> </u>	Ţ. <u> </u>		
		_					<u> </u>		
	Responsable de la Atención	<u> </u>				Rema S C d	ê	a.r. U	<del>und l</del>
,						2000 \$31	rina: W	eria Fe	ReiieJ
L'ETerumda Corre						F- Loineg / Fif	ERM	ERA	ا ميز
		11: 0	<del>2547</del>	<u> </u>	74				

### EMERGENCIA REGISTRO DE FÁRMACOS

NOMBRE DEL PACIENTE: ELLICALURE DEGNOLA HOLE 254516

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: ....Q3IC&INCX3

<u> </u>			E	MEDICAMENTO TARDE								
MEDICAMENTO		TARD	<u> </u>	-	MEDICOLOGICAL DE CONTRASTE							
ACIDO TRANEXANICO PARENTERALLIO MIG/MISML				-		$\neg$	$\neg \tau$					
CETILCISTEINA MARENTERAL 100 MG/ML 3ML				MEDIO DE CO	NTHASTE PARENTERAL 300 MIS/MIL 100 MIL	$\rightarrow$		ᅴ				
COCLOVIR SOLIDO PARENTENAL 230 MG			_	MEDIO DE CON	NTRASTE PARENTERAL 350 MS/ML 50 ML	┷	$\dashv$	<b>-</b> i				
ICOD ASCORBIGO PARENTERALISON MIG/MISMIL					NTRASTE RESONANCIA O,S MMOL/MIL 15 MIL	-+	$-\!\!\!+$	—				
AMERICANA LIQUIDO PARENTERAL 250 MG/MC 2ML				EXTENSION DE	BAJA PILESON 250CM(RESONANCIA MAGHETICA)			<b>⊸</b> l				
IMPICIUMA + SULBACTAM 1 000 MG + 500 MG	_ [				PARCHES							
I CARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3 MEQ/ML (8,4%) 30ML				LIDOCAINA SE	MISQUIDG CUTANEO 5 % PARCHE UND							
NUTRESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML 1ML				BUPRENORFIN	LA SOLIDO CUTANEO(PARCHETRANSDERMICO) 20MG							
CALCIO GLUCONATO LIQUIDO PATENTERAL 10 % 10ML					VÍA ORAL							
				ALCOHOLD S	SOLIDO GRAL 300 MG	$\neg$	$\Box$					
CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MB				1 —	AA SOUIDO ORAL 200 MG	$\dashv$	$\neg$	一				
CEPEPINA SOLICO PARENTERAL 1 000 MG				<del>1</del> -		$\overline{}$	$\neg$	1				
CEFTAZIONNA SOUDO PARENTERAL 1 000 MB	-	_		<del>                                     </del>	LIDO DRAL 200 MG	一十	$\dashv$					
CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		_	├─	<del>                                     </del>	A SOUIDO ORAL 25 MB	$\dashv$	$\dashv$					
CIPROFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/IAL 20AAL	ш		_	AMICODPINA	SOLIDO ORAL 10 MG	<del> !</del>	┅┼	$\dashv$				
CLARITRONOCINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG			ļ	GANAPENTINA	A SOLIDO ORAL 100 MG	-4	╼┼					
CLINDANICHIA UQUIDO PARENTERAL ISO MIGNAL MAL			<u> </u>	LACTULOSA S	OLUCION ORAL 65 % 2004L	—→	${ ightarrow}$	-				
CLORUMO DE POTASIO PARENTEAAL Z MIECYMA (1894) SIMIL			<u> </u>	LORATADINA	SOUDO ORAL 10 MAS	<del></del> -	$\rightarrow$	<b>—</b> ⊐				
CLORUNO DE SODIO PARENTERAL IL 4 MEQ/MIL (38%) 30ML				LOSARTAN 50	NICO CRAL SO MS			4				
DEXAMETASONA UCUNDO PAMENTERAL 4 MIS/MR, 2MIL				METOCLOPIA	NAMIDA SOLIDO ORAL 16 MG							
ENGRAPARNA LIGUIDO PARENTERAL 2 000 UI (30 MG				METRONIDAZ	COL SOLIDO GRAL 500 MG							
				<del>1                                    </del>	OLINDID CIRAL 100 000 UL/ML 30MR		$\neg \top$					
ENORAPARINA LICUNDO PARENTERAL 4 000 U1 (40 MG)	1	_	<del>                                     </del>	<del></del>	SOLIDO CRAL 20 MG	一						
CHOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6 000 UN (60 MG)	_	┢	_	+	ON SOUIDO ORAL 8 MG	一	$\neg \uparrow$					
epinephina parenteral 1 mg/ml 1ml	┢	-	╀━-	<del></del>		$\neg \dagger$						
FENTONIA PARENTERAL SO MIG/ME SMIL		├	$\vdash$	<del></del>	DL LICENDO ORAL 160 MB/S ML	一十	$\neg$					
FITOMENACIONA PARENTERAL 10 MS/ML IAIL	}	<u> </u>		1	DL SOLIDO ORAL SOO MG		$\dashv$	_				
FLUCOMAZOL PARENTERAL 2 MOVML 100 ML	<b>├</b>	-	<b>├</b>	<del></del>	LICOL EN COMBINACIONES ORALIGRANULADO)	${\color{red}{ o}}$	$\dashv$					
FUROSEMIDA PARENTENAL 10 MO/MIL 2MIL	Ļ	_	₩	TRAMADOLS	JOURDO CRAL 100 MG/ML 104/L							
HALOPERIDOL LICUIDO PARENTENAL 5 MG/ML	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	PSICOTRÓPICOS		<del></del> -					
HEPARINA NO FRACCIONADO LIQUIDO PARENTERAL S 000 UV/ML	<u> </u>	ŀ		DUAZEFAM U	QUIDO PARENTERAL S MG/ML 2ML		$\longrightarrow$					
HIDROCORTISONA SOLIDOPARENTERAL 100 MS		i		ALPRAZOLAN		<b></b> -∔						
IMMPENEM+CILASTATIMA PARENTERAL 500 MG + 500 MG		Ι	1	FENTANLO L	IQUIDO PARENTERALO,5 MIS/10 ML10ML i CC							
KETOROUACO LIQUIDO PARENTERAL 30 MIS/MIL				MAJOSAGIM	LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/MR. 34AL « CC		$\angle$					
LEVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 500 MIZ/100 ML	1			MORPHA UK	QUICO PARENTERAL LO MIG/MIL	3						
	1.	<del>! -</del>	1	MORPHA UC	QUIDO PARENTERAL 20 ING/ML							
LICOCAINA (SIN EPINEFRINAIPARENTERAL * 2 N 20 ML 10-05	<del>  ~</del>	${}^{\dagger}$	1	CHICODOONA	ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 19 MG							
LIDOCAINA CON EPINEFRINA PARENTERAL * 2 % + 1-280,000 50 ML	+	一	+	<del></del>	ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MG							
MERCPENEM SOLICO PARENTERAL 1 000 MG	╁╼	╁	+		ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 40 MG	$\Box$	$\neg$					
METIL/PREDNISOLONA SOLIDOPARENTERAL 500 MG	+	+	+-	<del></del>								
METOCLOPRANIDA PARENTERAL 5 MOJAN. 24N.	+	┼──	+	- COLUMN	SOLIDO ORAL 5 ME	-	$\Box$					
METROMIDAZOL PARENTERAL 5 MIG/MIL 1004/L	<del> </del>	┼	+-	+								
OMEPRAZOL SOUDO PARENTERAL 40 MG	₩	↓_	<del></del>	<u> </u>	SOLUCIONES							
CHIDASETRON AMP MAS/ZML	╄-	₩	<del>-</del>		E SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	11	}—-{					
OXACUMA SOUDO PARENTERAL 3 000 MG		ــــ	↓	CTOMPAG DE	E SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % Z50 ML	$\vdash$	┟┻┩	<b>-</b>				
PARACETANICA PARENTERAL 10 MIS/MIL 100 MIL		<u> </u>		CLONUNO DI	E SOCIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % SOO ML	⊢	┢─┤	<u> </u>				
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 50 ML	<u> </u>			CLORUMO DI	E SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1800 MI.		$\longrightarrow$	<u> </u>				
PIPERACIUNA - TAZOBACTAM 4 000 MG - 500 MS	1_			CARBOHBOR	ATOS (GERTROSA EN AGUA) LIQ, P. 5 % 250 AM.			<u> </u>				
RANKTIONIA LIQUIDO PARENTIDIAL 25 MG/ML 2ML	1	П	T	CARBOHIOR	ATOS (DEXTROSA EN AGUA) LICL P. 5 % 500 ML							
SULFATO DE MAGNESIO PARENTERALZO %10M.	1	Т	T	CAMBOHION	IATOS (DEKTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 2000 ML							
	1	1	1	CARBOHIDA	IATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 10 % 1000 ML							
THAMADOL PARENTERAL SO MIG/ML 2ML	+-	T	1	ELECTROLITO	OS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQUIDO PARENTERAL SNI +	Γ						
VANCOMICHA SOUDO PARENTERAL SOS MIS	+	╁	+-	0.9% 1000M		$\vdash$	Н	<u> </u>				
SALBUTAMOL LIQUIDO PAILA NEBULIZACION S MG/ML		l	1	COMMINAC	IONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 MIL							
	1	1	1	+	I MYECCION UCLIEGO PARENTERAL 10 ML	Γ						
Complete B Trans	┿	+	+		A MYTECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ME							
<del></del>	+-	+	+		L INVECCION LIQUIDO PARENTERAL 3006 ML	$\Box$	Ι					
	Щ.			THE PARTY	a man folderford forting and the state of th	<del>                                     </del>						
				DESCAMBO	DE PSICOTRÓPICOS	1-	1124	(8)				
						2	1					
Responsable de la Atención	-				Pinne Cult AUCLE	C B	<u> •0⊞</u>	ŢΩ				
					Lic. Cortea Sancha:	z Yana	a Ferna	nda				
L'i Terunda Corre				- 1	T. COMO (EUL ENFER	MES	₹A					
TO THE THE PERSON TO THE PERSON THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON TO THE PERSON T					7 · <del>42</del> 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	133	1170	<u> </u>				



### **REGISTRO DE DISPOSITIVOS / INSUMOS** Y SOLUCIONES PARA ATENCIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: \_\_Elicical LL S.\_\_\_\_Cacitala.\_\_Layruic, Holi...25451b. SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: 03/CE1202.

Г —	DESCRIPCIÓN		TARD	Æ		DESCRIPCIÓN	$\neg$	TARC	E	
	CATÉTER INTRAVENOSO 1883 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO					SOMON FOLEY & VIN 814				
	CATETER INTRAVENOSO 200 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO					SONDA FOLEY 2 VIAS # 16				
<b>≨</b>	CATETER INTRAVENOSO 22G COM ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO	П				SONDA FOLEY 2 VIAS # 18				
PERIFFRAC	CATETER INTRAVENOSO 3MB SIN ALAS	П			FOLEY	SONDA FOLEY 2 VIAS # 28				
¥ ¥	LLAVE DE TRES VAS	Н		$\vdash$	2.	SONDA FOLEY 2 VIAS # 18	_	1		
^	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION	$\vdash$			SOMDA	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20	$\neg \vdash$			
	APOSITO TRANSPARENTE LV. ADURTO 8,5 x 70M				•	SONDA FOLEY 2 WAS: # 22				
	APOSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIATRICO 515, 70M					OOLSA PARA QRENAK URINARIO ADULTO CON VALVULA ALTO REPLUIO				
	EQUIPO DE VENOCUSIS, 220 CM (-/-10 CM)					BOLSA PARA DRENAIE URINAINO ADULTO				
١	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, 254 CM	17		-		FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)			<del></del>	
CUMPOS PARA PERFUSIÓN	LQUIPO MICROSOTERO	-7				RATA MANGA LARGA (MULTIUSO)		$\vdash$	$\square$	
\$ 2	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA NOMBA, 250CM A 360CM	1				GORRO CIRLUANO(CON FILTRO)		t	$\overline{}$	
8 2	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, FOTOSENSIBLE	1/	1		£	GORRO DE ENFERMERA	-	┼┈╴	$\vdash$	
	EQUIPO DE MIFUSIÓN PARA BONDA , FOTOSENSIBLE 200CM(+/-10CM)	1			•	MASCARILLA QUIRURGICA, ELÁSTICO, TAMARO ESTANDAR		╅		
¥.	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN NO 20					MASCARILA H-95	_ †		$\Box$	
CATE TER	AGUIA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN NO. 22	<del>                                     </del>	<del></del>				_			
ACIÓN DE CA	<del></del>		-	┝		ABUSA DESCANTABLE A 18 X 1 1/2	-	├	<del>  </del>	
ACTIVACIÓN DE INPLANTA	APÓSITO DE CLOROSIDIMA &5 x31.5 CMS		<u> </u>	<b></b> _		AGUIA DESCAITABLE # 25 X 5/8	-	├		
ŽŽ	APÓSITO 10 K 12		L			ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)		<u> </u>	<b></b> I	
Ę	LIAVE DE 3 WAS CON EXTENSION	}				CONECTOR HEWERA SIN GUOIM		<u> </u>		
	CANULA NASAL DE CIXIGENO ADULTO	1/	F			CONECTOR MACHO SIN CUDIM				
1	MASCARILA VENTURI ADULTO					GASA DE ALGODOM, 30CM X 10 CM ESTÉRIL				
Į.	CANULA HASAL DE DISIGENO PEDIÁTRICA					GUARITES DE EXAMINACION, TALLA PEQUEÑO, RETRILO (6.5)				
2	MASCARILLA VENTURI , PEDIÁTRICA MANGUERA USA Y CORRUGADA					GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, MITINLO (7)				
8	HUNNOHICADOR BURBUJA RESPIRATORIA	1/				GUANTES DE EXAMINACION, TALLA GRANDE, HITMLO (7,5)				
OXIGENOTERAPIA	MICROMESULIZADOR ADULTO MANGUERA LISA				ŀ	GUARTES QUIRURGICOS Nº 6.5	$\neg$			
Į	MICROMEBULIZADOR PEDIATRICO					GUARITES QUINUNSICOS Nº 7				
Į.	PARSCARILLA PARA TRAQUEOSTONIO, ADULTO	一		1		GUANTES QUINUNGICOS Nº 7.5		1		
<del>3</del> .		<del> </del>				· ·			$\Box$	
GASOARE	IERINGA 1 ML 30 - 300 U, 25/26 G, 5/8 (T)				_	GUANTES CHIMIUNGICOS N° 8 JERINGA 1 MR, 10 - 100 U, 296, 1/2 SM CUDIM ( 1 )		┼	<del>   </del>	
<u>₹</u>	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	$\vdash$			OTROS	JERINGA 3 MR, 22 G, 1 1/4	2.	<b>!</b>		
۵	JANCETA AUTOMÁTICA, CON PUNTA METÁLICA, 28G					JERHAGA 5 MR, 21 G, 1 1/2				
	CATETER VENOSO CENTRAL	┼	<u> </u>			JERUNGA 50 MR. 22G. 1 1/2			$\vdash$	
	CATUTER VIDNOSO CENTRAL	$\vdash$	┢	╆		COMMENTS TO DATE OF THE STATE O	<u> </u>	t	<del>                                     </del>	
2	APOSITO DE CLOROMOMA 8.5 x13.5 CMS	<del>                                     </del>			l	JERONSA SO MIL	A.	<del>1 –</del>	-	
VACENI	LLAVE DE TRES WAS	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	1		<del>~</del>	╁	-	
[ ]	APÓSITO DE CLORONODINA &S x31.5 CMS	1	1	<del> </del>	1	ELECTRODOS	<del></del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
⊢	<del></del>	╁		-	1		_	+	<del>   </del>	
SUCCURNEA	CATETER HITRAVENOSO 236 CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SAMGUÍNEO	₩	—	<b>-</b>	l	HOJA DE BISTURI # 11	-	₩	}	
5	BIOMECTOR (COMECTOR DE SEGURIDAD DE VIAS)	<del> </del>	<b> </b> -	<del> </del>	l	HOJA DE BISTURI Ø 15	+	╂╼	<del></del> -I	
*	APOSITO TRANSPARENTE LV. ADULTO ES X 70M	<b>├</b>		<del>                                     </del>	1	BRAZALATE ADULTO	-	<b>∤</b> —	╀	
<u> </u>	APOSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIATRICO SIS. PCM	1		<u> </u>	l	BRAZALETE PEDIATRICO	$\sim$	+	┼┼┼	
CATETERISMO VESICAL / ENEMA	SONDA NELATON DESC. # 18	-	<u> </u>	<b> </b> -		Ilenuces Rembe: 515117	~	<b>↓</b>	╀	
1 SE X	SOMOA MELATON DESC. # 36	<u> </u>			l			↓	<b>├</b>	
CATETERISMO ESCAL / ENEM	SONDA NELATON DESC. II 14	]					i_		<u> </u>	
نڌ ت	SOMDA NELATON DESC. # 8		<u> </u>		2	COCHERNO MORE PARTIES OF THE THE PROPERTY OF T		(5/3	325	
2 × 3	TIRA REACTIVA DE ORINA, 11 PARÂMETROS	T			990	Litron de haste: Lts:	_ ,,	-		
QCM	CANULA DE SUCCION 8 14	1			£		İ			
<b>3</b>	MANGUERA BOMBA DE SUCCION DESCARTABLE	t			27 PE 85 TE	<del></del>				
<u> </u>	DESCANGOS FANNACIA:	1.14	961	807	112	DESCARGO DE BODESA	1. [	Sn:	1929	
	Programma (Superior)			,	ł	Entrance of sanson.	<del> -</del> -		<del>-  </del>	
					Ì		<b>.</b>			
r	Responsable de la Azención	1				Firms		<b>.</b>	UNIT	
							Sancher	ة أ قائرة	(05.44)	
Les Termonda Corro						F. Loing Key	FERM	nones Pola Famanas ERMERA		
		11.:	CBET							

### **EMERGENCIA** REGISTRO DE FÁRMACOS

OMBRE DEL PACIENTE: ELLICITOR GENERAL HOL 254516

SERVICIO: EMERGENCIA FECHA:......Q31C.8.13C.33.

λυτιρύα					A SERVICA MENTO	<del></del> -	TARDE	$\neg$
MEDICAMENTO	<u> </u>	TARD	<del>E</del>	<u> </u>	MEDICAMENTO		ANUE	
ACIDO TRANSLAMICO PARENTERALISO MG/MISML				<b> </b>	MEDIOS DE CONTRASTE	$\neg$		$\boldsymbol{\dashv}$
ACETILOSTEINA PARENTERAL 100 MG/AM, 3MIL	ldash			MEDIO DE CO	MITRASTE PARENTERAL 300 MG/ML 300 ML	$\rightarrow$	—+	1
ACICLISVIR SOLIDO PARENTENAL 250 MG				MEDIO DE CO	MTRASTE PARENTERAL 350 MG/ML 50 ML	$\rightarrow$	—+	
ACTOD ASCORBICO PARENTERALISO MILYMUSANI.		L		MEDIO DE CO	MITRASTE RESONANCIA 0,5 MMOU/VIL 15 ML		$\rightarrow$	-
AMIKACINA LIQUIOC PARENTERAL 250 MG/ML ZML				EXTENSION D	H BAJA PRESIONZSOCM(RESONANCIA MAGNETICA)			
AMPICIUMA + SULBACTAM 1 000 MS - 500 MG			<u> </u>	Ĺ	ZBIORAN			
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTENAL 1 IMEQ/ML (8,4%) 10ML				LIDOCAHIA SI	BMISOUDO CUTANEO S % PARCHE UND			
BUTILESCOPOLAMINA UQUIDO PARENTERAL 20 MS/ML 1ML				BUPRENORF	NA SQUQO CUTANEO(PARCHETRANSDERANCO) 20MG			
CALCIO (SLUCOMATO LIQUIDO PARENTERAL 15 % 10ML		Ì	i		VÍA ORAL			
<u> </u>				ALCONOMICS.	SOUDO ORAL 300 MG	$\neg$	$\Box$	
CEFAZOLINA SOUDO PARENTERAL 1 600 MG	╁	╁─	_	_	MA SOLIDO-ORAL 200 MG	_	一十	
CEFEPHAA SOUDO PARENTERAL 1 000 MG	╁	$\vdash$		+	OLIDO ONAL 200 MS	一	$\neg$	
CEFTAZIONMA SOLIDO PARENTERAL 3 000 MG	┢		├─			一	一十	
CEFTRIAKONA SOLIDO PARENTERAL 1 080 MG	⊢	├	<del></del> -	<del>                                     </del>	HA SOUDD ORAL 25 MS	$\dashv$	$\dashv$	
CIPROFLOXACINA LIQUIDO PARENTENAL 20 MIS/MI, 10MI.	<b>├</b>	-	_	1	L SOUDO ORAL 30 MG	┰┼	━+	
CLARITROMICINA SOUDO PARENTERAL 500 MG	┞	<b>}</b> —	<u> </u>	CALAPTERTA	IA SOUDO ORAL 300 IME	-4	+	
CUNDANICINA LIQUIDO PARENTERAL 350 MG/MIL GML	ـــــــ	╙		LACTUROSA	SOLUCION ORAL ES % 200ML		o	
CLORUNO DE POTASIO PARENTENAL 2 MEGUMA, (MPA) 18MA.			<u> </u>	LORATADINU	A SOUDO ORAL 36 M/S		$\longrightarrow$	_
CLORURO DE SODIO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) 10ML				LOSARTAN S	OUBO DRAL 50 MS	<b>—</b>	}	
DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML ZML				METOCLOPA	IAMIDA SOUDO ORAL 10 MB			
ENCHAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 2 000 UI (20 MG				MÉTRONIDA	ZOL SOUDO ORAL SOO MIS		<b>—</b>	
ENCHAPANNA UCUNC PARENTERAL 4 000 UT (40 Md)				NISTATINA L	JOLHOO CRAL 300 000 VI/ML 30ML			
ENORAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6 000 UR (80 M/S)	✝▔			OMEPRAZOL	L SOUDO ORAL 76 MB		i	
EPINEFRIKA PARENTEKAL I MIL/ML IMI.	1	1		ONDANSETR	ION SQUIDO DRAL 8 MIS			
	1	<del>                                     </del>		PARACETAM	IOL LIQUIDO ORAL 380 MG/5 ML			
FENTOMA PARENTERAL SO MIG/ML SMIL	†	T	<del> </del>	<del>-</del>	IOL SOLIDO CRAL 500 MG		$\neg$	
FITOMENADIONA PARENTERAL 10 MG/M. 1ML	╁╴	t	<del>                                     </del>	_	POLIETILE INGLICOL EN COMMINACIONES ORAL (SAANUADO)			
FLUCONAZOL PARENTERAL 2 MIS/ML 108 ML	╁	+-	┼	+	LIQUIDO ORAL 100 MG/ML 10ML	$\neg$	$\neg$	
FURDSEMIDA PARENTERAL 30 MG/ML 2ML	╁	╂─	$\vdash$	1.74	PSICOTRÓPICOS			
HALOPERIOOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/MIL	┿	╄	┼-	<del>                                     </del>		$\overline{}$	$\overline{}$	
HEPARINA NO FRACCIONADO LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UL/ML	+-	╄	╄—	<del></del>	UQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML ZML	$\dashv$	$\dashv$	
HIDROCORTISONA SOLIDOPARENTERAL 100 MG	╀	₩	<b>├</b> ─	+	AI SOLIDO ORAL 0,50 MIS	$\dashv$		
IAMPENEM-CLASTATINA PARENTERAL 500 MG - 500 MG	┿	↓	$+\!\!-$	FENTANLO	UQUIDO PARENTERALIAS MIG/SO MLIONIL II CC			
KETOROLAGO LIGLIGO PARENTERAL 30 MIG/MIL	╄-	₩	<del> </del>	MIDAZOLAN	H LIQUIDO PARENTERAL S ME/NL 3ML I CC	7	$\leftarrow$	
LEVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 500 MIG/100 MIL		↓	↓	MORFINA LI	IQUIDO PARENTERAL 10 MQ/ML	_2		
LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA)PARENTERAL * 2 % 20 ML 1000	بدل	4	┶	MORFINA U	IQUIDO PARENTENAL 20 MS/ML	$\vdash$		-
LICOCAMA CON EPINEFRINA PARENTERAL " 2 % + 1:200.000 SO ML	Ш.	<u> </u>	<u> </u>	OXECOBONA	A CRAL (LIBERACION PROLONGAGA) 10 MG	igwdap		
MEROPENEM SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		l	<u> </u>	CXXXCODONA	A ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MG	<b>  </b>		
ANETTUPREDMISOLONIA SOLIDOPARENTERAL SOO MIE	Ι.			CXXCCOOCK	A ORAL (UBERACION PROLONGADA) 40 MG	<b> </b>		
METOCLOPRAMIDA PARENTERAL 5 MG/ML 2ML	П			CHOCOCOCIN	A SOLIDO ORAL 5 MG	Ш		
ANETROMIDAZOL PARENTERAL S MIG/AH. 100AM.	1	1					oxdot	i
ONGPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG	$\top$	1	┪		SOLUCIONES			
	+	+-	+	CLORUMO O	DE SOCIO LIQUIDO PARENTENAL 0,9 % 100 ML	7	7	
ONGASETRON AMP AMG/2MI.	+	+	+	<del></del>	DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL Q.P % 250 ML	·		
OXACUMA SOUDO PARENTENAL 1 000 MS	+	t	+		DE BODIO LIQUIDO PARENTENAL ILS 16 500 ML	П		
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 100 ML	+	+-	+		DE 20010 LIQUIDO PARENTERAL D.9 % 2000 ML		ΓΠ	
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MIS/MIL 50 MIL	┿	+	┿	+	RATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 250 MIL	1		
PIPERACEURA + TAZOBACTAM 4 00C MG - 500 MG	+-	+	+	+	RATOS (DEDITIOSA EN AGUAL LIQ. P. 5 % 500 MR.			
RAMITIONIA UQUIDO PARENTERAL 25 MG/ML 2ML	+	+	+	<del>-</del>		М		
SULFATO DE MAGNESIO PARENTERALZO NIZONAL	+	╫	+-	+	RATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ, P. 5 % 1000 MG. RATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ, P. 10 % 1000 MG.	$\vdash$	Ι	$\overline{}$
TRAMADIOL PARENTERAL SO MIG/ML 2ML	<del></del> -	+	+-	ELECTROLI	RATOS (DEXTROSA EN AGUA) EXE, P. 10 % 1000 MI. TOS CARBONIONATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQUIDO PARENTERAL S% +	┰	┢	$\vdash$
VANCOMICINA SOLIDO PARENTERAL SOO MIG	$\perp$	↓_	┷	0.9% 1000	<u> </u>	—	⊢-	—
		1			DONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL. 1000 ML	ļ	1	1
SALBUTAMOL LIQUIDO PARA INEBULIZACION S TAGVAIL	+.	*	+-		1	$\vdash$	$\vdash$	
Complete B Trus	<u> </u>	+	+	AGUA PAR	<del> </del>	$\vdash$	$\vdash$	
	+	4-	+-		A HIYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML	₩	╀┯	┢──
				AGUA PAR	IA INYECTION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML	₩	<del>  -</del>	1
				DESCARGO	о ве рысотиблясов	2.	190	183
						ı.		
Supervision de la Spanish					HAME SULCA NUCLE	<u>0 94</u>	יווסבּ	Th
Responsable do la Assecida					Sancher Corres Sancher	Man:	Ferns	<u>nda</u>
L'i Terunda Corres					T Como Kul. ENFERI	MES	₹Α	
<u> </u>					GHI 033		1170	



a. NOMBRE DE PACIENTE: EL	ZALDE GR	LDE GRANDA LUCRECIA X				254.516
c. SERVICIÓ:	CIRL	JGIA ONCOLO	GICA		FECHA	04/08/2023
processes de		AM		PM		HS
e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMMOAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 M	L					
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)			241	Concret		
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 📉 , NITRILO	5/	Control Diving Bario Rl	6 /	Constitution	6	Hedir Dursis
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2/	Protection				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	V	whole (eu)	BOLÇA LCJA EWERM	NÚCLEO DE QUITO Gabrica Acero Q. PIA CUDADO DIRECTO 1: 1772529875	SPICA	MICHEL DE MUY



### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRAN[	)A	LUCRE	CIA X b. HCL			ICL 254.516		
c. Si	ERVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGICA	<u> </u>		d. Fl	CHA:	04/08/2023		
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS		
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	ÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN		
5	FLUJO SANGUÍNEO No//		_		<u>.</u>					
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24									
	LLAVE DE TRES VÍAS									
90 NQI	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM						-			
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)									
ี 	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS									
	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20									
NTABL	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22		-		<u></u>					
CATÉTER IMPLANTABLE	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS									
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//									
QN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN									
ACTIVACIÓN DE	LLAVE DE TRES VÍAS									
₹	IERINGAcc/cc/cc							-		
TER AVTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/									
DON CATÉTY EMIMAPLA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		<u> </u>			_				
3 8	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML				<del>_</del> .					
HAPATTABA HABATTABA	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2									
₹	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO									
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LOCACIÓN DE SUBCUTÁNEA	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. AÐULTO 8,5 X 7CM									
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)		5							
HGT	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA ( UNIDAD )				_					
¥	LANCETAS(ULTRA FINA)									
HERIOA	GUANTES QUIRÚRGICOS #//									
CURACIÓN DE N	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %1000						1/			
ð	Compresos por (5)						<u> </u>			
	FIRMA ENFERMERA	İ					30	Thicayaley		
	RESPONSABLE						200	MCCLEC DE THE AMERICAN		

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRANI	)A	LUCRE	ECIA X	ь. нс	CL.	254.516
c. SI	ERVICIO:	CIF	UGIA ONCOLOGICA			d. FECI	HA:	04/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN	CANTICAD	AM JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	PM JUSTIFICACIO		MITTALE	HS JUSTIFICACIÓN
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	1/	200111101101011		2007 TOPHON		-	*
FINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	-						•
BOMBA MORFINA	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	1/						
BOM	JERINGA 50 ML	1/						
PREPARACIÓN	MORFINAS AMPmg / <u>122</u> mg	142	/		-			
REPA	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR							
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #							
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #							
COLDCACIÓN SONDA FOLEY	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
ACO	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)							
8	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA				<del>-</del>			
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA					Ì		
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
₹	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	СС		cc			cc	
	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
N DE VÍA	LLAVE DE TRES VÍAS							
COLOCACIÓN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
ğ	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
	JERINGAcc/cc					Ī		
	JERINGAcc/cc							
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
Ş	HOJA DE BISTURÍ #	<u> </u>						
TORÁC	SONDA PARA TÓRAX #						i	
17.80	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS					$\neg$		
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM					$\neg \uparrow$		
§	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2				<u> </u>			
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL *	<u> </u>		cc		$\top$	cc	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	do tre	Enri					1 HOJA 2/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRANDA I			CIA X	b. HCL		254.516
c. SI	RVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGICA			d. FE	CHA:	04/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
<u>م</u> ق	GUANTES QUIRÚRGÍCOS #/	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	אר	CANTISAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	<del></del>						-	
\$ 3	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							
ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	1/	redicucion					
8	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							i
PROCEDIMIENTOS	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML			1 -	ancied			
PROCE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML					_		
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML		_					· · · <u>-</u>
S PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							·
SOLUCIONES INTRAVENOSAS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL S % 250 ML							
INTRA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
NO.	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
Solice	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML	_						
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML							
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUIA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							-
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
ő	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
8	BIONECTOR							
OTROS	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	<b>SO</b> LÉ	Androld of S Veron Enter	E C	ACA NUCLEO DE GUNTO  JA GABRIELI ACEN Q.  FERMERA CUBADO DIRECTO  C. 1717525975			HOJA 3/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE (	GRANDA LUCRE			CRECIA X b. I		HCL 254.516		
c. \$1	RVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGICA			-	d. FE	d. FECHA: 04/08/2023		
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS	
		JL _	JSTIF <u>I</u> CACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	<u>ÓN</u>	CANTIDAD	, JUSTIFICACIÓN	
	CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )			 				``	
	CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)				<del></del>				
	ELECTRODOS								
	EQUIPO DE INFUSIÓN				ļ				
	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR		_						
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM							· <del></del>	
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )								
	EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)								
	EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE								
	EQUIPO MICROGOTERO GENERAL	7	Diluir Medicución						
	FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL								
	FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA								
	GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm						·		
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5								
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 7								
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5								
	HOJA DE BISTURÍ #			_					
	INCENTIVADOR RESPIRATORIO								
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2								
	JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8								
	JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2								
	JERINGA 20 ML, CON AGUJA								
	JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4			r	Chelactabannery	الماد	2/	Plasil	
	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	1	colorentres		CANAL TO S	14. S.	1/	ont	
	JERINGA DE 50								
	JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)								
	MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)								
	REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO							-	
	VENDA DE GASA"/"/								
	VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)								
	VENDA ELÁSTICA"/"/								
	ACIDOS GRASOS FRASCO								
	APOSITO ADHESIVO ( cm )								
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		DANJEST PER PARA SOLCA MUCLEO DE GUTTO Los Vercos ENFERMANA MSP. Libro 21. 10 134 N. 11.  CL. 1717-2547h  CL. 1717-2547h			<b>301</b>	CA MUTCHED DE CHETU DE JOHNY CHICAGO F ENTERWENA C 1 17		



a. NOMBRE DE PACIENTE: ELI	ZALDE GE	RANDA		LUCRECIA X	HCL:	254.516
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	OGICA	1	FECHA	05/08/2023
e. DESCRIPCIÓN	L	АМ		PM		HS
e. DESCRIPCION	CANTROAD	JUSTIFICACIÓN	CANTEMO	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML		-"				
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 MI						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)	10 /	Conación	20	Curación		
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA <u>N</u> , NITRILO	4 ,	He Dian erg	4	Gestol Divis	6/	Meder couver
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	1/	Protocalo Could 19				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	BOLGA Edda V (#Enm	MUCLEO DE CUTTO Cristian (Krima A. Eng Cuidado Difecto : 0202355566	So. Lo	A.C. MICLEO DE DUTTO do. Cristan Orinos A. Romano cumano macro 1 0707355588 7 1.		CA NUCLEO DE QUITO  4. Forende González P.  1. CONTRACTOR DE PARTICIPA DE LA P

a	N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRANI	DA	LUCRI	ECIA X	<b>b.</b> 8	HCL	254.516
Ē.	SE	RVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGIC	A		d. FE	CHA:	05/08/2023
		e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
Ļ			сантрас	JUSTIFICACIÓN	CANTIGAG	JUSTIFICACIO	NČ	SANTOAC	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACION DE	SCROOMES	GUANTES QUIRURGICOS #/			ļ				
34	3	CÁNULA DE SUCCIÓN #							<del></del>
	A A	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							·
	ENFERMERIA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	1/	חים ים כון כל					
		CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML				<u> </u>			
	MHENT	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	,	Bonbu Linifina			,		
	PARA OTROS PROCEDIMIENTOS DE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
	OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML							
	y PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							
		CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML			1	Hodiou cios			
	N K	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML					ĺ		:
	SOLUCIONES INTRAVI	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
	Š	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML							
		AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
l		AGUA INVECTABLE 10 ML							
		AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN		•	1				
		AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2			1				-
		AGUJA ESPINAL #		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>                                     </del>				
		APÓSITO 10 X 12							
4		APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM			1				·
	ģ	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
	OTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM	;						
	2	BIONECTOR							<u> </u>
	0	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM							
		BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
		BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)					ſ		
		BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7 PULG)							
		CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
		COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
		CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
		FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	in the state of th	C. DA AV.  SIGN HUCLEO DE DUTO  ACO. CYSTIGE DIAGO J.  SENIERO CUIDADO DIRECTO  C1. 9202355566	S.C.	Oducamica de pueto como Cristian Ornos A. semieno cubado sinecto C.I. 0202355566			HOJA 3/4

NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE C				LUCRECIA X			254.516			
SERVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGIO	<u> </u>				05/08/2023			
e. DESCRIPCIÓN	AM JUSTIFICACIÓN		CANTIDAD	PM  CANTIDAD JUSTIFICACIO		CANTROAD	LAMBOR JUSTIFICACIÓ			
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS.)	,,	Januare 1011	+ + +	7051111611611			70311110/10			
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)			+	<u> </u>						
ELECTRODOS			+			$\vdash$				
EQUIPO DE INFUSIÓN			+			┟╼╾┪				
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR										
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM			<del>  </del>	·····						
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )	-		++				<u>.</u>			
EQUIPO DE VENOCUSIS. 220CM (+/-10CM)										
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							·			
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL										
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL								4		
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA								_		
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm										
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5							<del>-</del>			
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7					<del></del>		<u>-</u> -			
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5										
HOJA DE BISTURÍ #										
INCENTIVADOR RESPIRATORIO							-			
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	1	Media cici					<u>-</u> .			
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8	,	ft 69.00								
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2										
JERINGA 20 ML, CON AGUJA	1	Bonto Clarkino								
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	141	Migocherine.	1,	helo do por	ini d	2	mpioubpr-	4		
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	1	Ondonelian		•		1	Orochye han			
JERINGA DE 50		-								
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)										
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)			$\top$		••					
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO			$\dashv$							
VENDA DE GASA"/"/			<del>    -  </del>							
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)	<u> </u>		+ +							
VENDA ELÁSTICA"/"/	$\vdash$		+			$\Box$				
ACIDOS GRASOS FRASCO			-				_			
APOSITO ADHESIVO ( cm )			$\dashv \dashv$							
	<del>                                     </del>	<del> </del>	+							
FIRMA ENFERMERA	so. La	CA NUICLEO DE DUNTO CA NUICLEO DE DUNTO CA Cristáni Orána A.		C. Och u.A. BOLEA MOCLEO DE OUR LOSS. (PISTIER OCHO) BETTERERO CUOMO DIRECT		502	GA NUCLEO DE QUITO L Farmanda Garciales A L C. 174 1981 198 Garcia 108 N 1888			
RESPONSABLE		PMERO CUDADO DRECTO C.I.; 0202355566		CJ: 0202335566		767i	- التعاضيد	TO Time HOJA 4/		



a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZ	ALDE GR	ANDA		LUCRECIA X	HCL:	254.516
c. SERVICIO:	CIRL	JGIA ONCOLO	OGICA	\	FECHA	06/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
e. DESCRIPCION	OAGITHA)	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMTEDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						
EUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)	!				ردو	שייייייי
GORRO DE ENFERMERA						
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)						
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 77 , NITRILO	3 /	tenu numb	3 /	Alam ownsis	4	H. Diviess
HUMIDIFICADOR						
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	1./	6000 as				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	1 1	A ALCON CA NUCLEO DE QUITO CA Andrea Arcos ENERMERA CI. 0401514742	Leda	Cit es su su curro Cit es l'igss le ma ver na crecumo trace so Cit es su su cu se su su cu cit es su su cu se su su cu cu es su su cu su cu cu es su su cu su cu cu es su su cu su cu cu es su su cu su cu cu es su su cu su cu cu es su su cu su cu cu es su cu su cu cu es su cu su cu cu es su cu su cu cu es su cu su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su cu es su cu cu es su es su cu cu es su cu cu es su es su cu cu es su cu cu es su es su cu cu es su cu cu es su es su cu cu es su es su cu cu es su es su es su cu cu es su e	Creative Leds. Par out mark	HOJA 1/2

ELIZALDE GR	ANDA		LUCRECIA X	HCL:	254.516
CIRU	JGIA ONCOLO	GICA		FECHA	06/08/2023
	AM		PM		HS
CAMTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CARTRIAS	JUSTIFICACIÓN	GAÐITHAS	JUSTIFICACIÓN
L)					
					·
			·	2	uxuion
				Lidg. Lidg. Surradi Rey. 19	HOLED DE QUITO PAÍN (Ardova Arteleo Descrio 21/2019-2122828 HOLE 2/2
	CIRU	CIRUGIA ONCOLO AM CAMTRONO JUSTIFICACIÓN	CIRUGIA ONCOLOGICA  AM  CAMTIDAD  JUSTIFICACIÓN  CAMTIDAD  JUSTIFICACIÓ	CIRUGIA ONCOLOGICA  AM PM  CAMPINO JUSTIFICACIÓN CAMPINO JUSTIFICACIÓN  AND	CIRUGIA ONCOLOGICA  AM PM CUMONO JUSTIFICACIÓN CUMONO JUSTIFICACIÓN CUMONO  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN



### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE G		GRANC	RANDA LUCRECIA X			b. HCL		254.516
c. Si	ERVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGICA				d. FECHA:		06/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
_		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAN' DAD	JUSTIFICACIO	ÓN :	(AALILIA)	JUSTIFICACIÓN
క	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO NO////			3	Becombine Vi	ia		
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24							
	LLAVE DE TRES VÍAS			1	(irwho (error	_ جا		
JON DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM			1	,-			
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO SXS.7CM (SOBRE)							
	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS			A				
31.E	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20							
	GUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22			<u>                                     </u>				
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPL	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
SATETE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
ON OF	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN			$\prod$				
CTIVAC	LLAVE DE TRES VÍAS							-
Ľ	JERINGAcc/cc/cc							
TR NTABEF	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
ZACIÓN CATÉTER O SEMIIMPLANTABL	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						-	•
150	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL S 000 UI/ML 5ML				,			
¥ *	ERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
/ik	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO							
COLOCACIÓN DE VÍA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							
LOCACIÓN DI SURCUTÁNE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO SX5.7CM (SOBRE)					ļ		
<u> </u>	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA ( UNIDAD )							
HGT	LANCETAS(ULTRA FINA)							
(ENDDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
СУЯЛАСНОМ DE HENDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %			<del> </del>	<u> </u>			
8		<u> </u>		<u> </u>	<u></u>			<u></u>
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		•	t so	COMOSEAD Sé curro de. Johane Tieselems remena rapano brecto Gi: 8363493231			HOJA 1/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE (	GRAND	Α	LUCREC	CIA X	<b>b</b> . 1	HCL	254.516
c. SE	RVICIO:	CIR	UGIA ONCOLOGICA		· ·	d. FECHA:		06/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HŠ
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	(AMMA)	JUSTIFICACIÓN	CAMPIDAD	JUSTIFICAC	ION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
	JERINGA S ML, 21 G, 1 1/2	-1-						······
A MOR	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	./	<del></del>					
BOAMB	JERINGA 50 ML	,						
REPARACIÓN BOMBA MORFINA	MORFINAS AMP 10 mg /mg	3/		1-1				<del>-</del>
REPAR	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	•				-		····
ā	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #							
FOLLY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #	:						
ONDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
CIÓNS	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)							
COLOCACIÓN SONDA FULLY	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA		·					
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2		·		_			
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA							
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
ENTRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	сс		СС			сс	
ΙŪ	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
N DE VÍA	LLAVE DE TRES VÍAS			Ì ,				
COLOCACIÓN DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							-
90	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS		•					
	JERINGAcc/cc							
	JERINGAcc/cc				<del>.</del>			
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
Ş	HOJA DE BISTURÍ #							
TORÁC	SONDA PARA TÓRAX #							
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS							
CACIÓN	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
8	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL *		<del></del>	СС	i		СС	· ; <u>a</u>
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		SHELPTICIE) By J SICA NOCLEG DE SUNO En. Candes Momans Candes Momans Fritano Candes Momans P. Livo VII Folo 128 H 188					HOJA 2/4

.

1. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRANI	DA	LUCRE	CIA X	b.	HCL	254.516
. SERVICIO:	CIF	IUGIA ONCOLOGICA			d. FI	ECHA:	06/002023
e. DESCRIPCIÓN	ļ	AM		PM	4	ļ	HS
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	7 /	USTIFICACIÓN	CANTICAD	JUSTIFICACI	ON	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	9 /			<u> </u>		<del>                                     </del>	
ELECTRODOS	2						· ·
EQUIPO DE INFUSIÓN	<del></del>						
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	-						
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM							
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE	<u> </u>						
200 CM (+/- 10 CM )						<u>                                     </u>	
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)						ļ	
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL					•		
INDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5							
HOJA DE BISTURÍ #							
INCENTIVADOR RESPIRATORIO					··· <u>-</u>		
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8							
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2							-
JERINGA 20 ML, CON AGUJA	17	condar way remapsed			•••		
RINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4			Λ	Helockpromid		2+	LLOCFINA LLETOCHOPOOMIC
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2				- Tracal same			
JERINGA DE 50		<del></del>					
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)							
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)		· · · · · -					
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO			-				
VENDA DE GASA"/"/	<del> </del>			<u> </u>			
VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)			<u> </u>			<del> </del>	-
VENDA ELÁSTICA"/"/							
ACIDOS GRASOS FRASCO				<u> </u>		T	
APOSITO ADHESIVO (cm)			$\vdash$			וטטו	wacion.
aposito absonunts	·/	ENTITION OF MOTIO				1.55	<i>በሚሞው የንልኩር</i> ን
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	SI CIPO	COLCA NUCLEO DE OUNTO  Se Connelso Fronzasas  Se Luma VII Proto 220 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200 III 200  SE LUMA VII PROTO 200  SE LUMA VI		Accolorus Abunto (a. Johann Tigatema Emgen renand directo Ct. 4203463257		Du Con	LAM DE OUTTO  EN HOLESTOR OUTTO  EN THE COMMON COMMON OUTTO  1977-791-7777919  HOJA 4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRANI	DA	LUCRE	CIA X	b.	HCL	254.516
c. S	ERVIC (2):	CIF	RUGIA ONCOLOGICA	,		d. FECHA:		06708/2023
Г	e. DESCRIPCIÓN		AM	Ĺ.,	PM	,		HS ¥
		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMINDAD	JUSTIFICACIO	ON .	GADITINA?	JUSTIFICACIÓN
AVPIRACION DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÙRGICOS #//							
A Selection	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							
ENFERM	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	₹/	miangotup					
8 26	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
PARA OTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	1/	isdunga maniau wawa			_		
PROCE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML							
S PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL S % 500 ML							
SOLUCIONES INTRAVENOSAS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML					•		
INTRA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
CIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
Š	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML		, ,	}				
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUIA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							·
	AGUJA ESPINAL#				·			
	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
Š	ATOMIZADOR BUCAL ( ACUBIAL )							
OTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
0.50 OF	BIONECTOR				•			_
QŢ	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)		-					
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE							
	(1 PULGX 7 PULG)  CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA		<del></del>	$\vdash$			$\vdash \vdash$	
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm x 45cm			$\vdash \vdash$		_	$\vdash$	
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO N						$\vdash \vdash$	
	CATETER VERIOSO PERIFERRO		- 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				igsqcut	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		SHOWN CYLLEN CONTROL UCLEO DE QUITO VICLEO DE QUITO VICLEO DE QUITO VICLEO DE Nº 1004	· #5*				ноја 3/4



a. NOMBRE DE PACIENTE: ELI	ZALDE GR	ANDA		LUCRECIA X.	HCL:	254.516	
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	1	FECHA 07/08/2023			
preconoción	ŀ	AM		PM		HS	
e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIGAD	JUSTIFICACIÓN	
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ME	L.						
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 M						.= .	
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO						_	
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL							
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA							
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )							
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)							
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)			12/	wacio'n			
GORRO DE ENFERMERA							
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)							
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA 11. NITRILO	4 /	Bano Put Hadir Drumesia Denovirent	4/	Concerted Concerted	ц	The source south	
HUMIDIFICADOR							
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2 /	Poto Familia Protocolo Covid					
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)	!						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	110 0	UCLEO DE QUITO INÓTERA ATCOS FERMERA 1401539242	5 C N %	OLCA MUCIEO DE QUITO LIC. Andrea Arcos ENFERMERA CL. 0401538342	1 46-1	Lic A. desirah A Museum de di in Maranta V Minging S MFERMERA Marita tulu dalin 1915 HOJA 1/2	



### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS Nº 1

a. N	IOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRAN	DA	LUCRE	CIA X	þ.	HCL	254.516
c. SERVICIO:		CII	RUGIA ONCOLOGICA		d. FECHA;		07/08/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM	<del></del> ,	PM			HS
_	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUXO SANGUÍNEO NO//	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CARTIDAD	JUSTIFICACIÓ	<u>N</u>	CTMIDTO	JUSTIFICACIÓN
PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24				<u>.</u> .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VÍA PE	LLAVE DE TRES VÍAS							
IÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
COLOCACIÓN	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							· <u> </u>
٥	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS				- ' '			
<u> </u>	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20					-		
9	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22				<del></del>			
CATÉTER IMPL	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
CATÉTI	GUANTES QUIRÚRGIÇOS #//							
ACTIVACIÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
CTIVAC	LLAVE DE TRES VÍAS							,
Ĺ	JERINGAcc/cc							
FEA MTABLE	GUANTES QUIRURGICOS #//							
SON CATE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
HEPARINIZACIÓN CATÉTER. ANTABLE O SEMIMIPLANT	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL							
73	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2		·					
VÍA	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO							
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							
<u>KOCACIÓN DI</u> SUBCUTÁNE	APÓSITO TRANSPARENTE LV. ADULTO 8,5 x 7CM							
ខ	APÓSITO TRANSPARENTE LV. PEDIÁTRICO SX5.7CM (SOBRE)							
нбт	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)							
¥	LANCETAS(ULTRA FINA)							
FIDDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #							
CURACIÓN DE HENDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 ×100	1/	curación de harida .				1	wmww
COMP	gaza du nitrofurazona	3∠	euraciónachaida				3	Hamon
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		COSUUT .				solic. Lic. /	A NUCLEO DE GUITO Lurora Y. Medica S. INFERMERA HOJA 1/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE C	GRANDA LUCRECIA X				b. HCL		254.516
c. SI	ERVICIO:	CIF	RUGIA ONCOLOGICA			d. FECHA:		07/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	AM JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIO	5NI	CANTIDAD	HS
一	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		DEPORTURE B NUCIFING		JUSTIFICACIO		CARTIGAS	JUSTIFICACIÓN
MORFINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2							
Ş. M	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	1/	Diebaiai Briciflia					
MOM.	JERINGA 50 ML	11	okpaiai Bowafina					
PREPARACIÓN BOMBA	MORFINAS AMP_10 mg/mg	3/	bietator Bincitina					·
REPAR	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR							
Ĺ	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
	sonda foley 2 vías #							
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #							
SONDA	GUANTES QUIRÚRGICOS W//							
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)							
8	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA							
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2		,					
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA							
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
CENTRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	_cc		cc			cc	
	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
1 DE VÍA	LLAVE DE TRES VÍAS		,					
COLOCACIÓN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		*					
Š	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
	JERINGAcc/cc							
	JERINGAcc/cc							
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
, S	HOJA DE BISTURÍ #					•		
TORÁ	SONDA PARA TÓRAX N				-			<del></del>
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS	<b></b>						
0CAC60	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM					_		
8	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %			cc		-	СС	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		CL OHOLES DE CUITO LES HOURS ANDRES A					HO3A 2/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE			)A	LUCRE	LUCRECIA X		HCL	254.516
c. SERVICIO:		CIRUGIA ONCOLOGICA				d. FECHA:		07/08/2023
e. DESCRIPCIÓN			AM		PM			HS
<u> </u>	<del></del>	CANIDAD (	JUSTIFICACIÓN	CANTISAD	JUSTIFICACIO	ĎΝ	FANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACION DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
ASPIALA	CÁNULA DE SUCCIÓN #				<u>-</u>	ı	-	
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	4/	<u>diluir medicacia</u>					
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML		bolodelidocaina					
OTROS PROCEDIMIENTOS DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
PROCE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML							
S PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML						!	
Ş	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
SOLUCIONES INTRAV	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
CIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
ğ	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
•	AGUA INYECTABLE 10 ML		!					
1	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ŌSEA 16 GA X 2.68 IN							
1	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	1/	curación de haida		•			
l	AGUJA ESPINAL #		<u> </u>					······································
]	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
ō	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVO	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							·-
8	BIONECTOR							
Ĕ	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE				<u> </u>			, <u>"</u>
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE							
	(1 PULGX 11 PULG) BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE			-			$\longrightarrow$	
	(1 PULGX 7 PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERMERA		CA NUCLEO DE QUITO L. Andrea Arcos ENFERMERA					
	RESPONSABLE		ENFERMERA CI. 0401539242					
		լ բ	Arccolunt ·				L.	HOJA 3/4

a. I	OMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE (	GRANE	)A	LUCRE	CIA X	ь.	HCL	254.516
c. SERVICIO:		CIF	RUGIA ONCOLOGICA			d. FECHA:		07/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM			PM			HS
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	)(	USTIFICACIÓN	CAMPIDAD	JUSTIFICACIO	<u>NČ</u>	CAMPIDAD	JUSTIFICACIÓN
	CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS)							
	CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)							
	ELECTRODOS							
	EQUIPO DE INFUSIÓN							
	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR							_
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM			<u> </u>				
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10_CM )							
	EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)			]				
	EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE							
	EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							
	FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL							
	FUNDA PARA AUMENTACION ENTERAL SIN BOMBA							
	GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm							
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5	!						
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 7		-					
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5					•	_	
	HOJA DE BISTURÍ N							
	INCENTIVADOR RESPIRATORIO				-			
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2				_			
	JERINGA 1ML 10 - 100 U, 25G, 5/8		<del>,</del>					
	JERINGA 1ML 10 - 100 U, 29G, 1/2							
	JERINGA 20 ML, CON AGUJA						1	en Mecon
	JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4							HERCOX HERCON
	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2				·		-	
	JERINGA DE 50	1	cwacichdr hajda		<del></del>			
	JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)		Cuiddenti midd					-
	MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)		<u> </u>		<del></del>			
	REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO				<u>.</u>	<del></del> -		
	VENDA DE GASA"/"/							
	VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)						<b> </b>	
	VENDA ELÁSTICA"/"/						<del> </del>	
	ACIDOS GRASOS FRASCOS			H				
	APOSITO ADHESIVO ( cm )	30%	cubrii hando .					CUMUON
		_r <b>\u0</b> "	CHOTH TORICU .				100	Hemon
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	ļ.	CA NUCLEO DE QUITO  LE Andrea Arcos ENFERMERA  CI. 0401539242  HTCOSUL				SOLO	ANCLEO DE ONITO AVIORA P. Modina S. IN FERMERA INVESTIGATION MARSHOJA 4/4



a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZ	ALDE GR	ANDA		LUCRECIA X	HCL:	254.516
c. SERVICIO:	CIRU	JGIA ONCOLO	OGICA	1	FECHA	08/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM	†	HS
e. DESCRIPCION	CVMJIDAD	JUSTIFICACIÓN	CAMPIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML					<u> </u>	
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML						
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO	   					
CÁNULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÁNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL						-
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRÚRGICA						·
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)						
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTÉRIL (UNIDAD)			26	araum		
GORRO DE ENFERMERA					6	(
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)					TA	Piso
GUANTES DE EXAMINACIÓN, TALLA M. NITRILO	3/	eli minar diurens.	2,	Wraak	AL	Prime
HUMIDIFICADOR			•		8	J
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIRAS O ELÁSTICO TAMAÑO ESTÁNDAR	2/	hc & Cong 12 610 40 Capo				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	Lic. Verd	CLEO DE QUITO Incleo Andrado R. FERMERA 25 Faco 134 H-330	Lic.	NACLED DE QUITO Janeth Ortega HT RANT RA 1722772534 PC		HOJA 1/Z



### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS Nº 1

a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE		GRAN	DA	LUCRECIA X		b.	HCL	254.516
c. S	ERVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGICA			d. FI		d. FECHA: 08/08/20	
e. DESCRIPCIÓN			AM		PM	,	Ľ.,	HS
┝┈	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE		JUSTIFICACIÓN	CANTIGATI	JUSTIFICACIO	NC	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
5	FLUIO SANGUÍNEO NO//				<b>.</b>			
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24							
	LLAVE DE TRES VÍAS							
QNQ	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							<del></del>
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
Ľ	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS							
	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20				-			
ANTABL	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22							
CATÉTER IMPLANTABLE	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							-
	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
ACTIVACIÓN DE	LLAVE DE TRES VÍAS				-			•
₹	JERINGAcc/cc							
TR NTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/				-			
RACIÓN CATÉTER O SEMBIAPLANTABLE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
5, o	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML				,			-
¥ \$	5 000 UI/ML SML JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
/JA	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO							
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCLITÁNFA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)				:			•
SUBC.	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)  APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO SXS.7CM (SOBRE)							
HĞT	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)							
Ť	LANCETAS(ULTRA FINA)							
¥ QM 34	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
CURACIÓN DE HENDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %							
5		ret	TICA MUCLEO DE QUITO					···
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		Primer Piso					HOJA 1/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE (			GRANDA LUCRECIA X			b. HCL 254.516		
c. SI	RVICIO:	CIRUGIA ONCOLOGICA		A		d. FECH	A: 08/08/2023	
e. DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	AM JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	PM JUSTIFICACIO	ÓN tan	HS JUSTIFICACIÓN	
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		JOSHACACION		JOSTIFICACI	514	JOSHPICACION	
RFINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2				· <del>-</del>			
M MO	AGUJA DESCARTABLE # 18 ×1 1/2							
₽ M	JERINGA SO ML							
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	MORFINAS AMPmg /mg				•			
REPAR	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR							
_	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )				·····			
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #							
E E	SONDA FOLEY 3 VÍAS #							
AGNO	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)							
COLOC	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA							
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA							
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
ENTRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	сс		cc			СС	
VÍA CEN	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
<u>V</u> DE V	LLAVE DE TRES VÍAS							
COLOCACIÓN DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
ğ	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
	JERINGAcc/cc							
	JERINGAcc/cc/cc							
	GUANTES QUIRÚRGICOS »//							
Š	HOJA DE BISTURÍ #							
TORÁ	SONDA PARA TÓRAX N		•					
M 7 80	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS							
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM							
8	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL ° 2 %			СС			cc	
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE			-				HOJA 2/4	

Ł

<u> </u>	NC //BRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRAN	DA	LUCRE	CIA X	b. HC	:L	254.516
Æ	SERVICIO:	CIF	RUGIA ONCOLOGIO	A		d. FECI	HA:	08/08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
<b>5</b>	GUANTES QUIRÚRGICOS #/	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CARTICAD	JUSTIFICACIÓ	N :A	CAGETY	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//	_					$\dashv$	
\$	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
§	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML		-				$\Box$	,
ENFERMERIA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % SOO ML							<u>.</u>
%	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML						一	
OTROS PROCEDIMIENTOS	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	1/	Conación de houd?		·		寸	<u> </u>
PROCE	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML		- ·		· · · ·		$\Box$	
	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML						$\exists$	
INTRAVENOSAS PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							
VENOSA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) UQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
SOLUCIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML				_			
S	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL SO % 500 ML							
Г	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)						П	
	AGUA INYECTABLE 10 ML				-			
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68							
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	1/	Consua	1 1	<del></del>		寸	
	AGUJA ESPINAL N				**		寸	
	APÓSITO 10 X 12		, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>				一	
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM						$\Box$	
Š	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
DTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							-
8	BIONECTOR							
6	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE		•					
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE					$\top$	十	
	(1 PULGX 11 PULG) BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE					-+	$\dashv$	<del></del>
	(1 PULGX 7 PULG)			$\bot$				
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
_	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #			50.0	A NUCLEO DE QUI	ি		
	FIRMA ENFERMERA		O16		ALIA Primer Piso			
	RESPONSABLE		SOLCA NUCLEO DE DUITO LIC. Janeth Ortega LINITIRMITEA C. L. 1722227534					HOJA 3/4
	<del></del>		<u> </u>					7707 374

a. NOMBRE DE PACIENTE: ELIZALDE	GRAN	DA	LUCRE	CIA X	b.	HCL	254.516
c. SERVICIO:		RUGIA ONCOLOG	ICA		d. FECHA:		08/08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM			HS
	<u>                                     </u>	USTIFICACIÓN	(AMPRIAD	JUSTIFICAC	ÓN	CWILLBYD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS)	↓			<del> </del>			
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	╙						
ELECTRODOS							
EQUIPO DE INFUSIÓN							
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						<u>                                     </u>	
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM							
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )							
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)							<del></del>
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE						1.	<del></del>
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL							•
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL		İ					<u></u> .
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA	<del>                                     </del>						
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cm×20cm	╁┈		3/	Curaus	•	H	
GUANTES QUIRURGICOS # 6,5			- ,	-Ciquer		1-1	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7	<del> </del>					╁─┤	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5	<del>  -</del>					$\dagger \lnot$	
HOJA DE BISTURÍ Ø	<del>                                     </del>						-
INCENTIVADOR RESPIRATORIO						f	
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	<del> </del>	<del> </del>					
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8	$\vdash$						
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2						$\vdash$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
JERINGA 20 ML, CON AGUJA	<del>                                     </del>						
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	╁	<u> </u>					
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2							
JERINGA DE SO	$\vdash$	· · · · · ·				$\vdash$	
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)	<del> </del>	<u> </u>				+	
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>	. <u></u>		┼╌┤	<del></del>
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO	<del>                                     </del>	<del> </del>				┼╌┤	
	<del>                                     </del>		•			$\vdash$	
VENDA DE GASA"/"/"/	├	<u> </u>				+-+	
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)						+-+	
VENDA ELÁSTICA"/"/	<del>                                     </del>	[ ]				$\vdash$	
ACIDOS GRASOS FRASCO	ļ					+	
APOSITO ADHESIVO ( cm )	30 /	aroun		/ Cuaucosi		<del> </del>	·
Aposito Absover &	┼	<u></u>	1./	TOWN TO THE		(Source	NUCLEO DE QUITO
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		IOCA NOCLEO DE CUTTO Lic. Verónica Andrade R. ENFERMERA ENFERMERA ENFE LINO 25 FORM 134 07388	c C	JON-4 ECA NUCLED DE OUITO C. Janeth Ortega ENI LICHE RA J. 1722222534		<i>  F</i>	TIMET PISO