

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 2-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 290755

Cédula : 1701815886

Clasificación : CA.

Paciente

ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

5

Fecha : 02/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ROMERO ROMERO YADIRA ELIZABETH

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 INDICACIONES DE ALTA		
	2 CONTROL POR CONSULTA HEMATOLOGIA EXTERNA DR HIDALGO EL 17/08/23 09H30 AM(EN CARNET)		
	3 LABORATORIO DE CONTROL PREVIA CITA CON HEMATOLOGIA (TIENE PACIENTE)		
15	4 CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DRA VEGA 04/09/2023 (EN CARNET)		
	5 DEXAMETASONA 40 MG INTRAVENOSA DIA 2, ADMINISTRAR PREVIO AL ALTA.		
20	6 SULFATO DE MAGNESIO 2 GRAMOS INTRAVENOSO PREVIO AL ALTA		
	7 ENOXAPARINA 60 MILIGRAMOS SUBCUTANEO ADMINISTRAR PREVIO AL ALTA		
	8 DIETA BLANDA HIPOSODICA PARA PACIENTE HIPERTENSO Y NEFROPATA HASTA EL ALTA.		
25	9 DIETA GENERAL PARA FAMILIAR PERMANENTE POR CONDICION: RIESGO DE CAIDA, HASTA ALTA MEDICA		
	10 (DEXAMETASON SOLIDO ORAL 4 MG) TOMAR 5 TABLETAS DESPUES DEL DESAYUNO Y 5 TABLETAS DESPUES DEL ALMUERZO EL 03/08/2023 Y EL 04/08/2023. (2 DIAS)	20.00	
30	11 (FILGASTRIM LIQUIDO PARENTERAL 300 MCG) APLICAR 1 AMPOLLA SUBCUTANEO PERIUMBILICAL, CADA DIA DESDE EL 03/08/2023 HASTA EL 12/08/2023. APLICAR A LAS 08H00 AM	10.00	
35	12 (PARACETAMOL 500 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL) TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS Y EN CASO DE DOLOR, POR 5 DIAS	15.00	
	13 (OMEPRAZOL 20 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL) TOMAR 1 TABLETA CADA DIA EN LA MAÑANA POR 10 DIAS	10.00	
40	14 (ONDASETRON 8 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL) TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 7 DIAS	21.00	
	15 (*PROFILAXIS*)		
45	16 (TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 800/160MG SOLIDO ORAL) TOMAR VIA ORAL CADA DIA. 1 TABLETA LOS DIAS LUNES - MIERCOLES Y VIERNES HASTA LA CITA MEDICA.	8.00	

SOLCA, NÚCLEO QUITO
Dra. Elizabeth Romero
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1004021360

SOLCA, NÚCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATOLOGO
C.I.: 1706611927

FORM.005

Aguilera/et

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 2-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 290755

Cédula : 1701815886

Clasificación : CA.

Paciente

ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

Fecha : 02/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ROMERO ROMERO YADIRA ELIZABETH

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

17 INDICACIONES TERAPIA DEL DOLOR:

18 GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL,
TOMAR UNA CAPSULA 8AM Y 8PM
(TIENE PACIENTE)

19 INDICACIONES MEDICINA INTERNA:

20 AMLODIPINO 5 MG TABLETAS VIA
ORAL CADA NOCHE (TIENE PACIENTE)

21 CARVEDILOL 3.125 TABLETAS VIA
ORAL CADA MAÑANA (TIENE
PACIENTE)

22 MEDICACION HABITUAL:

23 MIRTAZAPINA 1 TABLETA POR VIA
ORAL CADA DIA PM (TIENE
PACIENTE)

24 DOXAZOCINA 4 MILIGRAMOS VO QD 10
AM

25 SIGNOS DE ALARMA: FIEBRE,
VOMITO, DIARREA, NAUSEA,
DIFICULTAD PARA RESPIRAR,
ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA,
DETERIORO DEL ESTADO GENERAL, EN
CASO DE PRESENTARLO ACUDIR A
EMERGENCIA

Andrés Aguilar S.
Aguilar S.

SOLCA, NÚCLEO QUITO
Dra. Elizabeth Romero
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1004023360

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATÓLOGO
C.I.: 174561427

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 290755

Cédula : 1701815886

Clasificación : CA.

Paciente

ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

5

Fecha : 01/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : CALI PADILLA MARITZA VIVIANA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 INDICACIONES DE INGRESO

2 (A) DR. HIDALGO/ DR. ARIAS

3 (D) LNH DCGB EC IVB (HUESO) IPI

4 (RIESGO ALTO) IPI SNC: 5

(RIEGO ALTO) QUIMIOTERAPIA R-GDP

15

5 CICLO 6 + HTA + FIBRILACION

AURICULAR + ANTECEDENTE DE

TROMBOSIS MESENTERICA + INFARTO

RENAL + ERC KDIGO G3B

+HIPERTROFIA PROSTATICA + NODULO

TIROIDEO

6 (C) SALA GENERAL

20

5 VERDE

6 (A) NO CONOCIDAS

7 (V) CONTROL DE SIGNOS VITALES Y

SATURACION DE OXIGENO CADA 6

HORAS

8 (A) SEMIFOWLER

25

9 (N) CUIDADOS HABITUALES DE

ENFERMERIA.

10 PESO AL INGRESO Y DIARIO AM AL

EN KG

11 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

30

12 CANALIZAR VIA PERIFERICA AL

INGRESO

13 PROTOCOLO ANTICAIDAS/ANTIESCARAS

14 USO DE MASCARILLA PERMANENTE

15 CONTROL DE GLICEMIA CAPILAR 6 AM

16 (D) DIETA BLANDA PARA PACIENTE

35

HIPERTENSO EN CURSO DE

QUIMIOTERAPIA

17 (I) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000CC

PASAR INTRAVENOSO A 60 CC/H

18 CKEPI: 41.05 ML/MIN/1.73M2

40

19 OMEPRAZOL 40MG INTRAVENOSO CADA

DIA

20 ENOXAPARINA 60 MG SUBCUTANEO

CADA 12 HORAS

21 SULFATO DE MAGNESIO 2GR

INTRAVENOSO HOY Y 1GR CADA DIA

(D1/3)

45

22 *INDICACIONES TERAPIA DEL DOLOR*

23 GABAPENTINA 300MG VIA ORAL 8AM

Y 8PM

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATOLOGO
C.I. 11927

FORM.005

Sara Santillán

LICENCIADA EN ENFERMERIA
REG:1005-2020-2189551

Andrés Aguilar S.

ENFERMERA
C.I. 0202114849

A Aguilar S.

Andrés Aguilar S.

ENFERMERA
C.I. 11819

A Aguilar S.

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 290755

Cédula : 1701815886

Clasificación : CA.

Paciente

ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

Fecha : 01/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : CALI PADILLA MARITZA VIVIANA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 24 | PARACETAMOL 1GR VIA ORAL POR RAZONES NECESARIAS | | |
| 25 | *INDICACIONES MEDICINA INTERNA* | | |
| 26 | AMLODIPINA 5 MG TABLETAS VIA ORAL CADA NOCHE. (TIENE PACIENTE) | | |
| 27 | CARVEDILOL 3.125 TABLETAS VIA ORAL CADA MAÑANA (TIENE PACIENTE) | | |
| 28 | LEVOTRIOXINA 75UGR VIA ORAL CADA DIA 6AM | 1 | |
| 29 | *MEDICACION HABITUAL* | | |
| 30 | DOXAZOCINA 4 MG VIA ORAL CADA DIA 10 AM | | |
| 31 | MIRTAZAPINA 1 TABLETA POR VIA ORAL CADA DIA PM | | |
| 32 | *PROFILAXIS* | | |
| 33 | TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 800/160MG VIA ORAL CADA DIA. LOS DIAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES | | |
| 34 | **INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA R-GDP CICLO 6 | | |
| 35 | LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INFUSION | | |
| 36 | ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% , PERFUSION 15 MINUTOS, PREVIO A LA QUIMIOTERAPIA, A LAS 4 Y 8 HORAS POSTERIORES Y LUEGO CADA 12 HORAS | 3 | |
| 40 | LORATADINA 10 MG VIA ORAL 30 MINUTOS PREVIO PASO DE RITUXIMAB | 1 | |
| 41 | PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO 30 MINUTOS ANTES DE RITUXIMAB | 1 | |
| 42 | RITUXIMAB 638 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9%, PERFUNDIR DURANTE LOS PRIMEROS 60 MINUTOS A 50CC/H, LOS SIGUIENTES 60 MINUTOS A 75CC/H, Y LUEGO A 100 CC/H HASTA FINALIZAR Y SEGÚN TOLERANCIA DEL PACIENTE (D1) | | |
| 43 | MONITOREO CARDIACO DURANTE PERFUSION DE RITUXIMAB | | |
| 44 | GEMCITABINA 1700 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% INFUSION EN 30 MINUTOS DIA 1 (01/8/2023) Y DIA 8 (8/08/2023) | | |

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATOLOGO
C.C. 1705511927

FORM.005

Sara Santa

LICENCIADA EN ENFERMERIA
REG:1005-2020-2188951
SSanta

Patricio S. Hidalgo
ed.

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 3 de :

H. C. : 290755

Cédula : 1701815886

Clasificación : CA.

Paciente

ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

Fecha : 01/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : CALI PADILLA MARITZA VIVIANA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 45 CARBOPLATINO 230 MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 150CC DE CLORURO DE
SODIO 0.9%, PERFUSIÓN DURANTE 90
MINUTOS + LAVADO DE VENA (D1)
- 46 DEXAMETASONA 40MG INTRAVENOSO
CADA DIA (D1 -PASAR PREVIO A
INFUSION DE RITUXIMAB), D2, D3,
D4
- 47 FILGASTRIM 300 UGR SUBCUTANEO
CADA DIA POR 10 DIAS A PARTIR
DEL 10/08/2023
- 48 (E) REALIZAR EKG AL INGRESO
- 49 (L) NO
- 50 SE AUTORIZA INFUSION DE
QUIMIOTERAPIA DIA 1 HOY 01/08/23
R-GDP CICLO 6
- 51 (C) SEGUIMIENTO POR MEDICINA
INTERNA POR MULTIPLES
COMORBILIDADES
- 52 NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATÓLOGO
C.I.: 1765641927

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 2-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VELASTEGUI MUÑOZ GENESIS AMANDA

Página 1 de 1

H.C. : 290755 Paciente : ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

Prsc. Num. : 1874917

Fecha : QUITO, 02/08/2023

Edad: 81 años

SOLCA, NÚCLEO QUITO

Dra. Elizabeth Romero

MEDICO RESIDENTE

C.I.: 1004023360

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATOLOGO
C.I.: 1705611927

f.)

YADIRA ELIZABETH ROMERO ROMERO

1004023360

Médico Responsable

RP.

DEXAMETASON SOLIDO ORAL 4 MG	ORAL	# 20	VEINTE
FILGASTRIM LIQUIDO PARENTERAL 300 MCG	SUBCUTANEO	# 10	DIEZ
PARACETAMOL 500 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL	ORAL	# 15	QUINCE
OMEPRAZOL 20 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL	ORAL	# 10	DIEZ
ONDASETRON 8 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL	ORAL	# 21	VEINTE Y UN
PROFILAXIS		#	
TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 800/160MG SOLIDO ORAL	ORAL	# 8	OCHO

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE ALTA

CONTROL POR CONSULTA HEMATOLOGIA EXTERNA DR HIDALGO
EL 17/08/23 09H30 AM(EN CARNET)

LABORATORIO DE CONTROL PREVIA CITA CON HEMATOLOGIA
(TIENE PACIENTE)

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DRA VEGA 04/09/2023 (EN
CARNET)

DEXAMETASONA 40 MG INTRAVENOSA DIA 2, ADMINISTRAR
PREVIO AL ALTA.

SULFATO DE MAGNESIO 2 GRAMOS INTRAVENOSO PREVIO AL
ALTA

ENOXAPARINA 60 MILIGRAMOS SUBCUTANEO ADMINISTRAR
PREVIO AL ALTA

DIETA BLANDA HIPOSODICA PARA PACIENTE HIPERTENSO Y
NEFROPATA HASTA EL ALTA.

DIETA GENERAL PARA FAMILIAR PERMANENTE POR CONDICION:
RIESGO DE CAIDA, HASTA ALTA MEDICA

DEXAMETASON SOLIDO ORAL 4
MG

TOMAR 5 TABLETAS DESPUES DEL DESAYUNO Y 5 TABLETAS
DESPUES DEL ALMUERZO EL 03/08/2023 Y EL 04/08/2023.
(2 DIAS)

FILGASTRIM LIQUIDO
PARENTERAL 300 MCG

APLICAR 1 AMPOLLA SUBCUTANEO PERIUMBILICAL, CADA DIA
DESDE EL 03/08/2023 HASTA EL 12/08/2023.
APLICAR A LAS 08H00 AM

PARACETAMOL 500 MILIGRAMOS
SOLIDO ORAL

TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS Y EN CASO DE DOLOR , POR
5 DIAS

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 2-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VELASTEGUI MUÑOZ GENESIS AMANDA

Página 2 de 2

H.C. : 290755 Paciente : ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

Prsc. Num. : 1874917

Fecha : QUITO, 02/08/2023

Edad: 81 años

PRESCRIPCION

OMEPRAZOL 20 MILIGRAMOS
SOLIDO ORAL

TOMAR 1 TABLETA CADA DIA EN LA MAÑANA POR 10 DIAS

ONDASETRON 8 MILIGRAMOS
SOLIDO ORAL

TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 7 DIAS

PROFILAXIS

TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL
800/160MG SOLIDO ORAL

TOMAR VIA ORAL CADA DIA. 1 TABLETA LOS DIAS LUNES -
MIERCOLES Y VIERNES HASTA LA CITA MEDICA.

INDICACIONES TERAPIA DEL DOLOR:

GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL, TOMAR UNA CAPSULA 8AM
Y 8PM (TIENE PACIENTE)

INDICACIONES MEDICINA INTERNA:

AMLODIPINO 5 MG TABLETAS VIA ORAL CADA NOCHE (TIENE
PACIENTE)

CARVEDILOL 3.125 TABLETAS VIA ORAL CADA MAÑANA (TIENE
PACIENTE)


MEDICACION HABITUAL:

MIRTAZAPINA 1 TABLETA POR VIA ORAL CADA DIA PM (TIENE
PACIENTE)

DOXAZOCINA 4 MILIGRAMOS VO QD 10 AM

SIGNOS DE ALARMA: FIEBRE, VOMITO, DIARREA, NAUSEA,
DIFICULTAD PARA RESPIRAR, ALTERACIONES DE LA
CONCIENCIA, DETERIORO DEL ESTADO GENERAL, EN CASO DE
PRESENTARLO ACUDIR A EMERGENCIA

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Patricio Hidalgo
HEMATÓLOGO
C.I.: 1765611927



SOLCA, NÚCLEO QUITO
Dra. Elizabeth Romero
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1004023360



EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro:

196116 SF

Egreso Nro:

2570327

Página Nro.

1

Fecha Envío:

02/08/2023

Paciente:

ALMEIDA MIRANDA JOSE RAFAEL

Hist. Clínica:

290755

CI

1701815886

Area Entrega:

FARMACIA

Plan Social:

Entregado por:

PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA

Area Solicitan:

HOSPITALIZACION 3

Nro. Cama:

302-B

Código

Descripción

Cantidad

Presentación

0000491665

DENAMETASONA TABLETA 4 mg

20.0000

TT

0000631751

FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 mcg JERINGA PRELLENADA

10.0000

JE

0000421099

PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg

15.0000

TT

0000481204

ONMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg

10.0000

CP

0000401328

ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg

21.0000

TT

0000502253


COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg

8.0000

TT

Entrega:

Recibe Conforme:


1706935564
Esposa