015	HOSPI	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA												
L	APELLIDOS	NOMBRES	(	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA	_							
NUCLEO DE QUITO	MORA ROMERO	EMILIO SEE	BASTIAN	M	2	298.370	-							
IAGNÓSTICO:	Newoblas	ppud		ALERGIAS:	200									

1 MEDICAMENTO	2 A	2 ADMINISTRACIÓN  PUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN													
DDECENTACIÓN VÍA DOCIC	┧├──					<del></del>	DIA -	MES	- AÑC	<del></del>					
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS UNITARIA, FRECUENCIA	06/	08/2	023	D9-	රි	೫೫೨	081	oβ	2023	9-0	8:	023.			2023
	HORA	BNI	FUN	HORA	INI	ĒΨ	HORA	INI	<b>(4)</b>	HORA	₹50	FUN	HORAC	INI	FUN
Dextrosa ensolsalina	15:00	6,	Ent.	<del>                                     </del>			-	-	/7WL		mm		77/17		
+20mE9 K						Š.			2				10		
IV 45cdh		_	<del></del>		É	ğ		1/6.0	5	3.0			0.55COVII.		
Cohimoxozol Fraso		Ĺ.		ග්රට	9.₹	G.F	<b>~</b>							_	2
UO W-Ha-Hi	<u> </u>	$\vdash$		<u> </u>			ॐ	1/1		<del></del>	133°			740	
				(D:3)	<b>&gt;</b>		20:00	W	81F	,,eg	1				
3.5cc C/12								·		87			\$50		
Soliato de Hagnosio															P
7	20:00	8	र्ण	2050			0000	<i>1</i> A	WF		2/11				
soomy exp	]	-			<del> </del>			<u> </u>		,E3	<u> </u>			- <del></del> -	
Cefazolina Fraxo				P1 · 25	5.2	CAL.			Tallapo			040		9	
1.1									W.			1/2		3'17W	
10 enindución 400mg anestesius								٤	) )		_	Mulwobs		9	
	<b>{}</b>	l I		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	2 <b>4.3</b> . W	څا	8			6			
buidute de Ringer				(5÷∞	Q.F	Ç.)			7			8		40	
الم محمد				N:DO	Û	<b>رئ</b> .		<del>S</del>			Ę	-		New	
1V 45m/h								SS			o <u>es</u>		<u>~</u>		
Porucelemot 180 mg											<u> </u>	-, (	<u>04.α</u>	Ar	ud.
Maracelesing 180 mg	]	╁╌		-	├-			_		10	70	EN	16: <i>0</i> 0	26	ui i
										/6 .	]6.	6-4	16:00	36	crk
· °/6H·		<u> </u>								ـ 2لق	an	MF	?2 cc	35	EVT
Keluroluco 5 my										/4·o	17	<b>6</b> A	00.0	AΛ	<b>M</b>
Įζ										·	•		10100	110	25.
C/SH.	<b> </b> }	-								س 32	PA.	Sur	1010		
\$309/. jeco ml + gomey K		<b>-</b>		<del> </del>									<u>0760</u>	AA.	SUL
gom Eq K					L.										
iu sm/h.													-		
10 3m/n.	┨			<del></del>	<u> </u>	<u> </u>							() <del>}</del> /00	Λì	9.1 L
Medina somy complete	1									8	यु	ह्म	7.50	<del>/11</del>	<i>8</i> 11∓
husky som				<u> </u>	<u> </u>	<del>   </del>		$\vdash$		<del> </del>	_		-27	111.	
Mafinu. 20my complete husku 50 ml 5/3 · 10 mg Ky In (0-3 ml/h.)					Ė.			ļ					PERC.		
TO THE TOTAL TOTAL PROPERTY.		ل	•	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u></u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			L

					1	
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	Nº HISTORIA ÇLÍNICA	П
NÚCLEO DE QUITO	MORA ROMERO	EMILIO SEBASTIAN	M	- Z,	298.370	٦
DIAGNÓSTICO:	Noughleston.	•	ALERGIAS:	No	•	

1 MEDICAMENTO	2 A	DM	INISTR	ACIÓI	V								INI= INICIALI		ESPONSABLE
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS						_	DIA -	ME	S - AÑ	0			:		
UNITARIA, FRECUENCIA	O	9- c	8-23	10	-08	-23	it-	OB-	20 23	12-	g -:	2023			
J. W.	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HÔRA	tNI	FUN	HORA	INI	FUN
Morbia Supolla				<del>  -</del>	100	<b> </b>	<del> </del>	11/2	5	<u> </u>	├─	300	<b>}</b> ──	<del> </del>	14 <del>0</del> 0
,				SOUL!				1				4.2			<u> </u>
100	ļ		1	100	<del> </del>		N.S.C.	-		٠,	30	1	<b>₹</b>		
andosetin ampolhs			Ľ							<u> </u>	1	<del>                                     </del>		-	
andosekin ampollos		A.s.	F. A		ļ.,		(£:00	132	EN						
	27.00	144/	44	06,00	15,	1 Sub-	<del> </del>			<del> </del>		<u> </u>	-		
1.U.				14:00	1.6	ru <b>k</b>				-WELL	10			اتن	Mario
zng. 0/84	<b> </b>	-	-	22 CC	1-5			<del> </del> -	PESCO	Link B.	_	<del> </del> -	DIZ.	1000	<del></del>
				Ĭ	Τ	ľ		Ť							
Lochulos From	20:00	14	SUK	081∞	466	ar	15.15.2 C.	<b>)</b>			1.5				
. 40			-	ļ	┼┈	c0;	1000	<del>                                     </del>	$\vdash$	.ç5 <sup>5</sup>	-		-65		$\vdash$
V.O. 5 ml. C/12 h						0£320,			2				57		
0/12				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<del>                                     </del>	<del> </del>		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	
Cotrimoxazal Francia												<del>-</del> -			
	N.W.	ПA	But.												
3,5ml			<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	-	<u> </u>	╁	╁─	<del> </del>	<del> </del>	_	<b></b> -	<u> </u>		
VO L-H-H Clah				<u> </u>											
School schina o.9% 1000			<b> </b>	<b> </b>			^.}:cc	135	15al	7.30	ļ	<b> </b> -	ļ		
teomes K.							7.5	Ľ	11/4	7.42	<del> </del>	<u> </u>	<del> </del> -	-	
	<b></b>			<b> </b>	<u> </u>		ļ	ldash					CT PART	4114	, u
10 10alh				├─	-					-	<b> </b>	1,4			
Paracetamol Frages							C4:00	25	ENT						
Tallacoyemist is a			<del></del> -	<del> </del>	-		15:00	<u> </u>		-		ļ	<u> </u>	_	
lυ											inn	10			
180 mg 0/6/1	$\vdash$								_DE	Cliv	COR		_DES	CDH	ORUHI
Ketorolaco Ampolla					<del>   </del>		n0:c<	1		<del>!</del>		<u> </u>			
Vesolo laco Lubolla			ATRAIT												
IV 3/5	<b>-</b>		41111	<u> </u>	<del> </del>			100		ļ			HADO		
		-69				20.			L		-72	Con			
smy cleh				<u> </u>		Olo.					9				
Mortina Ampolla	1	_			Н		. yę.cc	23	EN1	Diecon					-
W				12:00	56	CL.A.		700	Hirr	133311					
<b></b>			-	<b>300</b> 0	-√ <b>£</b> .	Ę 1		$\vdash$			-		JEZGG,	uhi.	Vi.u
1,8 mg C18h Sulfate de Magresia						7:1	<u> </u>						Regn.		
Sulfate de Magnesia															
ľ				σα		E, L	20,00	$\vdash$						العد	Million.
$\sigma_{\nu}$										i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1/67		550	1.47	"The
500 mg QD				<u> </u>	$\vdash$					11.35		<del></del>	U.S.		

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

Página 2

HABITACIÓN:

	HOSPITAL	. ONCOLÓGICO SOLÓN ESP	INOSA AY	ALA		-
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA	-
MÚCLEO DE QUITO	Moid · Romano	Emilio Seburtian	H	टब	296370	•
IAGNÓSTICO:	Neumblastoma	٨,,	ALERGIAS:	Uп	roliono	

1 MEDICAMENTO		2 A	DMI	NISTR	ACIÓN	· · ·						<del>,</del>		INIE INICIALE I= ABREVIATI		
DDECENTACIÓN MA DOCIC		DIA - MES - AÑO														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS UNITARIA, FRECUENCIA		10.8	- 21	023	11-0	8.	22.23	12-08-2023								
		HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FÜN,
Mostina Ampol	la		_	430	<del> </del>		<i>b</i>	<b> </b>	-	2	-		8			
w			10	25		27,				24,		ند	20		2	
	,	135	7		65		<del> </del>		2	<u> </u>		3	F		2	
1,8my PRA		2			45			2								
(actolosa Frasa	Q				(£.cc	SC	80E	<u> </u>	12/2	2	-		2		,r	
									11.				£-			
10 a 0		<b> </b>			<b> </b>	-	<del>                                     </del>	3	-	<del> </del> -	<del>,</del> –	1		25.0		
								7	314		\$					
Paracetamal Jora	ps:	<b> </b>	_	<u> </u>	1200	Se.	F. I.	O6:00	Un.	En/	<u> </u>		ļ		┼─┤	
180mg					<b>(</b>		J ' '									
					18.00	1	1		-	<del> </del>	···		<del> </del>			-
vo <u>cl6</u>					24:00	<u> </u>	la l									
Solución solino 991.								1100	JП	ध्य			<del></del> -			
1000 ml. + 20 mg K					<b>}</b>											
																L
10 10 melh					<u> </u>	_										
sulfato de magnosio									É							
500 ny.		<u> </u>	-		<b>3</b> 0;∞	Un.	li∕.∤	-/		-6/		_	<u> </u>		$\square$	
_								1								
VO OD COtrimocazol Jarabe						-		200	18	/		<u> </u>	L.,		<del>                                     </del>	
	•						, j	7 Y	V							
35a L1H, M.					<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		<i>i</i> -	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>	<del> </del>			
vD. c/12	h.		-			_										
												 	<u> </u>			
		-						-								
		<u> </u>	$\vdash$			<del>  -</del>	ļi									
		<b>-</b>	$\vdash$		<u> </u>	_										
			Π													
			-										<u> </u>		<del>   </del>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																
					<b> </b>	$\vdash$			<u> </u>						$\vdash$	
	Ì															
														<u> </u>		