

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 12-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

5


Fecha :- 12/08/2023 00:00

Para : Hospitalización


Médico : ARAUJO SAA ALVARO PAUL


Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 - INDICACIONES DE ALTA ONCOLOGIA CLINICA -		
	2 MANTENER DIETA HASTA EL ALTA		
	3 -CITAS MEDICAS-		
	4 ONCOLOGIA CLINICA (DRA TANNIA SORIA): 23/AGOSTO/2023 - 11H20		
15	5 LABORATORIO PREVIA CITA CON DRA. SORIA EL 23/AGOSTO/2023 - 07H00		
	6 AGENDAR CITA CON CLINICA DE CATETERES (DR. DAZA)		
	7 TAC CORPORAL S/C		
	29/SEPTIEMBRE/2023 09H00		
20	8 AGENDAR CITA CON TERAPIA DEL DOLOR PARA SEGUIMIENTO		
	9 (*MEDICACION*)		
	10 (OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg)	7.00	
	TOMAR 1 TABLETA 30 MIN ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS		
25	11 (METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 mg)	15.00	
	TOMAR 1 TABLETA ANTES DE CADA COMIDA PRINCIPAL POR 5 DIAS		
	12 (ONDANSETRON COMPRIMIDO	15.00	
	RECUBIERTO 8 mg) TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS		
30	13 (FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE	5.00	
	300 mcg JERINGA PRELLENADA) 300 MCG APLICAR SUBCUTANEO EN REGION PERIUMBILICAL CADA DIA POR 5 DIAS, INICIAR A LAS 24 HORAS DE TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA		
	14 (*MEDICACION HABITUAL*)		
35	15 (LEVOTIROXINA 137 MCG SOLIDO	0.00	
	ORAL) 137 MCG SOLIDO ORAL CADA DIA 6 AM (UNA HORA ANTES DEL DESAYUNO) (TIENE PACIENTE)		
	16 (CARBONATO DE CALCIO 500 MG)	0.00	
	TOMAR 2 TABLETAS CADA 12 HORAS CON ESTOMAGO VACIO Y VASO DE AGUA (TIENE PACIENTE)		
40	17 (CALCITRIOL 0.5MG SOLIDO ORAL)	0.00	
	TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA (TIENE PACIENTE)		
	18 (*INDICACIONES DE GASTROENTEROLOGIA*)		
45	19 (POLIETIELINGLICOL 105 GRAMOS)	0.00	
	TOMAR DOS CUCHARADAS EN MEDIO LITRO DE AGUA POR LAS MAÑANAS (PACIENTE TIENE)		


SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Paul Araujo
MÉDICO RESIDENTE
Cl.: 1721591285

FORM.005


SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Leda Erika Manríquez
ENFERMERA
Cl. 171292744


SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha 12-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Fecha : 12/08/2023 00:00


Para : Hospitalización


Médico : ARAUJO SAA ALVARO PAUL

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
20	(PICOSULFATO DE SODIO NORMOLAX GOTERO) TOMAR 6 GOTAS EN EL ALMUERZO (PACIENTE TIENE)	0.00	
21	(*INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR*)		
22	(GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL) TOMAR 1 TABLETA A LAS 9PM	0.00	
23	SIGNOS DE ALARMA: EN CASO DE PRESENTAR NAUSEAS / VOMITOS QUE NO CEDEN A MEDICAMENTOS. DOLOR Y/O DIARREAS. ALZA TERMICA / FIEBRE. SINTOMAS RESPIRATORIOS Y/O DIFICULTAD PARA RESPIRAR, MOLESTIAS AL ORINAR (ARDOR, DOLOR/QUEMAZON)		
24	MOLESTIAS AL ORINAR (ARDOR, DOLOR/QUEMAZON), PRESENCIA DE MORETONES EN EXTREMIDADES.		


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Leda Emilia Montalvo
ENFERMERA
C.I. 171893644


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Paul Araujo
MÉDICO RESIDENTE
CI.: 1721591285

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 11-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

5

Fecha : 11/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : PORTILLA ROSERO NICOLAS ANDRES

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 INDICACIONES AM ONCOLOGIA
CLINICA

2 (A:) DRA. TANNIA SORIA

3 (D:) DOBLE PRIMARIO: 1. CANCER
DE TIROIDES EN VIGILANCIA POR
ENDOCRINOLOGIA + 2. CANCER DE
RECTO EC IIIB + RECAIDA DE
ENFERMEDAD (PULMONAR) + HTA +
HIPOTIROIDISMO + TOXICIDAD
DERMATOLOGICA (RASH

15

CUTANEO) (RASH ACNEIFORME CARA Y
CUERO CABELLUDO)

4 QUIMIOTERAPIA ESQUEMA DOUILLARD

20

CICLO 9 + CETUXIMAB CICLO 6

5 (C:) AMARILLO/ DE CUIDADO

6 SALA GENERAL

7 (A:) NO REFIERE

8 (V:) CONTROL DE SIGNOS VITALES +
SATURACION DE O2 CADA 8 HORAS.

25

9 CONTROL INGESTA Y EXCRETA

10 CONTROL DE PESO EN KG CADA DIA
AM

11 (A:) SEMIFOWLER

12 AMBULATORIO EN HABITACION DE
PACIENTE

30

13 (N:) CUIDADOS DE ENFERMERIA

14 CUIDADOS DE VIAS Y ABORDALES

15 PROTOCOLO ANTICAIDAS

16 PROTOCOLO ANTIESCARAS

17 HIDRATACION DE PIEL CADA 8
HORAS.

35

18 NO ACTIVAR CVC

19 CUIDADOS DE VIA PERIFERICA

20 LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA

21

40

22 (D:) DIETA BLANDA PARA PACIENTE
EN CURSO DE QUIMIOTERAPIA

23 (I:) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000
CC INTRAVENOSO A 20 CC/H


24 (M: CLEARENS: 108.3 ML/MIN)

25 ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTANEO
CADA DIA


45


26 OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO
DIARIO AM MEDIA HORA ANTES DEL
DESAYUNO

27


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

FORM.005


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lda. Melame Suarez M.
ENFERMERA CUIDADO RECTO
REG. 1034-2010-2234755


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lda. Melame Suarez M.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
REG. 1034-2010-2234756

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Nicolas Portilla
Médico Residente
C.M. 172300749

LIC. 1034-2010-2234755
Reg. 1034-2010-2234755
5 PMS

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 11-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Fecha : 11/08/2023 00:00


Para : Hospitalización

Médico : PORTILLA ROSERO NICOLAS ANDRES

Enfermera :


#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------


- | | | | |
|----|--|--|--|
| 28 | *MEDICACION HABITUAL* | | |
| 29 | LEVOTIROXINA 137 MCG VIA ORAL
CADA DIA 6 AM (UNA HORA ANTES
DEL DESAYUNO) (TIENE PACIENTE) | | |
| 30 | CARBONATO DE CALCIO 500 MG.
TOMAR 2 TABLETAS CADA 12 HORAS
CON ESTOMAGO VACIO Y VASO DE
AGUA (TIENE PACIENTE) | | |
| 31 | CALCITRIOL 0.5 MG TOMAR 1
TABLETA VIA ORAL CADA DIA (TIENE
PACIENTE) | | |
| 32 | | | |
| 33 | *INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA
AUTORIZADA EL 11/08/2023* | | |
| 34 | DEXAMETASONA 8 MILIGRAMOS
INTRAVENOSO, CADA 12 HORAS | | |
| 35 | ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 30 CC DE CLORURO DE
SODIO 0.9% PERFUSION DE 15
MINUTOS, CADA 12 HORAS | | |
| 36 | 5 FLUOROURACILO 960 MG
INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE
CLORURO DE SODIO 0.9% EN
PERFUSION CONTINUA DE 22 HORAS +
PROTECCION DE LUZ + LAVADO DE
VENA (TERMINAR Y RETIRAR) | | |
| 37 | FILGRASTIM 300 MCG SUBCUTANEO EN
REGION PERIUMBILICAL POR 5 DIAS,
INICIAR A LAS 24 HORAS DE
TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA (D3 A
D7). | | |
| 38 | (E:) ENJUAGUES DE BICARBONATO
CADA 6 HORAS, RESPETAR HORA
SUEÑO | | |
| 39 | (L:) -- | | |
| 40 | (C:) SEGUIMIENTO POR MEDICINA
INTERNA | | |
| 41 | (O:) COMUNICAR NOVEDADES | | |


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP/1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Nicolas Portilla
FARMACO RESIDENTE
C.R.: 172300740

FORM.005


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lda. Melanie Suarez M.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
REG. 1824-2970-2234756


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lda. Melanie Suarez M.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
REG. 1824-2970-2234756

LIC. JENIFER AULES
E. J. AULES
Reg. 1824-2970-2234756

"SOLCA" NÚCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 10-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

5

Fecha : 10/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : FALCON GONZALEZ ALEXIS JAVIER

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 INDICACIONES DE ONCOLOGIA CLINICA 2 (A:) DRA. TANNIA SORIA 3 (D:) DOBLE PRIMARIO: 1. CANCER DE TIROIDES EN VIGILANCIA POR ENDOCRINOLOGIA + 2. CANCER DE RECTO EC IIIB + RECAIDA DE ENFERMEDAD (PULMONAR) + HTA + HIPOTIROIDISMO + TOXICIDAD DERMATOLOGICA (RASH CUTANEO) (RASH ACNEIFORME CARA Y CUERO CABELLUDO)		
15	4 QUIMIOTERAPIA ESQUEMA DOUILLARD 5 CICLO 9 + CETUXIMAB CICLO 6 6 (C:) AMARILLO/ DE CUIDADO 7 SALA GENERAL 8 (A:) NO REFIERE 9 (V:) CONTROL DE SIGNOS VITALES + SATURACION DE O2 CADA 8 HORAS.		
20	10 CONTROL INGESTA Y EXCRETA 11 CONTROL DE PESO EN KG CADA DIA AM 12 (A:) SEMIFOWLER 13 AMBULATORIO EN HABITACION DE PACIENTE 14 (N:) CUIDADOS DE ENFERMERIA 15 CUIDADOS DE VIAS Y ABORDALES 16 PROTOCOLO ANTICAIDAS 17 PROTOCOLO ANTIESCARAS 18 HIDRATACION DE PIEL CADA 8 HORAS.		
25	19 NO ACTIVAR CVC 20 CUIDADOS DE VIA PERIFERICA 21 LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA 22 (D:) DIETA BLANDA PARA PACIENTE EN CURSO DE QUIMIOTERAPIA 23 (I:) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 CC INTRAVENOSO A 40 CC/H 24 (M: CLEARENS: 108.3 ML/MIN)		
30	25 ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTANEO CADA DIA 26 OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO DIARIO AM MEDIA HORA ANTES DEL DESAYUNO		
35	27 .		

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703818874

FORM.005

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Alexis Falcón
MÉDICO RESIDENTE
C.I.: 1727248161

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Lita Quiroz P.
LICENCIADA EN ENFERMERIA
1310004210

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lcda. Katherine Llumiquiza
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
Cedula 1723163449

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lcda. en Enfermería
Sara Santillan
1005-2020-2138961
S. Santillan

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 10-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Fecha : 10/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : FALCON GONZALEZ ALEXIS JAVIER

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
28	*MEDICACION HABITUAL*		
29	LEVOTIROXINA 137 MCG VIA ORAL CADA DIA 6 AM (UNA HORA ANTES DEL DESAYUNO) (TIENE PACIENTE)		
30	CARBONATO DE CALCIO 500 MG. TOMAR 2 TABLETAS CADA 12 HORAS CON ESTOMAGO VACIO Y VASO DE AGUA (TIENE PACIENTE)		
31	CALCITRIOL 0.5 MG TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA (TIENE PACIENTE)		
32	.		
33	*INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA EL 10/08/2023*		
34	DEXAMETASONA 8 MILIGRAMOS INTRAVENOSO, CADA 12 HORAS		
35	ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 30 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 15 MINUTOS, CADA 12 HORAS		
36	LEUCOVORINA 320 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 250 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% EN PERFUSION DE 2 HORAS + LAVADO DE VENA (D2).		
37	5 FLUOROURACILO 640 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 100 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% EN PERFUSION DE 15 MINUTOS (D2).		
38	5 FLUOROURACILO 960 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% EN PERFUSION CONTINUA DE 22 HORAS + PROTECCION DE LUZ + LAVADO DE VENA (D2).		
39	FILGRASTIM 300 MCG SUBCUTANEO EN REGION PERIUMBILICAL POR 5 DIAS, INICIAR A LAS 24 HORAS DE TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA (D3 A D7).		
40	(E:) --		
41	(L:) --		
42	(C:) SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA		
43	(O:) COMUNICAR NOVEDADES		

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

FORM.005

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Alexis Falcón
MÉDICO RESIDENTE
C.I.: 1727248161

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Lila Quiroz P.
LICENCIADA EN ENFERMERIA
C.I.: 1727248161

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Leda Katherine Llumiquinga
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
Cédula 1727248161

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Leda en Enfermería
Sara Santillán
MSP: 1703816874

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 9-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

5

Fecha : 09/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MOSQUERA VINUEZA YADIRA
ALEXANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 INDICACIONES DE INGRESO A ONCOLOGIA CLINICA		
	2 (A:) DRA. TANNIA SORIA		
15	3 (D:) DOBLE PRIMARIO: 1. CANCER DE TIROIDES EN VIGILANCIA POR ENDOCRINOLOGIA + 2. CANCER DE RECTO EC IIIB + RECAIDA DE ENFERMEDAD (PULMONAR) + HTA + HIPOTIROIDISMO + TOXICIDAD DERMATOLOGICA (RASH CUTANEO) (RASH ACNEIFORME CARA Y CUERO CABELLUDO)		
20	4 QUIMIOTERAPIA ESQUEMA DOUILLARD CICLO 9 + CETUXIMAB CICLO 6		
	5 (C:) AMARILLO/ DE CUIDADO		
	6 SALA GENERAL		
	7 (A:) NO REFIERE		
25	8 (V:) CONTROL DE SIGNOS VITALES + SATURACION DE O2 CADA 8 HORAS.		
	9 CONTROL INGESTA Y EXCRETA		
	10 CONTROL DE PESO EN KG CADA DIA AM		
	11 (A:) SEMIFOWLER		
30	12 AMBULATORIO EN HABITACION DE PACIENTE		
	13 (N:) CUIDADOS DE ENFERMERIA		
	14 CUIDADOS DE VIAS Y ABORDALES		
	15 PROTOCOLO ANTICAIDAS		
	16 PROTOCOLO ANTIESCARAS		
35	17 HIDRATACION DE PIEL CADA 8 HORAS.		
	18 NO ACTIVAR CVC		
	19 CANALIZAR VIA PERIFERICA		
	20 LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA		
40	21		
	22 (D:) DIETA BLANDA PARA PACIENTE EN CURSO DE QUIMIOTERAPIA		
	23 (I:) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 CC INTRAVENOSO A 40 CC/H		
	24 (M:) CLEARENS: 108.3 ML/MIN		
45	25 ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTANEO CADA DIA		
	26 OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO DIARIO AM MEDIA HORA ANTES DEL DESAYUNO		

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lda. Jenny Pacalla A.
ENFERMERA DE CUIDADO DIRECTO
Reg. 1005-2019-2121603

FORM.005

NUCLEO DE QUITO
Jaqueline Calle Z.
ENFERMERA
Reg. 1005-2019-2121603

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 9-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Fecha : 09/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MOSQUERA VINUEZA YADIRA
ALEXANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

~~27.~~

28 *MEDICACION HABITUAL*

29 LEVOTIROXINA 137 MCG VIA ORAL
CADA DIA 6 AM (UNA HORA ANTES
DEL DESAYUNO) (TIENE PACIENTE)

30 CARBONATO DE CALCIO 500 MG.
TOMAR 2 TABLETAS CADA 12 HORAS
CON ESTOMAGO VACIO Y VASO DE
AGUA (TIENE PACIENTE)

31 CALCITRIOL 0.5 MG TOMAR 1
TABLETA VIA ORAL CADA DIA (TIENE
PACIENTE)

~~32.~~

33 *INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA
AUTORIZADA EL 09/08/2023*

35 DEXAMETASONA 8 MILIGRAMOS
INTRAVENOSO, PREVIO A 2
ONDASETRON, POSTERIOR CADA 12
HORAS

36 ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 30 CC DE CLORURO DE
SODIO 0.9% PERFUSION DE 15
MINUTOS, 15 MINUTOS ANTES DE 3
PRIMERA DOSIS DE QUIMIOTERAPIA Y
REPETIR A LAS 4 Y A LAS 8 HORAS
POSTERIORES A LA PRIMERA DOSIS,
LUEGO CADA 12 HORAS

37 PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO
PREVIO A CETUXIMAB

38 CETUXIMAB 800 MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 250CC DE CLORURO DE
SODIO 0.9% EN PERFUSION DE 60
MINUTOS + LAVADO DE VENA (D1)

39 CONTINUAR PERFUSION DE
QUIMIOTERAPIA 1 HORA POSTERIOR A
CETUXIMAB:

40 IRINOTECAN 200 MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 250 CC DE CLORURO DE
SODIO 0.9% EN PERFUSION DE 60
MINUTOS + LAVADO DE VENA (D1).

41 LEUCOVORINA 320 MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 250 CC DE CLORURO DE
SODIO 0.9% EN PERFUSION DE 2
HORAS + LAVADO DE VENA (D1), D2.

42 5 FLUOROURACILO 640 MG
INTRAVENOSO DILUIDO EN 100 CC DE
CLORURO DE SODIO 0.9% EN
PERFUSION DE 15 MINUTOS (D1),
D2.

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSR:1703818874

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Cada Jenny Pucallia 4
ENFERMERA DE CUIDADO DIRECTO
Reg 1003-2019-2121603

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Jaqueline Cuile Z
ENFERMERA
Reg 1003-2019-2121603

FORM.005

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 9-AUGUST-2023

Página 3 de :

H. C. : 241711

Cédula : 0602753717

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Fecha : 09/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MOSQUERA VINUEZA YADIRA
ALEXANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

43 5 FLUOROURACILO 960 MG
INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE
CLORURO DE SODIO 0.9% EN
PERFUSIÓN CONTINUA DE 22 HORAS +
PROTECCION DE LUZ + LAVADO DE
VENA (D1); D2.

44 FILGRASTIM 300 MCG SUBCUTANEO EN
REGION PERIUMBILICAL POR 5 DIAS,
INICIAR A LAS 24 HORAS DE
TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA (D3 A
D7).

45 (E:) --

46 (L:) --

47 (C:) SEGUIMIENTO POR MEDICINA
INTERNA

48 (O:) COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

Jm
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Jacqueline Calle Z.
ENFERMERA
MSP: 1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Fda. Jenny Pucallia A.
ENFERMERA SUBORDINADA DIRECTA
Reg. 2019 2121603

FORM.005

Lic. J. Pucallia A.

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 12-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: ARAUJO SAA ALVARO PAUL

Página 1 de :

H.C. : 241711 Paciente : GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Prsc. Num. : 1879262

Fecha : QUITO, 12/08/2023

Edad: 48 años

f.)

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

ALVARO PAUL ARAUJO SAA
1721591285
Médico Responsable

RP.

MEDICACION

OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg	VIA ORAL	# 7	SIETE
METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 mg	VIA ORAL	# 15	QUINCE
ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg	VIA ORAL	# 15	QUINCE
FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 mcg JERINGA PRELLENADA	VIA SUBCUTANEO	# 5	CINCO

MEDICACION HABITUAL

LEVOTIROXINA 137 MCG SOLIDO ORAL	VIA ORAL	# 0
CARBONATO DE CALCIO 500 MG	VIA ORAL	# 0
CALCITRIOL 0.5MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL	# 0
INDICACIONES DE GASTROENTEROLOGIA		#
POLIETIELINGLICOL 105 GRAMOS	VIA ORAL	# 0
PICOSULFATO DE SODIO NORMOLAX GOTERO	VIA ORAL	# 0
INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR		#
GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL	# 0

PRESCRIPCION

- INDICACIONES DE ALTA ONCOLOGIA CLINICA -

MANTENER DIETA HASTA EL ALTA

-CITAS MEDICAS-

ONCOLOGIA CLINICA (DRA TANNIA SORIA): 23/AGOSTO/2023
- 11H20

LABORATORIO PREVIA CITA CON DRA. SORIA EL
23/AGOSTO/2023 - 07H00

AGENDAR CITA CON CLINICA DE CATETERES (DR. DAZA)

TAC CORPORAL S/C 29/SEPTIEMBRE/2023 09H00

AGENDAR CITA CON TERAPIA DEL DOLOR PARA SEGUIMIENTO

MEDICACION

OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg	TOMAR 1 TABLETA 30 MIN ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS
METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 mg	TOMAR 1 TABLETA ANTES DE CADA COMIDA PRINCIPAL POR 5 DIAS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Paul Araujo
MÉDICO RESIDENTE
Cl.: 1721591285

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 12-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: ARAUJO SAA ALVARO PAUL

Página 2 de :

H.C. : 241711 Paciente : GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Prsc. Num. : 1879262

Fecha : QUITO, 12/08/2023

Edad: 48 años

PRESCRIPCION

ONDANSETRON COMPRIMIDO
RECUBIERTO 8 mg

TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

FILGRASTIM SOLUCIÓN
INYECTABLE 300 mcg JERINGA
PRELLENADA

300 MCG APLICAR SUBCUTANEO EN REGION PERIUMBILICAL
CADA DIA POR 5 DIAS, INICIAR A LAS 24 HORAS DE
TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA

MEDICACION HABITUAL

LEVOTIROXINA 137 MCG SOLIDO
ORAL

137 MCG SOLIDO ORAL CADA DIA 6 AM (UNA HORA ANTES DEL
DESAYUNO) (TIENE PACIENTE)

CARBONATO DE CALCIO 500 MG

TOMAR 2 TABLETAS CADA 12 HORAS CON ESTOMAGO VACIO Y
VASO DE AGUA (TIENE PACIENTE)

CALCITRIOL 0.5MG SOLIDO
ORAL

TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA (TIENE PACIENTE)

INDICACIONES DE GASTROENTEROLOGIA

POLIETIELINGLICOL 105
GRAMOS

TOMAR DOS CUCHARADAS EN MEDIO LITRO DE AGUA POR LAS
MAÑANAS (PACIENTE TIENE)

PICOSULFATO DE SODIO
NORMOLAX GOTERO


TOMAR 6 GOTAS EN EL ALMUERZO (PACIENTE TIENE)


INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR

GABAPENTINA 300MG SOLIDO
ORAL

TOMAR 1 TABLETA A LAS 9PM

SIGNOS DE ALARMA: EN CASO DE PRESENTAR NAUSEAS /
VOMITOS QUE NO CEDEN A MEDICAMENTOS. DOLOR Y/O
DIARREAS. ALZA TERMICA / FIEBRE. SINTOMAS
RESPIRATORIOS Y/O DIFICULTAD PARA RESPIRAR, MOLESTIAS
AL ORINAR (ARDOR, DOLOR/QUEMAZON)
MOLESTIAS AL ORINAR (ARDOR, DOLOR/QUEMAZON),
PRESENCIA DE MORETONES EN EXTREMIDADES.


SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Tania Soria
ONCOLOGÍA CLÍNICA
MS 874


SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Paul Araujo
MÉDICO RESIDENTE
CI.: 1721591285

EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro: 1964480 SF

Egreso Nro: 2573691

Página Nro. 1

Fecha Envío: 12/08/2023

Paciente: GALLO CARRERA CARMEN DEL ROCIO

Hist. Clínica: 241711

CI 0602753717

Area Entrega: FARMACIA

Plan Social:

Entregado por: ESTEVES PEÑAFIEL LISSETTE LETICIA

Area Solicitan: HOSPITALIZACION 3

Nro. Cama: 313-B

Código	Descripción	Cantidad	Presentación
0000481204	OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg	7.0000	CP
0000402122	METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 mg	15.0000	TT
0000401328	ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg	15.0000	TT
0000631751	FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 mcg JERINGA PRELENADA	5.0000	JE

Entrega:

Recibe Conforme: