Fecha: 10-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 315768

Cédula : 1851647998

Clasificación: CA.

Paciente

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

Fecha: 09/08/2023 18:24

Para: Hospitalización

Médico : CARRERA ANDRADE ANDREA SALOME

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

INDICACIONES CIRUGIA PEDIATRICA

NPO DESDE 22PM

PROCEDIMIENTO 10/08/2023 7AM

BAJAR A QUIROFANO AL LLAMADO

INDICACIONES DE ANESTESIOLOGIA

INDICACIONES DE SERVICIO DE BASE

CLCA HUCLAD DE AUTT ira, Andrea Carrera

25

30

35

40

45

FORM.005

Fecha: 9-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Página 1 č

1878406 H.C.: 315768 Paciente: SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA Prsc. Num.: Edad: 3) ((años Fecha: OUITO, 09/08/2023 SOICA MICLEO DE QUIT Dra. Erika Villanueva f.) HEMATO - ONCÓLOGA PEDIATR ERIKA ELEMPNO SYLLLANUEVA HOYOS Diagnóstico: C91.0 LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 1710674464 Alergias Medico Responsable RP. PESO: 12 KG TALLA: 86 CM SC: 0.53 ADMISION: DIAGNOSTICO : CONDICION: **ALERGIAS:** SIGNOS VITALES: ACTIVIDAD: ENFERMERIA: DIETA: INFUSIONES COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ml CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML) **ESPECIALES** LABORATORIO INTERCONSULTA OTROS PRESCRIPCION

PESO: 12 KG

TALLA: 86 CM

SC:, 0.53

ADMISION:

DIAGNOSTICO :

CONDICION:

SIGNOS VITALES:

ALERGIAS:

ESTABLE √NO REFIERE

CADA 6 HORAS

SULCA NUCLEO DE QUIT Lic. Viviana Borja F ENFERMERA CUIDADO DIREC ENFERMERA CUIDADO DIREC

PEDIATRIA ONCOLOGICA- SALA GENERAL

LLA B COMUN + COLOCACION DE CVC + HDMTX 3 MAÑANA

#RCTA PSICO

Fecha: 9-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por: VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Página 2 c

PRESCRIPCION

SOLGA MUCLEO DE QUITA -Dra. Erika Villanueva HEMATO - ONCÓLOGA PEDIATRA C.I.: 1710674464

ACTIVIDAD:

SEMIFOWLER

ENFERMERIA:

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PESO DIARIO

DIETA:

SER MENOR DE 18 AÑOS

NPO PREVIO A QX SEGUN INDICACION DE ANESTESIOLOGIA

INFUSIONES

COMBINACIONES (LACTATO DE

RINGER) SOLUCIÓN INYECTABLE

1000 ml

CLINDAMICINA SOLUCIÓN

INYECTABLE 150 MG/ML (4

ML)

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTA

OTROS

DÍETA PARA LA EDAD + DIETA PARA ACOMPAÑANTE POR

ÍV A 42 CC7H (BASALES)


ADMINISTRARA 120 MILIGRAMOS INTRAVENOSO EN

INDUCCION ANESTESICA

QUIMIOTERAPIA INTRATECAL + HDMTX 3 BAJO RIESGO

NINGUNA NINGUNA

COMUNICAR NOVEDADES



Fecha: 9-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 315768 Cédula: 1851647998 Clasificación: CA.

Paciente

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

Fecha: 09/08/2023 14:24

Para: Consulta Externa

Médico : MED PREANESTESICO

PREANESTESICO

Enfermera:

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

1 INDICACIONES

2 LUEGO NPO PARA SOLIDOS, Y NPO PARA LIQUIDOS 2 HORAS ANTES DE LA CIRUGIA

3 " FIRMAR CONSENTIMIENTO

INFORMADO

4 / PASAR A QUIROFANO DE ACUERDO A

PROGRAMACION

CANALIZAR VIA PERIFERICA

6 NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Borja P.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
ENFERMENA CUIDADO DIRECTO
ENFERMENA CUIDADO DE COMO
ENFERMENA DE COMO
ENFERMENTA DE COMO
ENFERMENA DE COMO
ENFERMENTA DE COM

SCI.CA NUCLES DE CARA DE CARA

25

10

30

35

40

45

THE PARTY WITH "SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 9-AUGUST-2023:N

Página 1 de :

CA.

H. C.: 315768

Cédula: 1851647998

Clasificación:

Paciente way

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

Fecha : 09/08/2023 16:58

BNDUM, EE T.

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH

ALEJANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

5

Burgason (ADENDUM DE INDICACIONES)

(DEXTROSA ÉNOSOLUCION SALINA + 20 MEQ DE CLK) PASAR IV A 23

ML/H (50 BASALES)

بيسية يجد 1917

3(

. 4

1.34

(水色55為)。 一般果然於中華。

15

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Anthony Argoti ENFERMERO C.I: 0401243795 Mool

20

SOLCA NUCLEO DE QUITO
LIC: VIVIATA BOTA P.
LIC: VIVIA CUIDAD DIRECTO
ENFRANÇAS LE FOID 121 M 320 V Jos a

E CUITO SOLO Fscobar EDILORESIDENTE 6.1.: 1600575.219

25

748 (St. IN 11850 ACTONES

4.5 io caterna

ames.

TO S

MINIST

34.6555kio s 而**知识**例如

1.55 1135

35

30

117 - 1548 053.6 EX 13: EN 1418501 1375 40

FIN. ACIONES io Paternu 🕝 CUA.

4.2 6

45 ×4. ; 3005 1387.A 30

FORM.005

Fecha: 10-AUGUST-2023 Página 1 de 1

H. C.: 315768

Cédula: 1851647998

Clasificación: CA.

Paciente

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

5

Fecha: 10/08/2023 09:17

Para: Hospitalización

Médico : RAMIREZ LAZARO ORIANA CAROLINA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 INDICACIONES ANESTESIOLOGIA URPA

2 CONTROL DE SIGNATOS
EVA CADA 15 MINUTOS CONTROL DE SIGNOS VITALES Y

" OXIGENO POR CATETER NASAL PARA MANTENER SATURACION DE OXIGENO

SUPERIOR A 90%

/ SI EVA MAYOR A 3, ADMINISTRAR IV FENTANILO 20 UG Y ESPERAR 15 15 MINUTOS, MAXIMO 3 RESCATES

VIGILANCIA ESTRICTA

"/ NOVEDADES

7 ALTA POR ANESTESIOLOGIA

20

ENFLRM ERA U.I. 17:0393090 P-1. N 1001-2020-2219704 K. Tones (fal

25

30

35

40

45

Fecha: 10-AUGUST-2023 Página 1 de : せきませき Cédula: 1851647998 315768 Clasificación: CA. H. C. :

Paciente SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA E. Buchott Fecha: 210/08/2023 03:37 Hospitalización Para : CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento A LEADE OF 10 1 L'ENDICACTONES DE ONCOPEDIATRIA) LPESO: 12 KG) (TALLA: 386 CM) (Sc: 0.5§) 5 / (ADMISTON:) PEDIATRIA ONCOLOGICA- SALA GENERAL 15 (DIAGNOSTICO :) LLA B COMUN + COLOCACION DE CVC + HDMTX 3 MAÑANA" (CONFICTON: FIESTABLE A FARA ACO. (ALERGLAS:) NO REFIERE (SIGNOSYVITALES:) CADA 6 HORAS (ACTIVIDAD:) SEMIFOWLER (ENFERMERIA:) CUIDADOS DE enfer**mér**ta PESO DIARIO XNICIAREQUIMIOTERAPIA CON 25 DIURESISHMAYOR A 3CC/KG/HORA Y MANTENER? 14 CONTROL BE INGESTA Y EXCRETA 15 COMUNTEARISI DIURESIS MENOR A 250 MLEENA4 HORAS 16 MEDIR PH EN CADA MICCION E SOLCA HUCLEO DE QUITO INICIARMQUIMIOTERAPIA CON PH Mendoza gra, Gema MAYOR A 7 (DIETA:) DIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA ACOMPAÑANTE POR SER MENOR DE 18 AÑOS 18/NPO PREVIO A OX SEGUN INDICACION 35 DE ANESTESIOLOGIA SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Fernando Cevallos V. MEDICO PEDIATRA C.L.: 4747883772 (INFUSIONES) DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML 🗦 → 135 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 2.20MEQ: DEATLLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR IV A 63 ML/H (3000ML/M2) Y CAMBIAR A 40 (COMBINAGIONES (LACTATO DE RINGER) SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 MLpcIV-A 45 CC/H (BASALES) AL BAJAR A QUIROFANO (MEDICAMENTOS) /23`

CRETCE SOLCA NUCLEO DE QUITO CREATOR SOLCA NUCLEO DE QUITO CREATOR DE CONTRA DOS CONTRA DE CONTR

11010 315761

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Argoti
ENEERMERO
C.I. 0401223795

FORM.005

.

N/ROL/W

WE DE CONT. Página 2 de : Fecha: 10-AUGUST-2023 E

н. с.: 315768 3.22 Cédula : 1851647998

Clasificación:

CA.

Paciente far

. Frea.

... EXE.

SALAZAR ESALINAS GABRIELA FERNANDA

A DO Fecha: 10/08/2023 03:37

Para: Hospitalización

HOLCA HUSKES

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Fernando Cevallos V. MEDICO PEDIATRA C.I.: 1 7 683772

Médico : CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Enfermera:

51 冷漠电。 Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRARA 120 MILIGRAMOS INTRAVEÑOSO EN INDUCCION ANESTESTCA L

101 SEMENA DE CONSOLIDACION HOMTE, AUTORIZADA

27 (ENJUAGUE SCON BICARBONATO DE

SODIOLEGADA 6 HORAS (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO _PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 12 MEQ DILUIDOS EN 50 ML DE DEXTROSA EN AGUA AL 58 PASAR IV EN PERFUSION DE 30 MINUTOS DURANTE

PREHIDRATACION BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)

10ML) ADMINISTRAR 12 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6 BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)

10ML) ADMINISTRAR 6 MEQ IV SI PH

URINĀRIĢĢES, MENOR A 7

21/40NDAMSETRON, LIQUIDO PARENTERAL A 2MG/ML-(4ML) ADMINISTRAR 2 MG
IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y A
1 LAS 4.5785HORAS DESPUES

32 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/MLDE (SML)) ADMINISTRAR 4 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/MLfc(2ML)) ADMINISTRAR 2 MG IV C/8 HORAS

(METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 500MG), ADMINISTRAR 1325 MG DILUIDOSEEN 400 ML DE SS AL 0.9% IV PERFUSION DE 24 HORAS (DIA 1)

(FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG) ADMINISTRAR 8 MG IV A

LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO SEADANT HABASAPOR 6 DOSIS EN

TOTAL NO S6 (MERCARTORURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA ;) VIA PRAL DOS HORAS LUEGO DE

MERIENDAESIN LACTEOS (DIA 1) Fre Sulpaton

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Anthony Argoti ENFERMERO B.I. 0401243795 Mostles

FORM.005 SOLGA NUCLEO DE QUITO Lic. Josefine Miranda

TATO AUGUST-2023 Página 3 de:

H. C. 315768ION

A POPEL TO CALMINE

SCIALUS HE

Cédula : 1851647998 Clasificación :

CA.

Paciente Rillian SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

SEPICE.

10/08/2023 03:37

Para :

Hospitalización

Fecha:

SSTAGE Médico : GEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Enfermera :

Prescripción

ŶŸ.

Cantidad Registro de cumplimiento

(MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL DIA 2 AL DIA 7

39 (ESPECIALES) HOY COLOCACION DE CVC + PUNCION LUMBAR +

QUIMIQTERAPIA INTRATECAL + HDMTX

3 BAJO RIESGO.

(LABORATÓRIO) CONTROL DE NIVELES DE METOTREXATE CON FUNCION RENAL Y HEPATICA A LAS 24 Y 42 HORAS IDE INICIO INFUSION DE

METOTRETAXATO -

SOLCA NUCLEO DE QUITO
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Joseline Miranda
Lic. Joseline Miranda
CATO 2236061.

. 3 下野马!

3 = .>A

.] []

1.13 didi.

XINTERCONSULTA) INDICACIONES DE

CIRUGIA PEDIATRICA

(OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Argoti
ENFERMERO
C.I.: 0401243795;
A Arch Co.

3 (44

10/03

的

· CHar. "全国的"

----3.1 15768g

> 10203 001 · cava · . RAT.

RESALC 5Ą° € madrie :

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Genta Mendo MEDICO REDIDEN C.I.: 1310 10000

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Fernando Cevallos V. MEDIO FEDIATRA C.I.: 13 2683772

· §

I ENDOW .

IV Su

A CHAD IT

Fecha: 10-AUGUST-2023 Página 1 de : /mT KREAL ... н.4 с. : СЕЗ15768 Cédula : 1851647998 Clasificación : CA. Paciente SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA Fecha: 10/08/2023 16:26 Hospitalización Para : Médico: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 59 10 X (ADDENDUM) TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg/ml (2 ml)) ADMINISTRAR 10 MG IV STAT Y PRN ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/ml/c (4 ml)) ADMINISTRAR 2 MG IV PREVIO TRAMADOL 4 /GLICEMIA CAPILAR (YA) SOICA NUCLEO DE OUTO
SOICA NUCLEO DE MITANDA
SOICA NUCLEO DE MITANDA
SOICA NUCLEO DE MITANDA
SOICA NUCLEO DE OUTO
SOICA NUCLEO DE OUTO SOL CA NUCLEO DE QUITO Lic. Anthony Argoti ENFERMERO C.I: 0401243795 20 A Neck / Cu SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra Gema Mendoza MEDICO RESIDENTE 1 A 22 W ---25 7.685 STTAR -\$ 60 VO 30 THETE ! L. DEM. 30 ALLUNG, Y . neripqion TO TOUR OPERATE. INTERNET IN THE PROPERTY OF TH OF N 35 30 15 20 July 19023 SOLCA HICLEO DE QUITO Dra. Lisettivalencia A. MEDICO AEDIATRA C.I.: 10084057.7 A PER LA 40 2070 r ilgya va Ling DENGLER ير بالمات و auno, y . A ... seripotón . Maidyehher. TYPIMENE FORM.005 OKTZADA 36 127

Fecha: 11-AUGUST-2023 Página 1 de :

215. н. с.: 4315768 Clasificación: CA. Cédula : 1851647998 Paciente SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA Fecha: 11/08/2023 00:00 5 Para : Hospitalización GNOBPVEP: Médico LEGESCOBAR TORRES LIZETH Enfermera : (1 +" (FERMERIA») Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento THE TANK 10 /INDECACIONES DE ONCOPEDIATRIA) PESO 12 KG) (TALLAESB6 CM) (SC: 0053) (ADMISION:) PEDIATRIA 15 Mncologica- sala general DIAGNESTICO :) LLA B COMUN + SCLOCACION DE CVC + QT SEMANA 3 DE CONSOLIDACIONO HDMTX (CONDICTON:) ESTABLE MERGIAS:) NO REFIERE 20 SIGNOBRVITALES:) CADA 6 HORAS 10 ACTIVIDAD SEMIFOWLER
EUSTONES CUIDADOS DE enfermerta !! 12 PESON DIARIO, 25 MANTENER QUIMIOTERAPIA CON DIURESES MAYOR A 3CC/KG/HORA . CMLXW CONTROESDE INGESTA Y EXCRETA COMUNICAR SI DIURESIS MENOR A 250 ML EN 4 HORAS

18 WEDIR PH EN CADA MICCION Y

MANTENER OUIMIOTERAPIA CON PH

MAYOR ACT. 3.0 MAYOR BC7 DIETA DIETA PARA LA EDAD + DIETA BEA ACOMPAÑANTE POR SER MENOR DE 18 AÑOS 18 DIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA LEO DE QUITO 35 FAMILIARS (PACIENTE ES MENOR DE tt Yalencia A. 18 Años (Salu) INFUSIONES AT DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML

+ 35 MEO DE CLORURO DE SODIO +

20MEO DE CLORURO DE POTASIO +

40MEO DE BICARBONATO DE SODIO)

ADMINISTRAR IV A 63 ML/H

(2000ML/M2) 40 A PAESCO Y 22 (MEDICAMENTOS) Leda. Silvia Gordon ENFERMERA CI: 1722517255 REG. 1005-2019-2082667 ÆNJUAGUE CON BICARBONATO DE Sondand EDLCA...IC.ED E QUITO
Dra. Lizeth y scobar
MED.CD LEGIOENTE
C.I.: 120575.219 SODIO) EADA 6 HORAS 45 24/BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) TADMINISTRAR 12 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6

FORM.005 TO THE OF OUT OF THE PROPERTY RATES LAB TO THE PROPERTY OF THE PROPER

DEBETON

福斯

BOLCA NUCLEO DE OUTO

Leda Jesenia Figueroa G.

ENFENERA CUIDADO DIRECTO

MSP. LINE 35 Fairo 378 Nr. S

Fecha: 11-AUGUST-1923 Página 2 de :

н. с. : 315768

Cédula : 1851647998

Clasificación :

CA.

Pacienta 3 Re

salazar psalinas gabriela fernanda

Fecha: 11170872023 00:00

Hospitalización Para :

Médico METESCOBAR TORRES LIZETH

Enfermera:

ZALEJANDRA

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(BJCARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) ZOML) ADMINISTRAR 6 MEQ IV SI PH

URINARIO ES MENOR A 7
26 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL
26 (MICHAEL MARIO) ADMINISTRAR 2 MG
IV CAPA, 8 HORAS

DEKAMÉTASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/MEA (2ML)) ADMINISTRAR 2 MG

SI TV CAPASANHORAS

28 METOTREXATOR SOLIDO PARENTERAL 500ME PERSONTINUAR Y TERMINAR 29 (FOZINATO CALCICO (LEUCOVORINA)

LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG) TARBUTETAR 8 MG IV A
LAS 12 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO

CADA SEHORAS POR 6 DOSIS EN

(MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 2):

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ABMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DENMERIENDA SIN LACTEOS

DELEDIA 3 AL DIA 7

33 / ESTECIALES) NINGUNO
34 / LABORATORIO) CONTROL DE NIVELES DE METOTREXATE CON FUNCION RENAL 🖈 HEPATICA A LAS 24 Y 42 HORAS DE INICIO INFUSION DE

METOTRETAXATO

35 (INTERCONSULTA) NINGUNO
36 OTROS COMUNICAR NOVEDADES

OE C SOVCA NUCL ESCOBAR Lizati 575.219

F1 F1788

TOTAL REPORT

GNORWYY:

19517h eole Núcleo be durro Leda Jesenia Figueroa G. ENFERMERA CUIDADO DIRECTO MSP: Libro 15 Felio 170 N. Ser

As mabro Of Lcda. Silvia Gordon ENFERMERA Cl: 172251725 REG. 1005-2019-2082667

SOLOL NUCLEO DE OUTO

Fecha: 11-AUGUST 2023

Página 1 de :

315768 H. C. :

Cédula : 1851647998 Clasificación : CA.

Paciente 1

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

11/08/2023 19:07 Fecha:

ENDUK:)

TROSA EN

* MEQ TF

J.STRA

Para : Hospitalización

Médico : 🖫 VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Enfermera :

\$ Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

(ADENDUM) 1 3

(DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML /+ 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR IV A 106 ML/H

(200ML/M2)

ŗ

Leda. Silvia Gordon ENFERMERA CI: 1722517255 REG. 1005-2019-2082667 2 Goden Ut

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lr. Jonathan Villacia MEDICO PESIDE: 78 C.U.: 1719390551

25

20

35

40

45

FORM.005

DENDUN

FORM.005 POF.

- GRA. 3047 15 "SOLCA" NUCLEO DE QUITO

ISPENDER HI PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO CRUBO TO Fecha: 12-AUGUST-2029 Página 1 de : · POTE ·OML/M2 н. с. : 3315768 Cédula : 1851647998 Clasificación : CA. Paciente $^{\Lambda_1}$ SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA DAMES. 5 11/08/2023 22:50 Para : Hospitalización Médico : MOMENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento **OUTD** 1 ADDENDUM) 10 2 (SUSPENDER HIDRATACION PREVIA Y COLOCAR:) 3 (CLORURO: DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9 % 1000 ML + 10 MEQ POTASIO) PASAR IV A 106 ML/H 200ML/M2) (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 62 MG (1/4 TABLETA) VIA ORAL CADA 8 HORAS (SUSPENDER INFUSIONES DE /BICARBONATO) (SUSPENDER DEXAMETASONA) 20 (GLICEMIA CAPILAR PREPRANDAL TID Y, COMUNICAR) The second section of the second RO PRECIA: Spordin A 1. 2.0 Lcda. Silvia Gordon ENFERMERA C: 1727517255 REG. 1005-2019-2082667 25 ・本: 11/08/21 A MEST C escrite ? SOLCA NUCKÉO DE QUITO in the state of the Dra. Gema Mendeza MENICO RESIDENTE C.I. 1319400583 30 D₁ 10 TEN¹¹ 1 Ця ्र धेंस J. G. Table 35 1. J. R. S. G. 3047.8 ente RO PRECIAC GOLCA AUCLEÓ DE QUITO Dra. Lisort València A. MEDICO DEDIATRA C.I.: 10084057:7 40 5 11/08/25 NEDIT: 0 sscripty (45 EN., 1 AR CA JRE

Fecha: 11-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 315768

Cédula : 1851647998

Clasificación : CA.

Para: Hospitalización

Paciente

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

5

Fecha: 11/08/2023 18:56

E-6---

Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN

FERNANDO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (ADENDUM)

ELICEMIA CAPILAR A LAS 22H00)

15

ST CA NÚCLEO DE QUITO
LECA JESETIA FIGUETOS G.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MEPI LANDO 15 FOITO 179 N° 500

SOLCA NUCLAY DE ON Lr. Jonathan Silvac MEDICO REMIDENT C.L.: 171999053

20

Lcda. Silvia Gordon

ENFERMERA
CI: 1722517255
REG. 1005-2019-2082667

25

30

35

40

OLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Eselt Valencia A. MENICO PEDIATRA C.I.: 1003-057-7

45

Fecha: 12-AUGUST-2023 Página 1 de :

ы с. : Азіз768 с. CA. Cédula : 1851647998 Clasificación : Paciente OLTBAE : SALAZAR SAETNAS GABRIELA FERNANDA A CLAS Fecha: 学位2/08/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY JUBROS ... Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento (INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA) VESO: 152 (TALLA NESS CM) 4广 (Se:山東京新)市 (ADMŤŠÍŠŘ: F PEDIATRIA OMCOLOGICA SALA GENERAL (DIĀĠŇĠŠŢĠĊol:) LLA B COMUN + COLOCACIÓN DE CVC + OT SEMANA 3 75 (CONDICION OF ESTABLE 8 MERGEAS!)" NO REFIERE 9 M (SIGNOS VITALES:) CADA 6 HORAS 20 10 (ACTIVIDAD:) SEMIFOWLER 11 (ENFERMERIA:) CUIDADOS DE EMFERMERIA 12 PESO DIARIO 13 MANTENER QUIMIOTERAPIA CON 25 DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA S / LOME ... 14 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 15 COMUNICAR SI DIURESIS MENOR A 4 250 EMEZENTA HORAS 16 MEDINTENREN CADA MICCION Y MANTENER QUIMIOTERAPIA CON PH MAYORNAETRON : 30 ور ال الم J GLICEMIA CAPILAR PREPRANDAL TID -Valencia A. 18 (DITTA) DIFTA PARA PACIENTE MEUTROPENICO + DIETA PARA ACOMPAÑANTE POR SER MENOR DE 18
ANOS
TO INFUSIONES) 35 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INVECTABLE 0.9 % 1000 ML + 10 /20 MEQ POTASIO) PASAR IV A 106 ML/H SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gena Mendoza MÉDICO RESIDENTE C.I./1110400583 (200MI/M2) 21 / ENI 40 22 (MEDICAMENTOS) 23 (ENJUASEE CON BICARBONATO DE ° SODIO) CADA 6 HORAS 24 (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG) -- ADMINISTRAR 62 MG (1/4 TABLETA) VIA ORAL CADA 8 HORAS 25 ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/MLH(4ML) ADMINISTRAR 2 MG IY CADA 8 HORAS

CONTENTERMERA FORM.005 - C. 172480144-2 MALLAN? tinoni 3157-

TQT

SOLEA NUCLEO DE QUITO Lic. Loreno Nunez R. ENFERMERA MSP: 1204679250

Fecha: 12-AUGUST-2023-RAS Página 2 de :

315768 н. с. :

TINATE TI

Cédula : 1851647998

Clasificación : CA.

Paciente: ME

SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

FI HANDEN I

Fecha: 12/08/2023 00:00

Para :

Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

18/23.

Cantidad Registro de cumplimiento

(FOLINARO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO BARENTERAL 10MG/ML

(50ME) ADMINISTRAR 8 MG IV A

LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO

CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS EN TOTAL MG) ADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETAY: VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS >DEL (DIA 3) AL DIA 7

28 K.) 25 (ESPECIALES) NINGUNO

30 (LABORATORIO) CONTROL DE NIVELES DE METOTREXATE CON FUNCION RENAL Y HEPATICA A LAS 42 HORAS DE INICIO, INFUSION DE METOTRETAXATO

(12/8/23 - 11H30)

21 (INTERÇONSULTA) NINGUNO

32- (OTROS BACTRIM SUSPENDIDO HASTA

·

14

33 COMUNICATE NOVEDADES

1312/C 11

NEWS AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN C

対流数ない

(海)經濟() 15753 - C alige rox C. Kalsysald

PAC enteonents ZAR SAL NA 10135 3412/05/

TO VIEW TO THE

HENER

S ORE TO

E. On END TO DE QUITO
SOLCA NUCLEO DE QUITO
LIC. LOTENO MUNEZ R.
ENTERMERA -- MSP: 1204679250

Loda Andrea Pillajo ENFERMERA CI. 172480144-2

valencia A.

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gerra Mendoza MEDICO RESIDENTE C.I.: 1310400583

t FORM.005 - 170

·

i di i

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

3400 TESTORE

Fecha: 13-AUGUST-2023 Página 1 de : - POPUL ** н. с. : 315768 Clasificación : CA. Cédula : 1851647998 Paciente OLULA SALAZAR SAETNAS GABRIELA FERNANDA i dada i Fecha: N13/08/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico PUNTABLADA SOSA AIRELIS Enfermera: AC (42 SERMERIA: SO Prescripcióno Cantidad Registro de cumplimiento **OFFICE** (INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA) (PESO / 12... kg) (TALLAS, 86 CM) ASC: NOCEDITAL (ADMISION:) PEDIATRIA Oncologica- sala general (DIAGNOSTICO :) LLA B COMUN + COLOCACTON DE CVC + QT SEMANA 3 DE CONSOLIDACIONO HDMTX 7/ CONDICTON ESTABLE 8 (ALERGIAS:) ONO REFIERE 9 / (SIGNOS WITALES:) CADA 6 HORAS 20 10 (ACTURIDADS)—SEMIFOWLER 21 (ENFERMERITA: SOCUIDADOS DE ENFERMERIA 1/2 PESOPOTARIO) . 13 MANTENER QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA 25 14 CONTROL INGESTA Y EXCRETA 15 COMUNICAROSI DIURESIS MENOR A 250 MLZEN 4 HORAS MEDIR PH EN CADA MICCION Y MANTENER QUIMIOTERAPIA CON PH 30 MAYOR ART 1/ CLICEMIA/CAPILAR PREPRANDAL TID 18 (DIETA LITETA PARA PACIENTE MEUTROPENICO + DIETA PARA -ACOMPAÑANTE-POR SER MENOR DE 18 MANOSH HAULSIA. 35 19//INFUSIONES) (CLORURO DELISODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10.9 % 1000 ML + 10 SOLCA NUCLEO DE CUITO Dra. Lisett Valendia A. MEDICO PEDIATRA C.E.: 100345717 MEQ POTASIO) PASAR IV A 106 ML/H (200ML/M2) 2] () () 22 (MEDICAMENTOS) 40 (ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO) CADA 6 HORAS (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG) ADMINISTRAR 62 MG (1/4 TABLETA) SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Airely Tablada MEDIO TARS DENTE C.I.: 1760 661877 VIA ORAL CADA 8 HORAS 45 25 (OMDANGETRON LIQUIDO PARENTERAL

> TABL Loda: Johanna Silva V

2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 2 MG

<u>AMED</u>

FORM:005 3 CI: 1725103129 Reg Senesch Ingent

Lcda. Andrea Pillajo **ENFERMERA** Cl. 172480144-2

Fecha: 13-AUGUST-2023 Página 2 de :

н. с. : 31576822 Clasificación: Cédula: 1851647998 CA.

Paciente This

: ETG 1 7

مرايو بم

salazar salīnas gabriela fernanda

<u>5.18400</u>.

Fecha: 3013708/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : ERTABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

13 11 TOS) "BETT Prescripçión

11.54.2

Cantidad Registro de cumplimiento

/ (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG); ADMINISTRAR 8 MG IV CADA 6 HORAS HASTA NUEVO CONTROL DE MTX 130 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 4) AL DIA 7 (ESPECIALES) CONTROL DE MTX HOY

30 (LABORATORIO) NINGUNO

3) (INTERCONSULTA) NINGUNO

(OTROS) BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

COMUNICAR NOVEDADES

Lcda. Johanna Silva V OCI: 1725103129 ENFERMERA Reg. Senescyt: 1005-5020-21810ANUCIS Loda, Andrea Pillajo **ENFERMERA** CI. 172480144-2

ANSOICH PISSEN ELECTION .

33.5

.: Mi. .

113.45

N13/0072 di - PERTREEADA

14 13" PREMORDA : 10 * samipaión. TO Tintaptivi.

HALET .. er a la

ie the first of 27(3)

. 3361 34 35 X

44.5 . 草蜡黄疸 7% W.ZAS FE

RADANI P 母13/08722 di FEVIABLADA

AR THE SHEMBRUA: 90 " er seripcióno

SOLCA NUCLEO DE OUITO Dra. Aireas Fabiada MEDICO RESIDENTE C.I.: 160661577

SOLOA NUCLEO DE CUITO DE LISETT VA PROPIO PEDINTRA C.I.: 1003457.

FORM.005

17.8

. Le . DIGACI TO

* ENDUMINDI

. so\\\12\\\\12\\\\

FIE 10:53 gante . . 168 4 Aug 4585 Página 1 de :

Fecha: 13-AUGUST-2023 н. с. : .315768 Cédula: 1851647998 Clasificación: CA. Paciente,5 SALAZAR TSALINAS GABRIELA FERNANDA Fecha: 13/08/2023 17:41 Para: Hospitalización Médico : TASHIGUANO DELGADO GISSELA Enfermera : PATRICIA į. #. Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento JADENDUM INDICACION) 10 PESO: 12' KG) WEDIGACION) Are (LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 mg/ 5 ml) ADMINISTRAR 5 ML VIA ORAL CADA 24 HORAS, POR LA NOCHE (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR 5 ML VIA ORAL CADA 12 HORAS (SUSPENDER EN CASO DE PRÉSENTAR DIARREAS) Lcda. Johanna Silva v Cl: 1725103129 20 Loda, Andrea Pillajo ENFERMERA **ENFERMERA** SOLCA NUCLEO DE QUITO Reg. Senescyt; 1005;2020-21210 CI, 172480144-2 JULUA MUULEU UE WUITU Dra, Gissela Tashiguano MEDICO RESIDENTE C.I.: 1725329591 payra 35 ° 4 Kun 497 E POSITIVO eministrativos E Positivos E Po 25 VALUET 1. -citante : 💛 🕚 die. de Enladas 1950 Solation RE $\sim M F_{20}$ I BART CB40:53 35 iponites 1 15.00 FRUE 4665 ; positivo? DE QUITO 141. t Valencia A. A email payer hove CRACK AND N Dra. Lisch Valencia A. Midlicol Ediatra C.I.: 1003405717 40 VALIDADA 1. 1.00 Age of scitante (380) and softhon " " d c · N. 4. -Jentacién HERRY. 45 PRE-• 25, to be FORM.005

Asim's

Apellido Pare

A Stank

CRURO, .':

· (ECTABO) .
Fecha: 14-AUGUSTE-2023 10 Página 1 de :

SLINATO ... н. с. :30315768. Cédula : 1851647998 Clasificación : CA. Paciente SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA \$200 Ze 1 Fecha $\frac{$1013708}{2023}$ 20:18 Hospitalización Para : CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO Médico ' Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (ADENDUM DE INDICACIONES) 1 (PESO: 12 KG) 2 (CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN ANYECTABLE 0.9 % 1000 ML + 10 3 MEQ', FOTASIO) PASAR IV A 46 ML/H (BASALES) FOLTNATO CALCICO (LEUCOVORINA)) 15 DESCONTINUAR SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Fernando Cevallos V. MÉDICO PEDIATRA C.I.: 1312683772 (ACETAZOLAMIDA) DESCONTINUAR '5∙ DESCONTINUAR MEDICION DE PH OPSCONTINUAR GLICEMIA CAPILAR RESTO DE INDICACIONES IGUALES 8, 20 , E = /EN: Es Loda Andrea Pillajo Acqua. Andrea Pillaj LENFERMERA Cl. 172480144-2 25 minitante . S ٠.. el fightaci in y ; . 1746 北线的上海。 A CUSTRIO A CUSTRIO A CONCOLO ONCOLO . 7 3 H + 30 Tp Aislaucos PPE 023 20:26 25 3 4. 1 APRIL 195 p.de. 35 Apellido P. C. - REAT Water Control 40 rei eitante 🔌 IL CAN 2.30 Opientación CONTRACTOR ACCULTIVO 45 Appladore Yite 023 20 26 25 13-2. FORM.005 o de l

Fecha: 14-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por: CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

111

Página 1 de 4

Prsc. Num. : H.C.: 315768 Paciente: SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA 1879509 Fecha : QUITO;14/08/2023 Edad: 3 / años ALES: SOLCA HOLEO DE QUITO Dr. Fernando Cevallos V. NEDICO PEDIATRA C.T.: 12683772 TØID≛: ... -Znie a: Mari f.) _ JAVIER FERNÁNDO CEVALLOS VERA -2. VES DE ALI **A312683772** Méd∳co Responsable in Santa HE SF RP. 44 4 500 to 5 INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA PESO: 11.5 KG TALLA: 86 CM SC: 0.52 1 SIS." -ADMISION: SINA DI eld Sanchez F DIAGNOSTICO : NA & . GG- PEDIATRA CONDICION: ALERGIAS: C Par SIGNOS VITALES: ACTIVIDAD: ENFERMERIA: DIETA: NES DE ALI INFUSIONES TERESTE CLORURO DE SOBTO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9 % 1000 ML + 10 MEQ POTASIO ଞ୍ଚିନ୍ଦି₁ -3 D∺ (୯. MEDICAMENTOS . ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML) INTRAVENOSO MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL ه کان ESPECIALES TIZA, LABORATORIO INTERCONSULTA OR OTROS ... TS I I'M MA WARRED HA INDICACIONES DE ALTA DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CATETER LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 MG/ 5 ML **ORAL** LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML) ORAL 1 UN QT SEMANA . 3 DE CONSOLIDACION PRESCRIPCION

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

FORM.005

种。别的

a Alakar amen

Teléfono de contacto: 02 2419 776

Fecha: 14-AUGUST-202321

#**3.53/A**76.3.0

TTA OBEL ...

A VLHE

Prescripción Impresa Por:

CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Página 2 de 4

H.C. : 315768 Paciente : SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA Prsc. Num. : 1879509 Fecha: QUITO,14/08/2023 Edad: 3 años TIC TONES DE ALRIA MARIA RP. 9: 4 .5 KG SECM SECM ORAL MERCAPTOPURINAD SADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOSADEL (DIA 5) AL DIA ÓLIDO ORAL 50 MG QT SEMANA 4 DE CONSOLIDACION MERCAPTOPURINA; SADMINISTRAR 25 MG (MEDIA ORAL 5 CINCO TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA ÓLIDO ORAL 50 MG COTRIMOXAZOLZ SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 1 UN LIQUIDO ORAL 200 $i_{i} \in \mathbb{R}^{3}$ SCRIPCION Pac. INDICACIONES DE cleo de Quito ONCOPEDIATRIA Gisse a Sanchez F. O-ONCOLOGA PEDIATRA PESO: 11.5 KG TALLA: CB6SCM SC: 50.52 E SODIO S ADMISION: TASIO PEDIATRIA ONCOLOGICA- SALA GENERAL DIAGNOSTICO LLA B COMUN + COLOCACION DE CAC + QT SEMANA 3 DE CONSOLIDACIONO HDMTX CONDICION: ESTABLE ALERGIAS: 2NG ALERGIAS NO REFIERE SIGNOS VITALES: CADA 6 HORAS ACTIVIDAD: (A) SEMIFOWLER ENFERMERIA: (ey.) CUIDADOS DE ENFERMERIA vasiza in PESO DIARIO Pars: CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA , ## . #c14705.21 COMUNICAR SI DIURESIS MENOR A 250 ML EN 4 HORAS DIETA: DIETA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA PARA ACOMPAÑANTE POR SER MENOR DE 18 AÑOS INFUSIONES CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN PASAR IV A 46 ML/H (BASALES) INYECTABLE 0.9 % 1000 ML + 10 MEQ POTASIO. SOLCA NICLES BE GUITO Dr. Fortage Cevallos V. MEDICO PEDIATRA C.I. / 4312683772 MEDICAMENTOS PT. 1981 ONDANSETRON LIQUIDO ADMINISTRAR 2 MG IV PRN PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizara el examen.

Paci er

SON A

+ 43 - 2514/CS/27

WES DE ALI Same the same

41.11

Ales:

Fecha: 14-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Página 3 de 4

H.C.: 315768 Paciente : SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

Prsc. Num. : 1879509

Fecha QUITO 14/08/2023 Edad: 3 años

PRESCRIPCIONA COARAIN. TOXAZO.

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG OPURINA S ADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA 7

LUIA SOUT PANE

MEDIA TUT ESPECIALES ORAS NINGUNO

LABORATORION NINGUNO INTERCONSULTA NINGUNO

Printer. OTROS BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA 4.44.6

COMUNICAR NOVEDADES

INDICACIONES DE ALTA

PREVIA AUTORIZACION

RETIRAR VIANPERIFERICA

"! SIC!

LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 ADMINISTRAR 5 ML VIA ORAL CADA 24 HORAS, POR LA NOCHE

MG/ 5 ML PANE POR 5 DIAS

LACTULOSAZOARABE 65 % (200 ADMINISTRAR 5 ML VIA ORAL CADA 12 HORAS (SUSPENDER EN

ML) ETOXAZOL CASO DE PRESENTAR DIARREAS)

OT SEMANATE DECI CONSOLIDACION

MERCAPTOPURINA SADMINISTRAR ADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA

ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA ÓLIDO ORAL

50 MG 12 1010

QT SEMANAX 4 DE

CONSOLIDACION

MERCAPTOPURINA SADMINISTRAR ADMINISTRAR 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS 25 MG (MEDIA TABLETA) VIA

ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN'LACTEOS DEL

(DIA 5) AT DIA ÓLIDO ORAL

50 MG WINEL

100 Få ţ A

(SULFAMETOXAZOL +

A30E-C 5

- A ES SEA 1 H - PANEL .

TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL

200 - CEITOR CONSE SUS MISSISSINGE

LWA!

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 1:17/08/23) AL DIA 7

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA 7

ADMINISTRAR 28 MG (3.5 ML) CADA 12 HORAS LUNES,

MARTE, MIERCOLES (PROFILAXIS)

ACUDIR A PROCEDIMIENTO EL 24/08/2023 CON RESULTADOS

DE EXAMENES

COEX TMAGEN: Para losicexámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se rearia el examen.

Solca NUCLEO DE QUITO
DIA CENTRA MENDIOSA MEDIOSA PER MEDIOSA CONTROL DE CALLO DE

SOLCA HUCKED DE QUITO Dra Gedia Mendoza MEDICO MESIDENTE C. 13:1400583

^201-00- FORM.005 WIFE'S EQUA J . DEPRESIBLE, N.

JEO W. HA FUNCIONALY ST ST WENDOW CONST. Teléfono de contacto: 02 2419 776

Fecha: 14-AUGUST-2023-1

. 3

4

K

• •

Prescripción Impresa Por:

CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Página 4 de 4

فاوتدى طريدر

H.C. : 315768 Paciente : SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNANDA

Prsc. Num. : 1879509

Fecha: QUITO, 14/08/2023

Edad: 3

años

EXÁMENES .

TENTABE

The second of the second of the

3 4 x 1 x

PARKS

7-1

30

H HOLES

STOR SOLL

PERCHA SE

PARAS

THE S

a dolor.

11 379ARABE 3 TOXAZOL +

RORINAISÓET TA HACELLA CIONAA

SE ANGRHE SE DES

A HORAS U

- 1

234

10.0mm 1条。**等の**には、5

PARAS T

"Layer

<u>Fech</u>a

4186279 EXAMEN DE

33

્ ?

3

~5:

-43.

٠.٠

.

- 4

5.1

Ex. Examen.

24/08/2023

SOLCA NO. TO EQUITO
Dr. Fero Encevallos V.
MEDIO DEDIATRA
C.I.: 312683772

SO/AA. Núcleo de Quito Dfa./Gissein Sanchez F. Jew. 10. CNC DLOGI- PEDIATRA 171/23/38

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

14/0213 011/14/14

HI - KA-BÖNGS

STATE SURINAISOLT

PII AZGĀRĀBE 6: VE U TOXATOL + Teléfono de contacto: 02 2419 776

EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro:	1964934 SF	Egreso Nro:	2574145		Página Nro.	1			
Fecha Envio:	14/08/2023								
Paciente:	SALAZAR SALINAS GABRIELA FERNA								
Hist. Clinica:	315768	CI	1851647998						
Area Entrega:	FARMACIA	Plan Social:							
Entregado por:	MEJIA ERAZO JESSICA MARITZA	Area Solicitan:	HOSPITALIZACION 2						
		Nro. Cama:	202-В						
Código	Descripción						Cantidad	Presentación	
0000481925	LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)						1.0000	FR	
00005714612	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50 mg		*****				5.0000	TT	
0000502251	COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPE	IM) LIQUIDO ORA	L 200	pera approximation of the second			1.0000	FR	
Entrega:	······································			Recibe	Conforme:	1804	15900	8-9	
								,	