

| PACIENTE: | 235 OLMEDO RAZA CRISTIAN RAMIRO | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|--------------|---------|----------|
| a : | 1712816519 | | | | | |
| CIE10: | C787 | | | _ | | |
| DESCRIPCION CIE10: | TUMOR MALIGN | D SECUNDARIO DEL HIGADO | | |) L | |
| HC: | 248846 | | F.Desde | 1/8/2023 | F.Hasta | 7/8/2023 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | TIPO | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
| 1/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 1/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CUN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 1/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 1/8/2023 | 99221 | CUIDADO HOSPITALARIO INICIAL, POR DIA, PARA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: 1HISTORIA CLINICA COMPLETA, 2 EXAMEN FISICO COMPLETO, 3 DECISIONES MEDICAS DE BAJA COMPLEJIDAD, USUALMENTE, EL PROBLEMA POR EL CUAL EL PACIENTE HA SIDO HOSPITALIZADO ES DE BAJA SEVERIDAD. EL MEDICO CONSUME 30 MINUTOS EN LA HABITACION. | HOSP/CLIN | 1 | 18,38 | 18,38 |
| 1/8/2023 | 270022 | PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE | HOSP/CLIN | 1 | 9,44 | 9,44 |
| 1/8/2023 | 340077 | BIOMETRIA HEMATICA | HOSP/CLIN | 1 | 2,85 | 2,85 |
| 1/8/2023 | 360009 | GLUCOSA* | HOSP/CLIN | 1 | 1,92 | 1,92 |
| 1/8/2023 | 360011 | ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE TOTAL | HOSP/CLIN | 1 | 6,09 | 6,09 |
| 1/8/2023 | 360012 | CALCIO IONICO EN SUERO | HOSP/CLIN | 1 | 11,05 | 11,05 |
| 1/8/2023 | 360015 | NITROGENO UREICO (BUN) /UREA | HOSP/CLIN | 1 | 2,42 | 2,42 |
| 1/8/2023 | 360016 | CREATININA | HOSP/CLIN | 1 | 3,47 | 3,47 |
| 1/8/2023 | 360017 | ACIDO URICO | HOSP/CLIN | 1 | 2,98 | 2,98 |
| 1/8/2023 | 360019 | FOSFORO | HOSP/CLIN | 1 | 3,29 | 3,29 |
| 1/8/2023 | 360024 | BILIRRUBINA TOTAL DIRECTA | HOSP/CUN | 1 | 3,22 | 3,27 |
| 1/8/2023 | 360027 | MAGNESIO | HOSP/CLIN | 1 | 2,61 | 2,61 |
| 1/8/2023 | 360034 | AST (SGOT) | HOSP/CLIN | 1 | 2,17 | 2,17 |
| 1/8/2023 | 360035 | ALT (SGPT) | HOSP/CLIN | 1 | 4,53 | 4,53 |
| 1/8/2023 | 360036 | LDH (DESHIDROGENASA LACTICA) | HOSP/CLIN | 1 | 3,41 | 3,41 |
| 1/8/2023 | 360039 | FOSFATASA-ALKALINA | HOSP/CLIN | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 1/8/2023 | 360040 | GGT | HOSP/CLIN | 1 | 4,03 | 4,03 |
| 1/8/2023 | 360048 | PROTEINAS TOTALES | HOSP/CLIN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 1/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| 1/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 . | 1,12 | 1,12 |
| 1/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 6 | 0,09 | 0,54 |
| 1/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION | HOSP/CLIN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 1/8/2023 | | MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VALVULA) | HOSP/CLIN | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 1/8/2023 | | AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 | HOSP/CLIN | 1 | 7,15 | 7,15 |
| 1/8/2023 | | APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS | HOSP/CLIN | 1 | 10,67 | 10,67 |
| 1/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CUN | 2 | 0.09 | 0,18 |
| 1/8/2023 | | LLAVE DE TRES VIAS | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
| 1/8/2023 | | LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION | HOSP/CLIN | 1 | 2,84 | 2,84 |
| 1/8/2023 | | EQUIPO DE VENOCLISIS, 150 CM (+/- 30 CM) | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
| | | HABITACION DE DOS CAMAS, INSTITUCIONES | · | 1 | | |
| 2/8/2023 | 381321 | TERCER NIVEL CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 2/8/2023 | 387401 | TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 2/8/2023_ | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,8 |



| 2/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
|----------|-------------|--|-----------|---|-------|-------|
| 2/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE(S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S) Y CUIDADOR. | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
| 2/8/2023 | 99253 | INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN NUEVO PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: HISTORIA DETALLADA DEL PROBLEMA: EXAMEN FISICO DETALLADO EXPANDIDO DECISION MEDICA DE MODERADA COMPLEJIDAD USUALMENTE, EL PROBLEMA ES DE MODERADA SEVERIDAD. EL MEDICO PASA APROXIMADAMENTE 55 MINUTOS EN LA HABITACION Y PISO | HOSP/CLIN | 1 | 34,55 | 34,55 |
| 2/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,15 | 0,45 |
| 2/8/2023 | | LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% | HOSP/CLIN | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 2/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| 2/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 2/8/2023 | | MORFINA UQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 4 | 1,10 | 4,40 |
| 2/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,12 | 0,24 |
| 2/8/2023 | | MEDIO DE CONTRASTE LIQUIDO PARENTERAL IOVERSOL 320 MG/ML (50ML) | HOSP/CLIN | 2 | 19,80 | 39,60 |
| 2/8/2023 | | EXTENSION DE BAJA PRESION DE 250 CM (RESONANCIA MAGNETICA) | HOSP/CLIN | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 2/8/2023 | | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 7 | 0,05 | 0,35 |
| 2/8/2023 | | SONDA NELATON DESC. # 14 | HOSP/CLIN | 1 | 0,24 | 0,24 |
| 2/8/2023 | | CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA CONTROL DE FLUJO SANGUINEO | HOSP/CLIN | 1 | 1,30 | 1,30 |
| 2/8/2023 | | APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM | HOSP/CLIN | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 2/8/2023 | | LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION | HOSP/CLIN | 1 | 2,84 | 2,84 |
| 3/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 3/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 3/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 3/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 3/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 3/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CUN | 1 | 0,53 | 0,53 |



| | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
|----------|--------|---|-----------|---|---|-------|
| 3/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE (S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S) Y CUIDADOR. | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
| 3/8/2023 | 550123 | ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO: INCLUYE INFORME MEDICO | HOSP/CLIN | 1 | 16,75 | 16,75 |
| 3/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| 3/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 3/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 3/8/2023 | | PARACETAMOL UQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 1,98 | 5,94 |
| 3/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0.12 | 0,12 |
| 3/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 3/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 2 | 0,18 | 0,36 |
| 3/8/2023 | | EQUIPO DE VENOCUSIS, 150 CM (+/- 30 CM) | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
| 4/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CUN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 4/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 4/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 4/8/2023 | 382221 | ALMUERZO, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 4/8/2023 | 382232 | MERIENDA, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 4/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |
| 4/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE(S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S). | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |



| 4/8/2023 | 99252 | INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN NUEVO PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: HISTORIA FOCALIZADA-EXPANDIDA DEL PROBLEMA: EXAMEN FISICO FOCALIZADO EXPANDIDO: DECISION MEDICA DE BAJA COMPLEJIDAD USUALMENTE, EL. PROBLEMA ES DE BAJA SEVERIDAD. EL MEDICO PASA APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS EN LA HABITACION Y PISO | HOSP/CLIN | 1 | 22,78 | 22,78 |
|----------|--------|--|-----------|-----|--------|--------|
| 4/8/2023 | 36430 | TRANSFUSION DE SANGRE O COMPONENTES SANGUINEOS. | HOSP/CLIN | 1 | 7,06 | 7,06 |
| 4/8/2023 | 336027 | QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (AŁADIR USO DE HABITACIÓN MULTIPLE) | HOSP/CLIN | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 4/8/2023 | 96416 | INICIO DE INFUSION PROLONGADA (MAS DE 8 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE O PORTATIL | HOSP/CLIN | 1 | 2,10 | 2,10 |
| 4/8/2023 | 96416 | INICIO DE INFUSION PROLONGADA (MAS DE 8 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE O PORTATIL | HOSP/CLIN | 1 | 42,00 | 42,00 |
| 4/8/2023 | 270022 | PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE | HOSP/CLIN | 1 | 9,44 | 9,44 |
| 4/8/2023 | 340011 | TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | HOSP/CLIN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 4/8/2023 | 340012 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP) | HOSP/CLIN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 4/8/2023 | 340077 | BIOMETRIA HEMATICA | HOSP/CLIN | 1 _ | 2,85 | 2,85 |
| 4/8/2023 | 360009 | GLUCOSA* | HOSP/CLIN | 1 | 1,92 | 1,92 |
| 4/8/2023 | 360011 | ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE TOTAL | HOSP/CLIN | 1 | 6,09 | 6,09 |
| 4/8/2023 | 360012 | CALCIO IONICO EN SUERO | HOSP/CLIN | 1 | 11,05 | 11,05 |
| 4/8/2023 | 360015 | NITROGENO UREICO (BUN) /UREA | HOSP/CLIN | 1 | 2,42 | 2,42 |
| 4/8/2023 | 360016 | CREATININA | HOSP/CLIN | 1 | 3,47 | 3,47 |
| 4/8/2023 | 360017 | ACIDO URICO | HOSP/CLIN | 1 | 2,98 | 2,98 |
| 4/8/2023 | 360019 | FOSFORO | HOSP/CLIN | 1 | 3,29 | 3,29 |
| 4/8/2023 | 360024 | BILIRRUBINA TOTAL DIRECTA | HOSP/CLIN | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 4/8/2023 | 360027 | MAGNESIO | HOSP/CLIN | 1 | 2,61 | 2,61 |
| 4/8/2023 | 360034 | AST (SGOT) | HOSP/CLIN | 1 | 2,17 | 2,17 |
| 4/8/2023 | 360035 | ALT (SGPT) | HOSP/CLIN | 1 | 4,53 | 4,53 |
| 4/8/2023 | 360036 | LDH (DESHIDROGENASA LACTICA) | HOSP/CLIN | 1 | 3,41 | 3,41 |
| 4/8/2023 | 360039 | FOSFATASA-ALKALINA | HOSP/CLIN | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 4/8/2023 | 360040 | GGT | HOSP/CLIN | 1 | 4,03 | 4,03 |
| 4/8/2023 | 360048 | PROTEINAS TOTALES | HOSP/CLIN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 4/8/2023 | 370083 | FENOTIPO DEL SUBGRUIPO DEL RH (C,C,E,E,K) | HOSP/CLIN | 1 | 4,10 | 4,10 |
| 4/8/2023 | 70492 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA, TEJIDO BLANDO DEL CUELLO, SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDA DE MATERIALES DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES (**) | HOSP/CLIN | 1 | 85,45 | 85,45 |
| 4/8/2023 | 71270 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA, DE TORAX, SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDA DE MATERIALES DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES (**) | HOSP/CLIN | 1 | 101,41 | 101,41 |
| 4/8/2023 | 710025 | PELVIS ABD.SIMPLE+CONTRASTE IV (**) | HOSP/CLIN | 1 | 153,07 | 153,07 |
| 4/8/2023 | 370007 | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCOREDUCIDOS | HOSP/CUN | 1 | 140,96 | 140,96 |
| 4/8/2023 | 370022 | COOMBS DIRECTO | HOSP/CLIN | 1 | 5,03 | 5,03 |
| 4/8/2023 | 370024 | GRUPO SANGUINEO ABO/RH | HOSP/CLIN | 1 | 3,42 | 3,42 |
| 4/8/2023 | 370025 | PRUEBAS DE COMPATIBLIDAD (SINONIMO: PRUEBAS CRUZADAS) | HOSP/CLIN | 1 | 3,42 | 3,42 |



| 4/8/2023 | 370078 | | | | | 3,41 |
|----------|--------|---|-----------|---|-------|-------|
| -/0/2000 | | FENOTIPO DEL ANTIGENO H | HOSP/CLIN | 1 | 1,80 | 1,80 |
| 4/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 4/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,72 | 2,10 |
| 4/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,2 |
| 4/8/2023 | | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LQ.PAR. | HOSP/CLIN | 1 | 0,80 | 0,80 |
| 4/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 2 | 0,63 | 1,20 |
| 4/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,1 |
| 4/8/2023 | T | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,17 |
| 4/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 4/8/2023 | | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) | HOSP/CLIN | 1 | 0,35 | 0,35 |
| 4/8/2023 | | DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,39 | 0,78 |
| 4/8/2023 | | FLUORURACILO LIQUIDO PARENTERAL 50 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 2,42 | 7,26 |
| 4/8/2023 | | OXALIPLATINO LQ.PARENTERAL/SD.PARENTERAL 100 MG | HOSP/CLIN | 1 | 38,61 | 38,61 |
| 4/8/2023 | | PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 1,98 | 1,98 |
| 4/8/2023 | | FOLINATO CALCICO LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 5 | 2,86 | 14,30 |
| 4/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS | HOSP/CLIN | 2 | 0,33 | 0,66 |
| 4/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) | HOSP/CLIN | 2 | 0,28 | 0,50 |
| 4/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |
| 4/8/2023 | | JERINGA 20 ML, CON AGUJA | HOSP/CLIN | 1 | 0,13 | 0,13 |
| 4/8/2023 | 1 | JERINGA 50 ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,28 | 0,56 |
| 4/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION AMBAR | HOSP/CLIN | 3 | 10,86 | 32,58 |
| 4/8/2023 | | FILTRO PARA QUIMIOTERAPIA | HOSP/CLIN | 1 | 4,13 | 4,13 |
| 4/8/2023 | | LLAVE DE TRES VIAS | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
| 5/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 5/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 5/8/2023 | 382210 | DESAYUNO, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 5/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 5/8/2023 | 382232 | MERIENDA, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 5/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |



| MEDICA. CONSCIENTA YO. COORDINACION DEL CUIDADO CON TOPOS SERVIOLS, SEGUN LA CUIDADO CON TEMPO 25 MINITOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, E PACIENTE SE TSABLE O MEDICAMBO. TEMPO 25 MINITOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S) Y CUIDADO CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA POR SESION (ALADIR USO DE INFUSION MEDICANTARIA POR SESION (ALADIR USO DE INFUSION MEDICANTARIA CON TEMPO 25 MINITOS CON INFUSION PROLONGADA (MAS DE 8 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE HOSP/CLIN 1 42,00 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 1 1 42,00 42,00 MINITOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 2 MINITOS CON IMPLANTA CALICOS CON IMPLANTABLE O PORTATIL 2 MINITOS CON IMPLANTA CALICOS CON IMPLANTA CALICOS CON IMPLANTA CALICOS CON IMPLANTA CALICOS | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|-----------|---|--|--------------|
| S/8/2023 S6416 NICICIO DE INFUSION PROLONGADA (MAS DE 8 HOSP/CLIN 1 2,10 | 5/8/2023 | 99309 | EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE (S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL | | 1 | 19,11 | 19,1: |
| S/B/2023 96416 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE O PORTATIL 1 2,10 2,1 | 5/8/2023 | 336027 | ■ * | HOSP/CLIN | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 5/8/2023 Sea16 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE O PORTATIL. 1 42,00 42, | 5/8/2023 | 96416 | HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE | HOSP/CLIN | 1 | 2,10 | 2,10 |
| MG/ML | 5/8/2023 | 96416 | HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE | HOSP/CLIN | 1 | 42,00 | 42,00 |
| S/8/2023 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 0,83 0,8 | 5/8/2023 | | | HOSP/CLIN | 3 | 0,15 | 0,45 |
| S/8/2023 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 0,83 0,8 | 5/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,72 | 1,44 |
| S/8/2023 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 2 0,63 1,2 | 5/8/2023 | | | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| S/8/2023 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 1,12 1,1 | 5/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,83 | 0,83 |
| S/8/2023 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 1,12 1,1 | 5/8/2023 | T - | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 2 | 0,63 | 1,26 |
| S/8/2023 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 1,12 1,11 1,12 1,12 1, | 5/8/2023 | T . | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL HOSP/CLIN 1 0,35 0,3 | 5/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 1 MEQ/ML (8,4%) HOSP/CLIN 1 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 0,7 | 5/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 5/8/2023 MG/ML HOSP/CLIN 2 0,39 0,7 5/8/2023 FLUORURACILO LIQUIDO PARENTERAL 50 MG/ML HOSP/CLIN 3 2,42 7,2 5/8/2023 PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG HOSP/CLIN 3 0,01 0,00 5/8/2023 GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG HOSP/CLIN 2 0,12 0,22 5/8/2023 FOLINATO CALCICO LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML HOSP/CLIN 5 2,86 14,30 5/8/2023 JERINGA 50 MI. HOSP/CLIN 1 0,28 0,21 5/8/2023 JERINGA 50 MI. HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 5/8/2023 JERINGA 20 MI., CON AGUJA HOSP/CLIN 2 0,09 0,1 5/8/2023 JERINGA 5 MI., 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,34 5/8/2023 JERINGA 3 MI., 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,21 5/8/2023 JERINGA 10 MI., 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 6 0,09 0,54 5/8/2023 JERINGA 10 MI., 22G, 1 1/2 | 5/8/2023 | | | HOSP/CLIN | 1 | 0,35 | 0,35 |
| 5/8/2023 MG/ML HOSP/CLIN 3 2,42 7,2 5/8/2023 PARACETAMOL SOUDO ORAL 500 MG HOSP/CLIN 3 0,01 0,0 5/8/2023 GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG HOSP/CLIN 2 0,12 0,2 5/8/2023 FOLINATO CALCICO LIQUIDO PARENTERAL 10 HOSP/CLIN 5 2,86 14,30 5/8/2023 JERINGA 50 ML HOSP/CLIN 1 0,28 0,21 5/8/2023 JERINGA 50 ML, CON AGUJA HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,30 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,30 5/8/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,23 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 6 0,09 0,5 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 AP | 5/8/2023 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | HOSP/CLIN | 2 | 0,39 | 0,78 |
| 5/8/2023 GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG HOSP/CLIN 2 0,12 0,2 5/8/2023 FOLINATO CALCICO LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML HOSP/CLIN 5 2,86 14,30 5/8/2023 JERINGA 50 ML HOSP/CLIN 1 0,28 0,21 5/8/2023 JERINGA 20 ML, CON AGUJA HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,30 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,21 5/8/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,21 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 6 0,09 0,55 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 < | 5/8/2023 | | . | HOSP/CLIN | 3 | 2,42 | 7,26 |
| FOLINATO CALCICO LIQUIDO PARENTERAL 10 HOSP/CLIN 5 2,86 14,3 | 5/8/2023 | <u> </u> | PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG | | 3 | • | 0,03 |
| 5/8/2023 MG/ML HOSP/CLIN 5 2,86 14,36 5/8/2023 JERINGA 50 ML HOSP/CLIN 1 0,28 0,21 5/8/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 5/8/2023 JERINGA 20 ML, CON AGUJA HOSP/CLIN 1 0,13 0,13 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,34 5/8/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,23 5/8/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 6 0,09 0,55 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | | HOSP/CLIN | 2 | 0,12 | 0,24 |
| \$78/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 \$78/2023 JERINGA 20 ML, CON AGUJA HOSP/CLIN 1 0,13 0,1 \$78/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,34 \$78/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,21 \$78/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 6 0,09 0,55 \$78/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 \$78/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 \$78/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 \$78/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | MG/ML | | | · · · · · · | 14,30 |
| 5/8/2023 JERINGA 20 ML, CON AGUJA HOSP/CLIN 1 0,13 0,1 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,3 5/8/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,2 5/8/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 6 0,09 0,5 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,1 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,1 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,6 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | | | | | 0,28 |
| 5/8/2023 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 HOSP/CLIN 5 0,06 0,31 5/8/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,21 5/8/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 6 0,09 0,54 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,10 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | | | | | 0,18 |
| 5/8/2023 JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 HOSP/CLIN 5 0,05 0,25 5/8/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 6 0,09 0,5 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,10 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | | HOSP/CLIN | | 0,13 | 0,13 |
| 5/8/2023 GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL HOSP/CLIN 6 0,09 0,5 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,1 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,1 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,6 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | | | | | 0,30 |
| 5/8/2023 JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 HOSP/CLIN 2 0,09 0,11 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,1 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,6 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | | | | | 0,25 |
| 5/8/2023 AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 HOSP/CLIN 1 7,15 7,15 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | | | 0,09 | 0,54 |
| 5/8/2023 APOSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS HOSP/CLIN 1 10,67 10,67 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | <u> </u> | | HOSP/CLIN | 2 | | 0,18 |
| 5/8/2023 LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION HOSP/CLIN 1 2,84 2,84 | 5/8/2023 | | AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSION # 22 | | | | 7,15 |
| | | | | | | •—— | 10,67 |
| 5/8/2023 LLAVE DE TRES VIAS HOSP/CLIN 1 0,61 0,6 | | | | | | | 2,84 |
| 5/8/2023 EQUIPO DE INFUSION HOSP/CLIN 1 6,71 6,71 | 5/8/2023 5/8/2023 | | | | | | 0,61 6,71 |



| 5/8/2023 | | EQUIPO DE VENOCLISIS, 150 CM (+/- 30 CM) | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
|-------------------|--------|--|-----------|----|-------|-------|
| 5/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION AMBAR | HOSP/CLIN | 1 | 10,86 | 10,86 |
| 5/8/2023 | | MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN | HOSP/CLIN | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 6/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 6/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 6/8/2023 | 382210 | DESAYUNO, INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 6/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 6/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 6/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |
| 6/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FÍSICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE(S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S) Y CUIDADOR. | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
| 6/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL S MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,15 | 0,45 |
| 6/ 8/2 023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,72 | 1,44 |
| 6/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 2 | 4,24 | 8,48 |
| 6/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,83 | 0,83 |
| 6/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 11 | 1,12 | 1,12 |
| 6/8/2023 | | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) | HOSP/CLIN | 1 | 0,35 | 0,35 |
| 6/8/2023 | | FUROSEMIDA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML (20 MG/2ML) | HOSP/CLIN | 1 | 0,20 | 0,20 |
| 6/8/2023 | | DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,39 | 1,17 |
| 6/8/2023 | | PARACETAMOL SOUDO ORAL 500 MG | HOSP/CLIN | 3 | 0,01 | 0,03 |
| 6/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,12 | 0,24 |
| 6/8/2023 | 1 | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 6/8/2023 | | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 2 | 0,06 | 0,12 |
| 6/8/2023 | | JERINGA 3 MŁ, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 7 | 0,05 | 0,35 |
| 7/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 7/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 7/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |



| | | | , - | r | | |
|----------|-------|--|----------------|-----|-------------|--------|
| 7/8/2023 | 99238 | ALTA HOSPITALARIA POR EL ULTIMO DIA: ESTE CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. | HOSP/CLIN | 1 | 26,46 | 26,48 |
| 7/8/2023 | | OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG | HOSP/CLIN | 7 | 0,11 | 0,77 |
| 7/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG | HOSP/CLIN | 15 | 0,02 | 0,30 |
| 7/8/2023 | | ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG | HOSP/CLIN | 10 | 1,63 | 16,30 |
| 7/8/2023 | | LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% | HOSP/CLIN | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 7/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 25 | 4,24 | 105,00 |
| 7/8/2023 | | HEPARINA (NO FRACCIONADA) LIQUIDO PARENTERAL 5.000 UI/ML | HOSP/CLIN | 1 | 3,63 | 3,63 |
| 7/8/2023 | 1 | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,83 | 0,83 |
| 7/8/2023 | | PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG | HOSP/CLIN | 120 | 0.01 | 1,20 |
| 7/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 80 | 0,12 | 9,60 |
| 7/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 7/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 6 | 0,09 | 0,54 |
| 7/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |
| 7/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS | HOSP/CLIN | 2 | 0,33 | 0,66 |
| 7/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) | HOSP/CLIN | 2 | 0,28 | 0,56 |

SUMA TOTAL 2082,52

SOLCA
HUCHEO DE QUITO

Manana Ignacia Avellan Arana
C.C 1717472599
CARTERA

Entregue conforme
SOICA NUCLEO DE QUITO