		HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA												
NÚCLEO DE QUITO	APE	LLIDOS	NOMB	RES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA							
NUCLEO DE QUITO	Kubio	Paula	Darwin	Parilo	H	36	313.851							
DIAGNÓSTICO:		Sarcana	Ewin		ALERGIAS:	NO								

	Darce	מיומ	Eu	0111						^	LENGIA	٦٥.	190					
1 MEDICAMENTO		2 A	DMI	NISTR	ACIÓN	l 4	• •	-					FU	INI= INICIAL				
PRESENTACIÓN, VÍA, D	OSIS							DIA -	ME	S - AÑO)					· · · · · ·		
UNITARIA, FRECUENC	CIA	01108 HORA	(<u>Ş</u> ē	93 FUN	O2 10 HORA		293 FUN	63/C	8 1 1 INI	9223 FUN	HORA	I INI	FUN	HORA INI FUN				
Enjurques bucales discorbatato + CI Ma					19:00	fr	64 [4].	06:00	ज्य	11				HOWA		FOR		
bicarbatato + CI NO	0,9 ·/.	1200	\$\$ \$î	e4.	18.00	AA	Eul.							ļ				
C	216h.	%: 0 €	fv	wy	9 9 : C&	LUC	Lul.											
Control PH Universe con	4c				12:00	û	W	<u> </u>	<u>L</u>									
micción <7 administra	r																	
DX 5 1/2 250 CC + 40 HEQ 1503 10 en 1 hora.	øe							-C.M	190	. k.								
Si PH urinari O					14:30	fi	٠,		<i>∴y</i>	open of	là.							
< 6 administrar								7	٠,٠	೧೯ [.50	_						
Dx Sy. 25000 + SO HE HCO3 en 1 hora	o de																	
12								<u> </u>										
Dextrosa a 5% 1000 c +70 MEQ MA +44 MEQ	C 11(1)3				//:∞	μH	Eut	101	٠,٠,٠	al								
1 10 TEW PAR COLLEGE	(1003	16:00	55	End .	11.00	LQ	ent.			\								
lv 19	Sco/h.																	
Enoxaporina 75 mg					06:00	FY	~ [06:00	(1)	ىلىن								
•		18:00	53	د ا	18:00													
SC C/	/12h	18-60	-		m.cc	-	,,,,,											
Paracelamol 19r					L							нто)					
fco		12:00	ŞS	અ.									1					
IV (PRN.			•					i. C.				ز					
					7.00	<u> </u>	<u>. </u>	<u> </u>										
Escitalopian Tob								50.60										
en el desaguno																		
					<u> </u>													
Clonazapon gismg gotero vo 3 gotas		97:00			54.00				***	ILLE	, , , ,							
goters		11:00	↑	દર્વ.	11:00	10	ent.				114							
vo 3 20102									门	<u> </u>	11:	ر ا						
Dexametasona 8 mg	3	19:00			13:00	ΛA	EN											
Dexamelasona 8 mg ang previo 107 y posteri	~]4: 0 €	11	(l ·	.34∶oc		1 V											
previo al y posteri	/12 h.	47.00		LANG	2.1.00	<u> </u>												
· ,					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	L				

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)

. - }

Sole Co
NÚCLEO DE QUITO

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA RUBIO Paula Darwin Danilo H 36 31885

DIAGNÓSTICO: Sorcona Ewin ·

ALERGIAS: MA

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSABLE FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO ・														
UNITARIA, FRECUENCIA	O I O	INI S	といとう FUN	MORA	12 X	(125)	O O O	SINI	リンろ FUN	HORA	ini	FUN	HORA	INI	FUN
Ondasetron 8 mg	/9: co	<u> </u>	وبإ .	19:00	ΛŊ	Ent.									
Divido en SDCC SS0.91.	24:0c	(1	e-(.	24:00									-		
Etoposido 145 mg en 500ml de CINA 0.9.1	(3 :0)			n F	CON	INVIADO				<u> </u>					
forther 60 and (DS)							DES		:::: <u>:::::::::::::::::::::::::::::::::</u>	PFS	:0HT	#JA00	~ 	ONTIN	11 A D O
Hesna 1036 mg dagna 0.9%	<u> </u>	Ŧr	eut	04.0C	47	1.1.						3410			
Hesna 1036 mg Librido en 100 hl deciha 0.9% 15 minto antes de la 180stamida y a las 4 y 8 h. despues del Unicio de I histamida DS.	24.OC	FV	e4 ·		: £1 -7 } \$	חקנוי		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		nec	Juli	יווי דווי.			
			 	6TO/		**	111-5	11/1¥ (i	कार्यमा				- 97 /	1411 	MANDO
I fostamida 2500mg IV en 500ml de CINA 0.9%							שבפרח	1118-1	1111				ut ć b		
en sount de CINA 0.9% porfusión en 2 horas DS				DE CL.	Tir	:400	7.5.51	11(6.)	-10	DES:	011 :	11 <u>11</u> 1	11; (1)	131	-0
Furosemida 20 mg Amp	08-120	SS	es.	PEST	1 27	1470									
PVH IV Bam							Prob	4 H.	 ال : ا	Des.	jij (j	TŞ[H]	nrn/	0.81 	
Oxicodona 5 mg Tab															_(
PRH.															
Gabapentina 300 ag		7.0		08:00			೧೪೦೦	иц	(r)						
8 pin	14.00 }2:00		ed.	14:00 12:00	[es.	<u> </u>								
Oxicodona 5ng Tab				Ø.€ ()											
Tab Jam	14.00 92:00	SS Fr	ef.	14:00 ند:9(別につい	1.5	. a to U	p c c	; 111	חרו
10 pm				TIP (C.)		103 2		411;	์ มิป						
Amitiphlina 25 mg 1 tab	17:00	{ v	e.(11:00	10	enf.									
VO HS. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO															

NÚCLEO DE QUITO

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

Robio Poulo Dorwin Danilo II 36 313851

DIAGNÓSTICO:

Sarcomo Ewin

ALERGIAS:

NO

1 MEDICAMENTO	T 2 A	2 ADMINISTRACIÓN											INI= INICIAL	ES DEL RI	ESPONSABLE
	4											FUI	N= ABREVIA	TURA DE	LA FUNCIÓN
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	MES	5 - AÑC			_			
UNITARIA, FRECUENCIA	C1 - O HORA		FUN	D2 ~	08-	2023 FUN	O3 ~		2023 FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FÜN
Parche de Lidocama al sil															
sembolido włoneo en region	8:00			08.00		ていた	08:00				_				
de dolor colocar 8 am y	Petis			90,00	زنږ	ينثر									
retirar 8pm				1641.	CA.			_			-			_	
Dertrosa al st. en agua															
esocc + 3 cc de lidoco ina al	14:00	ςς.	Enf	-	├						 				
sin epinefrina + 3cc de									-						
—plejo B posar en 1 horo	-				<u> </u>						<u> </u>			\vdash	
Loctolosa 651. 20cc							JL.	Ai		١ ټي (Ü,				
186.10(62 a 2)	22:00	ŧΩ	100	12.00	i O	$\frac{0}{\omega}$		l.		17:74%	-				
	72.00	,,,		22.00				-		57:2					
NO HS.	 				├—			=							
Fuconozol	1														
400 mg	19.00	₹ 0	C 2		\40	0									
,	14.66	10	Cur	19:00	JAA	act					-				
IV stat															
	╡╞──	<u> </u>		1				<u> </u>			<u> </u>	l		<u> </u>	
Ampicilino / sulbactam	22.00	FR	اوري	e4 00			DESC	2111 21111							
301, IV	I	 	l	10:00	AN	Enf.				DES	JUH	i Citer U	Tiest.	'Ni i r	- i ii ii
C16h.														-11111	U
- aclous tso mg	╡┝───		<u> </u>	 	<u> </u>			<u> </u>			 		<u> </u>		
, , ,	1100	AA	Enf	03 00											
stal	19:00			10:00	AA	ENF					-		-		
560 mg. IV c/8h.															
Picosulfato de Sodio	{├ ──	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	[
01.100															
2 perlas		<u> </u>	<u> </u>	22.0c	ca	Cux	<u></u>				 	-0		_	
10 HS							1								
	 	<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u>	<u> </u>				ή,						
de cloruro de sodio 0.9%				13.30	AA	Enf			<u>arc</u>	-					
perfusion en 60 min		_													
·															
IV	 	<u> </u>													
nesna 1036 mg dilvido en 100 ml de Cloruro de sodio al				15:00	AA	Enf									
0.91. 15 min antes de la						Εn									
fosmomido a las 4 y 8 h		L		43 00	Lix	w					 			 	
IV despues del inicio															

			-
•	┏.	•	1

		НО	SPITAL ONCOL	ÓGICO SOLÓN E	SPINOSA AYA	LA		-
• •	APELLI	DOS	NOMBI	RES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA	
NUCLEO DE QUITO	Rubio	Paula	Dorwin	Danilo	lu l	36	313851	
DIAGNÓSTICO:		Satan	nce Fwin		ALERGIAS:		no	•

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSABLE FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	MES	- AÑC)	_				
UNITARIA, FRECUENCIA	02 - C	8-2 INI	o23 FUN	03 - HORA	08. INI	2023 FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	I INI	FUN
Ifosmamido 2590 mg en 500 ml de Cloruro de Sadro 0.9% perfusión en 2 horos	15:30	ΑN	Em	IS:30	AA	Enf									
IV										-					
Oxicodono tab	14:00		Enf	1:05	iii	ar									
71:00 7:00 7:00 7:00	22:00	ŁQ	ENF												
Fluconazol frosco 100 mg	2 0.00	LQ	Ent				. L	¥	110						
QD IV								C 1							
Accelouir Franco	18 00		Enf	00.00		W.									
560 mg IV C/8h					-	- W		_					,		
Forosemida Ampolla							à								
PRN (PUNR)						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	2							
										_					
		_													