

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIAL

Fecha: 16-AUG-2023 18:18:49

Página: de 2

No. INTERNACION 140496 No. HISTORIA CLINICA 230725 Cédula 1803319266

Apellido Paterno	Apellido Materno	Primer Nombre	Segundo Nombre
VARGAS	VASQUEZ	CAROLINA	ALEXANDRA

Edad: 35 años

DX. DE INGRESO C81.1 LINFOMA DE HODKING CLASICO VARIEDAD ESCLEROSIS NODULAR (MEDIASINAL)

DX. DEFINITIVO ONCOLOGICO C81.1 LINFOMA DE HODKING CLASICO VARIEDAD ESCLEROSIS NODULAR (MEDIASINAL)

HISTORIA BREVE Y EXAMEN FISICO

PACIENTE FEMENINA DE 34 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE LINFOMA DE HOGKIN TIPO ESCLEROSIS NODULAR EC IIA. IPS 2 + ANEMIA NORMOCITICA HIPOCROMICA + IRC EN TRATAMIENTO CON DIÁLISIS PERITONEAL + FIBROSIS PULMONAR + ANTECEDENTE DE TEP + HIPERTENSIÓN ARTERIAL + HIPOTIROIDISMO INGRESA PARA REALIZAR ESTUDIO DE BIOSPIA DE MASAS SUBPLEURALES GUIADA POR TC.

HALLAZGOS RX, LABORATORIOS

15/08/23: TP 11.20 INR 1.06 TTP 32.6

15/08/23 RX DE TORAX: PENDIENTE REPORTE FINAL. SE DESCARTA COMPLICACIONES AGUDAS POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO DE BIOSPIA GUIADA POR TC.

16/08/23: HB 10.8 HCTO 35.7 LEUCOCITOS 6510 SEGMENTADOS 4814 PLAQUETAS 150000

EVOLUCION Igual

COMPLICACIONES HOSPITALARIAS

NINGUNA

COMPLICACIONES OPERATORIAS

CONDICION Igual

TRATAMIENTO DIETA BLANDA PARA PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
DIETA GENERAL PARA FAMILIAR PERMANENTE POR CONDICIÓN: PACIENTE REQUIERE APOYO PARA DIALISIS PERITONEAL DIARIA
DISH
PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO EN CASO DE SER NECESARIO (PREVIO COMUNICAR A MEDICO RESIDENTE)
OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO CADA DIA
MEDICACIÓN HABITUAL
LEVOTIROXINA 100MCG VÍA ORAL CADA DÍA
CARVEDILOL 25MG VÍA ORAL CADA DÍA

RECETA INDICACIONES DE ALTA MEDICA
MEDICACION:
PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG:TOMAR 2 COMPRIMIDOS EN CASO DE PRESENTAR DOLOR (MAXIMO 4 DOSIS AL DIA).
MEDICACION HABITUAL *MEDICINA INTERNA*
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 20MG LIQUIDO PARENTERAL: APLICAR VIA SUBCUTANEA CADA DIA
LEVOTIROXINA 100 MCG SOLIDO ORAL: TOMAR UNA TABLETA 100MCG CADA DIA EN AYUNAS Y DESAYUNAR UNA HORA DESPUES
CARVEDILOL TABLETA 25 MG: TOMAR 1 TABLETA AL DIA. TODOS LOS DIAS.
EN CASO DE PRESENTAR SIGNOS DE ALARMA (DOLOR DE GRAN INTENSIDAD NO CONTROLADO, SANGRADOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, ALZA TERMICA) ACUDIR POR EMERGENCIA - SOLCA QUITO.

COND.PACT.HOSPITALIZADO

FORM.006

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Ricardo Mosquera
HEMATOLOGO
C.I.: 0705329415

Dr. Yase Andueza
MÉDICO CIRUJANO
RG MSP 131339000
INSP 131339000-2018
RG SENESCYT 1009-15-1371104

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIAL

Fecha: 16-AUG-2023 18:18:49

Página 2 de 2

FECHA EPICRISIS 16-AUG-2023

FECHA INGRESO: 15-AUG-2023

FECHA ALTA: 16-AUG-2023

DIAS DE HOSPITALIZACION: 1

MEDICO TRATANTE

MDAI MOSQUERA CORDERO RICARDO FABIAN
ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA - CC: 0705329415


REALIZADA POR


MDOH CEDEÑO CHINGA JOSE ANDRES

FIRMA: _____


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Ricardo Mosquera
HEMATOLOGO
C.I.: 0705329415

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Ricardo Mosquera
HEMATOLOGO
C.I.: 0705329415




Dr. Jose Andres Cedeno
MEDICO CIRUJANO
RG MSP. 1313399100
MSP. 1313399100
MSP. 1313399100