·黑沙亚尼RAI I

Página 1 de :

Fecha: 16-AUGUST 2021 in the Party н. с. 317453 Cédula : 1755127055 Clasificación : CA. Paciente WHON' SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL THE PERSON OF TH Fecha : 516798/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico : STVALENCIA ARTIEDA LISETT Enfermera : TALEXANDRA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 a digital a XINDIÇACIONES DE ONCOPEDIATRIA) (ot cicloual dia 8) QUIMICTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS *S*ubsequentes * LPESO (148-3 KG) (TALLACAROTEM) ADMIRIONI ONCOLOGIA PEDIATRICA: SALA GENERAL (DIAGNOSTICO) HEPATOBLASTOMA + OT CECEGNATION 8 20 (CONDICION) ESTABLE (ALERGIAS) NO REFIERE (CONTROLIDE SIGNOS VITALES) CADA Gisseld Sd 6. HORASK thez F (POSICION) SEMIFOWLER (ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA EXCRETA ESTRICTO 13/INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H MANTENER DIVRESIS MAYOR A 3 COMUNICAR SAUDIURESIS ES MENOR DE \550TRENEACHORAS 30 (DIETA) BIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA ACOMPAÑNATE POR SER MENOR DE 18 AÑOS (INFUSIONES) (** HIDRATACION DURANTE CISPLATINO***) \D/A :5% 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MQ + 12 GR MANITOL) INTRAVENOSO A 175 CC/H (120 ML/M2/H) (DURANTE PEEFUSION DE CISPLATINO)

(**HIDRATACION POSTCISPLATINO** 40 22 (D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEO KCL + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ 4 CLUCONATO DE CALCIO 6 MEQ) INTRAVENOSO A 182 CC/H (125 ML/M2/H) (POST-CISPLATINO) 45 (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 系2 mg/m比較(4 ml)) ADMINISTRAR 7 MG naie Caro Correa CIV CADA 8 HORAS DESPUES

ENFERMEN C.I.: 0955928361 REG.: 1006-2020-2189166 PENFERMERA Coulen. C.I. 1718550617 Glimb bltw

SANGKE

**

FORM:005

, **1**

TO THE IRBATION OF CSO! Fecha: 16-AUGUST-2023

Página 2 de :

C . . . x 327253 H. C.:

Cédula : 1755127055

Clasificación: CA.

de Quito

Gissela Sinchez F.

DLOGIA PEDIATRA

Paciente Fig. 2

Chir DIVABLE

高ならいなない。

SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL

16/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : 'VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Enfermera :

THE ST # Prescripción:

Cantidad Registro de cumplimiento

TEXAMETASONA SOLUCIÓN

INYECTABLE 4 mg/ml (2ml))

ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS

25 CISPBATINGOSOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg/Serminaterminar infusion

----Y DESCONTINUAR

26 (DOXORUBECINA POLVO PARA

PERFUSION 50 mg) ADMINISTRAR 44

MG IV DILUIDO EN 100 CC DE

SOLUCION SALINA PERFUSION DE 24

HORAS, DESPUES DE CULMINADA PERFUSION DE CISPLATINO

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg

+ 160 mg) TOMAR 1 TAB (160 MG) 8:00 AM Y 1/2 TAB (80 MG) 8:00

PM LUNES MARTES Y MIERCOLES

28 (SULFATO DE MAGNESIO) TOMAR 1
GRAMO CADA 12 HORAS (MEDICACION
CONTINUA)

30 (ESPECIALES) NINGUNO

10100 THE RESELECT × 2013

GATTANTES L

C 33465

: Africal con ALTO SALAR.

15/08/2 THE STATE OF THE S

10 (LABORATORIO) EXAMENES HOY A LAS

Z8HOO TERMINADO EL CISPLATINO

(INTERCONSULTA) VALORACION POR

CARDIOLOGIA PEDIATRICA AL ALTA

3 (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

Lic. Connie Cano Correa

ENFERMERA

C.I.: 0955928361

C.I.: 0955928361

C.I.: 099972-2189167 REG.: 1006-2020-2189167 ر تعدة الحا. Lode. Gabriela Timbila ENFERMERA CL 1713 15317 Glinbalt

Dra, Lisett Valencia A. MEDICO PEDIATRA C.L.: 1003405717

的程序

icontençã. HIDRAIT Fecha: 17-AUGUST-2023

Página 1 de :

н. с. : 377453

Cédula : 1755127055

Clasificación : CA.

CENDUM DE

MSQ Ten 32 + 6-5

Paciente ADA CO SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL

Fecha: 17/08/2023 14:21

Para: Hospitalización

Médico president Torres Lizeth . ALEJANDRA

Heliali

Enfermera :

TARREST . # Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

فا : يُعنكم (ADENDUM DE INDICACIONES) DESCONTINUAR INDICACION RPEVIA

10

15

DE HIDRATACION Y DEJAR: (D/A 5% 1000 CC + 70 MEQ NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6

MEQ) PASAR IV A 182ML/H

DIETA PĂRA LA EDAD + 1 GR DE SAL CON CADA COMIDA (APORTE ORAL: 1MEQ/KG/D)

MAÑANA ELECTROLITOS DE CONTROL

20 MRM 63 .

7.1

ENFERMERA
C.I.: 0955928361
7-AUGUST REG:: 1006-2020-2189166
Double Control Con (conta)

SOLCA NUTLED BE QUITO Lic. Digna Flores G.

ALAY.

MSP 1904 72365

3.0

25

SEE DOLER PACIF

NIXI' ORM GOS HEMIPA: 35

ipresion 15 Mills weh. k 'n:

1.18

全地 3 40 11.46

""降計 1 ACCOMPLET

QUITO CAN

SOLCA NUCLEO DE CUITO Dra. Gema Mendoza PEDIATRA C.I.: 1319400583

FORM.005

be 7 MG 2003

PACIE ALAX

.HEMIPA:

(ADSTITUTE (LACTULC) ADMINIST -

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 17-AUGUST-2023 DIARREAS)

Página 1 de :

H. C. : 317453

Cédula: 1755127055

Clasificación :

CA.

Paciente,

SÁNGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL

Fechals 17/08/2023 11:01

Para :

Hospitalización

Médico ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Enfermera :

ORD: Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

(ADENDUM DEINDICACIONES) (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR 20 ML VIA ORAL CADA '12 HORAS (SUPENDER EN CASO DE DIARREAS)

cda. Johanna Silva V. Lic. Connie Com Con ENFERMERA C.L.: 0955928361 CI: 1725103129

Reg. Shesgis 100 1Ent

 $\cdot \cdot \cdot C$: anos.

· aciones

- 40% 10% - 20% - 20% 64 166

SOLTA NUCLE DE OUTC AN LIC. DIGNO FIORES G. ENFERMERA MSP: 1004172365

SOLC NUCLEO DE QUITO Dra/Lizetty Escobar MEDICO DESIDENTE CU: 1600575.219

25

40

3

ad:

ACION: 1 ageiones

FORM.005

SOLCA MUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoza PEDIATRA C.I.: 13/0400583

AN

GORBY

PICEME, C. Fecha: 17-AUGUST-2023

DENDIM EMSIDAD Ü-

to it colon west.

f for

3

FORM.005

44.346.4 COLV FULL

Fact to Impresion: ASDOM

Página 1 de :

X.

H. C.: 317453 Cédula: 1755127055 Clasificación: CA. Paciente 3 SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL . 4 5 Fecha: 17/08/2023 07:45 Para: Hospitalización Médico: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera: 。 實施不明 # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento (ADDENDUM) (DENSIDAD URINARIA EN PROXIMA MICCION Y TID) (GLICEMÍA CAPILAR PREPRANDIAL STAT Y TID) Lie. Connie Can's Conta .cda. Johanna Silva V. ENFERMERA C.I.: 0955928361 REG.: 1006-2020-2189169 Cl: 1725103129 **ENFERMERA** JSIVE TELL Balalan SOLCA NUSI ED DE QUITO SOLCA HUCLEO DE QUITO Dra. Gemal Heritoza PEDIA VIRA C.I.: 132 0400383, SGLCA NUMBER OF TO THE SECTION OF TH 20 种流化 hog and impression FIFTH - Harris Philippi 17-4105012 25 PEADLE AS Bost 13.0; 30 2. 4 . W. i Ni 61024 一門為此 Freiaid Impressions & DODA TO A DESCRIPTION OF THE PARTY. TANK Z 40 123 BOM. 30 to 1 Tito: Nik-, e Tiller 45 MART Agent de

Fecha: 17-AUGUST-2023

Cédula: 1755127055

Clasificación: CA.

Página 1 de :

Paciente

H. C.: 317453

SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL

17/08/2023 15:35

Para: Hospitalización

Médico : GUANANGA SATAN CAROLINA **ELIZABETH**

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

SOLCA NUCLEO DE QUITO D: Carolina Guananga AMESTESIOLOGIA C.I.: 0603968900

10

5

INDICACIONES ANESTESIOLOGIA

12 NPO DESDE LAS 22H00

ž FIRMAR CONSENTIMIENTO

PASE A QUIROFANO SEGUN PROGRAMACION

15

Ithe Cent.

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Diana Flores G. ENFERMERA MSP: 1004172365

20

25

30

35

40

45

BEDEALTED Fecha: 17-AUGUSE 2023

н. с. : 31/453 Cédula : 1755127055 Clasificación: CA.

Paciente Harry

RERMERIA

H SCHOLONARTI

SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL

157 17708/2023 00:00 Hospitalización Para :

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS Enfermera :

Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento

(INDECACEONES DE ONCOPEDIATRIA) 《OTSETEDDAY]DIA 8) QUINTERNATA AUTORIZADA Y DIAS /Subsecuentese (PESO: HAB = 3 KG) (TALLAS 160 CM)

(sc. 1928) - (ADMISTON) ONCOLOGIA PEDIATRICA:

Sala_z General (DIAGNOSTICO) HEPATOBLASTOMA +

QT CICLO A1 DIA 8 (CONDICIÓN) ESTABLE

(ALERGIAS) NO REFIERE

(CONTROLIDE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORASKOL +

(POSECTOR) SEMIFOWLER

(ENGERMERIA) CONTROL DE INGESTA

EXCRETA ESTRICTO

INICIAR OU IMIOTERAPIA CON

DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H

MANTENER TURESIS MAYOR A 3

MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/KBDF

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 1550 EL 4 HORAS

BESOHODAN FO

(DIETA) PARA LA EDAD + DIETATOARA ACOMPAÑNATE POR SER MENOR DE: 18 AÑOS

(INFUSTONES)

/* * #IDRATACION POSTCISPLATINO * *

/D/A 5 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEO TKOL T SULFATO DE MAGNESIO 8 MEO TOGUCONATO DE CALCIO 6 MEQ TINTRAVENOSO A 182 CC/H (125

.ML/M2/H(2 (POST-CISPLATINO)

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE

2, mg/mla(4;ml)) ADMINISTRAR 7 MG IV GADA: S MHORAS DESPUES

(DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml (2ml))

ADMINISTRAR, 7 MG IV CADA 8 HORAS

DOXORUBICINA POLVO PARA
PERFUSION 50 mg) ADMINISTRAR 44

-MG IN DILUIDO EN 100 CC DE

SOLUCION SALINA PERFUSION DE 24

HORAS DESPUES DE CULMINADA

- PERFUSTON DE CISPLATINO

SOLCA Núcleo de Quito Dra Gisse a Sanchez F. HEMA O ONCO OG PEZIATRA 17112373

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Airelis Tablado MÉDICO RESIDENTS C.I.: 175068757

Página 1 de :

CH 172510312 Connie Colo Color ENFERMERA ENFERMERA ENFERMERA ENFERMERA FOR 1005 2020-2181000 FORM.005 Johanna Silva J ENFERMERA ENFERMERA (095592834) TO JUNG EIT REG. 1006-2020-10164. C & 3

Almol Cent SOLCA NUCL L. BE QUITO Lic. Dianu Flores G. ENFERMERA MSP: 1004172365

TO TUT SET ۇ يا € T. HOOMS A Sold Williams E TOTAL A Company of F. WELGIL i and sis. 1 Miloz. TO MADNIS Y. Said Bara CO S. P. S. F.

THE MENT

110

·* {· · 4

117

.1.7

2. <u>\$40.8</u>2.

191.56 … 明起转 404

INDESTRUCTION "SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

21 LUNES MARY Fecha: 17-AUGUST-2023 DE M.

Página 2 de:

H. C. : 317453

Cédula : 1755127055 Clasificación : CA.

Paciente (TALL.)

: 1 A METOPRIM) /

-, JOHng) Tace

0 AM Y 172

BOL CARRELLS

SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL

MI OSUDE C

Fecha: .17/08/2023 00:00

Hospitalización Para :

Médico TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

Prescripción

2.6

Cantidad Registro de cumplimiento

at Separate (COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM). COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg) TOMAR 1 TAB (160 MG) 8:00 AM Y 1/2 TAB (80 MG) 8:00 PM LUNES MARTES Y MIERCOLES (SULFATO DE MAGNESIO) TOMAR 1 GRAMO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA) (

人)神经

28 (ESPECIALES) COLACION DE PICC

LINE WIERNES 18/08/23

LABORATORIO) EXAMENES DE

TIEMPOS DE COAGULACION HOY 40.

17/08/23

CARDIOLOGIA PEDIATRICA AL ALTA

OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

DALWOOD CLA

FOR CAPE 2 2 SOF DUITO FOR DIGNO Flores G. MSR 1004172365

7-150 PARTY. CONTRACT OF

1:4

医异形物

Ž,

No. 745

HATCH IS 如你要被告诉他 ... 19¹/₂ ...

TABluli TOXERS:

BERMBRILL. DECTOR SET ARTERIAL SELECTION AND ARTERIAL SELECTION ARTER

PENDRNMEN

وي بينمنهه ma Briston

7-11 45-2024 MISSEL . 133746

SOLCA, Núcles de Quito Dra. Gisse a Sánchez F. HEM210.0NCOLOGA PEDIATRA 1711237337

SOLCANTCLED DE DUITO Dra Akelis Tablada MEDICO TESIDENTE TOGO 1377

FORM.005 * 15/% ~ 神经 *

. C. 3.

JUN/2014 EDICAMION

หมือนห์, :

o desdil i

Página 1 de :

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoza PEDIATRA C.L.: 1310400583

Fecha: 48-AUGU97+2029(C1) A MINISTRAP. Clasificación : CA. Cédula : 1755127055 H. C. : TEN317453 A Paciente SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL Fecha: 47/08/2023 23:31 Para: Hospitalización Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción (ADENDUM) NPO DESDE LAS 22H00 DEL 17/08/2023 13 (MEDICACION) A (CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 mg/ml (4 ml)) 15 ADMINISTRAR 480 MG IV PREVIO A INDUCCIÓN ANESTÉSICA ∕5... (HIÐRATACIÓN) (LACTATO RINGER) PASAR IV A 86 ML/HORA AL BAJAR A QUIROFANO SOLCA NUCLEO DE OUTO
SOLCA NUCLEO DE OUTO
LIC. DIONO FIORES G.
LIC. ENFERMERA
MSP: 1004172365 20 1.0101 023 Ce. 465 25 HEN A -1. Brok Ja **CHACLOMS** A distribution of the control of the The British the a views in the · 22 1 DE SAME **)** : e. 35 1, ite 12023.06.44.1 10.720.44.1 we manage () 41. 4.3. 4 % HEH mer. 42%

14: S 19 FORM.005

MACIONET

Allido Czterno.

ANGUANGYA.

TA BOOK THE W MAN LO DE SAN HE

1

45

Fecha: 18-AUGUST-2023 Página 1 de :

н. с. : 317453 Cédula : 1755127055 Clasificación : CA. Paciente NEBAL SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL ... I PIRC, RECE Fecha 94518/08/2023 00:00 Para : Hospitalización Médico E PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : NORDE Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento a minimization with 14 see 1/2 (INDICACIONES DE ONCOPEDIATRIA) (QT CÎCLO A1 DIA 8) QUIMIGTERAPIA AUTORIZADA Y DIAS SUBSEÇÜENTES (PESON 48.3 KG) (TALLA: 160 CM) :4(SC:4546)8x = (ADMISTON) ONCOLOGIA PEDIATRICA: SALA GENERAL (DIAGNOSTICO) HEPATOBLASTOMA + QT CICLO AI DIA 8 + COLOCACIÓN 24 DEIPECCELINE (18/08/2023) /8 ii (CONDICIÓN) ESTABLE (ALERGIAS) NO REFIERE (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORES 11. (POSICION) SEMIFOWLER (ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA EXCRETA ESTRICTO 13 INICIAR QUIMIOTERAPIA CON √ DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H 1/4 MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KGVHMF o 15 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 1550 EN 4 HORAS PESO OD - F DIČACION DENSIDAD URINARIA TID GLICEMIA CAPILAR PREPRANDIAL TID Quita /19.(DIETA) NEO HASTA PROCEDIMIENTO Sandhez F. sseld ANY LUEGO PROBAR TOLERANCIA ORAL, PEDIATRA SI HAY ADECUADA TOLERANCIA DEJAR DIETA PARA LA EDAD + 1 GR DE SAL CON CADA COMIDA (APORTE ORAL: ৣ 1MEQ₫₭₲₡₽) + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS (CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTA (INFUSTONES) /2.1(**RIDRATACION POSTCISPLATINO**) OLCA NUCLEO DE QUITO (D/A 58 1000 CC + 70 MEQ NACL + NEDICO PERINTO NEDICO PERINTO NEDICO PERINTO NEDICO PERINTO 10 MEQ KGL, + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MEQ) INTRAVENOSO A 182 CC/H (125 ML/M2/H) (POST-CISPLATINO) 45 23 (MEDICACION) Jalleyson - -- - Kantalana Jacqueline Gallegos R.

FORM.005

. . .

There is the same.

 \widetilde{Y}_{i}

160

非常的的

Loda. En Entermería Reg. Senescyt: 1616-2020-218040£

Fecha: 18-AUGUST-2023 AB Página 2 de :

RECSITATES

Cédula :

1755127055

Clasificación :

CA.

Paciente P

SANGUANO, SALAZAR ANDRES ISMAEL

Fecha : 18/08/2023 00:00

L. HARLY ...

Prescripción

Hospitalización Para :

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Cantidad Registro de cumplimiento

Enfermera :

(ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS DESPUES (DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML (2ML)) ADMINESTRARL7 MG IV CADA 8 HORAS 26 TOOXORUBICINA POLVO PARA PERFUSIONOBU mg) TERMINAR PERFUSION Y DESCONTINUAR (COMBINOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg) TOMAR 1 TAB (160 MG) 8:00 AM Y 1/2 TAB (80 MG) 8:00 PM_LUNES, MARTES Y MIERCOLES (SULFATO DE MAGNESIO) TOMAR 1 GRAMO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA) 29 (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)) ADMINISTRAR 20 ML VIA ORAL CADA 12 HORAS (SUPENDER EN CASO DE / DIARREAS); 30 (ESPECIALES) COLACION DE PICC V.LINE 3HOY 518/08/23 31 (LABORATORIO) NINGUNO /32 (INTERCONSULTA) VALORACION POR CARDIOLOGIA: PEDIATRICA AL ALTA (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES 34 (LACTATOCRINGER) PASAR IV A 86

> Jacqueline Gallegos R Loda. En Enfermeria Rep: Senescyt: 1016-2020-2180409 1 (14)

W STORES

12-13-19-13-1

IDTEC FRUL

J Ser Senes PHINA 1 32 QUANO BALAN

sec - and elonia

- 186 · *** · [OTIO

ML/HORA AL BAJAR A QUIROFANO

OLCA Núcles de Chez F.
Dra. Classela Sanchez F.
Dra. Classela Sanchez F.
HEMAIC ONEOLOGA PEDIATRA 1711237337 HEMAID

Mêd a # 7

Fecha: 15-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

PONCE CABRERA GLENDA KATERINNE

Página 1 ć

H.C.: 317453 Paciente: SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL	Prsc. Num.: 1880354
Fecha: QUITO, 15/08/2023	Edad: 14 años SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Glenda Ponce MEDICO PEDIATRA C.I.7900297355
Diagnóstico: C22.2 HEPATOBLASTOMA	GLENDA KATERINNE PONCE CABRERA
Alergias NO ALERGIAS	1900297555 Medico Responsable
RP.	
QT CICLO A1 DIA 8	#
PESO: 48.3 KG	#
TALLA: 160 CM	#
SC:1.46	#
ADMISION	#
DIAGNOSTICO	#
CONDICION	#
ALERGIAS	#
CONTROL DE SIGNOS VITALES	#
POSICION	#
ENFERMERIA	#
DIETA	#
INFUSIONES	#
** HIDRATACION PRE-CISPLATINO **	#
D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MEQ	#
** HIDRATACION DURANTE CISPLATINO***	#
D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MQ + 12 GR MANITOL	#
HIDRATACION POSTCISPLATINO	#
D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MEQ	#
ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)	#
DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)	#
DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)	#

Fecha: 15-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

PONCE CABRERA GLENDA KATERINNE

Página 2 c

חח	

CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg/50 ml	#
DOXORUBICINA POLVO PARA PERFUSIÓN 50 mg	#
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg	#
SULFATO DE MAGNESIO	#
ESPECIALES	#
LABORATORIO	#
INTERCONSULTA	#
OTROS	#

PERIPCION

*#RCTA PSICO

```
QT CICLO A1 DIA 8
PESO: 48.3 KG
TALLA: 160 CM
                            HS
SC:1.46
ADMISION
                               ÍNGRESO A ONCOLOGIA PEDIATRICA: SAL AGENERAL
DIAGNOSTICO
                              HEPATOBLASTOMA + QT CICLO A1 DIA 8
CONDICION
                               ESTABLE
ALERGIAS
                              NO REFIERE
CONTROL DE SIGNOS VITALES
                               ADA 6 HORAS
                               SEMIFOWLER
POSICION
ENFERMERIA
                               CONTROL DE INGESTA EXCRETA ESTRICTO
                               INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3
                               CC/KG/H
                              MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H
                              COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 550 EN 4 HORAS
                              PESO QD
                               PREHIDRATAR POR 3 HORAS
DIETA
                              DIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA ACOMPAÑNATE POR
                               SER MENOR DE 18 AÑOS
INFUSIONES
** HIDRATACION PRE-
CISPLATINO **
                              ANTRAVENOSO A 292 CC/H (200ML/M2/H)
D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ
                               (PREHIDRATACION)
NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO,
DE MAGNESIO 8 MEQ +
                              JULCA NUCLEO DE QUI.
                              Lic. Ivan Gavilanez C
ENFERMERO
GLUCONATO DE CALCIO 6 MEQ
                               MSP: OPHPOPASGO
** HIDRATACION DURANTE
```

JOHN Motors

SOLCA NUCLED DE AMOS

SOLCA NUCLED DE AMOS


LOGA JUSSELVI RAMOS

ENFERMERA CUIBADO DIRECTO

ENFERMERA CUIBADO DIRECTO

ENFERMERA CUIBADO DIRECTO

ENFERMERA CUIBADO DIRECTO



CISPLATINO * * *

Fecha: 15-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

PONCE CABRERA GLENDA KATERINNE

Página 3 c

PRESCRIPCION

D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ NACL + 10 MEQ KCL + SULFATO PEEFUSION DE CISPLATINO) DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MQ + 12 GR MANITOL **HIDRATACION POSTCISPLATINO**

DE MAGNESIO 8 MEQ + GLUCONATO DE CALCIO 6 MEQ ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml (2ml) DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg/50 ml DOXORUBICINA POLVO PARA PERFUSIÓN 50 mg

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg SULFATO DE MAGNESIO **ESPECIALES** LABÖRATORIO

INTERCONSULTA OTROS

SOLCA NUCLEO DE QUIPO Dra. Glenda Ponce MEDICO PEDIATRA C.I.:1900297555

D/A 5% 1000 CC + 35 MEQ /INTRAVENOSO A 182 CC/H (125 ML/M2/H) (POSTNACL + 10 MEQ KCL + SULFATO CISPLATINO)

XNTRAVENOSO A 175 CC/H (120 ML/M2/H) (DURANTE

ADMINISTRAR 7 MG DILUIDO EN 15 CC SOL SALINA, PERFUSION DE 15 MIN, 15 MIN ANTES DE INICIO DE DEPLATINO Y A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES ADMINISTRAR 14 MG INTRAVENOSO, 30 MIN ANTES DE INCIO DE QUIMIOTERAPIA ADMINISTRAR 7 MG DESPUES DE DOSIS PREVIA, CADA 8

HORAS

ADMINISTRAR 102 MG DILUIDO EN 120 CC SOL SALINA, EN PERFUSION DE 24 HORAS (D8)

MOMINISTRAR 44 MG IV DILUIDO EN 100 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 24 HORAS, DESPUES DE CULMINADA PERFUSION DE CISPLATINO.

MOMAR 1 TAB (160 MG) 8:00 AM Y 1/2 TAB (80 MG) 8:00 PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

TOMAR 1 GRAMO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA) MINGUNO

EXAMENES A LAS 24 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE ZISPLATINO

VALORACION POR CARDIOLOGIA PEDIATRICA AL ALTA COMUNICAR NOVEDADES

Klaulanez/Enl

SOLCA NÚCLEO DE C Lic. Ivan Gavilanez ENFERMERO MSP: 020208456-2

....

Fecha: 18-AUGUST-2023

The state of

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de :

Prsc. Num. : H.C.: 317453 Paciente : SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL 1881946 Fecha: QUITO, 18/08/2023 Edad: 14 años SOLCA NUCLED DE QUITO Dra. Lisett Valencia A. f.) LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA 1003405717 Médico Responsable RP. INDICACIONES DE ALTA COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 1 UN COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG SULFATO DE MAGNESIO ORAL # LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML) ORAL # 1 UN

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE ALTA

REIRAR VIA PERIFERICA

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

TOMAR 1 TAB (160 MG) 8:00 AM Y 1/2 TAB (80 MG) 8:00 PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

SULFATO DE MAGNESIO LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)

TOMAR 1 GRAMO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

ADMINISTRAR 20 ML VIA ORAL CADA 12 HORAS (SUPENDER
EN CASO DE DIARREAS)

CONTROL POR COSNULTA EXTERNA E DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023

EXAMENES DE CONTROL EL DIA 22/08/2023 SIGNOS DE ALARMA ACUDIR POR EMERGENCIA

EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro:	1966585 SF	Egreso Nro:	2575796	Página Nro.	i	
Fecha Envio:	18/08/2023	Egitso Mo.	2313790			
Paciente:	SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL					
Hist. Clinica:	317453	CI	1755127055			
Area Entrega:	FARMACIA	Plan Social:				
Entregado por:	rea quintanilla jonathan rafael	Area Solicitan:	HOSPITALIZACION 2			
		Nro. Cama:	207-A			
Código	Descripción		, and the second		Cantidad	Presentación
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
00005515712	HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INYECTAI	3LE 5.000 ULml (5 ml)		1.0000	VI.
0000502253	COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRI	M) COMPRIMIDO	800 mg + 160 mg		1.0000	TT
0000481925	I.ACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)				1.0000	FR
Entrega:			•	Recibe Conforme:	1053-4	

Fecha: 18-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de :

H.C.: 317453 Paciente: SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL Prsc. Num.: 1881946
Fecha: QUITO, 18/08/2023 Edad: 14 años

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MEDICIO PEDIATR
C.I.: DE PEDIATR

LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA 1003405717 Médico Responsable

RP.

INDICACIONES DE ALTA . #

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 1 UN

COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

SULFATO DE MAGNESIO ORAL #

LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML) ORAL # 1 UN

PRESCRIPCION

ML)

INDICACIONES DE ALTA

REIRAR VIA PERIFERICA

PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG SULFATO DE MAGNESIO LACTULOSA JARABE 65 % (200

TOMAR 1 GRAMO CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

ADMINISTRAR 20 ML VIA ORAL CADA 12 HORAS (SUPENDER EN CASO DE DIARREAS)

TOMAR 1 TAB (160 MG) 8:00 AM Y 1/2 TAB (80 MG) 8:00

CONTROL POR COSNULTA EXTERNA E DIA 22 DE AGOSTO DEL

2023
EXAMENES DE CONTROL EL DIA 22/08/2023

SIGNOS DE ALARMA ACUDIR POR EMERGENCIA