		HOSPITAL ONCO	DLÓGICO SOLÓN ESP	INOSA AYA	ALA					
·	APELLIDOS	NOMBF	RES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA				
NÚCLEO DE QUITO	Timm	Swoboda	Edeltraut.	干·	62	301109				
DIAGNÓSTICO:	していた	oma no hoc	dgkin	ALERGIAS: Isoflavonas.						
			-							

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN								•	INI= INICIALE		
Ast North	FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ														A FUNCIÓN
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO 02/08/2013 08/2013 04 - 08/2013														
UNITARIA, FRECUENCIA			FUN	HORA (אר אר	1013 FUN	OY -	OS-	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Acidoux tab															-
Acidouir tab	೫೦೦೦	CO	ઉત્ત	080-	RI	(4)	13 22	क्र	4						
dizh.				30°C	হ	æ\)						
				.(_11_1_	_~	ک									
Trinetopin											_				
Sulfametoro201	2000	CO	en	,	ļ										
20 Junes-merolas viernes															
						(b)	<u> </u>		2			2			
Devamerasona amp	22.00	0 0	Ex/:			26			2			•		Ţ,	100
20. 15mg	22.00	Œ	- - (2	3		2	1/2		325					2
PM.	 			\$			42	_	· · ·	120			3	3,	
Lovatadira tab						.0			a,			an.		~	
gn01 0U	27.50	CO	611					1	35.		\display	1960	415	46	
_			•	-6			26	2/1		~	Oles		3011		
PH.				\$			1/2			4		7			
Enoyapavina amp	50,00	CO	દ્ધર્ન	COCK	50	3									
SC 40ng				-											
80			_												
Augetron Bmg,							06or	50	7						
intravencino isminto		-	-	GE:15	PL	(m)		<u> </u>			\vdash	<u> </u>			
onles de quimos son				14,00	ध	local									
10 mints and 10mb 10mb 10mb 10mb 10mb 10mb				1800	19	63	<u> </u>								
lonatadina tab		_	-	05:50	121	C.\$		\vdash							
som of a does															
de kitoximos															
VO				<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>			
1610/6 pmg wasco	=	_		74.DO	19	42									
30 minuto 1 appoint															
OVE RUMKING										-					
NO Potareland frosco Totareland frosco Totareland frosco The appendix medo The anisona tob Total 100mg The anisona tob				10/20	737	_ 1									
no nomg	È	È		71. 71.	ा श	P. [<u> </u>			
1													-		
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO		L.,	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>									

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS (2)

2015
NÚCLEO DE OUITO

DIAGNÓSTICO:

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APELLIDOS	NOM	BRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA
Timm	Swoboda	Edeltraut.	Ŧ	62.	301109.
linfo	one no hode	akin	AL ERGIAS:	zz	Oflavonas.

1 MEDICAMENTO		2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSAB FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOS	5	DIA - MES - AÑO														
UNITARIA, FRECUENCIA)2)(ORA)왕/ [메]	2013 FUN	HORA	101 02	ZOZ FUN	HORA	INI	FUN	HORA	ini	FUN	HORA	INI	FUN
CCNa 0990 Be 1000a 2.0 40rel		130	Se.	Euf.	<u>18(</u> 20	51	61									
Paracetamol F: JU: Jg: PRA																C
Omeprazol fse. J.U. 40ng 80					₩;O	Œ	લ.૫	₩.	5C	5						
Carvedlol tal		<u>න</u>	00	ધાર્	12(17) 08:9	EI	(cn f	පියට	SH.	7						
Nebivolol ta US 250 US dia	3 E	ent.	MICE al Caro Grand	ODE SITE	ONTIN	100	0	SCONT,	MLL	8		OES	OHLIMI	904		
soplicara tal		:w	Ce) Ent .	<i>D</i> 00											_ 3
Usinopul tab UO 2-5m 80					28:00	El	6.8	ഷയ	S	14						
Tranal got UO 15.																
Galbapertina Co VD 3001 PH	- 11	.9C	8	ઇ ક	31DC	5%	3									

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)



•																			
60 LC	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA																		
1000	APELLIDOS				NOMBR	ES		<u> </u>		SEXO (M-F) EDAD N° HISTORIA CLÍNICA									
NÚCLEO DE QUITO	Tim Si	ucho	Johnda Edeltraut Fatime									a F 62 301109							
DIAGNÓSTICO:	1.	Jou	10	n	o h	$d_{\mathcal{O}}$	Kin			А	LERGIA	15: J	/fcz	la voi	ns				
1 MEDICAMENT						2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSABLE FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN													
PRESENTACIÓ	N, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO																	
	RECUENCIA	O3-C)6-) INI	023 FUN	OY-CX HORA	3·2¢	D. 3 FUN	HORA	INI FUN HORA INI FUN HORA INI										
Rituximab	emas comb	04:30	PI	G.P															
en 500 cc de 500 0	de clorsos 9! 105 11)																		
	Dmin Dmill	10;tD	DI	Gri										<u> </u> 					
los xoundos	30min 75mlh																		
Do primile	4 bergaine	10:30	RI	CVL	 	_					ļ				 				
a room!) segun					_					<u> </u>	<u> </u>		 	╁──				

CIGO FONAmida 1200119
In travendo divido
en soc co de clouro
de sous pari de la hubit

Do ro inherena Dong
in travendo divido
en 100 cc de clouro
der sodio ce de clouro
der do ro de sodio
o a persona de 15mm

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)