自然地區 August - 2021

Página 1 de :

C.: 303802 MAS

꿃뜫뛼

Fecha: 6

Cédula : 1754720330 Clasificación : CA.

Paciente GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

TIME OF Fecha: 06/08/2023 00:00

PROGRESSION.

Hospitalización Para:

Médico: PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10^{HS} MNDICACIONES ONCOPEDIATRIA) /PE805537.1. KG) /TALLATO152 CM) (8C) 1725724 C ADMISTON TE PEDIATRIA ONCOLOGICA-TAISLAMIENTO PROTECTORDER. (DIAGNOSTICO!) OSTEOSARCOMA DE HUMEROADERECHO + NEUTROPENIA FEBRIE + MUCOSITIS GRADO II + / CAMDIDÎASIS" ESOFAGICA (CONDICION:) ESTABLE 20 (ALERGIAS:) NO REFIERE KSIGNOŠ VITALES:) CADA 6 HORAS 10 EURVA TERMICA /ACTITUD) AMBULATORIO 1/2; (ENFERMÈRIA:) CUIDADOS DE 25 ENFERMERIA CONTROLEDE INGESTA Y EXCRETA ESERICTON BALANCE HIDRICO PROTOCOGO DE PREVENCION DE CALBAS THE TO 16 /Dieta bydieta blanda para 30 PACIENTESNEUTROPENICO + DIETA PARAVFAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS MIDRATACION) (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA • 0.9% 1000 ML + 20 MEQ KCL) 35 ADMINISTRAR IV A 76 ML/H /(BASALES) (MEDICACION:) (CEFEPIMA POLVO PARA INYECCIÓN '1000 MG) ADMINISTRAR 1.8 G IV CADA 8 HORAS (D5) (CLINDAMICINA SOLUCIÓN 40 INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML))
ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6
HORAS (105)
(VORTCONAZOL POLVO PARA

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Genta Mendoza MEDIDO RESIDENTE

Thomsont

INYECCIONUJ200 MG) ADMINSTRAR 200 MG EV STAT Y CADA 12 HORAS

POR 22DOSIS Y DESDE MAÑANA 150 MG IV CADA 12 HORAS (D110)

> COLLA MOCKED DE CO. Lic. Ivan Gavilanez C.

.cda. Johanna Silva 🕻 CI: 1725103129 **ENFERMERA**

FORM.005

42 20

45

Solca Nucleo De QUITO
6 Lida Josselyn Ramos ENFERMERA CUIDADO DIRECTO C.L. 1722864913

ENFERMERO MSP: 020208456-2 Reg. Senescyt; 1005-2020-21819

Fecha: 6-AUGUST 2023. Página 2 de :

H. C.: 303802

المستحدث

Cédula: 1754720330

Clasificación: CA.

Paciente e

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

any Anis Fecha: 06708/2023 00:00

OBASH CHE

Para : Hospitalización

45

Médico : ENPINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/MC (100 ML)) ADMINISTRAR 560 MG TV PREVIO AUTORIZACION DE MEDICO DE TURNO 24 PRAMADOL CAPSULA 50 mg) ADMINISTRAR 25 MG IV PREVIO A

ALIMENTOS

ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg) ADMINISTRAR 4 MG VO PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL (COMRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG) TADMINISTRAR 1/2 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES,

MARTES Y MIERCOLES 27 (SULFATO DE MAGNESIO) 1 GRAMO

VIA ORAL CADA 12 HORAS

28 (MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 20 MGY DAY 10 MG VIA ORAL CADA

(SERETIDE: 25/250 UG) REALIZAR 2 FUFFSTCON: INHALOCAMARA CADA 12 HORAS

30 (GABAPENTINA 300 MG) 1 TABLETA

VIA ORAL CADA 8 HORAS
(ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30

ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 MILLIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA) REALIZAR CADA 4

HORAS. _ ... IST

32- (\cdot,\cdot)

> WESPECIALES:) NINGUNO //LABORATORIO:) NINGUNO

> > \$68 A ********

33. و ج 1

XINTERCONSULTAS:) NINGUNA

(OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

cda. Johanna Silva V CI: 1725103129 **ENFERMERA** Seg Senescyt- 1957327 File

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Glenda Ponce MEDICO PEDIATRA C.I :1900297555

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoz... MEDICO AEXIDENTE C.I.: 1310400563

FORM.005

SOLCA NUCLEO DE EN Lic. Ivan Gavilanes C. ENFERMERO

Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 1 de 1

H. C.: 303802 Clasificación: CA. Cédula : 1754720330 Paciente GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA 5 Fecha: 01/08/2023 09:47 Para: Emergencia Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN Enfermera : FERNANDO Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (INDICACIONES DE EMERGENCIA) (PESO: 37.1 KG) (TALLA. 152 CM) (SC: 1.25) (FAVOR ACTIVAR CVC) 15 (TOMAR HEMOCULTIVO DE CVC Y SVP) (TOMAR 2 TUBO LILA Y 1 ROJO) (RX TORAX AP Y LATERAL STAT) g (LIQUIDOS:) (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA 20 0.9% 1000 ML + 20 MEQ KCL) ADMINISTRAR IV A 76 ML/H (BASALES) 11, (MEDICACION:) 12 (CEFEPIMA POLVO PARA INYECCIÓN 1000 MG) ADMINISTRAR 1.8 G IV 25 STAT Y CADA 8 HORAS (DO) 13 (CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 370 MG IV STAT Y CADA 6 HORAS (DC) 14 (VORICONAZOL POLVO PARA INYECCIÓN 200 MG) ADMINSTRAR 30 200 MG IV STAT Y CADA 12 HORAS POR 2 DOSIS Y DESDE MAÑANA 150 MG IV CADA 12 HORAS (D1) 45 (PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML (100 ML)) ADMINISTRAR 560 MG IV POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS Y PREVIO 35 AUTORIZACION DE MEDICO DE TURNO 1/6 (TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE SOLCA NUCLEO DE QUITO 50 MG/ML (2 ML)) ADMINISTRAR 37 Dra. Gabriela Lema PEDIATRA MG IV STAT Y PREVIC A ALIMENTOS C.I.: 1003377650 🞢 (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML); ADMINISTRAR 6 MG 40 /IV PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL 1/8 (OTRCS:) REEVALORACION CON RESULTADOS H. Donell SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Natalia Diaz T. **ENFERMERA** 45 C.I.: 1804934394 Ur. Jonathan Villacis

MEDICO PESIDENTE C.I.: 1719990551

FORM.005

Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 2 de 2

H. C.: 303802

Cédula : 1754720330

Clasificación: CA.

Paciente

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

Fecha: 01/08/2023 11:07

Para: Emergencia

VILLACIS SOSA JONATHAN

FERNANDO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

OM ATT CPARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML (100 ML)) ADMINISTRAR 560 MG IV PREVIO AUTORIZACION DE -MEDICO DE TURNO

(23 (TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 Mg/ML (2 ML)) ADMINISTRAR 37 MG IV PREVIO A ALIMENTOS

24 (OMBANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL

(COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + PRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG) ADMINISTRAR 1/2 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES,

MABRÊS Y MIERCOLES

26 (SULFATO DE MAGNESIO) 1 GRAMO VÍA ORAL CADA 12 HORAS

2/ (MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) TO MG; DAR 10 MG VIA ORAL CADA

DIA (SERETIDE 25/150 UG) REALIZAR 2

PUFFS CON INHALOCAMARA CADA 12 HORAS

29 (ESPECIALES:) PENDIENTE PANEL VIRAL

(ZABORATORIO:) NINGUNO

A (INTERCONSULTAS:) NINGUNA

(ETROS:) COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Natalia Diaz 7. ENFERMERA C.I.: 1804934394

N. Durilei

CJUN/EL

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Lic. Cinthya Juna M.
ENFERWERA CUIDADO DIRECTO
MSP: Libro 21 Follo 103 H: 267

Lic. Viviana Borja P.
Lic. Viviana Borja P. V. for la

Loria, Andrea Pillajo ENFERMERA CI. 172480144-2

tute (2)

SOLGA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEQIATRA C.M. 1993377650

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lr. Jonathan Villacis MEDICO PESIDENTE C.L. 171950051

FORM.005

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C.: 303802 Cédula : 1754720330

·Clasificación : CA.

Paciente

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

Fecha: 01/08/2023 13:58

Para : Consulta Externa

Médico: VILLACIS SOSA JONATHAN

Enfermera :

FERNANDO

Cantidad Registro de cumplimiento

10 DA.

5

(ADKNDUM)

Prescripción

(CABAPENTINA 300 MG) 1 TABLETA VYA ORAL CADA 8 HORAS

C-30/2/58 15 LCA MUCLEO DE QUITO

C. Cinthya Juna M.
FRINZA GUIGADA DICETTO

LOS LIBRO EL PRIMA 144 H. LA

SULUM NEVER DE QUITO
LICE VIVIANA BOIJA P.
LICE VIVIANA BOIJA P.
ENFERNERA CURLED DIRECTO
ENFERNERA CURLED 127 N° 320
MSP. LIDTO 18 FOITO 127 N° 320 UBarla

Loda, Andréa Pillaid EMFERMERA Cl. 172480144-2

20

25

30

35

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Glenda Ponce Medico PediaTRA C.L. 1900297555

40

45

Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 1 de 2

H. C. : 303802 Cédula : 1754720330

Clasificación : CA.

Paciente

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

5

Fecha: 01/08/2023 11:07 Para : Emergencia

Médico :

VILLACIS SOSA JONATHAN

Enfermera :

FERNANDO

Cantidad Registro de cumplimiento

Prescripción (MDICACIONES DE INGRESO A PEDIATRIA ONCOLOGICA) (PESO: 37.1 KG) (TALLA: 152 CM) (SC: 1.25) (ADMISION:) INGRESO A PEDIATRIA ONCOLOGICA- AISLAMIENTO

PROTECTOR (DXAGNOSTICO:) CSTEOSARCOMA DE HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIL + MUCOSITIS GRADO II +

CANDIDIASIS ESOFAGICA

*CONDICION:) ESTABLE (AZERGIAS:) NO REFIERE

(SIGNOS VITALES:) CADA 6 HORAS

€ CURVA TERMICA

(ENFERMERIA:) CUIDADOS DE

ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

E2CRICTO

BALANCE HIDRICO

PROTOCOLO DE PREVENCION DE

CAZDAS

(DIETA:) DIETA LIQUIDOS CLAROS A TOZERANCIA + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

(LIQUIDOS:)

(DEXTROSA EN SOLUCION SALINA 0.9% 1000 ML + 20 MEQ KCL) ADMINISTRAR IV A 76 ML/H

(BASALES)

35

18 (MEDICACION:)

(CEFEPIMA POLVO PARA INYECCIÓN 1000 MG) ADMINISTRAR 1.8 G IV

CADA 8 HORAS (DO)

(CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6

HORAS (DO)

WORICONAZOL POLVO PARA INYECCIÓN 200 MG; ADMINSTRAR 200 MG IV STAT Y CADA 12 HORAS POR 2 DOSIS Y DESCE MAÑANA 150 MY IV CADA 12 HORAS (D1)

45

SOLEA NUCLEO DE QUITO Bra, Gabriela Lema PEDIATRA C.L.: 1003377650

SULCA NUCLEO DE QUITO Lic. Natalia Diaz T. ENFERMERA

C-3010/53

Leda, Andrea Pillajo ENFERMERA CI. 172480144-2

Gratan)

FORM.005

C.I.: 1804934394 H Dinly

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Lic. Cinthya Juña M.
ENFERNERA GUIDADO DIRECTO
MSP: Libro 31 Folio 143 M' 307

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Lr. Jonathan Villacis Medico Pesingura Cula 1710990551

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Viviana Boria P. ENFERMERA CUIDADO DIRECTO MSP: Ubro 18 Folio 127 H 320

Fecha 2-AUGUST-2023

echeron.

Página 1 de :

```
H. C. :
            303802
                                      Cédula: 1754720330
                                                                            Clasificación: CA.
       Paciente -
       GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA
            Mols
 5
    Fecha : 02708/2023 00:00
                                                                   Para: Hospitalización
    Médico SICPINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO
                                                   Enfermera:
     # Prescripcion
                                           Cantidad Registro de cumplimiento
           Programme And
       " SHHEREATUR
    (INDICACIONES ONCOPEDIATRIA)
      /(PESOC137.1 KG)
     3./(TALLA 152 CM)
     4/ (SC: 1925)
    7 (ADMISION:) INGRESO A PEDIATRIA
        ONCOLOGICA- AISLAMIENTO
        PROTECTOR
     (DIAGNOSTICO:) OSTEOSARCOMA DE
        HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIL # MUCOSITIS GRADO II +
        CANDIDÍÁSIS ESOFAGICA
    // . (CONDICTON:) ESTABLE
        (ALERGIAS:) NO REFIERE
        (SIGNOS VITALES:) CADA 6 HORAS
    16 CURVAMTERMICA
        (ENFERMERIAL) CUIDADOS DE
       ENFERMERIA
        CONTROLE DE INGESTA Y EXCRETA
     13 BALANCE HIDRICO
     14 PROTOCOLO DE PREVENCION DE
        CAIDAS (†; .:: :
       (DIETA DESDIETA LIQUIDOS CLAROS A
        TOLERANCIA + DIETA PARA FAMILIAR
30
        POR SERIMENOR DE 18 AÑOS
                                                                           DE QUITO
     16 (LIQUIDOS:)
                                                                        Port of the property
    17 (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA
       0.9% 1000 ML + 20 MEQ KCL)
      ADMINISTRAR IV A 76 ML/H
       (BASALES)
35
    18 (MEDICACION:)
     18 (CEFEPIMA POLVO PARA INYECCIÓN
      1000 MG ADMINISTRAR 1.8 G IV
      CADA THORAS (D1)
     20 (CLINDAMICINA SOLUCIÓN
      / INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML))
        ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6
40
      ... HORAS (D1)
     21/ (VORICONAZOL POLVO PARA
        INYECCIÓN 200 MG) ADMINSTRAR
        200 MG TV STAT Y CADA 12 HORAS
        POR 2 DOSIS Y DESDE MAÑANA 150
        MG IV CADA 12 HORAS (D107)
       (PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE
         10 MG/ML (100 ML)) ADMINISTRAR
        560 MG IV PREVIO AUTORIZACION DE
      . MEDICO..DE TURNO
```

NoteP SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Lorena Nunez R.
ENFERMERA
MSP: 1204679250 FORM.005

j.

SOLCA NUCLEO BORIA F.
LIC. VINIANA BORIA F.
ENFERMERA CUIDACO MOSTO

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Anthony Argoti ENFERMERO C.I: 0401243795 Mach

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 2 de :

3,03,802 H. C. :

Cédula: 1754720330

Clasificación : CA.

Paciente y

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

砂砂州中保护

Fecha: \$270872023 00:00

Houro

The state of the s Milling Ca

Para: Hospitalización

W. P. DAL Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

ETIDE . Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

3 (TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/MI (2 ML)) ADMINISTRAR 37 MG IV PREVIO A ALIMENTOS

(ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG ∕IV PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL

⊅5 (COTRIMQXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOFRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ .160MG)∴ADMINISTRAR 1/2 TABLETA VIA GRAL CADA 12 HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES (SULFATO DE MAGNESIO) 1 GRAMO

VIA ORAL CADA 12 HORAS

27/(MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG) DAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA TOTAL

28 (SERETIDE 25/150 UG) REALIZAR 2 PUFFS CON INHALOCAMARA CADA 12 HORAS

29/(GABAPENTINA 300 MG) 1 TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS

≈0 /(ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HÍDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA) REALIZAR CADA 4 HORAS.

3/ (ESPECIALES:) NINGUNO

32/ (LABORATORIO:) NINGUNO

32/(INTERCONSULTAS:) NINGUNA

4 (OTROS COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO LIC. Lorena Nunez R. ENRERMERA MED. 12014679250 MSP: 1204679250

1.02

÷ # #

CULCA NUCLEO DE QUITO Lic. Viviana Borja P. ENFERNERA CUIDADO DIRECTO ENFERNERA CUIDADO 127 Nº 120 MSP. Libro 18 Folio 127 N° 120 v. Box 16.

SOLCA NUCLEO DE QUITO Lic. Anthony Argoli ENFERMERO C.l: 0401243795 phoch

TOTAL COLOR

1

480 A9.

10 · 100 ·

AME

27 14

ì

ENFERMERO CUIDA : :: :: C.1... 0202489324

1. 4 Q Página 1 de : Fecha: 3-AUGUST-2023

4. STOE н. с. : 303802 1754720330 Clasificación : CA. Cédula : Paciente S GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA ardead wit 5 Fecha: 103708/2023 00:00 Hospitalización Para : Médico : Teggeobar Torres Lizeth Enfermera: ્ર_્્રે LEJANDRA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (INDICACIONES ONCOPEDIATRIA) (PESO: \$37.1 KG) TALLA (152 CM) ksc: 1925) (ADMISION:): PEDIATRIA 15 ONCOLOGICA AISLAMIENTO (DIAGNOSTICO:) OSTEOSARCOMA DE HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIKORAMŪČOSITIS GRADO II + CANDIDÎĂŜISI ESOFAGICA (CONDÜÇÜÖN:) ESTABLE 20 (ALERGIAS:) NO REFIERE (SIGNOS VITALES:) CADA 6 HORAS CURVA TERMICA (ENFERMERTA:) CUIDADOS DE ENFERMERIA 25 CONTROL¹⁵DE INGESTA Y EXCRETA FSCRICTO . BALANCE HIDRICO 14 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS IN 15 ingo, or or or in the sail (DIETAE) DIETA LIQUIDOS CLAROS A 30 TOLERANCIA + DIETA PARA FAMILIAR POR SERMENOR DE 18 AÑOS 16 (LIQUIDOS:)1. (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA 0.9451000 MLF + 20 MEQ KCL) ADMINISTRAR IV A 38 ML/H (50% BASALES) (MEDICACION:) (CEFEPÍMA POLVO PARA INYECCIÓN 1000 MG), ADMINISTRAR 1.8 G IV CADA 8 HORAS (D2) ∕(CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML)) 40 SOLCA NUCLEO DE QUITO ' ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6 Dra. Gabriela Lema HORAS (D2) s رنba۲ C.I.: 1003377650 (VORICONAZOL POLVO PARA OLC ENTE 5.219 INYECCIÓN 200 MG) ADMINSTRAR 200 MG IV STAT Y CADA 12 HORAS POR 2 DOSIS Y DESDE MAÑANA 150 MG IV CADA 12 HORAS (D108) 45 22 (PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10,MG/ML (100 ML)) ADMINISTRAR 560 MG IV PREVIO AUTORIZACION DE MEDIÇO DE TURNO Lcda. Gabriela Solo August Con Court Loda Gabriela Hilliam Lodo Curs Frenhar ENFERMERA FORM.005

C.I. 1718550647

Fecha: 3-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C. :

Cédula: 1754720330

ÇA. Clasificación :

ACO CO Fecha: 03/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH

ALEJANDRA

Enfermera :

LTX: Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML (2 ML)) ADMINISTRAR 40 MG IV PREVIO A LAS COMIDAS (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE
2 MG/MG (4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG
2V PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL
5 (COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MGX ADMINISTRAR 1/2 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES 26 (SULFATO DE MAGNESIO) 1 GRAMO VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG) DAR 10 MG VIA ORAL CADA 4 7 (SERETIDE 25/250 UG) REALIZAR 2 PUFFS CON INHALOCAMARA CADA 12 (GABAPENTINA 300 MG) 1 TABLETA VIA ORAL, CADA 8 HORAS (ENJUAÇUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA) REALIZAR CADA 4
HORASSULNO (CESPECIALES:) NINGUNO XLABORATORIO:) NINGUNO

(INTERCONSULTAS:) NINGUNA (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

> 1.2160 4. (4.2)

经原理的 出版 *FogZbd/?* **企业的**原本。 子列科 汗

- Switch

الله الله

Soft Not the count of the Count

CE QUITO ~obar JE. 1575.219

34

Fecha: 3-AUGUST-2023

FORM.005 为成的。

· 1874 :

Página 1 de :

118 H. C. : 303802 Cédula : 1754720330 Clasificación : ÇA. GALLO: GUANO' DOMENICA ALEJANDRA The same 5 Fecha: 03/08/2023 08:51 Para: Hospitalización Médico : TASHIGUANO DELGADO GISSELA Enfermera : PATRICIA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (ADENDUM INDICACION) (DIETA) DIETA LIQUIDA AMPLIA + DIETA PÁRA FAMILIAR (PACIENTE MENOR DE 18 AÑOS) 201 CY MILCY EU DE UTITO suelo las DICO REBIL LL: 1725 SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gissela Tashiguano
Dra. Gissela Tashiguano
MEDICO RESIDENTE
MEDICO 1725329591
C.I.: 1725329591 3-3147 20 - 477 **SOLCA NUCLEO DE QUITO** Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650 · ्रवी हैं - 1 25 - 47 41 L. **U**D.... J. 173 778 30 PATRICA. princion! 3. 132 . . 35 a - 105. 1 4 ं द्व 40 a LODE L. , t...! THE TE 45 A Control of the Cont

HERET WAR Fecha: 4-AUGUST-3023.6. DES

FORM.005

ENFERMERA

CI. 172480144-2

ENFERMERO MSP: 070208456-7

Página 1 de :

algion. н. с. : 303802 Cédula: 1754720330 Clasificación: CA. Paciente GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA 04/08/2023 00:00 Fecha: Para: Hospitalización Médico : VALENCIA ARTIEDA LISETT Enfermera: ALEXANDRA # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (MDICACIONES ONCOPEDIATRIA) 2 ... (PESOCTO 1 KG) (DALES ENTEREDM) (SC TOTOLS) DEC (ADMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA AISLAMIENTO PROTECTOR 6 (DIAGNOSTICO:) OSTEOSARCOMA DE HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIE AMUCOSITIS GRADO II + CANDIDIASIS ESOFAGICA (CONDICTON:) ESTABLE 20 (ALERGIAS:) NO REFIERE . (SIGNOS VITALES:) CADA 6 HORAS 10 CURVAMBERMICA 11 (ENFERMERIA) CUIDADOS DE ENFERMERIA :

12 CONTROLEDE INGESTA Y EXCRETA ESCRICTOTS 21

13 BALANCE HIDRICO 21CONTROLEDE PREVENCION DE CAIDAS IV. 25 15 (DYETA PACDIETA LIQUIDOS CLAROS A 30 / MOLERANCIA + DIETA PARA FAMILIAR POR SERTMENOR DE 18 AÑOS. 1,6 (JAQUIDOS:) (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA 9.98 1000 ML + 20 MEQ KCL) ADMINISTRAR IV A 76 ML/H HEWA O . W. J. V. L. J. E. L. K. 35 (BASALES) 1/8 (MEDICACION:) 19 (CEFEPÍMA POLVO PARA INYECCIÓN 2000 MG) ADMINISTRAR 1.8 G IV CADA SHORAS (D2) 20 (CLINDAMICINA SOLUCIÓN ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6
CHORAS (12 CU) (4 ML)) 40 SOICE HUFLEO DE QUITO Dra Light Valencia A MEDICO PEDIATRA C.L.: DOSAUSY 17 21. (VORICONAZODIPOLVO PARA ₹NYECCÌÓÐ 200 MG) ADMINSTRAR 200 MG IV STAT Y CADA 12 HORAS POR: 2:DOSIS: Y DESDE MAÑANA 150 MG IV CADA 12 HORAS (D108) 45 2/2 (PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML (100 ML)) ADMINISTRAR 560 MG TV PREVIO AUTORIZACION DE MEDICO DE TURNO 1. Carly/m. Angrea Pilajo SOLCA NUCLEO DE QUIL Lic. Ivan Gavilanez C

Fecha: 4-AUGUST-2023 Página 2 de :

303802 H. C. :

Cédula: 1754720330

Clasificación : CA.

Paciente.[.]

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

Fecha: 04708/2023 00:00

GAME!

Para: Hospitalización

Wick of Mining.

Médico : "VALENCIA ARTIEDA LISETT

Enfermera:

- ALEXANDRA Prescripción L

Cantidad Registro de cumplimiento

TRAMADOL SÖLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML (2 ML)) ADMINISTRAR 37

MG IY PREVIO A ALIMENTOS
24 (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE
2 MG/ML, (4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL

2'5 (COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG) ADMINISTRAR 1/2 TABLETA VIA ORALICADA 12 HORAS LUNES,

MARTES X MIERCOLES

26 (SULFATO DE MAGNESIO) 1 GRAMO I VIA ORAL CADA 12 HORAS

27 (MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG) DAR 10 MG VIA ORAL CADA MIA THAT

28 (SERETIDE 25/250 UG) REALIZAR 2
PUFFS CON INHALOCAMARA CADA 12
HORAS
29 (GABAPENTINA 300 MG) 1 TABLETA

VIA ORAL CADA 8 HORAS

30 (ENPUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30

AL + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML

+ 2 ML LIDOCAINA 2% SIN

EPINEFRINA) REALIZAR CADA 4

HORAS MILC

31 (ESPECIALES:) NINGUNO

13972 B CF

2 \$101 2030

1

YE. - 3 1

《花香酒》。

TUAL C

32 (LABORATORIO:) EXAMENES DE

CONTROL

33 (ZNTERCONSULTAS:) NINGUNA

34 KOTROS D COMUNICAR NOVEDADES Loda Andrei Pillajo I, boully [7.

ENFERMERA SOLCA NUCLEO DE QU
ENFERMERA SOLCA NUCLEO DE QU
ENFERMERO
ENFERMERO
MSP: 02020H456-2

OTIUS 30 OSSOCIA NOTO Dra. Ligett Valencia A. MEDICO PEDIATRA

50 , 3 4

< 19. g

Fecha: 4-AUGUST-2023

SADIMA :

1. E. A.

Página 1 de :

H. C.: 303802 Cédula : 1754720330 Clasificación: CA. GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA 5 04/08/2023 22:36 Para: Hospitalización Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN
FERNANDO Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 - t- 6 1 (ADENDUM). : (FUROSEMIDA) ADMINISTRAR 5 MG IV STAT .,, 1.60mlb4/09 15 SOLCA NUCLEO DE QUI. Lic. Ivan Gavilanez C. ENFERMERO: MSP: 020208456-2 Lr. Johnthai, Vid. Medico ass. Cit. 77 (9) (2017) C'LUM: COLUMN CO 20 . 4. 6. 5 1 17 7. 24 25 + S NAZ F 741 VI. 777 30 n mair ITOSA II NA WARPS 374.V1 SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gienda Ponce MEDICO PEDIMIRA (L. JUNI 297555 43125 Care 59 AC MAYOUT 40 29/ vit -FF: ' 45 A LADIT KIROSA AL FORM.005 IN AND STATES

Fecha: 4-AUGUST-2023

FORM.005

<u>Ai</u>

THE ST

L SAS #

Página 1 de :

3.多种(di.h.c.) H. C.: (303802 Cédula : 1754720330 Clasificación: CA. Paciente . GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA 5 Fecha: 04/08/2023 17:31 Para: Hospitalización Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : * # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 1/ (ADENDUM) 2 (DIETA) DIETA LIQUIDA AMPLIA + DIETA PARA EL FAMILIR POR SER MENOR DE 18 AÑOS EDSARICE WOMA 15 TE SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabrida Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650 Loda Arctica Philipo Pire Remera Solca Nucleo de Qui Lic. Ivan Gavilanez C. ENFERMERO MSP: 020208456-7 20 \$G - 4 I CL LEO 25 1.391 mismraal. 30 ारे ३६ 08 विस्तार CA NATUREON 14.75 7.4 1 57 4 a post of ·蒙古 EQ! 40 : เรือกวา E DSARO moteres; SOLCA HUCLEO DE CUITO DE KOVINT PINTO MEDICO ESTADI NTE 45 LA NUGLECU. Series III service.

Fecha: 5-AUGUSTY2023

1.20

werry . . .

Página 1 de : THE POST OF MAGGER . н. с. : 303802 Cédula : 1754720330 Clasificación : CA. Paciente Para GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA " ব্যক্তিক জিলা 5 05/08/2023 00:00 Fecha: Para: Hospitalización Médico : TABLADA SOSA AIRELIS Enfermera: Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento <u>ಿ ಟಿ ಮಾಡಟ</u> (INDICACIONES ONCOPEDIATRIA) 2 /: (PESOUN3701 KG) (TALLA 152 CM) (SCTETO25) AL 5 (ADMISTON PEPEDIATRIA ONCOLOGÍCA- AISLAMIENTO PROTECTOR 6/ (DIAGNOSTICO:) OSTEOSARCOMA DE HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIL + MUCOSITIS GRADO II + CANDIDÏASIS ESOFAGICA (CONDIGION:) ESTABLE (ALERGIAS:) NO REFIERE 9 ∕ (SIGNOŠŠVITALES:) CADA 6 HORAS 10 CURVA TERMICA 21' (ENFERMERIA:) CUIDADOS DE ENFERMERIA : 12 CONTROLIDE INGESTA Y EXCRETA ESCRICTORICE 25 13 BALANCE HIDRICO 14 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS (DIETA) DIETA BLANDA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA 30 PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 ANOS (1) √√ (HIDRATACION) 18 (DEXTROSA EN SOLUCION SALINA 0.9%·1000 ML + 20 MEQ KCL) SOLCA HUCLEO DE QUITO 35 ADMINISTRAR IV A 76 ML/H Dra. Glenda Ponce MEDICO PEDIATRA C.I.:1900297555 (BASALES) 19 (MEDICÁCION:) 20 (CEFEPIMA POLVO PARA INYECCIÓN -1000 MG SADMINISTRAR 1.8 G IV CADA 8 HORAS (D4) 21- (CLINDAMICINA SOLUCIÓN 40 INYECTABLE, 150 MG/ML (4 ML))
--ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6 HORAS (D4)(13) 22- (VORICONAZOR POLVO PARA

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Airel/s Tablada MEDICO RESIDENTE C.V. 1760681577

Lie Connie Cam C ENFERMERA C.J.: 6728361 REG. 1000-20

MG IV CADA 12 HORAS (D109)

INYECCIÓN, 200 MG) ADMINSTRAR 200 MG IV STAT Y CADA 12 HORAS POR 2 DOSIS, Y DESDE MAÑANA 150

Cardel.

SOLCANUCLEO DE CUITO
Lic. Anthony Argoli
ENFERMERO
C.I: 0401243798 AMONTER

FORM.005

45

Fecha: 5-AUGUST-Página 2 de :

H. C. : 303802

* ***

Ü.,

Cédula : 1754720330 Clasificación: CA.

 $\mathtt{Paciente}_{y,i}$

GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

205/08/2023 00:00

CAN KEEL

Para : Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

. Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

23 (PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/MG-(100 ML)) ADMINISTRAR 560 MG-LV PREVIO AUTORIZACION DE MEDIÇO DE TURNO

24 (TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE

50 MG/ML (2 ML)) ADMINISTRAR 37 MG IV PREVIO A ALIMENTOS

25 (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML/4 (4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL

26 (COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG) ADMINISTRAR 1/2 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES 7 (SULFATO DE MAGNESIO) 1 GRAMO

27 (SULFATO DE MAGNILLE) VIA ORAL CADA 12 HORAS

28 (MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG) DAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA LOCATO

29 (SERETIDE 25/250 UG) REALIZAR 2 PUFFS CON INHALOCAMARA CADA 12 ,HORAS (大)

30, (GABAPENTINA 300 MG) 1 TABLETA

VIA ORAL CADA 8 HORAS 31 (ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HÍDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA) REALIZAR CADA 4 HORAS.

32 (.) · 30

33 (ESPECIALES:) NINGUNO

34 (LABORATORIO:) NINGUNO

35 (INTERCONSULTAS:) NINGUNA

36 (OTROS:). COMUNICAR NOVEDADES
37 (.) Lice Consis Cano Corres ENERA 5055928351

110000 - C -一直的几个 人 MAL. च 🖰 क्

454 ; - £a * cio. La La Laine

(Linn) the state of the same G = 63" ... : Constitution

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

SOLCA HUCLEO DE QUITO Dra. Glenda Ponce MEDICO PERIATRA C.L:1900297555

SOLCA MUCTEO DE QUITO Dra. Airelik Jablada MEDICO RESIDENTE C.I.: 17604 01577

FORM.005

SUPPLIES CO. SOLCA - NÚCLEO DE QUITO **RECETA**

Fecha: 7-AUGUST-2023/ Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

-08/30₃

Página 1 de 4

H.C.: 303802 Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJ	ANDRA	Prsc. Num. : 1876885
Fecha: QUITO, 07/08/2023		Edad: 15 años
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	f.)	HAN FERNANDO VICLACIS SOSA 1719990531
RP. MONTAN OF THE PROPERTY OF	SOLCA NUCLEO DE QUITO La Jonathan Villacia MEDICO PESIDENTE C.J.: 1718980551	Médico Responsable) ; #
PESO: 37.15 RG SC		# # #
ADMISION: DIAGNOSTICO: CONDICION:	SOLCA NUCLEO DE OUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.L.: 1003377650	# # # #
ALERGIAS: 1 \$U; SIGNOS VITALES: ACTITUD 2011/13/7		# # #
DIETA: KAGMEC. HIDRATACIONO SEL CONTROL CONTR	INTRAVENOSO	# # #
MEQ CLORURO DESPOTASIO MEDICACION AGIC: CEFEPIMA POLYO PARA INYECCIÓN 1000 MG	INTRAVENOSO	# #
CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4 ML) VORICONAZOL POLVO PARA INYECCIÓN 200 MG	INTRAVENOSO	#
PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML (100 ML) TRAMADOL CÁPSULA 50 mg	INTRAVENOSO ORAL	#
ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG	ORAL	# #
SULFATO DE MAGNESIO MEDROXIPROGESTÊRONA (PROVERA) 10 MG SERETIDE 25/250 UG	ORAL ORAL INHALADO	# # #
GABAPENTINA 300 MG ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA	ORAL	#

S.É 1 . والمالة و

£83...

NA 30 A: SULTAS: 23/250 LG

NE. CLONES OF Fecha: 7-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 2 de 4

The state of the s

COPACE COPACE			
H.C.: 303802 Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDA	RA Prsc.	Num. :	1876885
H.C.: 303802 Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDE Fecha: QUITO, 07/08/2023	Edad:	15 año	s
20110, A(1)			
RP. CFSTELLE		•	
— (C.10)			
130 15/250 76		#	
ESPECIALES:	$\Delta \ln \Lambda$	#	
LABORATOR IG: 70 ML SOLCA NUCLEO DE QUITO		#	
INTERCONSULTAS: SOLCA NUCLEO DE QUITO	SOLCA NUCLAD DE QUITO	#	
OTROS:	La Jonathan Villacia Medico Residente C.L. 1719980531	#	
c.i. 1003377650	J. 17 1 3 3 3 3 3 1	#	
INDICACIONES DE ALTA		#	
AMOXÌČILINA+ACIDO CLAVULANICO TABLETA RECUBIERTA 500 MG + 125 MG	ORAL	# 8	осно
VORICONAZOL TABLETA RECUBIERTA 200 mg	ORAL	#	
COTRIMOXAZOLEGSULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG	ORAL	#	
SULFATO DE MAGNESIO	ORAL	#	
MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG	ORAL	#	
GABAPENTINA 300 MG	ORAL	# 10	DIEZ
SERETIDE 25/250 UG	INHALATORIO	#	
ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HIDROXIDO	TÓPICO BUCAL	#	
DE ALUMINIO 70 ML 2+ 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA SOLUCIO			
LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCION INYECTABLE		# 1	UN
* 2 % (10 ml)			
NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml)		# 1	UN
PRESCRIPCION			
INDICACIONES ONCOPEDIATRIA			
PESO: 37.1,KG.			
TALLA: 152 CM			
SC: 1.25			
the state of the s			

ACTITUD CONTROL 1.70 Ex3. ...

33 .

ADMISION:

DIAGNOSTICO:

CONDICION PROPERTY SECURIOR

SIGNOS VITALESTORE

ħ.

1.北京

69... LI BAGRET juriscens und

in rocks

ESTABLE

NO REFIERE

CADA 6 HORAS

PEDIATRIA ONCOLOGICA- AISLAMIENTO PROTECTOR

MUCOSITIS GRADO II + CANDIDIASIS ESOFAGICA

OSTEOSARCOMA DE HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIL +

CURVA TERMICA

AMBULATORIO

FORM.005

Fecha: 7-AUGUST-2023-S Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO CHAZO - A

Página 3 de 4

K.C.: 303802 (Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA Prsc. Num. : 1876885 Fecha: QUITO, 07/08/2023 Edad: 15 años IO.

٠, PRESCRIPCION : 1

3 2 20

¥.,4

ENFERMERIA (189) CUIDADOS DE ENFERMERIA er (1880)

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA ESCRICTO

MOD SOLITA BALANCE HIDRICO enargeloing).

ŧ¢. The Temporary PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

DIETA! GAPSULA 5: DIETA BLANDA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA PARA

FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS er នល់ជុំដែលមាន។

HIDRATACIONS. DEXTROSA EN SOLUCION SALINA ADMINISTRAR IV A 39 ML/H (50% BASALES)

WALL BURNEY

richestla s

PON COHORS

بنا€چيز ۱ -

MAN C

0.9% 1000 ML 2 20 MEQ CLORURO DE POTASIO

CEFEPIMA POLVO PARA

MEDICACION:

INYECCIÓN 1000 MG CLINDAMICINA SOLUCIÓN

ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6 HORAS (D6)

INYECTABLE 150 MG/ML (4

ML) ** A = 3.0() &

VORICONAZOLABOLVO PARA

INYECCIÓN 3800-MG

PARACETAMOL SOLUCIÓN

INYECTABLE 2%16 MG/ML (100

ML)刊。 提出的研究

TRAMADOL CÁPSULA 50 mg

ONDANSETRON COMPRIMIDO

RECUBIERTO 8 mg

COTRIMOXAZOLP

(SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) CSOLIDO ORAL

800MG+ 160MG]

SULFATO DE MAGNESIO

MEDROXIPROGESTERONA

(PROVERA) 10 MG

SERETIDE 25/250 UG

GABAPENTINA 300 MG

ENJUAGUES MAGICOS:

NISTATINA 30 ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO270 ML + 2 ML

LIDOCAINA 2% ISIN EPINEFRINA . Ile Bizerny

> LOUBPE. CANES IN

CAL THACL

5927 77

. . 40

1 (A)

成為特別的(17 ÷ 30 ° 15/250 ·

ESPECIALES TO STORE LABORATORIO

2.

M.C.

. .

ADMINISTRAR 1.8 G IV CADA 8 HORAS (D6)

ADMINSTRAR 200 MG IV CADA 12 HORAS (D111)

ADMINISTRAR 560 MG IV PREVIO AUTORIZACION DE MEDICO

DE TURNO

ADMINISTRAR 50 MG VIA ORAL PREVIO A ALIMENTOS

ADMINISTRAR 4 MG VIA ORAL PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL

ADMINISTRAR 80 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL CADA 12

HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES

ADMINISTRAR 1 GRAMO VIA ORAL CADA 12 HORAS

ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA

REALIZAR 2 PUFFS CADA 12 HORAS CON INHALOCAMARA

ADMINISTRAR 300 MG (1 TABLETA) VIA ORAL CADA 8 HORAS

REALIZAR CADA 4 HORAS.

NINGUNO

EXAMENES HOY

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650

Lr. Jonathan Villacis

? :

Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 4 de 4

:303802 Paciente : GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA

Prsc. Num. : 1876885

Fecha: QUITO, Q7/08/2023 Edad: 15 años

PRESCRIPCION - 383

·* } # ?

J B

Fecha: 7-AUGUST-2023

INTERCONSULTAS: 25/250

OTROS:

NINGINA

COMUNICAR NOVEDADES

чή,

ing the state of t

rcoludeder

AMOXICILINA + ACIDO

is a Phagigor

X 3.

CLAVULANICO TABLETA RECUBIERTA 500 MGT + 125 MG

VORICONAZOL TABLETA

RECUBIERTA 2 200 mg

(SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL

800MG+ 160MG /

SULFATO DE MAGNESIO

MEDROXIPROGESTERONA

(PROYERA) 10 MG

GABAPENTINA 300 MG

SERETIDE 25/250 UG

S & 014

ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 (ML x+ HIDROXIDO

DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML

LEDOCAINA 28 SIN EPINEFRINA LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA)

SOLUCIÓN INVECTABLE * 2 %

(10 m1)

5

30

£ 2

. .

.

. 7

. . .

٠. '.

NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/mi (30 ml)

- a 346

· [18] . 20 II.

ach soliti.

AN AREGING!

额为12876年

MERSILA 5. ter come.

at Wes .:

POWEZO CA

1

18

1 12 30

Chago, C

Typic . · 5. 1220 LIC. VIVIANA BOTIAP.
LIC. VIVIANA BOTIAP.
ENFEMERA CUIDADO DIRECTO
ENFEMERA CUIDADO TIPIZZO
ENFE

PREVIA AUTORIZACION

ADMINISTRAR 500MG (1 TABLETA) VIA ORAL CADA 12 HORAS

DURANTE 4 DIAS

ADMINSTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (D111)

ADMINISTRAR 80 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL CADA 12

HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES

ADMINISTRAR 1 GRAMO VIA ORAL CADA 12 HORAS

ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA

ADMINISTRAR 300 MG (1 TABLETA) VIA ORAL CADA 8 HORAS

REALIZAR 2 PUFFS CADA 12 HORAS CON INHALOCAMARA

DURANTE 5 DIAS

REALIZAR CADA 6 HORAS DURANTE 4 DIAS

PREPARAR ENJUAGUES CON 2 ML

PREPARAR ENJUAGUES CON 30 ML

CONTROL TRAUMATOLOGIA 08/08/2023

CONTROL ONCOPEDIATRIA 14/07/2023

SOLCA NUCLEO DE QUITO ' Dra. Gabriela Lema C.l.: 1003377650

Lr. Jonathen Villacis MEDICO PESINGNE C.L.: 1719980551

Fecha: 7-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

the or teakgroup

THATE.

Página 1 de «

Prescripcion Reimpresa Por: Vi	ILLACIS SUSA JUNA IHAN	reknando ragina i
H.C. : 303802 Paciente : GALLO GUANO DOMENICA ALEC	JANDRA	Prsc. Num. : 1876885
Fecha: QUITO, 07/08/2023		Edad: 15 años
		ΛΛ
A Section of the second	f.)	
χοι 800 see		HAN FERNANDO VILLACIS SOSA
TO MACOUNT DO		1719990531 Médico Responsable
RP. SESTERO	SOLCA NUCLEO DE QUITO Er. Jonathan Villacis	Medico Kesponsabie
INDICACIONES DONGO PEDIATRIA	MEDICO PESIDENTE C.I.: 1719990551	ш
PESO: 37 PERGEGOS:	_	# #
TALLA: 1520 Mid Sha		
SC: 12.25 INA SC		#
	SOLCA NUCLEO DE QUITO	ш
ADMISION: CONTROL OF C	Dra. Gabriela Lema	# #
CONDICION:	C.i.: 1003377650	#
ALERGIAS:		#
SIGNOS VITALES:		#
ACTITUD A MARTINE S.		#
ENFERMERIA POSSO		#
DIETA:		#
HIDRATACION		#
DEXTROSA EN SOLUCION SALINA 0.9% 1000 ML + 20 MEQUIORURO DÉOPOTASIO	INTRAVENOSO	#
MEDICACIONEAGICOS:		#
CEFEPIMA POLVO PARA INVECCIÓN 1000 MG	INTRAVENOSO	#
CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML (4	INTRAVENOSO	#
ML) (ш
PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML (100	INTRAVENOSO	#
ML)	INTRAVENOSO	#
TRAMADOL CÁPSULA 50 mg	ORAL	#
ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg	ORAL	#
COTRÍMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG	ORAL	. #
SULFATO DE MAGNESIO	ORAL	#
MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG	ORAL	#
SERETIDE 25/250 ÚG	INHALADO	#
GABAPENTINA 2300 MG	ORAL	#
ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA	TÓPICO BUCAI	L #
na io io Carron		•
SOVERS AND SOURCE OF THE SOURC		
8 4 Bet		
4.4		

CN1. Fecha: 7-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 2 de 4

ioc ioc				
H.C.: 303802 Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJAN	DRA Pr	sc. Num	. :	187688
echa: QUITO, 07/08/2023		ad: 15	años	l
P. OCESTESON - CONT. MAGNET.				
ESPECIALES:		#		
IABORATORIO: 70 SOLCA NUCLEO DE QUITO INTERCONSULTAS: Dra. Gabriela Lemana de la Cabriela Lemana de la Cabriel		/) # #		
OTROS: (SIF P C.I.: 1003377650	SOLCA NUCLES DE CUIN Lr. Jonathan Villacis MEDICO PESIDENTE C.S.: 1719990534	!J # #		
AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO TABLETA RECUBIERTA 500 MG + 125 MG	ORAL	#	8	осно
VORICONAZOLETABLETA RECUBIERTA 200 mg	ORAL	#		
COTRIMOXAZOL® (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG	ORAL	#		
SULFATO DE MAGNESIO	ORAL	#		
MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG	ORAL	#		
GABAPENTINA 300 CMG	ORAL	#	10	DIEZ
SERETIDE 25/250 UG	INHALATORIO	#		
ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 30 ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA TARRES	TÓPICO BUCAL	#		
LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE * 2 % (10 ml)		#	1	UN
NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml)		#	1	UN
RESCRIPCION				

INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

PESO: 37.1 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.25 37 35 37 37

ADMISION SE SECTION

DIAGNOSTICO BNEUD

- 17, : - 3

44.466 " MAC"

h inggges: "Theke"

PEDIATRIA ONCOLOGICA- AISLAMIENTO PROTECTOR

OSTEOSARCOMA DE HUMERO DERECHO + NEUTROPENIA FEBRIL + MERCICIA:

MUCOSITIS GRADO II + CANDIDIASIS ESOFAGICA

CONDICION: 0 ESTABLE

ALERGIAS: AND TO NO REFIERE

SIGNOS VITALES: CADA 6 HORAS

107.3P CURVA TERMICA

ACTITUD = PASS - V AMBULATORIO

BIESTER.

FORM.005 28×28620820 .. is a " inesseepeope

Fecha: 7-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO 43.7

Página 3 de 4

1876885

H.C.: 303802 Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA Prsc. Num. :

Fecha: QUITO, 07/08/2023 Edad: 15 años

PRESCRIPCION ESTSO — 10253201 - k ::

下音 3

105790.... 508.00

triff, m

7-61626 V Mic Out & Bil

enfermer (A) A69688 CUIDADOS DE ENFERMERIA N 1800 MG

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA ESCRICTO

BALANCE HIDRICO

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

DIETA: CAPSULA : DIETA BLANDA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA PARA ंग्रीक हुटेहें दिंग :: .

FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

HIDRATACION Same

. .

DEXTROSA EN SOLUCION SALINA ADMINISTRAR IV A 39 ML/H (50% BASALES)

0.9% 1000 MI 2 20 MEQ CLORURO DE POTASIO

te miletonic.

. Distribute.

MEDICACION:

CEFEPIMA POLVO PARA ADMINISTRAR 1.8 G IV CADA 8 HORAS (D6)

INYECCIÓN GIÓOO MG

CLINDAMICINA SOLUCIÓN ADMINISTRAR 370 MG IV CADA 6 HORAS (D6)

INYECTABLE 130 MG/ML (4

ML) FE . ON TOTAL ME

VORICONAZOL ROLMO PARA ADMINSTRAR 200 MG IV CADA 12 HORAS (D111)

INAECCIOM 3500 MG

PARACETAMOÉ SOLUCIÓN ADMINISTRAR 560 MG IV PREVIO AUTORIZACION DE MEDICO

INYECTABLE 10 MG/ML (100 DE TURNO

16967c ML) 😽

TRAMADOL CAPSULA 50 mg ADMINISTRAR 50 MG VIA ORAL PREVIO A ALIMENTOS

ONDANSETRON COMPRIMIDO

ADMINISTRAR 4 MG VIA ORAL PREVIO A DOSIS DE TRAMADOL

RECUBIERTO 8 mg

COTRIMOXAZOL: ADMINISTRAR 80 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL CADA 12

HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL

800MG+ 160MG

SULFATO DE MAGNESIO ADMINISTRAR 1 GRAMO VIA ORAL CADA 12 HORAS

MEDROXIPROGESTERONA ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA

(PROVERA) 10 MG

SERETIDE 25/250 UG REALIZAR 2 PUFFS CADA 12 HORAS CON INHALOCAMARA

GABAPENTINA 300 MG

ADMINISTRAR 300 MG (1 TABLETA) VIA ORAL CADA 8 HORAS

REALIZAR CADA 4 HORAS.

ENJUAGUES MAGICOS: NISTATINA 3,0 ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 70 ML + 2 ML

LIDOCAINA 25 SIN EPINEFRINA अधिका द (Tr

> * 17.55. * . * * .. CALL JAC

engli ...

--4X48---. E 1, 112, 217

Podestie son

massan ma. 25/250, UG

ESPECIALES (A) NINGUNO

LABORATORIO: --EXAMENES HOY

SOLCA NUCLEO DE QUITO

Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.l.: 1003377650

SOLCA NUC Lr. Jonathan Villacis MEDICO RESIDENT C.I.: 1719956551

FORM.005

1 to

Teléfono de contacto: 02 2419 776

Fecha: 7-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 4 de 4

H.C.: 303802 Paciente: GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA Prsc. Num. 1876885 Fecha: QUITO, 07/08/2023 Edad: 15 años

PRESCRIPCION GEOTT

.15

ú

300 1. CNA INTERCONSULTAS: OTROS: 25/250 UC

NINGUNA

COMUNICAR NOVEDADES

SCHARGECOS! ***INDICACIONES DE ALTA***

300 NO

actones d.

198+AC 1 TCO TALLA · (56)

J. T. AMAGED T. E.

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO TABLETA

RECUBIERTA 500 MG + 125 MG

VORICONAZOL TABLETA RECUBIERTA - 200 mg

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL

800MG+ 160MG/194 .

SULFATO DE MAGNESIO

MEDROXIPROGESTERONA (PROVERA) 10 MG

GABAPENTINA 300 MG

SERETIDE 25/250 UG

ENJUAGUES MAGICOS:

NISTATINA, 30 ML + HIDROXIDO

CDE ALUMINIO 70 ML + 2 ML LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA

LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA)

SOLUCIÓN INYECTABLE * 2 % 130 (10 ml)

NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml)

₹ €

公都等等。1:

H 3200+MC

E2536 ...

. . Poly

. វុធ៌មូនិប 6 B.C. 人为。

Pa :3503 Trans.

अंद्री हा ।

A \$186 C.

·沙尾等数。51

·接触 發展發展。

SOLCA NUCLEO DE OUTO
LIC. VIVIANA BORJA P.
LIC. VIVIANA BORJA P.
ENERMERA CUIDADO DISECTO
ENERMERA CUIDADO 122 H. 370
ESP. LIBRO 187 500 122 H. 370
ESP. LIBRO 187 500 122 H. 370

· * * .

ř.,

33

٠, ¥\$;

1.

† 5: , .

PREVIA AUTORIZACION

ADMINISTRAR 500MG (1 TABLETA) VIA ORAL CADA 12 HORAS

DURANTE 4 DIAS

ADMINSTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (D111)

ADMINISTRAR 80 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL CADA 12

HORAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES

ADMINISTRAR 1 GRAMO VIA ORAL CADA 12 HORAS

ADMINISTRAR 10 MG VIA ORAL CADA DIA

ADMINISTRAR 300 MG (1 TABLETA) VIA ORAL CADA 8 HORAS

REALIZAR 2 PUFFS CADA 12 HORAS CON INHALOCAMARA

DURANTE 5 DIAS

REALIZAR CADA 6 HORAS DURANTE 4 DIAS

PREPARAR ENJUAGUES CON 2 ML

PREPARAR ENJUAGUES CON 30 ML

CONTROL TRAUMATOLOGIA 08/08/2023

CONTROL ONCOPEDIATRIA 14/07/2023

SOLCA NUCLEO BE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650 Lr. Jonathan Villacis

FORM.005 1

Orden/Descargo Nro:	1962904 SF	Egreso Nro:	2572115	Página Nro.	-	
Fecha Envio:	07/08/2023	ı				
Paciente:	GALLO GUANO DOMENICA ALEJANDRA					
Hist. Clinica:	303802	CI	1754720330			
Area Entrega:	FARMACIA	Plan Social:				
Entregado por:	MEJIA ERAZO JESSICA MARITZA	Area Solicitan:	HOSPITALIZACION 2			
		Nro. Cama:	221-Z			
Código	Descripción				Cantidad	Presentación
00005515712	HEVARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INYECTABLE	BLE 5.000 UVml (5 ml)	5 ml)		1.0000	[
0000502065	AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO TABLETA RECUBII	UBIERTA 500 mg + 125 mg	125 mg		8.0000	Ţ -
00004013314	GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg				10.0000	T
0000401149	LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE	3LE * 2% (10 ml)			1.0000	,=
0000501422	NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL 100 000 UI/ml (30 ml)				1.0000	Ħ
ì	SOLCA NÚCLEO DE QUITO					

Recibe Conforme:

1-8863haHK

Entrega: