

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 30-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 316890

Cédula : 1851224749

Clasificación : CA.

Paciente

GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

5

Fecha : 30/08/2023 22:43

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

✓1 (ADENDUM DE INDICACIONES)

✓2 DESCONTINUAR DEXAMETASONA

15

Handwritten signature: Jacqueline Gallegos R.
Lora, C. Farmacia
Reg. Senesyt: 1815-2023-2160466

20

Handwritten signature
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1600575.219

25

Handwritten signature: 1218
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1600575.219

30

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 30-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 316890

Cédula : 1851224749

Clasificación : CA.

Paciente

GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

5

Fecha : 30/08/2023 21:59

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

- ✓ 1 (ADENDUM DE INDICACIONES)
- ✓ 2 FAVOR REALIZAR GLICEMIA CAPILAR
STAT

15

Gallegos
Isaac Gallegos R.
Lda. En Enfermería
Reg. Único: 1019-2120-278049

20

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1600275219

25

30

35

40

45

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 316890 Paciente : GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Prsc. Num. : 1886969

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 8 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lra. Lizeth Escobar
Médico Residente
E.) 31689072219
LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR TORRES
1600575219
Médico Responsable

RP.

QT SEMANA 3 VAC		#	
PESO: 21.8KG		#	
TALLA: 123 CM		#	
SC: 0.86		#	
ADMISION		#	
DIAGNOSTICO		#	
CONDICION		#	
ALERGIAS		#	
SIGNOS VITALES		#	
ACTITUD		#	
ENFERMERIA		#	
DIETA		#	
INFUSIONES:		#	
DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000 ML + 20MEQ POTASIO	INTRAVENOSO	#	
MEDICAMENTOS		#	
ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)	INTRAVENOSO	#	
VINCRISTINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML	INTRAVENOSO	#	
FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MCG JERINGA PRELLENADA	SUBCUTANEO	#	
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	ORAL	#	
LABORATORIO		#	
ESPECIALES		#	
INTERCONSULTAS		#	
OTROS		#	
XXXXXXXXXXXXX		#	
INDICACIONES DE ALTA HOSPITALARIA		#	
VINCRISTINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML	INTRAVENOSO	#	
FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 mcg JERINGA PRELLENADA	SUBCUTANEO	# 7	SIETE
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	ORAL	# 1	UN

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

212

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 2 de 3

H.C. : 316890 Paciente : GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Prsc. Num. : 1886969

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 8 años

RP.

PRESCRIPCION

QT SEMANA 3 VAC

QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA

PESO: 21.8KG

TALLA: 123 CM

SC: 0.86

ADMISION

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

DIAGNOSTICO

RABDIOMIOSARCOMA ALVEOLAR PARANASAL + COLOCACION DE
PSC 8/8/2023 + QT SEMANA 6 VAC

CONDICION

ESTABLE

ALERGIAS

NO REFERIDAS

SIGNOS VITALES

CONTROL CADA 6 HORAS

ACTITUD

AMBULATORIO

ENFERMERIA

CUIDADOS DE ENFERMERIA

MANTENER DIURESIS MAYOR DE 300CC/KG/HORA

CONTROL DE HEMATURIA EN CADA DIURESIS Y REPORTAR

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR DE 430 CC EN
4 HORAS

DIETA

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POTE MENOR DE 18
AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION
SALINA AL 0.9% 1000 ML +
20MEQ POTASIO

PASAR IV A 108 CC/HORA (3000ML/M2)

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN
INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

ADMINISTRAR 3MG IV CADA 8 HORAS

VINCISTINA SOLUCIÓN
INYECTABLE 1 MG/ML

ADMINISTRAR 1.3MG DILUIDOS EN 30CC DE SOLUCION SALINA
AL 0.9% IV PERFUSION EN BOLO DIA 8 Y DIA 15

FILGRASTIM SOLUCIÓN
INYECTABLE 300 MCG JERINGA
PRELLENADA

ADMINISTRAR 150MG SUBCUTANEO A LAS 24 HORAS DE
TERMINADA LA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO CADA DIA POR 10
DIAS (D1)

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

ADMINISTRAR 6.8CC VIA ORAL CADA 12 HORAS MIERCOLES,
JUEVES Y VIERNES

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MÉDICO RESIDENTE
C.I.: 1600575219

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 3 de 3

H.C. : 316890 Paciente : GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Prsc. Num. : 1886969

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 8 años

PRESCRIPCION

LABORATORIO
ESPECIALES
INTERCONSULTAS
OTROS
XXXXXXXXXXXXX
INDICACIONES DE ALTA
HOSPITALARIA

NINGUNO
NINGUNO
PSICOLOGIA
COMUNICAR NOVEDADES

VINCISTINA SOLUCIÓN
INYECTABLE 1 MG/ML
FILGRASTIM SOLUCIÓN
INYECTABLE 300 mcg JERINGA
PRELENADA
COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CATETER
ADMINISTRAR 1.3MG DILUIDOS EN 30CC DE SOLUCION SALINA
AL 0.9% IV PERFUSION EN BOLO, DIA 8 Y DIA 15
ADMINISTRAR 150MG SUBCUTANEO A LAS 24 HORAS DE
TERMINADA LA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO CADA DIA POR 10
DIAS (D1)
ADMINISTRAR 6.8CC VIA ORAL CADA 12 HORAS MIERCOLES,
JUEVES Y VIERNES

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EL MIERCOLES 06/09/2023
SE EDUCAN SIGNOS DE ALARMA

EXÁMENES

# Ex.	Examen	Fecha
4197927	EXAMEN DE SANGRE	06/09/2023

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MEDICO RESIDENTE
CMI 18869696216

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 316890 Paciente : GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Prsc. Num. : 1386969

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 8 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
MÉDICO RESPONSABLE
01-08-2023

f.) LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR TORRES

1600575219

Médico Responsable

RP.

QT SEMANA 3 VAC

PESO: 21.8KG

TALLA: 123 CM

SC: 0.86

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000
ML + 20MEQ POTASIO

INTRAVENOSO

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

INTRAVENOSO

VINCRIPTINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML

INTRAVENOSO

FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MCG JERINGA
PRELLENADA

SUBCUTANEO

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)
LIQUIDO ORAL 200

ORAL

LABORATORIO

ESPECIALES

INTERCONSULTAS

OTROS

XXXXXXXXXXXXX

INDICACIONES DE ALTA HOSPITALARIA

VINCRIPTINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML

INTRAVENOSO

FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 mcg JERINGA
PRELLENADA

SUBCUTANEO

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)
LIQUIDO ORAL 200

ORAL

7 SIETE

1 UN

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 2 de 1

H.C. : 316890 Paciente : GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Prsc. Num. : 1886969

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 8 años

RP.

PRESCRIPCION

QT SEMANA 3 VAC

QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA

PESO: 21.8KG

TALLA: 123 CM

SC: 0.86

ADMISION

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

DIAGNOSTICO

RAEIDIOMIOSARCOMA ALVEOLAR PARANASAL + COLOCACION DE
PSC 8/8/2023 + QT SEMANA 6 VAC

CONDICION

ESTABLE

ALERGIAS

NO REFERIDAS

SIGNOS VITALES

CONTROL CADA 6 HORAS

ACTITUD

AMBULATORIO

ENFERMERIA

CUIDADOS DE ENFERMERIA

MANTENER DIURESIS MAYOR DE 3CC/KG/HORA

CONTROL DE HEMATURIA EN CADA DIURESIS Y REPORTAR

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR DE 430 CC EN
4 HORAS

DIETA

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR PCTE MENOR DE 18
AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION

PASAR IV A 108 CC/HORA (3000ML/M2)

SALINA AL 0.9% 1000 ML +

20MEQ POTASIO

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN

ADMINISTRAR 3MG IV CADA 8 HORAS

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

VINCISTINA SOLUCIÓN

ADMINISTRAR 1.3MG DILUIDOS EN 30CC DE SOLUCION SALINA
AL 0.9% IV PEREUSION EN BOLO DIA 8 Y DIA 15

INYECTABLE 1 MG/ML

FILGRASTIM SOLUCIÓN

ADMINISTRAR 150MG SUBCUTANEO A LAS 24 HORAS DE
TERMINADA LA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO CADA DIA POR 10
DIAS (D1)

INYECTABLE 300 MCG JERINGA

PRELLENADA

COTRIMOXAZOL

ADMINISTRAR 6.8CC VIA ORAL CADA 12 HORAS MIERCOLES,
JUEVES Y VIERNES

(SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL

200

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

218

SOLCANÚCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
Médico Residente
CAR: 1886969219

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 3 de 3

H.C. : 316890 Paciente : GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Prsc. Num. : 1886969

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 8 años

PRESCRIPCION

LABORATORIO NINGUNO
ESPECIALES NINGUNO
INTERCONSULTAS PSICOLOGIA
OTROS COMUNICAR NOVEDADES

XXXXXXXXXXXXXX

INDICACIONES DE ALTA
HOSPITALARIA

VINCRISTINA SOLUCIÓN
INYECTABLE 1 MG/ML

FILGRASTIM SOLUCIÓN
INYECTABLE 300 mcg JERINGA
PRELLENADA

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CATETER

ADMINISTRAR 1.3MG DILUIDOS EN 30CC DE SOLUCION SALINA
AL 0.9% IV PERFUSION EN BOLO, DIA 8 Y DIA 15

ADMINISTRAR 150MG SUBCUTANEO A LAS 24 HORAS DE
TERMINADA LA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO CADA DIA POR 10
DIAS (D1)

ADMINISTRAR 6.8CC VIA ORAL CADA 12 HORAS MIERCOLES,
JUEVES Y VIERNES

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA EL MIERCOLES 06/09/2023
SE EDUCAN SIGNOS DE ALARMA

EXÁMENES

# Ex.	Examen	Fecha
4197927	EXAMEN DE SANGRE	06/09/2023

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lizeth Escobar
SUBCOORDINANTE
02 2419 776

IMAGEN: Para los exámenes que son valorados acercarse a IMAGEN para obtener la fecha del turno en la que se realizará el examen.

218

EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro: 1970640 SF

Egreso Nro: 2579851

Página Nro. 1

Fecha Envío: 31/08/2023

Paciente: GUERRERO MONGON PABLO ANDRES

Hist. Clínica: 316890

CI: 1851224749

Area Entrega: FARMACIA

Plan Social:

Entregado por: MEJIA ERAZO JESSICA MARITZA


Area Solicitan: HOSPITALIZACION 2

Nro. Cama: 208-A

Código	Descripción	Cantidad	Presentación
0000515712	HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCION INYECTABLE 5.000 U/ml (5 ml)	1.0000	VL
0000631751	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 mcg JERINGA PRELLENADA	7.0000	JE
0000502251	COTRIMOXAZOL (SULTAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	1.0000	FR

Entrega:

Recibe Conforme:



180452568-9

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Página 1 d

Prsc. Num.: 1886636

SOLCA NÚCLEO DE QUITO años

Dra. Ivón Sánchez

PEDIATRA

C.F. 1803458635

IVON DEL PILAR SANCHEZ RAMIREZ

1803458635

Medico Responsabile

Diagnóstico: C77.0 TUMOR MALIGNO DE LOS GANGLIOS LINFATICOS
DE LA CABEZA, CARA Y CUELLO

Alergias NO REFIERE

RP.

OT SEMANA 3 VAC

PESO: 21.8KG

TALLA: 123 CM

SC: 0.86

ADMISSION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION SALINA AL INTRAVENOSO
0.9% 1000 ML + 20MEQ POTASIO

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 INTRAVENOSO
MG/ML (4 ML)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 INTRAVENOSO
MG/ML (2ML)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 INTRAVENOSO
MG/ML (2ML)

VINCRIPTINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 INTRAVENOSO
MG/ML

DACTINOMICINA POLVO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSO
0,5 MG

CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA PERFUSIÓN INTRAVENOSO
500 MG

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML INTRAVENOSO
(4 ML)

FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 SUBCUTANEO
MCG JERINGA PRELLENADA

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 30-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 2 de 2

RP.

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200	ORAL	#
LABORATORIO		#
ESPECIALES		#
INTERCONSULTAS		#
OTROS		#

PRESCRIPCION

#RCTA PSICO

QT SEMANA 3 VAC

PESO: 21.8KG

TALLA: 123 CM

SC: 0.86

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

✓ QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA

✓ PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

✓ RABDIOMIOSARCOMA ALVEOLAR PARANASAL + COLOCACION

✓ DE PSC 8/8/2023 + QT SEMANA 6 VAC

✓ ESTABLE

✓ NO REFERIDAS

✓ CONTROL CADA 6 HORAS

✓ AMBULATORIO

✓ CUIDADOS DE ENFERMERIA

✓ INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR DE

✓ 3CC/KG/HORA Y MANTENER

✓ CONTROL DE HEMATURIA EN CADA DIURESIS Y REPORTAR

✓ CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

✓ PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

✓ COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR DE 430 CC

✓ EN 4 HORAS

✓ DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR PCTE MENOR DE 18 AÑOS

DIETA

INFUSIONES:

DEXTOSA AL 5% EN SOLUCION

SALINA AL 0.9% 1000 ML +

20MEQ POTASIO

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN

INYECTABLE 4 MG/ML (2ML)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN

INYECTABLE 4 MG/ML (2ML)

VINCRISTINA SOLUCIÓN

INYECTABLE 1 MG/ML

DACTINOMICINA POLVO PARA

INYECCIÓN 0,5 MG

✓ PASAR IV A 108 CC/HORA (3000ML/M2)

✓ ADMINISTRAR 3MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES

✓ ADMINISTRAR 8MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y LUEGO

✓ ADMINISTRAR 4MG IV CADA 8 HORAS

✓ ADMINISTRAR 1.3MG DILUIDOS EN 30CC DE SOLUCION

✓ SALINA AL 0.9% IV PERFUSION EN BOLO HOY (DIA 1), DIA 8 Y DIA 15

✓ ADMINISTRAR 1.3MG DILUIDOS EN 50CC DE SOLUCION

✓ SALINA AL 0.9% IV PERFUSION DE 30 MINUTOS HOY (DIA 1)

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Eliquisara Calasqueno A.
ENFERMERA
C.I.: 1803458635

Lozada En Enfermería
R.C. 1016-2020-2180400

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 30-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ RAMIREZ IVON DEL PILAR

Página 3 de 6

PRESCRIPCION

CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA
PERFUSIÓN 500 MG
MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE
100 MG/ML (4 ML)

FILGRASTIM SOLUCIÓN
INYECTABLE 300 MCG JERINGA
PRELLENADA
COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

LABORATORIO

ESPECIALES

INTERCONSULTAS

OTROS

ADMINISTRAR 1890 MG DILUIDOS EN 200CC DE SOLUCION
SALINA AL 0.9% IV PERFUSION DE 2 HORAS HOY (DIA 1)

ADMINISTRAR 350 MG DILUIDOS EN 100CC DE SOLUCION
SALINA AL 0.9% IV INMEDIATAMENTE DE TERMINAR
PERFUSION DE CICLOFOSFAMIDA Y A LAS 4 Y 8 HORAS
DESPUES

ADMINISTRAR 150MG SUBCUTANEO A LAS 24 HORAS DE
TERMINADA LA QUIMIOTERAPIA Y LUEGO CADA DIA POR 10
DIAS

ADMINISTRAR 6.8CC VIA ORAL CADA 12 HORAS
MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES

NINGUNO

NINGUNO

PSICOLOGIA

COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Soledad Cárdenas
ENFERMERA
MSP C-130575 15 de mayo 13 N° 47

Jacqueline Gallegos R.
Lic. En Enfermería
MSP C-130575 15 de mayo 13 N° 47

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Ivón Sánchez
PEDIATRA
C.I.: 1803458635