Fecha : 15-ACGUST-2023 Págtna 1 de 1

R. C.: 314564 Cédula: 1050974235 C

Clasificación: CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 15/08/2023 08:43 Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA Enfermera :

Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento

10 1 (QUINTOTERAPIA INTRATECAL VOLUMEN DE 12 ML BOY)

2 (METOTREXATO 12 MG)

3 (HIDROCORTISONA 24 MG)

4 (CITARABIRA 36 MG)

6 (ENVIAR A PROCEIDMENTO)

20

25

5

25

30

33

40

Fatha: 17-AUGUST-3013 Página 1 de :

H. C. : 314664

Cédula : 1050974235

Clasificación : CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 17/08/2023 15:31

Para: Hospitalización

Médico : GUANANGA SATAN CAROLINA

Enfermera :

ELIZABETH # Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 - INDICACIONES ANESTESTOLOGIA

2_NPO DESDE LAS 22800

3 / FIRMAR CONSENTIMIENTO INFORMADO

PER PROPERTY OF COLUMN TO A SECONDARY OF COLUM

4/ PASE A QUIROFANO SEGUN

Blech Keiner

PROGRAMACION

25:

20

30

35

40

45

FORM.005

Fecha: 17-AUGUST-2023 Páging 1 de :

H. C. : 314564 Cédula : 1050974235 Clasificación : CA. Paciente FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL r Fecha: 16/08/2023 18:22 Para: Respitainzación Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 Andrew --∕rtesç:-13.5 kg) ATALLA: (94 CM) 0.59 MODERTACION) 15 YUKKTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML * SAMEO DE CLORGRO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICHRECKATO DE SODIO: ADMINISTRAP 118 CC/HORA FOR DOS HORAS (200ME/M2) 7 Aravor medir slicemia 10 pm y 6 20 3.5 30 Seas Countries Comb Libertain for Que 10000 / 100 435 2 :: 11.4 KRISHME -1.7.155666 40 - balaba 3.1.2583.1633 propagation of 4.5

FORM.005

Pacha: 17-Billion College Página 1 de

H. C. 314664 Cédula : 1050974235 Clasificación : CA. Paciente: FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL Fecha : 16/08/2023 18:22 Para : Hospitalización Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento /ADENTIUM) 78 /88300 1918 KG) 7 (1881.K) 96 (M) (SC - 0.59) 5 (HIBROTACION) X5(DENTROSA EN AGUA AN 15 1000 MI * SAMAS DE CLOBURO DE SOCIO + 20000 00 SLORURO DE FOTASIO -40MBQ OS BICARBONATO DE SOSIO) ADMINISTRAR 118 CC/HORA (200Mb/M2) AFAVOR MEDIR GLICEMIA 10 PM Y 6. 20 30 35 45

Fechal 17-NUG889-2023 Pàgina û de i H. C. : 314664 Cédula : 1050974235 Clasificación : CA. Paciente FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL Fecha : 16/08/2023 22:58 Para : Hospitalización Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN Enformera : FERNANDO Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 1.0 ÁDENDUM) **/XESPENDE**R DEKAMBTASCHA) //Glicener capilár 6an) 15 Bolca Mucigo or eller

25

Salar Salarana Y

MITTERNA !

Fecha: 17-ANGUST-2023

H. C. : 314664 Cédula: 1050974235 Clasificación: CA. Paciente FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL 100000 5 Fecha: 17/08/2023 00:00 Para : Hospitalización Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN Enfermera : FERNANDO # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 À MINDICACIONES DE ONCOLOGIA PEDIATRISA) Z /QUIMIOTERAPIA SEMANA 3 DE CONSOCIDACION HDMTX) AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES 8//(PESO: 13.5/KG) A N(TABLANDS CM) **5** /(SC:表数数9) (ADMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA sala General /DIAGNOSTICO) LLA DE RIESGO - INTERMEDIO + QUIMIOTERAPIA 20 SEMANA 3 DE CONSCLIDACION HOMTX ∕8 √ (condiçion) estable 9 / (ALERGIAS) NO REFERIDAS 10 (signor kliales) control cada 6 HORAS ≱i (ACTITUD) SEMIFOWLER 25 12 (ENSERHERIA:) PREVENCION DE -CAIDA6 23 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 14/CUIDADOS DÉ VIA PERIFERICA 15 MANTENER STORESIS MAYOR A 30 3CC/KE/HORA 16 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7 27/PESO QU.Y REPORTAR 18 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENCR A 162 CC EN 4 HORAS 89/(dieta) dieta para la edad y 35 PAMILIAR POR SER MENOR DE 19 SOLCA, Núcleb of Outlo AÑOS Gistela Sanchez F. 20 (INFUSIONES:) HEM A 雅DIATRA 21 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ CE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) 40 WADMINISTRARGILS CC/HORA (200ME/MZ) 22/(MEDICAMENTOS) 23, ENJUACUE CON BICARBONATO DE SODÍO) PÉÉAZAZAR CADA 6 HORAS 24/(BICAREONATO DE SODIO LIQUIDO

SON CANCELTO SE CUTO
LIC. Anthony Argett
ENFERMERO
C.I. 0401243795
A ROM

10ME ABNINISTRAR 20MEQ IV SI PH

PARENTERAL I MEQ/ML (8,4%)

URINARIO ES MENOR A 6

SOLGANUCI GEORG GATO
LOTA TASSELM ROBERS
SOLGANUCI GEORGE GATO
SOLGANUCI GATO
SOLGANUCI GEORGE GATO
SOLGANUCI GATO
SOLGANUCI

SELCA MICLEU IN QUICE

LIGHT STATIONS CALLED TO

EMPERATURE TO FORE 15 AT C.

Fecha: 17-AUGUSE 2023 Página 2 de (

H. C. : 314664

Cédula : 1050974235 Clasificación (: CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 17/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico VILLACIS SOSA JONATHAN

Enfermera :

FERNANDO

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

25 (Biráseoraro de sodio liquido PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) TOME TO SE PH URIDABIG ES MENOR A 7

26 JONEAUSETRON LIQUIDO PARENTERAL 290/85 TAME) : ADMINISTRAR 2 NO / IV CHAR & BORAS

(FOLINATO CALCICO (LEGOSVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML . (SOMG) ADMINISTRAR 10 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA - FERFUSÎÑ DE METOTREXATE Y LOEGO CADA 6 HORAS FOR 6 DOSIS EN Total:

🔏 AMERCABIOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ACMINISIPAR 25 MG (1/2 TABLETA VIA ORAL DOS HORAS UEGO OW MERIENDA SIN LACTROS (DIA 3) AL REMOTE

29 /LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAT 5 ML CADA 12 BORAS (SUSPENDER EN CASON DE DIARREA) 30 (ESPECTRES)) WINGERO

/1/(LABORETORIO:) QUIMICA SANGOINEA * * NIVELES DE METOTRENATE A LAS + 42 HORRES OF INICIADA SU PERFURION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS. RESCATE COMleucovorinas a las 42 horas

32 (CTEOSE) COMUNICAR MOVEDADES

atia el alta cultario de alta

SOLICA HOUSEVERS AND SOLICA HER SOLICA HOUSE CONTO CON STATES HUCCERO DE SALES

357.

Jewezint

enica musico de curto. Loda Juscilan Ramas enicacia de pastinecio Calendaria

SONCA Micies of Quito Dra Sisse & Sanchez F. HEVATO OFFICE SAPEDIATRA

& : 14. 8...H

1.2

Fecha: 16-AUGUST-2023 Pagina 1 de i

314664 H. Carr

Cédula : 1050974235 Clasificación : CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

111/2/10/2 Fecha: 16/08/2023 00:00

Ambudan c

程序等

Hospitalización

Médico: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

1.0 ZANDICACIONES DE ONCOLOGIA Pediazrica):

MQUIMFOTERAPIA SEMANA 3 DE CONSOCIDACION HOMIX) AUTORIZADA Y/DIAS/SESSECUENTES

(PESO: 13.5 KG)

(TALLE: SE CM)

1,50: 0.59)

15

20

36

35

:40

45

FORM.005

KADMISION:) FEDIATRIA ONCOLOGICA SALA GENERAL

/ytagnostico) lla de riesgo intermedio + quimioterapia

SEMANA 3 DE CONSOLIDACION HOMTX

(CONDICION) ESTABLE

(AMERGIAS) NO REFERIDAS

(SÆGNOS VITALES) CONTROL CADA 6

AACTITUS) SEMIFOWLER

25 12 (EXFERMERIA:) PREVENCIÓN DE ØKIDAS DE GER

18 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

CUIDADOS DE VIA PERIFERICA

15/MANTENER DEURESTS MAYOR A 2CC/RG/HORA

MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7

1/ PESO OD Y REPORTAR

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SÉA MENORMAM162 CC EN 4 BORAS

(DIETA) DIETA PARA LA EDAD Y FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 anos

20 (INFUSTONES:)

22 (Dextresa en agua al 5% 1000 mb 🛩 34MZQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 46MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR 118 CC/HORA POR DOS RORAS (200ML/M2) Y LUEGO A 74 CC/HORA (3000ML/M2

Medicamentos)

SAJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO REALIZAR CADA 6 HORAS FICARBONATO DE SODIO LIQUIDO Parenteral 1 meq/ml (8,42) 10ML) ASMINISTRAR 20MBQ IV SI PH

urinario és menor a 6

16/08 15

Loda And La Piliajo ENFERMERA Cl 172480144-2 Prince:

SOLCA HÚCEZO DE QUITO Dra. Gema Mendoza PEDIATRA C.l.: 1310480583

Fecha: 16-AUGUST-2023 Pagina 2 de 2

H. C. : 314664

Cédula : 1050974235

Clasificación : CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 16/08/2023 00:00

- **Para :** Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Cantidad Registro de cumplimiento

Prescripción

28 (Alexarborato de sodio liquido Arenteral i meo/ml (8,4%) 10ml) agministrar lomeo iv si ph Crinario es menor a 7

26 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 2 MG IV CADA 2 HORAS

PEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 3 MG 17 G/8 HORAS

28 (MÉTOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 600MG) TERMINAR Y DESCONTINUAR

FORTNATO CALCICO (LEUCOVORINA)

PTOUTO PARENTERAL 10MG/ML

(50MG)) ADMINISTRAR 10 MG IV A

LAS 42 HORAS DE INICIADA

PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO

CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS EN

LOTAL

32 (MERCARTORUBINA SÓLIDO GRAL 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS UEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 2) AL DIA 3.

31: ALCIULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR 5 ML CADA 12 HORAS (SUSPENDER EN CASON DE DIARREA)

33 VESPECIALES:) FENDIENTE RESULTADO DE LOR (CITOLOGICO) ENVIADOS 15/08/23

JACABORATORTO:) QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 24, 42 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS. RESCATE CON LEUCOVORINAS A LAS 42 HORAS

35/OTROS: Y COMUNICAR NOVEDADES

30/04CTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

Joda Andrea Billac ENFERMERA Cr. 175480144-2

The transfer of the same of th

ek<u>apatalih</u> ada Pada ada Pada katan Letter Cott

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoza PEDIATRA Cil. 1310400583

g* 950000

Barches F.

 $\phi \in A \otimes$

FORM.005

Pacha: 15-Appust-2003 Págins 1 de 3

Clasificación : CA. Cédula : 1050974235 H. C.: 314664 Paciente FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL 5 Fecha: 15/08/2023 00:00 Para : Consulta Externa Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 %⁵ $e^{\sqrt{3}}$ ANDICACIONES PROCEIDMENTO) ZOUINIOTERAPIA SEMANA 3 DE ZOONSOLIDACION HOMIX) AUTORIZADA ⟨⟨3⟩ ✓ ₹₹\$0: 13,5 KG⟩ /TALLA: 94 CM) /SC: 0.59} (XDMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA SAGA GENERAL Kotagnostico). Lla de riesgo intermedio + quimioterapia SEMANA 3 DE COMSOLIDACION HUMTX CONDICION) ESTABLE 228 20 (Alergias) no referidas JIU (SIGNOS VITALES) COMTROL CADA 6 RORAS (ACTITOD) SEMIFOWLER _12 (ENFERMERIA:) PREVENCION DE CAIDAS. 213 SONTROL DE INGESTA Y EXCRETA r ia ruidados de via puriferica ∠15 jmiciar quimioterapia con ZDIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA Y MANTENER A6 ZÉICIAR QUIMIOTERAPIA CON PR 30 urinario mayor a 7 x manyener 17 FÉSO QD Y REPORTAR 18 PREHIDRATAR POR DOS HORAS (19 COMÚNICAR EN CASO QUE DIURESIS "SEA MENOP A 162 CC EN 4 HORAS 👃 20 (MIETA) DIETA PARA PACIENTE Y FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 ANOS. 🔗 21 "Kīruskongs.) √22 (øertrosk en ackia al 5% 1000 ml/ Á 34MEQ DE CLORURO DE SODIO +. 20MEQ DE CLORURO DE POTASTO + 4D 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR 118 CC/HORA POR DÖS-SOFCY AGLICES SE SOILS HORAS (20015./M2) Y LUEGO A 74 Ora, Gasdela Lema Pentrana C.t.: 1003377660 CC/MORE (3000ML/M2 123 MEDICAMENTOS) V24 Kenjuague con Elcarbonato de SODIO) REALIZAR CADA 6 HORAS Inequalina Gallegos K. Chaisa En Enfermeria Roji Sapescyt. 1811 Szo Capzos V. Samescri, 1893-2000-2180405.

FORM.005

Fágina 2 de 3 Feche: 15-300087-2023

H. C. : 314664

Cédula : 1050974235

Clasificación r CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 15/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermers :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

Asicarbonato de sodio biquido √25 . / Paranteral 1 meq/ml (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ DIBUIDOS EN SOCO DE DEXTROSA EM AGUA AL 5% PASAR IV EN PERFUSION DE 30 MINUTOS DURANTE PREHIDRATACION

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO Parenteral 1 meo/ml (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 20MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO APARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 10MEQ IV SI SE URENARIO BS MENOR A 7

√28 Xondansetron Liquido parenteral /2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 2 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y & LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES

V29 «Xexametasona liquido parenteral 74MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 6 MG TY PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y ZUEGO.

√30/dexametasona liquido parenteral 4Mg/WD (2ML)) ADMINISTRAR 3 MG IV C/8 HORAS

Ametotrexato solido parenteral 4500MG) ADMINISTRAR 2950 MG DILUTIOS EN 400CC DE SS AL 0.9% IV PERFUSION DE 24 HORAS HOY (DIA 1.)

333 (BÓLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LÁQUIDO PARENTERAL LOMG/MI (50MG)) ADMINISTRAR 10 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA. PERFUSION DE METOTRENATE Y LUEGO CADA 5 HORAS POR 6 DOSIS EN TOZAL

:/34 Mercaptopurina sólido oral 50 ÁG) ADMENISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS TUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS -(DILA(1)

₹35 (mercaptopurtna sólidó oral 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS cego de merienda sin lactros dia zia dra i

36 (ESPECIALES:) PENDIENTE XESULTADO DE LOS (CITOQUIMICO Y CITOLOGICO,) ENVIADOS HOY.



SOLDA NUCLEO DE DUNTO Sys. Cabrida Lama Facility San Called Syreso

FORM.005 Washing Leaft Justi in Ramas ENGENHERA DURANG DIRECTIS.

DECEMBER DE CENTR Leojualine Golleger L 🗽 Caude Boli eremenia Reg. Senescyt. 1016-2020-2180406 7.00

Fecha: 15-AUGUST-2023 Página 3 de 3

H. C.: 314664

Cédula: 1050974235

Clasificación : CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 15/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

37 (LABORATORIO:) QUIMICA SANGUINEA 4 NIVELES DE METOTREXATE A LAS 24, 42 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS, RESCATE CON LEUCOVORINAS À LAS 42 HORAS

38 (otros:) comunicar novedades

39 Mactrim suspendido hasta el alta

SOLCA RUDIEO SE DUMO Dra. Gabriola Lema Popiara a C.L. 1003377588

Fecha 18-AUGUST-2020 Página I de

H. C. : 314664

Cédula: 1050974235

Clasificación : CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 18/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Medico: TASHIGUANO DELGADO GISSELA

Enfermera :

PATRICIA Prescripcion

Cantidad Registro de cumplimiento

10

, INDICACIONES DE OMCOLOGIA

PEDIATRICA)

Touimioterapia semana 3 de CONSCRIDACION EDMIX) AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

25

(74512ac)94cCM)

(\$C: 0,89)

(ADMISION:) PEDIATRIA ONCOLOGICA

SALA GENERAL

- (DIAGNOSTICO) LLA DE RIESGO ANTERMEDIO + QUINICTERAPIA SEMANA 1 DE CONSOLIDACION HDMTX

+ COLOCACION DE CVC

COMDICION ESTABLE

(ALERGIAS) NO REFERIDAS

10 (SIGNOS VITALES) CONTROL CADA 6 HORAS

29

35

40

45.

20

ll (Activib) Semifowler

1/2 (EMFERÇERIE:) PREVENCION DE CAIDAS

13 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

14 CUMDADOS DE VIA PERIFERICA

15 MANTENER DIURESIS MAYOR A 300/KG/HORA

🔑 MANTENEE PE URINARIO MAYOR A 7

1/ BESO COLOR REPORTAR

18 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS NEA MENOR A 162 CC EN 4 HORAS

18 (Bieta) mpo + dieta para FAMILIAR DOS SER MENOR DE 18

ANOS

20 (Intusiones:)

ádextrosa en agua al 5% 1000 ml ≠ 34MEQSDE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DESCLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR 118 CC/ECRA

(200ML/M2) Y AL BAJAR A CIRUGIA DEJAR

22 (COMBINACIONES (LACTATO DE RÍNGER) SOLUCIÓN INVECTABLE 1900 ml) ADMINISTRAR 48 CC/HORA (BASABES): ...

to yyluti

23 (MEDICAMONIOS)

A Nichagon Omio Mingelia Samplez p

SOLCA NUCLEO DE OUTTO Brs. Glosofa Tachiquano MEDICO REGIOENTE C.L. 1725329594

\$.\$\\\\\$\\\\ Ly do, Androis in Ata

Fecha: 18-AUGUST-2023 Págins 2 de :

н. с. : 314564

Cédula : 1050974235

Clasificación: CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 18/08/2023 00:00

PATRICIA

Para : Hospitalización

laches F

Médico Tashiguano delgado gissela

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

24 (CEÍNDAMICINA SOLUCIÓN ANYECTABLE 150 mg/ml (4 ml)) : ADMINISTRAP 140 MG IV EN INDUCCION ANESTESICA

- 25 (ENTUROVE CON BICARBONATO DE SODIO REALIZAR CADA 6 HORAS
- 26 (Brownsonaro de sodio Liquido PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML ADMINISTRAR 20MEQ IV SI PR URINARIO ES MEMOR A 6
- (BLOARBANATO DE SODIO LIQUIDO zárenteral i meg/ml (8,4%) 10MES ADMINISTRAR 10MEQ IV SI PH URIMARIO ES MENOR A 7
- ÁS (MÓDAMSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/MG/4ML)) ADMINISTRAR 2 MG , IV CADA 6 HORAS
- {FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG) TADMINISTRAR 10 MG IV CADA 6 BORAS HASTA PROXIMO CONTROL DE NIVELES DE METROTEKATE.
- 36 (mencaryayurina sólido oral 50 MG; ADMINISTRAR 25 MG (1/3 TABLESAS VIA GRAL DOS HORAS UEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) AL DIA 1
- (LECTULUSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRATOS ML CADA 12 HORAS (Suspender en Cason de Diarrea)
- JAT.
- 33 (ESPECIALES) COLOCACION OVO HOY
- (LABORATORIO:) NIVELES DE METOTREXATE A LAS 17H00
- MOTROS DE COMMICAR NOVEDADES
- BACTRIM SUSPENDIDO HASTAWEL ALTA

£ 0000 **6000 q 200**00 000 15 Asians

h_edalik 88285 MARKER C.

·3.

A SE

Pra-Bisoela Tachiquano MEDICO RESIDENTE CIL 1723329591

SOLEA MUCLEO DE OUTTO

Feoha: 18-A00051-2523 Página 1 de 3

H. C.: 314664

Cédula: 1050974235

Clasificación : CA.

Paciente

FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 18/08/2023 09:49

Para : Rospitalización

Médico : DURAN MORENO FREDDY ESTUARDO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

9

l - EMPLOACIONES AMESTESICLOGIA HASA

2 CUIDADOS DE ENFERMERIA

3 OXÍGENO POR MASCARILLA VENTURI PEDIATRICA PARA MANTENER SATURACIÓN DE OXÍGENO SOBRE 90%

4 OFDENES DE CIROGIA

3 4

SI EVA >3/10 ADMINISTRAR 15MCG DE FENTARILO IV, MAXIMO POR 3 CCASTONES. POSTERIOR A ESC, COMUNICAR

6 ASPORTAR NOVEDADES

20

LISTED AND ENDER PROPERTY OF 1772486144-2

COCA Modes of No.

 $\sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} E_{i}$

30

35

40

Pagna: 1 d

H. C.: 314664 Cédula: 1050974235 Clasificación: CA

Paciente FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Fecha: 18/08/2023 10:08

Para : Mospitalización

Médico : MORENO SANCHEZ LUIS Enfermera :

Frescripción Cantidad Registro de cumplimiento

10 1 ALTA POR CIRUGIA PEDIATRICA

2 INDICACIONES DE PEDIATRIA

15.

5

20

2:5

30

35

40

45

FORM.005

Fecha: 18-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Pagins 1 de

.C. : 314664 Paciente : FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL	I	Prsc. Num. : 183214
echa : QUITO,19/08/2023	1	Edad: 3 años
	SOLCA BUCLICACE GUARD Ora: Gema Mendoza PEGIATRA (L.) C.A: 171141USSS	
	GEMA	NATHALY MENDOZA MACIAS 1310400583
완.	\{	eldasmogsel ocibèl
INDICACIONES DE ONCOLOGIA PEDIATRICA		22 24
QUIMICTERAPIA SEMANA 3 DE CONSOLIDACION HDMTX		#
PESO: 13.5 KG		ė.
TALLA: 94 CM		*
SC; 0.59		*
ADMISION:		#.
DIAGNOSTICO		#:
CONDICTON		#
Alergias		\$
SIGNOS VITALES		#
ACTITUD		į.
ENFERMERIA:		<u> </u>
DIETA		*
INFUSIONES:		#
DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO	intravenoso	Ť
		*
MEDICAMENTOS		#
ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO	TOPICÒ	i .
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML	INTRAVENOSO	ŧ
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML	INTRAVENOSO	ŧ
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)	Intravenoso	*
FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10M3/NL (50M3)	INTRAVENOSO	\$.
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50 MG	ORAL	*
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)	ORAL	#
		∦ ·
ESPECIALES:		*
LABORATORIO:		<u>\$</u>
OTROS:		*

Facha: 19-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 2 de 4

H.C.: 314664 Paciente: FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL Prsc. Num.: 1882141
Fecha: QUITO, 19/08/2023 Edad: 3 años

RP.

INDICACIONES AL ALTA RETIRAR VIA PERIFERICA OT SEMANA 3 MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG # 3.0 DIEZ QT SEMANA 4: INICIA 22/08/2023 MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg # 5 CINCO COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) UN LIQUIDO ORAL 200

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE ONCOLOGIA

PEDIATRICA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 3 DE

CONSOLIDACION HDMTX

PESO: 13.5 KG

SC: 0.59
ADMISION:

PEDIATRIA ONCOLOGICA SALA GENERAL

AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

DIAGNOSTICO LLA DE RIESGO INTERMEDIO + QUIMIOTERAPIA SEMANA 3 DE

CONSOLIDACION ROMTX + COLOCACION DE CVC

CONDICION

ALERGIAS

NO REFERIDAS

ESTABLE

SIGNOS VITALES

CONTROL CADA 6 HORAS

ACTITUD

SEMIFOWLER

ENFERMERIA:

PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA CUIDADOS DE VIA PERIFERICA

MANTENER DIURESIS MAYOR A 300/KG/HORA

MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7

PESO QD Y REPORTAR

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 162 CC EN

4 HORAS

SOLCA SUBJECT DE CUITO Ora, Gema Mendoza PEDMITRA CIL 45 40400683

FORM.005

Teléfono de contacto: 02 2419 776

Fecha: 19-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Pádina 3 de 4

H.C.:314564

Paciente : FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Prsc. Num. : 1882141

años

Fecha: QUITO, 19/08/2023

Edad: 3

PRESCRIPCION

DIETA

DIETA PARA PACIENTE NEUTROPENICO + DIETA PARA

FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINESTRAR 118 CC/HORA (200ML/M2)

ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE

BICARBONATO DE SODIO

MEDICAMENTOS

ENJUAGUE CON BICARBONATO DE REALIZAR CADA 6 HORAS

SODIO

BICARBONATO DE SODIO

ADMINISTRAR 20MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6

LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML

BICARBONATO DE SODIO

ADMINISTRAR 10MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7

LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML

ONDANSETRON LIQUIDO

ADMINISTRAR 2 MG IV CADA 8 HORAS

CONTROL DE NIVELES DE METROTEXATE

PARENTERAL 2MG/ML (4ML) FOLINATO CALCICO

(LEUCOVORINA) LIQUIDO

PARENTERAL 10MG/ML (50MG)

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG

LACTULOSA JARABE 65 % (200

ml)

ADMINISTRAR 25 MG (1/2 FABLETA) VIA ORAL DOS HORAS UEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) AL DIA 7

ADMINISTRAR 10 MG IV CADA 6 HORAS HASTA PROXIMO

ADMINISTRAR 3 ML CADA 12 HORAS (SUSPENDER EN CASON DE

DIARREA):

ESPECIALES:

NINGUNO

LABORATORIO:

NINGUNO

OTROS:

COMUNICAR NOVEDADES

BAÇTRIM SUSPENDIDO EASTA EL ALTA

INDICACIONES AL ALTA

RETIRAR VIA PERIFERICA

QT SEMANA 3

22/08/2023

AUTORIZADA.

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG

Administrar 25 mg (1/2 tableta) via oral dos horas UEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) AL DIA 7

QT SEMANA 4: INICIA

XUTORIZADA

SOLONAUCLEO DE QUITO pra. Gema Mendoza AEDIATRA CUATATOROSSO

Yebba: 19-AUGUSY-2823

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Făgina 4 de /

H.C.:314664

Paciente : FUENTES MEJLA FELIPE RAFAEL

Prsc. Num. :

1882141

Fecha: QUITO, 19/08/2023

Edad: 3

años

PRESCRIPCION

200

50 MG
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL
50 MG
ONDANSETRON COMPRIMIDO
RECUBIERTO 8 mg
COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA OBAL DOS HOBAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 1

MOMINISTRAR 25 MG (1/3 TABLETA) VIA ORAL DOS BORAS UESO DE MERIENDA SIN LACTBOS DIA 2 A DIA 7

Koministrar 2 mg (1/4 tableta) prn

ADMINISTRAR 4.5 ML VIA ORAL CADA 12 HORAS VIERNES, SABADO Y DOMINGO

ACUSIR A PROCEDENTENTO EN SEGUNDO 9150-29/8/23 CON EXAMENES (SEMANA 5 CONSOLIDACION) PLAN EDUCACIONAL: NEUTROPENIA FEBRIL

SOLLA NUCLEO DE SUITO Dra. Gerda Mendora PEDIATRA C.L. 1810ANDS02 EGRESO CARRACE

Pagina Nes. Area Solicitan: HOSPINALIZACION 2 2575583 1050974235 204-4 Non, Cama: Plan Social: Press Stor J Descripción ANDRADI PABON VERONICA ALEXANDRA PURNTES MESIA PELIPE RAFAEL 1966773 S.E. FARMACIA 19/08/2023 \$14664 Ordes/Deveatge Free. Entregado port: Area Entrega: Fecha Enviu Bist, Clinica: Pacientes Cádigo George Conforme

Presentación

Cantidad

2 2 %

Bastegge.

MERCAPURERINA COMPRIMINO NORGA MONOS MORGANISMO COMPRIMINO REPORTER TO SUE

EKUB-ISTOUR-ELL:sattef

H.C. : 314664

Prescripción Impresa Por:

Paciente : FUENTES MEJIA FELIFE RAFAEL

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

ORAL

Página 1 de -

Prsc. Num. : 1882141

Fecha: QUITO, 19/08/2023 Edad: 3 años SOLCA NUCLEO OF QUITO f. Ore. Gema Mendora FERINTENA 2233 MARROYA GEMA NATHALY MENDOZA MACIAS 1310409583 Médico Responsable RP. INDICACIONES DE ONCOLOGIA PEDIATRICA QUIMIOTERAPIA SEMANA 3 DE CONSOLIDACION HDMTX PESO: 13.5 KG TALLA: 94 CM SC: 0.59 ADMISION: DIAGNOSTICO CONDICION ALERGIAS SIGNOS VITALES ACTITUD ENFERMERIA: DIETA. INFUSIONES: DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE INTRAVENOSO CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO MEDICAMENTOS ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO TOPICO BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 INTRAVENOSO MEQ/ML (8,4%) 10ML BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 INTRAVENOSO MEQ/ML (8,4%) 10ML CNDANSETRON LIQUIDO FARENTERAL 2MG/ML (4ML) INTRAVENOSO FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO INTRAVENOSO PARENTERAL 10MG/ML (50MG) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL

FORM.005

ESPECIALES: LABORATORIO:

OTROS:

LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)

Pecha: 19-ABGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Pagina 2 de 4

B.C. :314564 Paciente : FUENTES MEJIA FELIPE BAFAEL Prsc. Num. : 1882141 Fecha: QUITO, 19/08/2023 Edad: 3 años R₽. INDICACIONES AL ALTA RETIRAR VIA PERIFERICA OT SEMANA 3

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG QT SEMANA 4: INICIA 22/08/2023 MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)

LIQUIDO ORAL 200

5

10 DIEZ

CINCO

UN

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE ONCOLOGIA

PEDIATRICA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 3 DE

CONSOLIDACION HDMTX

PESO: 13,5 KG TALLA: 94 CM SC: 0.59

ADMISION:

PRDIATRIA ONCOLOGICA SALA GENERAL

AUTORIZADA Y DIAS SUBSEQUENTES

DIAGNOSTICO LLA DE RIESGO INTERMEDIO + QUIMIOTERAPIA SEMANA 3 DE

CONSOLIDACION NUMEX * COLOCACION DE CVC

CONDICION

ALERGIAS

NO REFERIDAS

ESTABLE

SIGNOS VITALES

CONTRUL CADA 6 RORAS

ACTITUD

SEMIFOWLER

ENFERMERIA:

PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA CVIDADOS DE VIA PERIFERICA

mantener diurésis mayor a 300/kg/Hora

MANTENER EN URINARIO MAYOR A 7

PESO QO'Y REPÚRNAR

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 162 CC EN

4 HORAS

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Cama Mandora Peruantira

Footha: 19-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

₽àgina 3 de 4

H.C. : 314564 Paciente : FUENTES NEULA FELIPE RAFARI

Prsc. Num :

1882141

Fecha: QUITO, 19/08/2023

Edad: 3 años

PRESCRIPCION

DIETA

DIRTA PARA PACIENTE NEUTROPENTOO + DIETA PARA

ASMINÍSTRAR ZOMEĆ IV SI SH URINASJO ES MÉNOR A 5

ADMINISTRAR LOMEQ IV SI PH DRIBARLO RS MENOR A 7

ADMINISTRAR 10 MG IV CADA 6 HORAS HASTA PROXIMO

ADMINISTRAR 25 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL DOS RORAS TEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) AL DIA 7

administrar 5 ml cada 12 horas (Suspender en cason de

FAMILIAR POR SER MENOR DE 19 AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINISTRAR 118 CC/HORA (200ML/M2) ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE

POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO

MEDICAMENTOS

ENJUAGUE CON BICARBONATO DE REALIZAR CADA 6 HORAS

SODIO

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1

MEQ/ML (8,4%) 10ML

BICARBONATO DE SODIO

LIQUIDO PARENTERAL 1

MEQ/ML (8,4%) 10ML

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

FOLINATO CALCICO

(LEUCOVORINA) LIQUIDO

PARENTERAL 10MG/ML (50MG)

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG

LACTULOSA JARABE 65 % (200

ml)

NINGURO

DIARREA)

ETMGGMG.

OTROS:

ESPECIALES: LABORATORIO:

COMUNICAR NOVEDADES

BACTRIM SUSPENDIÇO WASTA EL ALTA

ADMINISTRAR 2 MG IV CADA 8 BORAS

CONTROL DE NIVELES DE METROTEKATE

INDÍCACIONES AL ALTA

RETIRAR VIA PERIFERICA

QT SEMANA 3

AUTORIZADA

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG

ADMINISTRAR 25 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

UEGO DE MERIENDA SÍN LACTEOS (DEA 5) AL DIA 7

QT SEMANA 4: INICIA

22/08/2023

AUTORIZADA

SOLOA NUCLEO DE OBITO Dra. Gémé Mendoza FROJETRA CA. 1311 Abetras

Fecha: 19-AUGUN9-2023 Prescripción Impresa Por: MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Bagins 4 de 4

H.C. : 314664 Paciente : FUENTES MEJIA FELIPE RAFAEL

Prsc. Num. : 1882141

Fecha: QUITO, 19/08/2023

Edad: 3

años

PRESCRIPCION

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg COTRIMOXAZOL {SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL ADMINISTRAR 50 MG (1 PABLETA) VIA ORAL DOS KORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 1

ADMINISTRAR 25 MG (1/2 TABLETA) VIA CRAL DOS HORAS uego de merienda sir lacieos dia 2 a dia 7

ADMINISTRAR 2 MG (1/4 TABLETA; FRD

ADMINISTRAR 4.5 ML VIA ORAL CADA 12 RORAS VIERNES, SABADO Y DÖMUNGO

ACUDIR A PROCEDIMIENTO EN SEGUNDO PISO 29/8/23 CON EXAMENES (SEMANA & CONSOLIDACION) FLAN EDUCACIONAL: NEUTROPENIA FEBRIL

> SOLCA NUCLEO DE QUITO SULLA NUCLE STAL GEMA MENDOLA PERSATRIA 1 1991 1999 1999