# REPORTE DE EPICRISIS

## INSTITUTO DEL CANCER

Fecha: 01-SEP-2023 15:40:32 Página i de a

No. INTERNACION

141001

No. HISTORIA CLINICA

74659

Cédula 1001351210

Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre **MENDEZ BURNEO MARTHA** 

Segundo Nombre **SUSANA** 

Edad: 58

años

DX. DE INGRESO C45.0

MESOTELIOMA DIFUSO PLEURAL NOS

DX. DEFINITIVO ONCOLOGICO

C45.0 MESOTELIOMA DIFUSO PLEURAL NOS

### **HISTORIA BREVE Y EXAMEN FISICO**

>

FEMENINA DE 58 AÑOS DE EDAD EN SU SEGUNDO DÍA DE HOSPITALIZACIÓN CON DOBLE PRIMARIO CANCER DE MAMA IZO EC TIS EN CONTROLES Y MESOTELIOMA PLEURAL DERECHO EC IB VS IV (CARCINOMATOSIS), FUE SOMETIDA EN MAR/2023 A VATS DERECHA DIAGNOSTICA + TORACOTOMIA MAYOR DERECHA + NEUMONECTOMIA DERECHA. INGRESÓ PARA SU CICLO 4 DE QUIMIOTERAPIA CISPLATINO PEMETREXED CICLO 5, PERFUNDE EL DIA 31/08/2023, POSTERIOR AL MISMO PACIENTE CON TOXICIDAD GASTROINTESTINAL GRADO I (2 VOMITOS), LOS CUALES CEDEN CON 4 LINEAS DE ANTIHEMETICOS. MANTIENE ESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON ADECUADA DIURESIS. EN CONDICIONES DE ALTA. REFIERE EL DÍA DE HOY PRESENTAR LESION NODULAR DE 2CM EN BRAZO IZQUIERDO, CARA POSTERIOR, TERCIO INFERIOR, DE BORDES DELIMITADOS Y REGULARES, NO DOLOROSA A LA PALPACIÓN. SE SOLICITA US DE PARTES BLANDAS A REALIZARSE POR CONSULTA EXTERNA.COMORBIDA CON HIPOTIROIDISMO / TIROIDITIS DE HASHIMOTO, SEGUIRÁ CONTROLES POR CONSULTA EXTERNA. SIGNOS VITALES

PRESION ARTERIAL 98/60MMHG FRECUENCIA CARDIACA 60LPM

FRECUENCIA RESPIRATORIA 19RPM SATURACION DE OXÍGENO 93% FIO2 21%

TEMPERATURA 36.5°C VOMITOS 2, ULTIMO HACE 12 HORAS.

INGESTA 4680 DIURESIS 2500 BALANCE HIDRICO +2180

PESO 45KG ECG 15 ECOG 1

ALERTA, ORIENTADA EN 3 ESFERAS, GLASGOW 15. MUCOSA ORAL HUMEDA, NO MUCOSITIS, INGURGITACION YUGULAR, CORAZON RITMICO NO SOPLOS APARENTES, MURMULLO VESICULAR CAMPO PULMONAR DERECHO ABOLIDO, IZQUIERDO CONSERVADO, ABDOMEN SUAVE DEPRESIBLE LEVE DOLOR A PALPACION PROFUNDA, EDEMA DE MIEMBROS INFERIORES +.

## HALLAZGOS RX, LABORATORIOS

29/08/23: 6190 NEUTROS 3790 PLAQ 351000 HB 12.2 CREAT 0.84

**EVOLUCION** 

FEMENINA DE 58 AÑOS DE EDAD EN SU SEGUNDO DÍA DE HOSPITALIZACIÓN CON DOBLE PRIMARIO CANCER DE MAMA IZO EC TIS EN CONTROLES Y MESOTELIOMA PLEURAL DERECHO EC IB VS IV (CARCINOMATOSIS), INGRESÓ PARA SU CICLO 4 DE OUINIOTERAPIA CISPLATINO PEMETREXED CICLO 5, PERFUNDE EL DIA 31/08/2023, POSTERIOR AL MISMO PACIENTE CON TOXICIDAD GASTROINTESTINAL GRADO 1 (2 VOMITOS), LOS CUALES CEDEN CON 4 LINEAS DE ANTIHEMETICOS. MANTIENE ESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON ADECUADA DIURESIS. SIN EMBARGO PREVIO A DESAYUNO NUEVAMENTE CON NAUSEA QUE IMPIDE LA ALIMETACIÓN. SE AUMENTA ALPRAZOLAM AL ALTA Y SE INDICA DOSIS INTRAVENOSA DE ONDANSETRON, ADICIONAL SE INDICA SIGNOS DE ALARMA.

#### **COMPLICACIONES HOSPITALARIAS**

NINGUNA

#### COMPLICACIONES OPERATORIAS

CONDICION

Estable

**TRATAMIENTO** 

(I) CLORURO DE SODIO 0.9% INTRAVENOSO A 40CC/HORA, SUBIR A 100CC/HORA DESDE 22H00 FUROSEMIDA 10MG INTRAVENOSO AL PREVIO VALORACION POR MEDICO RESIDENTE

\*PREMEDICACIÓN 28/06/2023\*

ACIDO FOLICO 1MG, SOLIDO ORAL VIA ORAL UNA TABLETA CADA DIA (DURANTE DURACIÓN DE

VITAMINA B12 INTRAMUSCULAR CADA-9 SEMANAS CONFUMAR DOSIS ADMINISTRADA EL 27/06/23 SCICA NÚCIECA

> Era, =C.I : ... 01034545 C JUSTOCA CLÍNICA

SOLCA NUCLEC DE OUTO
DE PROPERTIES
MC DE PROPERTIES
C.I.: 1603416235 June 1

## REPORTE DE EPICRISIS

## INSTITUTO DEL CANCER

Fecha: 01-SEP-2023 15:40:32

Página 2 de 3

(SIGUIENTE DOSIS 29/09/2023)

DEXAMETASONA 4MG VIA INTRAVENOSA EN ESTE MOMENTO Y A LAS 22H00, LUEGO CADA 12 HORAS DÍA 1 Y 2 DE QUIMIOTERAPIA

\*QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA PARA EL 29/06/2023\*

(APREPITANT: PARA PREVENCION DE LAS NAUSEAS Y LOS VOMITOS QUE SE ASOCIAN CON LA QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA MODERADA A ALTAMENTE EMETOGENA) \*DIA 1(29/06/2023): 1 TABLETA VIA ORAL (125 MG) UNA HORA ANTES DE INICIAR QUIMIOTERA.

\*DIA 2(30/06/

ONDANSENTRON 8MG INTRAVENOSO PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y LUEGO CADA 12 HORAS PEMETREXED 650 MG INTRAVENOSO DILUIR EN 100 CC DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% PERFUNDIR EN 10 MINUTOS + LAVADO DE VENA (DI)

SULFATO DE MAGNESIO 2 GRAMOS IV PREVIO AL CISPLATINO

MANITOL 20 % IV 100CC EN BOLO PREVIA PERFUSION DE CISPLATINO

CISPLATINO 95 MG IV DILUIDO EN 250 DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, PERFUNDIR DURANTE 2 HORAS + LAVADO DE VENA (D1)

METOCLOPRAMIDA 10 MG INTRAVENOSO INFUSION LENTA PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL

OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO EN ESTE MOMENTO ONDANSENTRON 8MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

ALPRAZOLAM 0.25 MG VIA ORAL EN ESTE MOMENTO

#### RECETA \*INDIC

4

\*INDICACIONES ALTA MEDICA\*

ACUDIR CITA CON DRA. ABAD - ONCOLOGIA EN FECHA ASIGNADA EN CARNÉ (PACIENTE NO PORTA CARNÉ EN HOSPITALIZACIÓN)

FAVOR REALIZAR LABORATORIO PREVIA CITA CON ONCOLOGIA

REALIZAR US DE PARTES BLANDAS DE BRAZO IZQUIERDO PREVIO A CITA CON ONCOLOGIA CLÍNICA MEDICACION

(ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 MG) TOMAR 1 TABLETA CADA 6 HORAS POR 7 DIAS

(METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG) TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 7 DIAS

(APREPITANT CÁPSULA 125 MG / 80MG) \*DIA 2 (01/09/2023): 1 TABLETA VIA ORAL (80 MG) A LA MISMA HORA QUE

\*DIA 3 (02/09/2023): I TABLETA VIA ORAL (80 MG) A LA MISMA HORA QUE DIA 1 (YA DESCARGADO EN HOSPITALIZACIÓN)

(FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MCG JERINGA PRELLENADA) SUBCUTANEO CADA DIA POR 7 DÍAS, INICIAR 24 HORAS POSTERIOS A TERMINAR QUIMIOTERAPIA

(DEXAMETASONA TABLETA 4 MG) VIA ORAL CADA 12 HORAS SOLO POR HOY

(LEVOTIROXINA 37.5 MCG SOLIDO ORAL) VIA ORAL CADA DIA 06H00 (TIENE PACIENTE)

(TRAZODONA 50 MG SOLIDO ORAL) TOMAR 1/2 TABLETA EN LA NOCHE (TIENE PACIENTE)

\*MEDICACION HABITUAL DE TERAPIA DEL DOLOR\*

(GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG) TOMAR UNA CAPSULA CADA NOCHE (TIENE PACIENTE)

(OXICODONA COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 20 MG) TOMAR UNA PASTILLA 7AM Y 7PM CON ESTOMAGO LLENO (TIENE PACIENTE)

(MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML) COLOCAR MEDIA AMPOLLA SUBCUTANEO POR DOLOR (TIENE PACIENTE)

(LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)) TOMAR 30 ML DOS VECES POR DIA, SUSPENDER EN CASO DE DIARREA. (TIENE PACIENTE)

\*ONCOLOGIA \*

(ACIDO FOLICO 1MG, SOLIDO ORAL) VIA ORAL UNA TABLETA CADA DIA (TIENE PACIENTE)

VITAMINA B12 INTRAMUSCULAR CADA 9 SEMANAS (SIGUIENTE DOSIS 29/09/2023)

(ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)) 8MG INTRAVENOSO APLICAR EN ESTE MOMENTO (ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 0.50 MG) TOMAR MEDIA TABLETA EN ESTE MOMENTO Y LUEGO CADA 12 HORAS EN DOMICILIO POR 5 DÍAS

(OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 MG) TOMAR UNA TABLETA 1 HORA PREVIO AL DESAYUNO CADA DIA POR 7 DÍAS

ACUDIR A EMERGENCIA EN CASO DE FIEBRE, VOMITO, DOLOR, DISNEA

FECHA EPICRISIS 01-SEP-2023


FECHA INGRESO: 30-AUG-2023

FECHA ALTA: 01-SEP-2023

DIAS DE HOSPITALIZACION: 2

Julian





# REPORTE DE EPICRISIS INSTITUTO DEL CANCER

Fecha:	01-SEP-2023 15:40:32	Página :	de 3

MEDICO TRATANTE  MDBE ABAD MOSQUERA LENNY ANABEL	REALIZADA POR MDÖM MENESES CHAUCA MILTON ANTONIO
FIRMA:	

SGLCA NOTIFO DE QUITO

Dra. Lenny Abad

C.L.: 0/01634545

CNCOLOGA CLÍNICA