

## REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS Nº 1

	PACIENTE: JIMENEZ GUALF	A	CAMILA JULIET	Н	H.C.	26	59.689
c. S	ERVICIO: PEDIA	TRIA C	NCOLOGICA		d. FECHA:	29/0	08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	. CANTIÇAC	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAS	JUSTIFICACIÓN
×.	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALSTAS, VÁLVULA CONTROLIDE - FLUJO SAAIGUINEO No//						
VIA PERIFERICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24						
VÍA PE	LLAVE DE TRES VÍAS						
IÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. AQUETO 8,5 X 7CM						
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PÉDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)						
Ç	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLÍSIS						
يبا	AGUIA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20						
AF	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22						
ER IMPI	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						
CATÉTI	GUANTES QUIRÚRGICOS #/				71433		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
IÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN	٠.					
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPLAI	LLAVE DE TRES VÍAS						
7	JERINGAcc/cc/cc						
TER ANTABER	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CHÓN CATÉTER SEMINAPLANTABER	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
KEPARINIZACIÓN CATÉTER NTABLEO SEMIMAPLANTA	HEPARINA ( NÓ FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000-UI/ML SML						
	ERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
<u>۳</u>	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVIJLA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
COLOCACION DE VIA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)						***************************************
LOCAC SUBCL	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM						
0	APÓSITÓ TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HGT	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (-UNIDAD-)				***************************************		****
∄.	LANCETÁS(ULTRA FINA)						
ERIDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/				, <del>11</del>		
CLIRACION DE HERIDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %		····				
CUR.							
	FIRMA ENFERMERA						
	RESPONSABLE						HO14 1/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: JIMENEZ GUALF	PA	CAMILA JULIET	Н	b. H. CL.:	26	9689
c. Si	RVICIO: ONCO	LOGÍA	PEDIATRÍCA		d. FECHA:	29/	8/2023
	e. DESCRIPCIÓN	. 1	AM		PM		HS
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100	CANTIDAS	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
<b>∀</b>	ML.						
ORFIE	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						
ABA:N	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2	_					
N BON	JERINGA 50 ML						·
<b>WCIÓ</b>	MORFINAS AMPmg /mg						
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						
-	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )						
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #						
SOND,	GUANTÉS QUIRURGICOS #/						
SACIÓN	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
COLOC	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA	**************************					
	JERINGA 10 ML, 22G, 1:1/2						
******	CATÉTER VENOSO CENTRAL, ZFR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
TRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	CC		cc		сc	
VÍA CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA.NO 2/0, 24 MM, 75 CM						
	LLAVE DE TRES VÍAS						
-37	CLORURO DE SODIO LIQUÍDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
COF	APÓSÍTO DE CLORHÉXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						
	JERINGAcc/cc/cc						
	JERINGA <u>cċ/</u> cc/ <u></u> cc		**************************************				
	GUANTES QUIRÜRGICOS #/						
000	HOJA DE BISTURÍ#						
) TORÁ	SONDA PARA TÓRAX #						
N. TUBC	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS						
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM				10100		
. 8	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	LIDOCAÎNA (SIN EPINEFRÎNA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %			cc	<u> </u>	€C	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						HOJA 2/4

SERVICIO: PEDIAT	TRIA C	NCOLOGICA	A d. FECHA: 29/08/2023				
		AM	]	PM	HS		
e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTISAD	JUSTIFICACIÓN	
GUANTES QUIRÚRGICOS #// CÁMULA DE SUCCIÓN #		***************************************				200311 (05,010)	
CÁNULA DE SUCCIÓN #							
CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML							
CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML					1/	Historia	
CLORURO DE 50DIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML			سلخير	anastronia			
COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML				4.0			
CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML	·.						
CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML	٠,٠				·		
CARBOMIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML						····	
CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML		***************************************		***************************************			
AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)		·				-	
AGUA INVECTABLE 10 ML	-						
AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÔSEA 16 GA X 2.68 IN							
AĞU/A DESCARTÁBLE # 18 X1 1/2							
AGUJA ESPINAL#							
APÓSITO 10 X 12							
APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
ATOMIZACOR BUČAL (ACUBIAL)  BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA		·····					
Mf/MM/MM							
BIONECTOR							
BOESA PARA OSTOMIAMM/MM/MM							
BOLSA PARA OSTOMIA GERRADA UNA PIEZA, TRANSPABENTE							
BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7PULG) CATETER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA							
CONTROL DE FLUIO SANGUINEO #						***************************************	
COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm		·····					
CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #		**************************************					
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE			A A GAR E MER SAN	e 1800 ko es armo Dermis (Nepares) (j. 18 ko listapo esta ella 18 ko listapo esta ella 18 ko listapo esta ella		CANUCLEO DE QUAD C. AMBONY ARGON ENFERMERO C. DAD 1243795 HOJÁ 3	

IOMBRE DE PACIENTE: JIMENEZ GUALPA	CAMILA JULI	ETH	Б. Н. CL.:	26	9.689
ERVICIO: PEDIATRI	A ONCOLOGICA		d. FECHA:	29/0	8/2023
e. DESCRIPCIÓN	AM		PM		HS
·	JUSTIFICACIÓN	CANTICAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓ
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS)					<del></del>
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)		-			
ELECTRODOS'					· · ·
EQUIPO DE INFLISION			:		
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR					
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM				<u> </u>	
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )					
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)					
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE					
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL		L	Jane Oussellow		
FUNDA DE NUTRICIÓN PARENTERAL					
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA				<u> </u>	
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm	******				<u> </u>
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5					
GUANTES QUIRÚRGICOS.#7				<del> </del>	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5					**************************************
HOJA DE BISTURÍ #	China and China				
INCENTIVADOR RESPIRATORIO					
JERINGA 10 ML; 22G; 1 1/2					
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8				:	·
ERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2					
JERINGA 20 MIL CON AGUJA		1	ENGRE UILESTIN	<u> </u>	
JERINGA 3 ME, 22 G, 1 1/4		20 B	DU 18 08 20 10 -		
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2			3045		
JERINGA DE 50					<del>:</del>
JERINGA DE 50 A 60 MIL (GUYON)	* toinstain to a succession to	<del> </del>			
MICROGOTERÓ PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLÝULA)					
REGENERADOR DE TEJEDOS EXTRA PINO:				-	
VENDA DE GASA"/"/"/				1	
VENDA DE GUATA "/"/_ "/ (ALGODÓN)				<b></b>	<b>-</b>
VENDA ELÁSTICA"/"/		-		:	
					——————————————————————————————————————
1			L		
FIRMA ENFERMERA		9000	> 10€ a mocked pe pomo Jesenia Tigornal G		
RESPONSABLE		స్ట్రేమేమ జగారాణ సుమం: 1	সামন্ত্র হল ৮৯৮৮ বছর সং ৮৭৫ মন্ত্রিস আন্তর্গতার বর্গসূত্র পুরু ব্যৱস্থারের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ		



### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA PREPARAR QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA, HOSPITALARIA Y AMBULATORIA NO. 3

a. NOMBRE DEL PACIENTE: JIS	VIENEZ GUALPA	CAMILA JULIETH	b. HCL :	269689
c. CENTRAL DE	MEZCLAS		d. FECHA:	29/08/2023
, precompessas		AM		PM
e.DESCRIPCIÓN	сикпаво	PUSTIFICACION	CANTIDAD.	BUSTIFICACION
AGUA PARA INTECCION LIQUIDO PARENTIRAL 10 ML				
Bata désechable con refuerzo plástico			1	
BOTA DESCARTABLE PARA AREA ESTERLES			1	Outcome .
CARBOHIDRATO (DEXTROSA EN AGUA MOUIDO PARENTERAL 5% 1000MC)				
CARROHIDRAFO (DEXTROEA EN AGUA LÍQUIDO PARENTERAL S% 250%)				
CARBOHORATO (GEXTROSA EN AGUA LÍQUIDO PARENTERAL 5% SOGMUS				
CLORMRÓ DE SODIO GÓUIDO PARENTERAL 0.9% 100ME			1	
CLORUSO DE SODIO XIGUIDO PARENTERALIO,956 250MI.				
CLORUSO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 500MAL				
CLOSUSO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL SISSI 1000ML				······································
COMBINACIONES (LÍQUIDO PARENTERAL LACRATO RINGER (DOOML)				
EQUAPO DE INFLISIÓN				
EQL-P2O DE INFUSIÓN AMBÁR				
EQUIRÓ DE VEROCUSIS 2200M (+/- 100M)		·	1	
(4/2-300M)				
ENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOCOGICOS 30-400M (+/-		***************************************		
100M) EKTENNON PARA KKEDICAMENTOS ONCOCOGICOS 30-46EM (+/- 100M) POPOSENSIBLE				
extensión paga medicamentos dneologicos don filtro paka In usión 0,2 micras 30/40cm (+/ 1,00m)		***************************************		
SLTRO PARA QUIMIOTERARIA			2	
GASA DE ALGODÓN, 100M X 100M ESTÉRIL			2	
GORRO DE ENFERMICRA			1	
GHANTES DE NITRILO TALLA MEDIANA (22 PURGADAS LARGO)			2	
CORRES DE NITRILOTALLA PEUDIGA (ÉLPULGADAS CARGO)				
GHANTES CUIPÚRGICOS # 6,5				
SCIANTES GOIR GROOS # 7				······································
GUANKES QUIRÚRGICOS # 7,5				
JERINGUIIJJA 10/41, 225, J 3/2"		<del></del>		
Jeringa ami, 10 - 100:1; 295, 4/2				
JERNNOUILUA 1861, 10-2000, 25/260, 5/8"				<del> </del>
HERMGURLA 3M1, 22G, 1 1/9			1	
:GG(UA/SWL, 21G, 1·1/2				
BEIGNOUSLEAUE ZOME COMPAGUIA				
SERNOSKILA DE SOML			1	
LLAVÝ ČK 3 VÍAŠ				
SISTEMA DE ROMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÍRICA, 20MIL/K.				
SISTEMA DE EGMBA DE INPUSIÓN BLASTOMÉRICA, EMIL/H				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SISTEMA DE BOMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA, SMIZH				
		· ·		
FIRMA DE ENFERMERA RESPONSABLE		,	1 4	Unides of aurice Cost Guillerine Fluencie Enterneero En



## REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES Nº 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	MK	IENEZ GUALPA	CAM	HLA JULIËTH	b. н. сь		269.689
c. SERVICIO:	ONCO	OGÍA PEDIATRÍC	Ą		d. FECH.	( )	9/8/2023
e. DESCRIPCION		AM	I	PM	1	T	H5
C. DESCRIT COM	rksrnákp	JUSTIFICACION	Sensitiva	JUSTIFICA	CION	CANTIDAR	JUSTIFICACION
AGUA PARA INVECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML							
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML					***************************************		
BATA-DESECHÁBLE CON REFLIERZO PÚASTICO							
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL					<u> </u>		
COCHILLA PARA RASURADORA QUIRURGICA					***************************************		
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )			1/2	Enjague Contomin	econ		
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)			,				
GASÁ DE ALGODON, 100M X 10 CM ESTERIL (UNIDAD)							
GORRO DE ENFERMERA							
DE CIRWANO (CÓN FILTRO)			1				
GUANTES DE EXAMINACION, TALLA 🤌 . INTRILO				constant spine 3 stando tac	ren de	3/	Maceyo Adje
BUMIDIFICADOR							
MASCARÍLLÁ QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR			1	Probacts Position +	Count		
MASCARILA VENTIMAX ( VENTURY)							
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE			6 (1997) 100	Buk is time			RSLED SE COMO DIMONY ATOMI PERMERO MOTZESTAS MOHOJA 1/Z

215 Z

a. NOMBRE DE PACIENTE:	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	IENEZ GUALPA	CÁMIL	A JULIETH	b. H. CL.	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	269689
c. SERVICIO:	ONCO	LOGÍA PEDIATRÍCA	Y		d. FECH/	2	9/8/2023
e. DESCRIPCION		AM		PM	·····		HS
	ÇANTIDAD	JUSTIFICACION	ONTIDAB	JUSTIFIC	ACION	GANTIDAÓ	JUSTIFICACION
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)							
BOTA DESECHABLE PARA AREAS ESTERILES							:
GUANTES DE NITRILO TALLA(12PULGADAS LARGO)						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
MASCARILLA N95						<u>:</u>	
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA							
ÖRINÄL FEMENINO. (BIDEŤ)							
SÁBANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLÓR AZUL)							
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA							
SONOA NELATON DESC. #							
TIRAS REACTIVAS ORINA; { UNIDAD }							
TRÁIE DESECHABLE DE PROTECCIÓN		***************************************					
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)							
	9						
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		HOJA 2/2



#### REGISTRO DE DISPOSITIVOS / INSUMOS Y SOLUCIONES PARA ATENCIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE JERREZ EXCHE COMILO. THE

HCL:249499

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA 296812022

		DESCRIPCIÓN	MAÑANA				DESCRIPCIÓN.	MAÑANA		
Γ		CAYETER IMTRAVENCISO 186 CON ALCTAS, VALVAULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍÑEO					SCNDA FOSEY 2 VIA #14			
		ÇATETEK MYNAVENOSO 2010 ÇON ALEFAS, NALVULA DÊ CON FROL DE FLUIÓ SANGUÍNEO					somoa folsy 2 vias - a 16			
	5.	CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO					SONDA FOLEY ZIVIAS WILE			
	Pelalence	CATETER INTRAVENOSO ZAG SIN ALAS:				Ė	SÓNBA FOLFÝ 2 VI43 - # #0			
	24 Ki	CLANG DE IRES MAS	·			SONDA POLEY	SONDA FOLEY Z VIAS 1# 18"			
'	1	CLAVE DE BIYAS CON EXTENSION				NO.	SONDA FOLEY Z VIAS # 20			
		APOS-TO TRANSPARENTE LV. ACOUTO 8.5 X VSM."				"	SONDA FOLEY ZIVIAS #22-			
L		APOSITO TRANSPARENTE E.V. PEDIATRICO SXS. PCAN					BOSSA PARA DRENASE URINARIO ADULTO CON VALVOLA ALTO REFLUSO			
Γ		SQUIPO DR YSNOCUSIS, 220 CM(+/-10 CM)					BOLSA PARA DRÉNAJE USINARIO ADUCTO			
Š	Z.	EQUIPO DE INFRISIÓN PARA BOMBA, 264 CM					FRASCO PARA MUESTRAS ( LABORATORIO )			
OS P.	USIĆ	EQUIPO MICROGOTERO	10				BATA MANGA LARGA (MUJTIUSC)			
EQUIPOS PARA	PERFUSIÓN	EQUIFO OS MEOSIÓN PARA BOMSA, ZSOCM A 3000M	1/2				GDARO CIRUJANO(CON FILTRO)			
ř		EQUIPO QS (NEUSIÓN-PARÁ BÓMBA, FIÓTOSENSIBLE	L			E,	Gorro de enfermera			
5	-	COURO DE MESSION RARA ROMBA, FOTOSENSISTÉ 2000Μ(4/-200Μ)				İ	MASCARILLA QUIRURGICA, ELÁSTICO, TAMAÑO ESTANDAR	[2]	2	
	BILE	AGUIÁ HUBER NO. 20	ļ,,				MASCARILLA N-95			
ACTWACIÓN DE	CAYETER INPLANTABLE	AGUJÁ HĽBĘR ND. 22	1				AGUJA DESCARTASJE # 18 % 2 1/2			
ğ	N.	APOSITO GECLOROXIBINA 8.5 x22.5 CMS	1			!	aguia descartable # 25 % 5/6			
5	STER.	APÖSITO 13 X 13					ATOMIZAÇOR ŞUCAL (ACUBIAL)			
"	CATE	SLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION	1				CONSCIOR HEMBRA SKI CUDIM			
Г		CANUCA NASALI DE OXIGEMO ADULTO	· · ·				CONSCIOR MACHO SIN CUO:M	1		
		MASCABILLA VENTURI ADULTO	-			ĺ	GASA DE ASGODON, 18CM X 10 CM ESTÉRIL	61		
	ď.	CAM/LA PYÁSAL DE OXÍGENO PÉDIÁTRICÁ				ĺ	SUANȚES DE EXAMINACION, 7A-LA PEQUEÑO, NITRIEO (5.5)	Ĭ,		
	8	MASCASILIA VERTURI, PERIÁTRICA MANGUERA LISA PICORRUGADA				1	GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, NITRILO (7)			
	OXIGENOI ESPRIA	HUMISCFICAÇOR BURBUIA RESZIRATORIA				1	GUANTES DE EXAMINACION, TALLA GRANDE, RETRILO (7,5)			
	Š	MICRONESY, ISADOR ADURTO MANGUÉRA LISA				1	GUANTES QUIRURGIÇOS Nº 6.5	1		
		MICRONES-937ADAB-REDIATRICO					GÚANTEŠ ĆUSRURGICOS N° 7			
		MASCABILLA PARA TRAQUEOSTOMO, ADMETO		1			GUANTES CURTURGICOS (II° 7/5			
130	≪.			1		1	GUANTES QURURGICOS N° 2°			
GASOME	TRIA	DEFINGA 1 ME, 10 - 100 U, 25/26 G, 5/8 ( Y )				82	EBINGA 1 ML 10 - 100 U, 296, 1/2 SIN CUDIM (     )			
Γ	SICEPLY.	tira reactiva para glucosa				OUROS	ERINGA 3 MC, 32 G, 11/4			
L	<u> </u>	CANCÉTA AUTOMÁTICA, COM PUNTA METÁLICA, 28G					æringa 5 mi, 21 g, 1 i/2			
ľ		ÇATETER VENOSO CERTRAL UN ZUMEN AQUILTÓ 185A X8°					ÆRINGA 10 ML, 226, 1 1/I	7		
1	Ş	CATÉTER VENOSO CENTRAL PERS LOMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIAL					SERINGÁ 20 ML, CON AGWA			
	<u>\$</u>	SUFORA SEDA TRENZADA.N12/0.24MM.75CM					JERINGA 50 ML			
١	\$	LLAVE DE TRES MIAS					IERINGA DÉ SU A 60 ML GUYON			
L		APÔSTTO DE CLOROXIDINA 8.5 x21.5 CM5		<u> </u>	<u></u>	]	RIECTRODOS			
	Ā.	CAYETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVOJA DE CONTROL DE FLUIO SANGUINEO					ΗΟΔ: ΣΕ' &/STURI ∉ 11			
	VIA SUCCESINGA	BIOMECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VIAS)					HOSA DE SISTURI VOS			
	Š Š	AROSITO:TRANSPARGNIE (M. ARULTO \$ 5 X 70M				]	BRAZALETE ADVILTO		j	
L	>	APOSITO TRANSPARENTE LV. PEDIATRICO SXS. ROM				]	SAAZALETE PEDIATRICO	1		
	٠ ج	SONDA NÉSATON DESC. È 18					Adlances alc 5/8/120			
1	ENE	SONDA NEJATON DESC; # 16 '		. cconern	-	1				
	, TK		<del> </del>	1	<del> </del>	1				
∄	VESICAL / ENEMA	SONDA RELATION DESC. # 14	ļ						l	L
-	_	SONDA NEJATON (NESC. #8.		<b></b>		οχίθεκο	titivos do: hastas Lts:	ļ		
Y.		tīra reactiva de Orina; 31 parámetros	-	1	-	<u> </u>	titros de: hasta, 'Lts:	1		
ASPISACE.	_	CANULA DESUCCION # 34	ļ	-	-	INTERCONS ULTAS		ļ		
\$	ő	MANGUERA BOMBA DE SUCCION DESCARTABLE		1		8. H	1		., X//	9-system
		DÉSCARGOS FARMACIA:	1			1	DESCARGO DE BODEGA	1. 15	3 2.	<u> १८१</u>
			2 3					3.4		
		Responsable da la Atonción		•		<u> </u>	Firma State 2 4 512	, Sglit	,	
		Inda Plan TT					11 Tid Connection	ntří	DE I	<b>19110</b>
L		Joda Bus T					Registrant 19 2903 To	918 No; ••••≈	e Ma(	elaine
			<del>-77732333</del>	********			Firms SOLCA 445 Lie Egas Tauf Lie Egas Ta	7227	325	57



### **EMERGENCIA**

### REGISTRO DE FÁRMACOS

REGISTRO DE FÁR
NOMBRE DEL PACIENTE: ÉTIGNAL CAMPADA LA MARIA HOLL. 25.36.25

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: 1910 STUDIES

MEDICAMENTO	þ	1ANAN	iA.	MEDICAMENTO	MANANA			
ODO YKANEXAMICO PARENTERALINO MIG/ML5ML				MEDIOS DE CONTRASTE				
CETECOSTESSA PAREOTEKAL 500 MG/NIL BML				MEDIO DE CONFRASTÉ PARÉNTERAS 200 VIS/ME 100 ME			·	
CICLOVIN SOLIDO PARENTERAL 250 IMG				MEDIO DE CONTRASTE PARENTERAL 350 MG/ML SO ML				
CIDG ASCORBICO PARENTERALIOC MG/MLSML				MEDIO DE CONTRASTE RESONANCIA 0,5 MMQL/ML 15 ML			and the same	
MIKACINA ()QUIDO PARENTERAL 250 MG/ML/2ML				extension de saja presionasocmiresonancia magneticai			l	
MPKILSVA - SUXBACTAM 1.000 MG + 500 MG				PARCHÉS				
CARBONATO DE 1901O CQUIDO BARENTERAL 1 MEQ/M- (8.4%) 10ML				RIDOCAMA SEMISOLIDO CUTANEO S % PARCHE UNO				
UTILESCOPOLAMINA MOUIDO PARENTERAL 20 MG/ML IMIL				BUPRENORFINA SOUDO CUTANEO(PARCHETRANISCE RMICO) 20MG				
ALCIO GLUCONATO LIQUIDO FARENTERAL 10 % 19ML				VIA ORAL				
				~				
EVAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		·		ALOPURINOUS SOURCE ORAL, 300 MG			<del></del>	
EFFPIMA SOCIDO PARENTESAL 1 000 MG	<del></del>			ACETHICISTEMA SOLIDO ORAL 200 MG				
EFTAZIDIMA SOUDO PARENTERAL 1 000 MG	_			ACICLOVIR SCUDO ORAL 200 MG			<b> </b>	
EFTRIAXOMA SOLIDO PARENTENAL 3 000 MG				AMITRIPTIUNA SOLIDO GRAL 25 MG				
PROGROXACINA LICUIDO PARENTERAL 20 MG/ML 10M8.		ļ		AMKODIPINA SOLIDO ORAL 201MG			<u> </u>	
ZARTIROVÁCINA SOÚDO PARENTERAL SÓDIAS		ļ	<u> </u>	SABAPENTINA SOLIDO ORAL 330 MG				
IIINDAMEINA UQUIDO PARENTERAL 256 MG/ML IME		ļ		LACTILLOSA SOLUCION ORAL 65 % 200ML			_4	
LORURO DE POTASIO PARENTERA. 2 MEQ/ML (20%) 10ML		ļ	ļ	LORATADINA SOLIDO CINAL 10 M/s			ļ	
LORURO DE SODIO HARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) 10ML		<del> </del>	ļ	LOSARTAN SOLIDO ORAL 50 MG			ļ	
exametasona liquido parenteral 4 mg/ml 2Mk		ļ	ļ	METOCLOPRAMIDA SOLIDO DRAL 10 MG			<u> </u>	
NOXAPARINA UQUIDO PARENTERAL 2 000 M (20 MG		ļ	ļ	METROMIDAZO: SOUDO ORAL 500 MG			_	
NOXAPARINA ÚQUIDO PARENTERAL 4 000 UI (40 MG)				ASSTATINA LIQUIDO GRAL 100 000 UI/ML 30ML			L_	
NOXAPARINA CIQUIDO PARENTERAL 6 000 UI (60 MG)		<u> </u>		omeprazol solido oral 30 mg			L_	
Pingfrona Parentéral i Mg/MC1ML		<u>.                                    </u>		ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG				
ENICOMA PARENTERALISO MIG/MUSIAL				PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 158 MS/5 ML			<u> </u>	
ITOMENADIONA, PARENTERAL 10 MG/ML 1ML				Paracetamol solido oral 500 MB				
luconazol parentenal 2 mg/Ml 100 ML				POLIETILENGUCOL EN COMBINACIONES GRAL(GRANULADO)				
UNOSEMIDA PARENTERAL 10 MIG/ML 200L				TRAMADOL UQUIDO CRAE 200 MG/ML 10ML				
HALOPERIDOL NQUIDO PARENTERAS 5 MG/M:				PSICOTROPICOS				
HEPARINA NO PRACCIONADO LIQUIDO PARENTERAL 5 000 VI/M;				DIAZEPAM LIQUAGO PARENTERAL 5 MG/ML 24AL		*****		
HIDROCORTISONA SQLIDOPARENTERAL 160 MG			1	ALPRAZOLAN/SOUCO ORAL D.SU MG				
MAPENEMACILASTATINA PARENTERAL SDO MG + 500 MG		1	<u> </u>	FENTANILO LIQUIDO PARENTERALO,5 MG/20 ML18ML x CC:				
ETOROLACO DQUIDÒ PARRIVTERAL 30 MG/M1		1		MIDAZOLAM LIQUIDÓ PARENTERAL 5 MG/ML \$3AL x CC			-	
EVOTLOXACINA L'QUIDO PARENTERAL 500 MG/200 ML		<b>†</b>	1	MORFINA LIQUIDO PARENTERAS 10 MG/VIL			$\vdash$	
DOOCAINA (SIM EPIMESRINA (PARENTERAL * 2 % 20 ML				MOBEINA UQUIDO PARENTERAS 20 MG/MU.				
LEDICAMA CON EPINGS NIA PARENTERAL * 2 % ~ 1:200:000 50 MS			t	CKICODONA GRAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG	1			
MOROPENEM SOLIDO PARSINTERAL 1 000 M/G		-	<del> </del>	oxicodona oral (Liberación Prolengada) 70 mg				
WENTERNESS SOLDS FRACTIONAL LOSS FOR		<del>                                     </del>	<del> </del>	Oxicodona oral iliberación 250 longala) 40 xag			-	
		+	<del>                                     </del>	CXCCDONA SOLIDO ORAL 5 MG	† <u> </u>	-	$\vdash$	
WETGCLOPRAMICA PARENTERAL 5 MG/ML 2ML METROMORAJOL PARENTERAL 5 MG/ML 1029/U			<del></del>	EMEGOSIN SOLIDO GIALO NIC	<del> </del>		:	
	<del> </del>		<del> </del>	SOLUCIONES			<u> </u>	
DMERRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG		-	<del> </del>	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARRITERAL 0,9 % 400 MI.	T		T-	
DNDASETRON AMP 4MG/ZML		+					╂─	
DAMOLINA SOLIDO FARENTERAS SOCIA MÓ		+	┼	CLORURO DE SODIO ISQUIDO PARENTERAL 0.9 % 250/ML			⊢	
PARACETAMOL PARENTERAL 20 MG/ML 189 ML		<del></del>		CLÓRURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 300 ML	1		╁	
PARACSTAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 50 ML		+	<del> </del>	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 % 1000 ML	+		$\vdash$	
PPERACILINA ETAZOBACTAM 4000 MG ÷ 500 MG		+	-	CARSOHDRATOS (OEXTROSA EN AGUA) LUQ. P. 5 % 250 ML	<del> </del>		$\vdash$	
ranytidina liquido parenteral, 25 MG/ML 3ML			<del> </del>	Carsónidratos (Centrosa én agua) éto. P. 5 % 500 mil	-		$\vdash$	
SULPATO DE MAGNESIO PARENTERALZO %10ML		-	-	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) (J.C. P. 5 % 1000 ML			+	
FRAMADUL HARENTERAL 59 MG/MR 2ML			<del> </del>	CARBOHIDRATOS (DESTROSA EN AGUA) LIQUY, 10 % 1000 M.L.			丨	
yangginigtva solido parenyeral 500 MG				electrolitos carbohidratos (réxtrosa solsaliña) ülguido parenteral 5% + 0.9% 1000M:	7	L		
			T					
ALBUTAMOL DQUIDO PARÁ NEGULRACION S MG/ML		-	ļ	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER/EIQUIDO PARENTERAL 1900 ML	<del> </del>		<u> </u>	
			1	aguá bárá (nyección andlidó párenteral ég me				
	<del></del>	1	1	AGUA PARA NY POCIÓN MOUIDO PARÉNTERAK 250 ML			1	
		<del>                                     </del>	†	AGUA PARA INVECCIONI LIQUIDO PARENTERAS 3000 ML	-		1	
	··········		-				_	
				descargo de psicomópicos	1	<u> </u>		
	444444				12.5		_	
Rasponsable de la Atención				Firma Section 20	العود مع	N 19.55	Δź	
				# C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		ड <b>डिट</b> )50 %:	×6.	



# REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA PREPARAR QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA, HOSPITALARIA Y AMBULATORIA No. 3

a. NOMBRÉ DEL PACIENTE:	JIMENEZ GUALPA CAMILA		b. HCL :	269689
c. CENTRAL DE	MEZCLAS		d. FECHA:	30/08/2023
		AM		PM
e.DESCRIPCIÓN	CANTONE	JUSTIFICACION	CANTELAD	JUSTIFICACION
AGUA PARA MYECCION DOMIDO PARENTERAL 19 MIL				
BASA DESECHABLE CON REFUERTO PLÁSSICO				
BOTA DESCARTABLE PARA AREA ESTERICES	į			
CARBONORATO (DONTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5% 1000/44)	<b>)</b>			
CARSCHIDRATO (DEXTROSA EN ADUA LÍQUIDO PARENTERAL 5%		······································		
Carbonia?o (dextirosa en agua l'equido parenteral 5%		<u> </u>		
SODML) SLORURO DE SODIO ESQUIDO PARENTERAL 0.9% 100ML	1	<u></u>		
CLORUSO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 250M;				
CLORURO DE SCOIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,956-500ML				
CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0.9% 1000ML		<del> </del>		
COMBANACIONES (LÍQUIDO PARENTENAL LACTATO RINGER 1000ML)				
EQUIPO DE IMPÚSIÓN		: :		·
EQUIPO DE INFUSIÓN AMBAR				<del></del>
EQUIPO DE VENOCUSIS TROCM (+/- 100M)				
EGNACO DE VENOCITAIS ESOCMÍ()/ BOCM)				
EXTENSION PARA MEDICAMENTOS GNEDEGECOS 30 40CM.(+/- 100%)				
EXTENSION FARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30 40CM (+/+ JOCM) FOTOSENSIBLE				
EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOCICOS CON FISTRO PARA INFUSIÓN O 2 MICRAS BU-RUCM (+/-10CM)				
FOITRO PARA QUIMIQTERAPIA				
gasa na argodón, tocm x tocm estéril	6			
GONRO DE FAIFERMERA	1			
Griantiss de nitrilo talla mediana (12 pungadas (ARGO)	51			
GUANTES DE MRISILO TALLA PEQUERA (12 PULGADAS JÁRGO)		······································		<u> </u>
SUANCES OURORGICOS 9 6,5				
GUANTES CUIRÓRGICOS # 7	2			·
GRANTES QUIRÚRGICOS # 7,5°	.*-			
JEÍ(INGSJILLA 10ME, 22G, 1 5/2 <sup>6</sup>	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
JERINGA IMI., 10 · 1000, 296, 2/2	3			
JERINEUII JA 1.M., 10-900U, 25/266, 5/6*	اسد			·
JERNNOUJELA 39%., 225, 1-1/4	1			
JEŘINGUILLA SM-, 716, 1 1/2	_3	<u> </u>		
JERINOVIILLA DE 20MIL COM ACUEA				
ERNIGUELA DE SONS.				
LLAVE DE BÍVÍAS		<del> </del>		
SISTEMA DE ROMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA; LOME/N		***************************************		
SISTÉMA DÉ BOMBA DE INFUSIÓN SUASTOMBRICA, 28/11/H			1	
SISTEMA DE BOMBA DE INFUBIÓN SLASTOMÉRICA, SML/H				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	#5 5.A.			·
	i -aura Laber	Mid <b>ro</b> de la Gradia de la co		
FIRMA DE ENFERMERA RESPONSABLE	Relation Con-	ind Color (in the Color to the		
	1	Banjusto 11 Bo		



## REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES Nº 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	AIL	MENEZ GUALPA	CAM	LA JUUETH	ь. н. cl.	ხ. H. CL. 269.689				
c. SERVICIO:	ONCO	LOGÍA PEDIATRÍC	Д.	<del></del>	d. FECH.	TH/ 30/8/2023				
DEFERMENT	T	AM		PM	1031 0011	1	HS			
e. DESCRIPCION	coursive	JUSTIFICACION	CAMMONG	JUSTIFICA	CION	2467842	JUSTIFICACION			
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERA). 250 ML										
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL. 3000 ML:										
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTICO										
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CÂNULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL					•••••					
Cochiela para rasuradora quiruegica										
FRASCO PÁRA MUESTRÁS ( BIOPSIA )										
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)										
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10 CM ESTERII. (UNIDAD)					•					
GORRO DE ENFERMERA				( <b>35</b> )	<b>A</b> <b>A</b> <b>2</b> 900000	Piso				
rro de cirujano (con filtro)										
guantes de Examinación, talla <u>94</u> Nitrilo	3 /	COUTROL DIURSHO MANKTO PUIE	3,/	CONTROL (						
HUMIDIFICACOR										
MASCARILLA QUERURGICA TIRAS O GLÁSTICO TAMAÑO ESTANDAR	2.	Promoss 20010 13	2	Promo con Couro 1						
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)		T.								
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	9701.7 8.50 7	1600/4/A 25000000000000000000000000000000000000	1 6/0 60	1204679250			HOJA 1/2			

202B

				b. H. CL.		269689
ONCO	LOGÍA PEDIATRÍCA			d. FECH/	31	0/8/2023
	AM		PM			HS
CANTIZAO	JUSTIFICACION	CANTIDAG	JUSTIFICA	ACION	(AACSDAQ	JUSTIFICACION
					,	
			••••••••••	~	•••••	
				į		
	~~~~~~		·····			
			*******************			
1	***************************************				·····	
						1
			·····			<u> </u>
						11
			***************************************			
		or the	6 13 111 6 11 11 11	arinars		
			រត្តបកលិច គឺរ	šo j		1 1 1 1 1 4
			••••		······································	
			p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-			
			***************************************			
-						ļ
	<del></del>					
	······					
}						
		Ī		1		
	CANTIDAD	AM CANTICALO JUSTIFICACION  AM  CANTICALO  JUSTIFICACION  AM  AM  AM  AM  AM  AM  AM  AM  AM  A	AM CANTICAD  JUSTIFICACION  PANTICAD  AND AND AND AND AND AND AND AND AND	AM PM CARTICACIÓN TARRICADO JUSTIFICACIÓN JU	AM PM  CANTIGAD JUSTIFICACION CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFICACION  CANTEND JUSTIFI	AM PM  CANTICACO JUSTIFICACION CANCIDADO  SANCIDADO  SA



## REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS Nº 1

PACIENTE: JIMENEZ GUAL		ΑÔ	CAMILA JULIET	H.C. 269.689				
c. SERVICIO: PEDIA		rria c	NCOLOGICA		d. FECHA:	30/08/2023		
e. DESCRIPCIÓN			AM.		PM	HS		
	<del></del>	CANTISAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAO	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
5	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CÓNTROL DE FLÚJO SANGUÍNEO No///	····					Territoria de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición	
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24							
VÍA PE	LLAYE DE TRES VÍAS							
ONDE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM			***************************************				
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE LV. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)			******				
٠	EXTENSIÓN DE LLÁVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS							
	AGUIA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20							
ANTABL	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22							
RIMPL	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS			genetie.		T / traines		
CATÉTI	GUANTES QUIRÚRGICOS #/			36.4	ALTA		***************************************	
30 NO	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN			·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPLANTABLE	LLAVE DE TRES VÍAS				**************************************			
	JERINGAcc/cc/cc							
TER NVTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS # & 17 /	į	Medicateta)					
ARINIZACION CATÉTER TABLE O SENDIMPLANTABLE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	Į.	Mando	•••••••			·····	
ARINIZA FABLE O.	HEPÁRINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML	<b>4</b>	Apolicacón					
имредия	JERINGA 10 ML, 226, 1 1/2	7	impaningo!	-				
ΜΆ	CATÉTER INTRAVENOSO 22G:CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO							
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							
LOCACIÓN D SUBCUTÁN	APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM		*****			÷		
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
нат	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)							
I.	LANCETAS(ULTRA FINA)							
ERIDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #//							
curación de Herida	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %						······	
CURA								
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	ا د د د د	Calif Unot for mich mich mich mich man					
	RESPUNSABLE		<b>અહિં</b> ક-ફેર્કુન કિંક કરો				HOJA 1/4	

a. NOMBRE DE PACIENTE: JIMENEZ GUALF					b. H. CL.: 269689		9689
c. SERVICIO: ONCO		LOGÍA	PEDIATRÍCA		d. FECHA:	30/8/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100	DACITHA?	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAG	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
Preparación bomba morfina	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2		······································				
BA-MC	AGDJA DESCARTABLE # 18 XI 1/2						
MOB!	JERINGA 50 ML						
RACIÓN	MOREINAS AMPmg /mg						~ -
REPAF	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200-CM (+/- 10 CM )						
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
FOLEY	SONDA FOLEY 3.VÍAS #						
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
ACIÓN	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
COLOC	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIÉRTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
TRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %			cc		cc	
E VÍM CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			·
_ <u>a</u>	LLAVE DE TRES VÍAS						
COLOCACIÓN	CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML			*Crooks.iii			·
9	APÓSITO DE CLORHÉXIDINA 8,5 X 11,5 CMS						
	JERINGA,cc/cc/;cc						
	JERINGA:cc/cc/cc						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
000	HOJA DE BISTURÍ #						
) TORIÁ	SONDA PARA TÓRAX #						
N.TUBC	SISTEMA DE ORENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS						
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
ğ	JERINGA 10 ML, 22G, 1-1/2						
	EIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * Z %			CC		cc	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						HOJA 2/4

NQ	MBRE DE PACIENTE: JIMENEZ GUALF	<b>'</b> A	CAMILA JULIE	гн	b. Н. CL.:	26	9.689
. SER	RVICIO: PEDIA		NCOLOGICA	d. FECHA:	30/08/2023		
	e. DESCRIPCIÓN		AM JUSTIFICACIÓN	1	PM	<b></b>	HS
10		CANTIDAD	JUSTIFICACIUN	Confusad	JUSTIFICACIÓN	CANHBAD	JUSTIFICACIÓN
XEC.10	UANTES QUIRÚRGICOS #//						
_	ÁNULA DE SUCCIÓN #						
9 0 5 N	LORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000. N.						
N	LORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 1L						
C N	LORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 IL						
C	LORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100- IL	į	solveration we.				
C P	ombinaciones (lactato de Ringer) liquido Arenteral 1000 ml						7. h.
Ç P	ARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO ARENTERAL 5 % 1000 ML						
C P	arbohidratos (dextrosa en agua) Eiquido Arenteral 5 % 500 ml						
P	arbohidratos (dextrosa en agua) liquido Arenteral 5 % 250 Ml						
P	Arbohidratos (dextrosa en Agua) liquido Arenteral 10 % 1000 ml						
E S	LECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. ALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML			(Ket	A 20 ( 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
C P	ARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO ARENTERAL 50 % 500 ML				Bundo Pilo		
A	GUJA DE BIOPŜIA ÓSÉA 11 GÁ X 4/IN (10 CM)						
А	GUA INVECTABLE 20 ML						
A U	GUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
À	GÙJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						
A	GUJA ESPINAL #						
А	PÓSITO 10 X 12						·,·
A	PÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM			***************************************			
A	TOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)						
	ASE PARA FUNDA DE OSTOMIA IM/MM/MM						
В	GNECTOR						
8	OLŠA PÁRA OŠTOMIAMM/MM/MM						
	OLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, RANSPARENTE						
4 -	RAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE L PULGX 11 PULG)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(1 C.	RAZALETE <b>PEDIA</b> IDENTIFICA <b>C</b> ION PACIENTE . PULGX 7PULG) ATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA						······································
	ONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #  DMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm						
	ATÉTER VENOSO PERIFÉRIÇO #						······
سلت	KALIEN VERIOOO PERIFERIÇO #					<b> </b>	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	900 93	La 190 B. Es MELES I EN- ES MELES I EN- ES MELES INTERPRETARION ES MELES				HOJA 3//

a. NOMBRE DE PACIENTE: JIMENEZ GUALPA	A	CAMILA JULIET	Н	b. H. Ct.:	26	9.689
c. SERVICIO: PEDIAT		ONCOLOGICA	d. FECHA:	30/08/2023		
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
	ا <u>ز</u> 	USTIFICACIÓN	gasittia ve	JUSTIFICACIÓN	QANTISAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENDSA (HEMBRAS)	·····		ļ			
CONECTOR PARÁ VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	••••					
ELECTROBOS.			ļ			
EQUIPO DE IMPUSIÓN						
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR			ļ			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA 80MBA 264 CM			ļ			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200.CM (+/- 10 CM-).						
EQUIPO DE VENOCUSIS. 220CM (+/-10CM)			***************************************			
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASÈTE			<del> </del>			
EQUIPO MICROSOTERO GENERAL						
Funda de nutrición parenteral			-			
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA					ļ	
GASA DE EMULSION DE PETROLATO JÚX MXZÚX M						***************************************
GUÂNTES QUÍRÚRGICOS # 6,5		Paragram, a	<del></del>			
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7	2	while Regides				
GUANTES QUIRÙRGICOS # 7,5			<u> </u>			V 9
HOJA DE BISTURÍ#		t the test of register to table to the test of consequences and an executive to the test of the test o				
INCENTIVADOR RESPIRATORIO			├{		$\vdash$	
:ERÍNGA 10 MÍL, 22G, 11/2	<del></del>	silistració cuc.			<u> </u>	
:6RINGA 1Mil. 10- 100 U, 256; 5/8	į	December One	<del> </del>			
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 296-1/2						
			ļ			
JERMSA 20 ML, CON AGUIA	·					
CERINGA 3 ML; 22 5; 1 1/4						
JERMIGA 5 MI., 21 G; 1 1/2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
JERINGA DE 50					ļ	
JERINGA DE SO A 50 ML (GUYÓN)			ļ		<u> </u>	
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)						
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO			ļ		ļ	
VENDA DE GASA"/"/"/	~~~~		<u> </u>			
venda de guata"/"/"/ (algodón)	·····					
VENDA ELÁSTICA'VY						
	-			is the state of th		
FIRMA ENFERMERA		and a common for this is				
RESPONSABLE	90%( 486)	u, especial de Co- pulsa du salabra e Concensiona				
NESTONSABLE	, 	The Vito				HOJA 4/4



# REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE PROCEDIMIENTOS PEDIATRICOS (HOSPITAL DEL DIA)

NON	IBRE DEL PACIENTE; Zordonio	//k	HCL: 26 Jaco	EDAD: ೈಎಸ್ಮಿನ	FECHA: 20/02/02
	CEDIMIENTO: Paracon	1400	port Ca	motorijus.	LaterApple
				3	
	DESCRIPCION	CANTIDAD		JUSTIFICACI	ON
	CATETER PERIPERICO CON ALETAS. VALVULA CONTROL DE FLUIO SANGINEO NS. / /				
ž	Cateter vehoso perificaco » 24				
EK.A.	extención llaves de tres vias pará venocuses				
aizacion o Periferica	4905/TO TRANSPARENTE EV PEMATRICO SKS, 7CM (SOBRE)				
Canalizacion di Via Periferica	APOSITO TRANSPARENTE LV ADULTO 8.5K7CM				
Ü	SUANTES DE EXAMINACION			·····	
na i	AGUJA DE HUBER SIN EKTENCION				
TA81.	AFOSRO DE CLOREXIDISTA 8,5 × 12,5 cm				
3	AFOSTIO IV ADULTO YO'X 17 cm				······································
*	EXFENCIÓN LLÁVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLÍSIS		<del> </del>	······································	
3	QUANTES QUIRURGICOS Nº	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		····	***************************************
S DE	JERINGUILLA DE 10 ME, 22G, 11/3				
achvacion de Cateter implantable			-		
ACT.	MASCARILLA DESCARTABLE (UNIDAIX)				
<u>«</u>	GASAS ESTERRES	4			
₩8.A	SCAMES QUIRURGICOS \$27 / /				
37 78	ASUIA ESPINAL # 23 (6/37/10)	3/			
PUNCION LUMBAR	GASAS ESTERILES		<u> </u>		
	MASCARILLA DESCARTABLE (UNIDAD)	3 .			***************************************
	SUANTES DURDEGEOS//				
¥ <u>4</u>	GASAS ESTERRES			****	
AJN 0	aguia de aspirado de Medula Osea 16 ga X2,68 in				
aspirado medular	GUANTES DE EXAMINACION				
RADO	1881NGUILLA DES ML 21 G. 1 1/2				
ASPI	Jeringuilla de 3 ma, 22 s; 3, 1/4				
	refinedulla de 1 maio 100 u; 150, 5/8				
	DEOCAMA, AL 256 SIN EPINEFRINA				****
EAS	AGUÍA ĐỂ BIOPSIAS: QSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)	: '			
HOPSIAS OSEAS	GUANTES DE EXAMINACION				
PS3A	GUANTES QUIRURGICOS//				
E C	gasas esterres	:	-		
	electrolitos carbohidratox (bextrosa er 501, 5auna) do. Parenteral 54409 m lojomi				
SOUNCI DINES I'V	CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 500m:				
<b>200</b>	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAÑ 0,9% 250 ML				
730	CLORURO DE SODIO LIQUIDO MARENTERAL 0,9% 200 MC			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Carbohidraegs ( Dextrosa en Agua ) liquido parenteral 5% 3090 mr.				
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	16	ESF	IMA AUXILIAR RES	SPONSABLE



# REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE PROCEDIMIENTOS PEDIATRICOS (HOSPITAL DEL DIA)

NON	IBRE DEL PACIENTE: Japanese ( Complete	k	HCL:263689	EDAD: () garager	FECHA: Zoloz/2013
	DESCRIPCION	CANTIDAD.		JUSTIFICACIO	N
4	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM				
EQUIPOS PARA INFUSION	EQUIPO DE INFUSION	-1, 1 a, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,			
POS PA	EĞNIBO DE AENÓCTIŽIR	.,			
불뿔	ÉQUIPO MICROGOTERÓ GENERAL	**************************************			
띮	Microgótero para quimioterapia (din yalyula)	******************		*************	
NALE Se	GUANTES QUIRURGICOS				
HEPAGINZAJON DE PATÈYES INVELANZAGE O SEMHAGREANTARE	JERINGUJILLA DE 10 KIL, 226, 11/1				
ADOM DE SEMILI	gasas estemiles				**************************************
AGNOSA BARIEC	CLORURO DE SODIO HOLHOO FARENTERAL (1981-100m)				
16b) IMPLAN	heparna (noveraccionaciae kulturo pahenteral sukkalutyane				
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PAREMERAL 0,9% 100 ML	1			
	ektro (kigroscopico ( Ma. akiestesia)	-			
	Mascarila 1995.				
	GUANTES DE EXAMENACION	3			
¥.	MASCANIREA DESCÁNTABLE (RINIDAD)	2			
ANESTESIA	Gorro de enfermera	Ÿ.,			
ANE	Beringuilla de 20 mg con águia	£.			
	JERINGUILLA DE 10 ML 27G. 11/2	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	JERINGUSLIA DE 5 ME 21 G, 1 1/2	. أ.			
	JERINGUALIA DE 3 ME, 22 G, 1 1/4	2,			
	ELECTRODOS	3			
2	Gorro Para enfehmera	·			
ACION I	Mascarilla descartable			***************************************	
ACONTAINS (CALLECOLOR DE OSCIMINOTERAPIA	BATA DESCARTÁBILE (UNIDAD)				
3,0	GUANTES DE RITRICO			······	
	aguia de muses sin exfencion				
	aguja espinal è				
	aguja de aspirado de kaedula dera le ga kojek in				
	actua de Biopsias ocea 11 ga x 4 in (10 cm)				
	aposito transparente lu pediatrico des 70m				
ş	APOSITO TRANSPARENTE. EV ARRIUTO 8,9XXUM				
OTROS	APOSITO ADRESIVO 10 x 15 (FLIXOMERE)				
Ö.	APOSITO DE CLOREXIDIRA 8,5 x 11,5 cm				
	APOSITO 19 ADULTO 10 X 12 cm				
	BATA DESCARTABLE:(UNIDAD)				
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL U.9% 500ml	*			
	CLOBURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAÑ 8,9% 250 ML	- 1			
	CLORURO DE SODIO EIQUIDO PARENTERAL UNIX 100 ME	$\mathcal{T}_{j}$	12000		da da contra
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		FIR	MA AUXILIAR RESP	ONSABLE
			9		



# REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE PROCEDIMIENTOS PEDIATRICOS (HOSPITAL DEL DIA)

NOM	BRE DEL PACIENTE: Johnson Comu	a	HCL: 2696 <u>83</u> EDAD: 3.	1765 FECHA: 20/08/2023
	DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIF	ICACION
	CANULA DE SUCCION #			
	CANULA CO2 ANESTESIA ADULTO (PEDIATRICA	1.,_/		
	CATETER PERIFERICO CON ALETAS; VALVULA CONTROL DE FLUJO : SANGINEO Nº//			
	CATETER VENOSO PERIFERICO # 24			
:	ELECTRODOS			
	ENOXOPARINA LIQUIDO PARENTERAL 4000 UI (40MG)			
	EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA 264 CM			
	EQUIPO DE INFUSION			
	EQUIPO DE VENOCUSIS			
	EĞÜİPO MICBOĞÖTERO GENERAL			
	EXTENCION LEAVES DE TRES VIAS PARA VENOCLISIS		30011 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	FILERO HIGRÓSCOPICO ( MA. ANESTESIA)	-coccepiococc	- Lander Company	
	gasas esteriles	. ,	<del>/ </del>	
	GUANTES DE EXAMINACION	7.	Mayo Paunte	
	GUANTES QUINURGICOS//		The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	
	GORRO DE ENFERMERA		<del>*************************************</del>	
	GORRO DE CIRUIANO		14-44	
	HEPARINA(NO FRACCIONADA) LIQUIDO PARENTERAL 5000LII/SML			
OTROS	HOJA DE BISTURI #			
Ö	JERINGURIA DE 10 ML, 223, 11/2			
	JERINGURIA DE 5 MC 21 G, 1 1/2			
	IERINGURIA DE 3 Mi, 23 G. 1 1/4			
	JERINGUILLA DE 1 MU 20-100 U, 25G, 5/8			
	PERINGUILLA DE 1/ML 10-200 U, 79G, 1/2			. :
	PERINGULLA DE 20 ML , CON AGUJA			
	LANCETAS (ULTRA FINA)			
	LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINA			: :
	LLAVES DE TRES VIAS			
	MASCARILLA DESCARTABLE ( UNIDAD )			·
	MASCARILLA N95			
	MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VALVULA)			:
	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA (UNIDAD)			
	OXIGENO LITROS	40	Demperano & Letter po	to minutes
	MASCARILLA VENTIMAX (VENTURY) AGULTO			
	MASCARILLA VENTIMAX (VENTURY) PEDIATRICA		<u> </u>	
	MASCARA LARINGUEA		<del></del>	· :
	CIRCUITO DESCARTABLE DE VENTEO MECANICO ADULTO	7	 —————————————————————————————————	
ļ	CIRCUITO DESCARTABLE DE VENTEO MECANICO PEDIATRICO	<u>Ligaria.</u>		
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		FIRMA AUXILIA	48 RESPONSABLE